





Other vals = 0.00







Other vals = 0.20







Other vals = 0.40









Other vals = 0.70




Other vals = 0.80





Other vals = 0.90





Other vals = 1.00














σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.50.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.60.







σ_c1 at T = 300 K. Other vals = 0.80.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.90.




σ_c1 at T = 300 K. Other vals = 1.00.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.00.




σ_{c2} at T = 300 K. Other vals = 0.10.




σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 0.20.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.30.




σ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.50.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 0.70.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.80.




σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 0.90.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 1.00.







$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




σ_F1 at T = 300 K. Other vals = 0.20.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




σ_F1 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




$\sigma_F 1$ at T = 300 K. Other vals = 0.70.





$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.







$\sigma_F 1$ at T = 300 K. Other vals = 1.00.









$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.







$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.70.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.







$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.







$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.





$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.






ϵ_C2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.







ϵ_C2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




ϵ_C^2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




ϵ_C^2 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_C 2$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.90.




ϵ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_F 1$ at T = 300 K. Other vals = 1.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.






$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.



$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.



$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.

