




Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30



Other vals = 0.40




Other vals = 0.50







Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80





Other vals = 0.90




Other vals = 1.00














$\sigma_C1$  at T = 250 K. Other vals = 0.30.




$\sigma_C1$  at T = 250 K. Other vals = 0.40.




$\sigma_C1$  at T = 250 K. Other vals = 0.50.






$\sigma_C1$  at T = 250 K. Other vals = 0.70.




$\sigma_C1$  at T = 250 K. Other vals = 0.80.




$\sigma_C1$  at T = 250 K. Other vals = 0.90.

- RBF
- Matern32
- Matern52




$\sigma_C1$  at T = 250 K. Other vals = 1.00.







$\sigma_F1$  at T = 250 K. Other vals = 0.00.




$\sigma_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.10.




$\sigma_F1$  at T = 250 K. Other vals = 0.20.




$\sigma_F1$  at T = 250 K. Other vals = 0.30.




$\sigma_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.40.




$\sigma_F1$  at T = 250 K. Other vals = 0.50.



$\sigma_F 1$  at T = 250 K. Other vals = 0.60.




$\sigma_F 1$  at T = 250 K. Other vals = 0.70.







$\sigma_F 1$  at T = 250 K. Other vals = 0.80.




$\sigma_F 1$  at T = 250 K. Other vals = 0.90.




$\sigma_F1$  at T = 250 K. Other vals = 1.00.





$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.00.






$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.20.






$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.40.







$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.50.




$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.60.




$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.70.




$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.80.




$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.90.




$\sigma_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 1.00.



$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.10.







$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.70.



$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.90.







$\epsilon_C 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.40.



$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.60.







$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_F 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.10.



$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.30.







$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.70.



$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.80.



$\epsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 0.90.



$\varepsilon_H 1$  at  $T = 250$  K. Other vals = 1.00.

