




Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30







Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.00.




σ_{c1} at T = 250 K. Other vals = 0.10.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.20.




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.30.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.40.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.50.




σ_c1 at T = 250 K. Other vals = 0.60.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.70.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.80.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.90.




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 1.00.






$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.


- RBF
- Matern32
- Matern52




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




σ_H1 at T = 250 K. Other vals = 0.60.




σ_H1 at T = 250 K. Other vals = 0.70.




σ_H1 at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




σ_H1 at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.





$\epsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.



















































































Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.00.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.10.




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.20.




σ_c1 at T = 250 K. Other vals = 0.30.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.40.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.50.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.60.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.70.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.80.




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.90.







$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.



$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.


- RBF
- Matern32
- Matern52




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.90.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.



















































































Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.00.




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.10.




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.20.




σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.30.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.40.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.50.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.60.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.70.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.80.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.90.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 1.00.




σ_H1 at T = 250 K. Other vals = 0.00.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




σ_H1 at T = 250 K. Other vals = 0.50.




σ_H1 at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




σ_H1 at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.




σ_H1 at T = 250 K. Other vals = 1.00.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.10.




ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.40.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




ϵ_C1 at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.90.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 1.00.



















































































Other vals = 0.00





Other vals = 0.10






Other vals = 0.30







Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80





Other vals = 0.90





Other vals = 1.00














σ_{C1} at T = 250 K. Other vals = 0.40.







σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.60.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.70.




σ_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.80.





σ_c1 at T = 250 K. Other vals = 1.00.



$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.

Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]

- RBF
- Matern32
- Matern52

-600
-800
-1000
-1200
-1400
-1600
-1800

0.0

0.2


0.4


0.6

0.8

1.0


$\sigma_H 1$







$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.20.


Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.












$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.




σ_H1 at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.




$\sigma_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.90.





$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.00.


Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]




- RBF
- Matern32
- Matern52


$\epsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.

Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]




- RBF
- Matern32
- Matern52






$\epsilon_C 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.40.

Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]




Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]


ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_C 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_C 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.70.




ε_C1 at T = 250 K. Other vals = 0.80.



$\epsilon_C 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.90.





$\varepsilon_H 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.00.

Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]

-250
-500
-750
-1000
-1250
-1500
-1750

0.0

0.2

0.4


0.6

0.8

1.0


$\varepsilon_H 1$

- RBF
- Matern32
- Matern52



$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.10.


Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]




$\varepsilon_H 1$ at T = 250 K. Other vals = 0.20.

Enthalpy of Vaporization [kJ/kg]


- RBF
- Matern32
- Matern52




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.40.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.70.



$\varepsilon_H 1$ at $T = 250$ K. Other vals = 0.80.





$\varepsilon_H 1$ at T = 250 K. Other vals = 1.00.

