




Other vals = 0.00




Other vals = 0.10







Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.00.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.10.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.20.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.30.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.50.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.80.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.90.







σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 0.00.




σ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.10.




σ_{c2} at T = 300 K. Other vals = 0.20.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.30.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.50.




σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 0.60.




σ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




σ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.80.




σ_{c2} at T = 300 K. Other vals = 0.90.




σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 1.00.




σ_F1 at T = 300 K. Other vals = 0.00.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.







$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




σ_F1 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\sigma_F 1$ at T = 300 K. Other vals = 0.90.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.00.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.10.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.20.




σ_{F2} at T = 300 K. Other vals = 0.30.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




σ_F2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.80.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.90.




σ_F2 at T = 300 K. Other vals = 1.00.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.





$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.












$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_C 1$ at T = 300 K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.




ϵ_C2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_C 2$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_C 2$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




ϵ_C^2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_C 2$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




ϵ_C2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_C 2$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




ϵ_C2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




ϵ_{C2} at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.




ϵ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_F 2$ at T = 300 K. Other vals = 0.10.




ϵ_F2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




ϵ_{F2} at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




ϵ_{F2} at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




ϵ_F2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




ϵ_F2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




ϵ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




ϵ_F2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




ϵ_F2 at T = 300 K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_F 2$ at T = 300 K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_H 1$ at T = 300 K. Other vals = 0.70.



$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.



$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.



$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.

