




Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90





Other vals = 1.00




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.00.









σ_c1 at T = 300 K. Other vals = 0.30.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.50.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.70.





σ_C1 at T = 300 K. Other vals = 0.80.




σ_c1 at T = 300 K. Other vals = 0.90.









σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.10.




σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 0.20.




σ_{C2} at T = 300 K. Other vals = 0.30.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.40.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.50.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




σ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




σ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.80.




σ_{c2} at T = 300 K. Other vals = 0.90.




σ_c2 at T = 300 K. Other vals = 1.00.







$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.







$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\sigma_F 1$ at T = 300 K. Other vals = 0.70.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\sigma_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.




σ_F1 at T = 300 K. Other vals = 1.00.







$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.







$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.70.




$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.







$\sigma_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_c 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.







$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.







$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.




$\epsilon_C 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.




ϵ_C2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.





ϵ_C^2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.






ϵ_C2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.







ϵ_C^2 at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




ϵ_C^2 at T = 300 K. Other vals = 0.60.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_C 2$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 0.90.




ϵ_C2 at T = 300 K. Other vals = 1.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.70.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.80.




$\epsilon_F 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.







$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.20.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.40.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.60.




$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.70.





$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 0.90.



$\epsilon_H 1$ at $T = 300$ K. Other vals = 1.00.

