

PM PORTFOLIO · 채널특 AI PO 지원

불편함은 저의 기회입니다.

현장의 불편을 **AI 제품**으로 바꾸는 기획자

현장에서 불편을 직접 발굴하고, 엔지니어, AI와 협력해 프로덕트를 제작했습니다.

현장 → 설계 → 출시 → 개선 루프를 직접 돌릴 수 있는 기획자입니다.

Projects

3개

Domain

B2B SaaS · AI

Period

2025 – 2026

About Me

도유진.

AI Product Planner

010-8423-644

bail98121@gmail.com

SKILLS

- 온사이트 마케팅
- CRM 마케팅
- 퍼포먼스 마케팅
- 인플루언서 마케팅
- 커뮤니티 마케팅
- AX 업무 자동화 구축

EDUCATION

- 서경대학교 경영학부 2018 – 2022
- 부산국제외국어고등학교 2014 – 2017

EXPERIENCE

- 카피아 / AI 기획 (AX)

현재

2025.09 – 현재

B2B SaaS 기획AI 자동화 설계프롬프트 엔지니어링퍼포먼스 마케팅
- 폴잇 / 마케팅팀

2024.09 – 2025.05

Amazon 상품 마케팅Make.com 자동화인플루언서 운영
- 핍아시아 / 마케팅팀

2022.03 – 2024.09

퍼포먼스 마케팅CRM온사이트인플루언서

마케터로 쌓은 **고객 접점 · 데이터 · 자동화 경험**을
AI 기획으로 연결하고 있습니다.

Portfolio

Index.

채널톡 AI PO 포지션을 위해
구성된 포트폴리오입니다.
[현장 발굴](#) · [운영 피드백 루프](#) 포함

3
PROJECTS

24
SLIDES

01

헤이딜러 × 카피아 금융실행 Admin Dashboard

B2B SaaS · API 연동 설계 · 코드 레벨 QA · 통계 대시보드

B2B SaaS

AX

02

카피아 콘텐츠 자동발행 시스템

AI 자동화 · 프롬프트 엔지니어링 · 프로세스 설계

AI 활용

완료

03

체체 — 체험단 매니저 앱 (개인 프로젝트)

1인 기획·개발 · Next.js · Supabase · Claude API

진행 중

☑

Skills & Tools · Closing

PROJECT 01

헤이딜러 × 카피아 금융실행 Admin Dashboard

두 시스템 간 수작업 상태 취합을 없애고,
API 상태값 전수 검증 + 단일 운영 도구를 구축한 프로젝트.

PROCESS

기획 · QA · 구조 설계 · 구현

ROLE

기획·QA

PERIOD

2026.01 – 2026.03

TOOLS


React · Claude AI · Chart.js · Python

B2B SaaS 기획

API 연동 설계

코드 레벨 QA

데이터 시각화



(협력업체 금융실행 ProcessBoard — 상단 status 4개, 좌측 사이드바)

상담직원의 불편을 들었고, 현장에서 직접 확인한 구조 문제였습니다

운영 구조

금융 정보가 최소 3개 화면에 분산

카피아 어드민·헤이딜러 시스템·정산 화면을 순차 확인하지 않으면 한 건의 현황도 파악할 수 없었습니다.

처리 depth

5건 이상

상담 1건 처리를 위해 확인해야 하는 최소 depth

증가 → 운영 depth가 깊을수록 누락 가능성도 함께

기술 리스크

API 상태값 22종이 전혀 검증되지 않은 상태

양방향 연동 시스템을 만들면서 status string의 명칭·공백·대소문자 불일치를 인식하지 못했습니다.

잠재 리스크

출시 시점 대규모 운영 장애 가능성

→ 런타임 발견 시 수정 범위·책임 소재 불명확

AS-IS — 운영 구조

카피아 어드민

헤이딜러 시스템

수작업 상태 취합

담당자가 직접 3개 화면 순차 확인

중복 연락 · 이중 처리 · 정보 누락

TO-BE

단일 화면에서 상태 확인 + 액션 처리

누군가 직접 확인하지 않으면 시스템이 상태를 보장할 수 없는 구조였습니다

문제는 기획서가 아닌, 상담직원의 대화에서 시작됐습니다

DISCOVERY TRIGGER

"헤이딜러에서 업무를 넘겨받는 과정이 시트를 왔다 갔다 하는 게 너무 반복적이에요.
피로도가 있어요."

— 카피아 상담직원 인터뷰 중

현장 모니터링

운영자 옆에서 직접 업무 흐름을 관찰했습니다

- 1 슬랙으로 요청 접수 → 고객 직접 응대 → 결과를 슬랙으로 헤이딜러에 수기 전달
- 2 동시에 구글시트에 수기 기록 — 슬랙 채널과 시트가 각각 따로 관리
- 3 자체 전산 유입 건은 내부 시스템에만 기록 — 슬랙 유입 건과 동시 처리 불가

핵심 발견

같은 고객이 다른 직원에게 유입되면 히스토리가 사라졌습니다

최종 결과, 유입 시점, 고객 요청 내용 — 이 세 가지가 어느 화면에서도 한눈에 보이지 않았습니다.
중복 상담이 발생해도 인식 자체가 불가능한 구조였습니다.

반복 발생 패턴

중복 상담 히스토리 소실 수기 기록 누락

DISCOVERY → DEFINITION

"피로도가 있다"는 말 한 마디에서, 운영 구조 재설계가 필요하다는 걸 알았습니다

현장 관찰로 확인한 것 — 문제는 속도나 디자인이 아니었습니다.

여러 채널에 분산된 정보를 한 사람이 수동으로 조합해야만 하나의 건이 처리되는 구조였습니다.

현장에서 직접 들은 불편 → 운영 흐름 관찰 → 구조적 문제로 재정의

UX 불편이 아니라, 확장 불가능한 운영 구조였습니다

01

정보 분산

3개 화면을 순차 확인해야 한 건이 처리됩니다

금융 조회·서류 처리·약정·정산 정보가 각각 다른 화면에 존재. 전체 파악 없이 액션 불가.

상담 처리 depth

5+ 건 / 상담

상담 1건 처리에 필요한 최소 확인 depth

→ 3단계 depth로 운영 흐름 압축 필요

02

기술 리스크

22종 상태값이 양측 코드에서 다르게 정의되어 있었습니다

명칭·공백·대소문자 불일치를 양측 모두 인식하지 못한 채 API 연동이 진행 중인 상태였습니다.

검증 현황

0 종 검증 / 22종 전체

설계 단계 기준

잠재 → 출시 시점 대규모 운영 장애

03

구조 문제

사람이 확인하지 않으면 시스템이 상태를 보장 못합니다

서류수신 이벤트가 발생해도 헤이딜러 담당자는 즉시 알 수 없었습니다. 중복 연락·이중 처리 반복.

반복 발생 오류

중복 연락

이중 처리

정보 누락

→ 인원 확충으로 해결되지 않는 구조

세 문제의 공통점 — 시스템이 상태를 보장하지 않아서 사람이 매번 확인해야 하는 구조

"시스템 간 화면 이동이 불편하다" — UX 문제

처리량이 늘수록 오류율도 함께 늘어나는, '상태 신뢰성' 문제였습니다

기존 접근 · 미채택

단순 뷰어 구현

두 시스템 데이터를 한 화면에 보여주는 것

→ 여전히 사람이 상태를 확인해야 함

재정의 채택

상태 보장형 운영 도구

상태 변경·서류 처리·정산 확인까지 액션 가능

→ 시스템이 정확한 상태를 보장

"속도 문제가 아니라 '상태 신뢰성' 문제.

사람이 상태를 확인하지 않아도 **시스템이 정확한 상태를 보장**할 수 있어야 합니다."

AI에게 맡길 판단과 사람이 검토할 경계를 먼저 나눴습니다

기준 01

이슈 심각도를 3단계로 명시했습니다

AI가 상태값 22종을 대조할 때 단순 문자열 차이와 구조적 오류를 구분하도록 기준을 먼저 정의했습니다.

Critical

수신 처리 불가 · 런타임 에러 · 모든 카드 카운트 0

Warning / Note

오표시·분기 누락 / 설계 방향 결정 필요

→ False Negative를 막기 위해 모호하면 상향 검토

기준 02

AI 자동 판단과 사람 검토 영역을 분리했습니다

문자열 일치, 타입 정의, 함수 분기 존재 여부는 AI가 스캔하고, 비즈니스 의미 판단은 사람이 확정했습니다.

AI 처리

패턴 스캔 · 타입 정의 확인 · 심각도 초안 분류

사람 검토

Critical 경계 · 파트너 협의 · 의미 왜곡 가능성

→ AI 판단을 그대로 믿지 않는 검증 구조

기준 03

실패 사례를 기준으로 분석 범위를 다시 정의했습니다

초기 분석에서 함수 내부 하드코딩 문자열과 수신 처리 미구현 이슈가 과소 탐지되어 프롬프트 기준을 보강했습니다.

실패

handleDocumentUpdate 누락 · C03 심각도 오분류

수정

함수 내부 하드코딩 포함 · 처리 로직 미구현은 Critical

→ 기준 명시 후 Critical 재분류 사례 없음

AI가 판단하되, AI가 유추할 수 있는 지점까지 설계한다

22종 상태값 — 설계 단계에서 1:1 대조 완성

KAPIA — 22종 API 상태값 (일부)

"DOCUMENT_RECEIVED" // 서류수신
 "SCREENING_COMPLETE" // 심사완료
 "CONTRACT_AGREED" // 약정완료
 "WITHDRAWN" // 철회
 "withdrawn" ← 대소문자 불일치
 "EXECUTION_DONE" ← 공백 포함
 ... 22종 전수

HEYDEALER — Stage1~4 Status Type

type Stage1Status = "inquiry_requested"
 type Stage2Status = "inquiry_done"
 type Stage3Status = "execution"
 type Stage4Status = "closed"

// processStage 단일 소스: customers.ts

매핑 구조 — 단방향 동기화

카피아

22종 API 상태값

명칭·공백·대소문자 혼재 → 전수 대조 완료

22

↓ 1:1 매핑

매핑 테이블

상태값 매핑 정의서

설계 단계 선제 완성 — 개발 착수 전

선제 완성

↓ 동기화

헤이딜러

Stage1~4 ProcessBoard

조회요청 → 조회완료 → 금융실행 → 종료

4

0

검증 전

→

22

전수 검증 완료

AI 도입이 아니라, QA 프로세스의 위치를 바꿨습니다

01 QA를 개발 이후 절차가 아니라 출시 조건으로 재정의했다

개발 완료 → 통합 테스트 → 버그 수정이 아니라, 설계 단계에서 양측 코드를 대조 → 이슈 명세 → 개발 착수 순서로 바꿨습니다.

트레이드오프: 기획자가 코드 레벨 맥락까지 직접 검증해야 함

02 AI 결과를 파일·라인·영향 범위 기준으로 다시 검증했다

AI가 지목한 라인을 실제 소스에서 확인하고, grep으로 추가 파일을 재스캔했습니다. 결과물 품질 기준은 개발팀이 추가 판단 없이 즉시 착수 가능한 수준이었습니다.

트레이드오프: 빠른 초안보다 검증 가능한 산출물에 시간 투자

03 도구의 수혜자를 구분해 처리 속도 지표를 제외했다

헤이딜러에게는 효율 지표지만 카피아에는 책임 추궁으로 읽힐 수 있었습니다. 측정 가능한 모든 것보다 관계를 해치지 않는 지표를 우선했습니다.

트레이드오프: 효율 측정 지표 일부 부재

04 이슈 목록을 Phase별 실행 로드맵으로 바꿨다

19건을 나열하면 개발팀의 우선순위 판단 비용이 커집니다. Phase 1(당일·단독) / Phase 2(협의 필요) / Phase 3(방향 결정 후)로 분리해 기획 산출물이 곧 실행 도구가 되도록 설계했습니다.

트레이드오프: 분류 기준 수립에 추가 시간 소요

API 상태값 검증
0종 (미검증)

22종

전수 검증 완료

식별된 잠재 이슈
0건 (미인자)

19건

C7 · W8 · N4

Critical 이슈 선제 차단
인자 못함

7건

출시 전 100% 차단

실행 로드맵
없음

3단계

즉시 착수 가능

지표	변화 전	변화 후	비고
API 상태값 검증 범위	0종 (미검증)	22종 전수	설계 단계 선제 수행
식별된 잠재 이슈	0건 인지	19건 문서화	출시 전 전량 처리
상담 DB·서류 작업·담당자 소통 시간	5분	2분	3단계 depth로 압축

AI 판단 기준 명시

Critical / Warning / Note를 정의하고 AI 초안 분류와 사람 검토 경계를 분리

전수 검증 루프

AI가 지목한 파일·라인을 직접 확인하고 grep 재스캔으로 영향 범위 누락 방지

실패 후 기준 개선

분석 범위 누락과 심각도 오분류를 프롬프트 기준 보강으로 재발 방지

AI 도구를 쓴 것이 아니라 QA가 개발 이후에서 설계 단계로 이동 했습니다

솔직한 한계 인식과 다음 개선 방향

현재 한계

통계 대시보드 — Mock 데이터 기반

Chart.js로 구현된 대시보드는 Mock 데이터 단계. 실데이터 연결 시 집계 로직 별도 검증 필요.

미완 상태
API 연동 전 단계

isTerminated 플래그 — 협의 대기

카피아 어드민 측 종료 처리 로직 미구현. 현재 단방향 상태 동기화만 완성된 상태.

정적 분석 기반 QA의 한계

런타임 환경(네트워크 지연, 동시 요청)의 이슈는 별도 검증 필요.

개선 방향

1 실시간 Slack 에스컬레이션

부재중 3일 경과 시 자동 알림 — 사람 없이 상태 보장

2 최적 금융사 자동 추천 로직

금융사별 누적 승인율 → Claude API로 최적 금융사 추천

3 멀티테넌트 SaaS 전환

복수 딜러사 운영 구조로 확장 — B2B SaaS 플랫폼화

"저는 도구를 만드는 것뿐 아니라, **도구가 어떤 맥락에서 어떻게 읽힐지** 를 먼저 설계합니다"

PROJECT 02

카피아 콘텐츠 자동발행 시스템

담당자 1인이 수동으로 처리하던 콘텐츠 파이프라인을
Claude API 기반 카테고리별 자동화로 재설계한 프로젝트.

PROCESS

기획 · 개발 · 프롬프트 설계

ROLE

단독 수행

PERIOD

2026.03 – 2026.04

TOOLS


Python · Claude API · Gemini API

AI 자동화

프롬프트 엔지니어링

데이터 파이프라인

프로세스 개선



+400%

월 발행량

22분

건당 작업 (Before 3h)

35%

자산 콘텐츠 비중

담당자 곁에서 직접 봤습니다 — 반복형 작업이 고가치 콘텐츠의 시간을 잠식하고 있었습니다

운영 구조

4가지 콘텐츠 카테고리를 담당자 1인이 전부 수동 처리

뉴스 요약·프로모션·자산 콘텐츠·고객 후기 — 모든 단계를 한 사람이 처음부터 끝까지 직접 작업.

측정된 비용

3시간

콘텐츠 1건 작업 시간

구조적 병목

자산 콘텐츠 비중 8% — "쓸 시간이 없다"

SEO와 브랜드 신뢰에 가장 중요한 자산 콘텐츠는 전체의 8%에 불과.
반복 작업에 시간을 뺏겨 전략 콘텐츠를 쓸 여력이 없었습니다.

자산 콘텐츠 비중

8 % / 전체 발행량 기준

AS-IS — 수동 콘텐츠 파이프라인

1

정보 수집 · 직접 검색

뉴스·프로모션 매일 수동 탐색

수동

2

원고 직접 작성

저작권 리스크 피해 재작성

수동

3

업로드 · 발행

CMS 수동 등록

수동

담당자 부재 시 전체 프로세스 중단

단일 의존 구조 — 확장 불가능

현장 관찰

코어 토픽 없이 매일 새로운 주제를 고민하고, AI 원고를 참고해 수기로 타이핑. H1·H2·H3 구조도 없어 SEO 가시성이 낮은 상태였습니다.

월 25건 → 발행량 문제가 아니라, **반복형이 고가치 콘텐츠의 시간을 잠식하는 구조** 문제

세 문제는 독립적이 아니라 하나가 다음을 만드는 연쇄 구조였습니다

01

원인

반복형 콘텐츠를 모두 수동으로 처리

뉴스·프로모션처럼 매일·매월 갱신되는 콘텐츠를 담당자가 처음부터 끝까지 작성.

월 발행량 상한

5건

1인 처리 한계

프로모션 갱신 지연

월 초 10-15일간 구정보 노출



02

결과 1

시의성 요구를 따라가지 못함

자동차 브랜드 프로모션은 매월 10일 갱신.
담당자 수동 정리로 완료되기 전까지 지난달 정보가 노출됨.

정보 갱신 지연

5일

매월 구정보 노출 기간

뉴스 큐레이션

저작권 리스크로 발행 포기 빈발



03

결과 2

고가치 자산 콘텐츠를 쓸 시간이 없다

SEO·브랜드 신뢰의 핵심인 자산 콘텐츠는 반복 작업에 시간을 빼앗겨 전체의 8%에 불과.

자산 콘텐츠 비중

8%

전체 발행량 중

단일 의존 리스크

담당자 교체 시 전체 중단

세 문제의 공통 뿌리 — 반복형이 고가치를 잠식하는 단일 의존 구조

"콘텐츠 발행량을 늘리고 싶다" — 양적 KPI 문제

발행량 부족은 증상, 본질은 반복형이 고가치를 잠식하는 구조였습니다

기존 접근 · 미채택

발행량 100% 증가 목표

더 많이, 더 빨리 쓰는 방식

→ 담당자 과부하 · 품질 저하

재정의 채택

반복형 자동화 → 담당자 시간 회수

카테고리별 포트폴리오 비중 변화 추적

→ 자산 콘텐츠 집중 환경 조성

"발행량 증가는 결과일 뿐, 진짜 한 일은 '반복형이 고가치를 잠식하는 구조'를 발견하고,
신뢰를 양보하지 않는 자동화 시스템으로 재설계한 것입니다."

"완전 자동화"가 아니라, 신뢰 수준별 차등 자동화를 설계했습니다



완전 자동발행은 **의도적으로 만들지 않았습니다** — 사람의 검수가 신뢰 보증 장치

자동화율보다 신뢰를 먼저 설계한 판단들

01 요구사항을 그대로 받지 않고 문제를 재정의했다

"발행량 증가" 요청을 받았지만 **본질은 반복형이 고가치를 잠식하는 구조 문제**로 재정의. 단순 양적 KPI 대신 카테고리별 포트폴리오 비중 변화를 추적 지표로 설정.

트레이드오프: 목표 수치가 낮아 보이는 불편함 감수

02 자동화 비율 vs 신뢰 트레이드오프에서 신뢰를 택했다

프로모션 카테고리는 Claude가 초안을 써도 **사람 검수를 강제**. 금융 도메인에서 수치 오류 하나가 브랜드 신뢰를 무너뜨릴 수 있기 때문.

트레이드오프: 자동발행 비율 일부 희생

03 환각 방지를 프롬프트가 아닌 파이프라인 레벨에서 풀었다

출처 URL 없는 수치는 출력 자체를 차단하는 **후처리 검증 단계를 파이프라인에 추가** (정규식 + 출처 매칭). 프롬프트 지시만으로 환각을 막으려는 방식을 거부.

트레이드오프: 파이프라인 복잡도 증가

04 통합 프롬프트 대신 카테고리별 모듈형 구조를 설계했다

공통 지침(브랜드 톤·금지사항)은 시스템 프롬프트로, 카테고리별 전환 목표·CTA는 분기 모듈로 분리. 통합 프롬프트는 카테고리 특화 톤을 뭉개기 때문.

트레이드오프: 프롬프트 파일 관리 복잡도 증가

05 출시 후 프롬프트를 코드처럼 버저닝·수정했다

AI 시스템은 "배포 = 시작"이라는 관점으로, 주간 스팟체크 결과를 **프롬프트 수정 → 재배포 루프**로 운영. 한 번 배포하고 끝내는 방식을 거부.

트레이드오프: 지속적 유지보수 비용 발생

배포 후 발견한 두 가지 — 시스템과 사람, 모두 개선이 필요했습니다

프롬프트 이터레이션

발견된 문제

콘텐츠가 브랜드를 대표하지 못했습니다

매일 다른 주제가 자동 생성되면서 콘텐츠 간 응집력이 사라지고, "딜러보다 내 편" 브랜드 방향성이 희석되었습니다.

수정 방향 →

개선 후

완전 자동 → 선택지 기반 구조로 전환

AI가 토픽 선택지를 생성하고, 사람이 방향을 선택한 뒤 원고가 전개되는 구조로 바꿨습니다. 자동화 속도보다 **브랜드 일관성**을 우선한 결정이었습니다.

→ 브랜드 방향성이 잡힌 콘텐츠 재생 가능

예상 밖 발견 → 운영 방식 개선

예상과 달랐던 것

자동화 맹신 — 검수 없이 업로드가 됐습니다

자동화를 세팅하면 담당자가 매끄럽게 운영할 것으로 예상했으나, 자동 생성된 콘텐츠를 검수 없이 그대로 업로드하는 상황이 발생했습니다.

리스크

브랜드 톤 이탈 · 사실 오류 업로드 가능성

추가 대응

자동화 사용법 + 검수 기준 교육을 직접 진행했습니다

AI 시스템은 배포가 끝이 아닙니다. 사용자가 올바르게 운영하는 법까지 설계하는 것이 PO의 책임이었습니다.

운영 루프 구조

프롬프트 수정 → 재배포 → 운영 교육

→ 모니터링 → 재수정

이 루프 자체가 제품의 일부였습니다

월 발행량
5건

25건

+400%

건당 작업 시간
3시간

22분

검수 시간만 남음

자산 콘텐츠 비중
8%

35%

담당자 시간 회수 증거

프로모션 갱신 지연
3-5일 지연

당일

1일 자동 갱신

지표	변화 전	변화 후	비고
월 발행량	25건	102건 (+308%)	—
콘텐츠 1건 작업 시간	3시간	22분	검수 시간만 남음
카테고리별 톤 일관성	담당자 컨디션 의존	시스템 보장+ 사람 검수	모듈형 프롬프트

단일 의존 구조 해소

담당자 부재·교체 시에도 발행 프로세스가 중단되지 않는 구조 확보

콘텐츠 포트폴리오 고도화

담당자가 자산 콘텐츠·전략 기획에 집중할 수 있게 되어 콘텐츠 포트폴리오 자체가 고도화됨

브랜드 톤 일관성 확보

"딜러보다 내 편" 브랜드 톤이 카테고리·작업자 무관하게 시스템으로 일관 유지

+400%는 결과 — 진짜 변화는 담당자가 전략 콘텐츠에 집중할 수 있는 시간을 되찾은 것

신뢰를 확보했지만, 자동화 완성도는 아직 진행 중

현재 한계

프로모션 카테고리 — 사람 의존도 높음

초안 생성 후 검수 게이트가 여전히 존재. 자동발행 비율을 높이려면 정형 입력 데이터 소스 필요.

병목

금융 수치 신뢰 보장 구조 미완성

품질 개선 루프 — 수동 스팟체크 의존

프롬프트 성능 평가가 "주간 사람 확인 → 수동 수정" 구조. 회귀 테스트 자동화가 없어 프롬프트 변경 시 사이드이펙트 감지 불가.

개선 방향

1 카테고리별 Eval Set 구축

프롬프트 변경 시 회귀 테스트 자동화 — AI 시스템도 CI/CD 방식으로

2 프로모션 정형 입력 전환

데이터 소스를 구조화해 검수 게이트 축소 → 자동발행 비율 확대

3 폐쇄형 피드백 루프

사용자 체류·전환 데이터 → 프롬프트 자동 개선 루프 연결

"AI 시스템은 배포가 끝이 아니라 시작 입니다 — 측정·개선은 제품의 | 일부라고 생각합니다"

PROJECT 03

체체



체험단 매니저 앱

체험단 플랫폼 분산·수기 관리 문제를
1인 기획·개발로 AI 매니저화하는 개인 프로젝트.

PERIOD
2026.04 – 현재

PROGRESS
Phase 3 / 7

TOOLS
Next.js · Supabase · Claude API · Vercel

유저 인터뷰

1인 개발

Claude API

PHASE PROGRESS



P0-P2 완료 · P3-P6 예정

USER INTERVIEW — 2030 체험단 유저

“여러 플랫폼마다 당첨 일정을 따로 확인해야 해서 귀찮아요. 어디서 됐는지도 헛갈리고.”

“체험 끝나고 왔는데 가이드라인 사진이 없어서 블로그 쓰기 힘들었어요. 현장에서 뭘 찍어야 했는지 까먹어요.”

→ 공통 문제: 분산된 일정 + 가이드라인 컨텍스트 소실

결정 1

타겟 좁히기

2030 여성 크리에이터로 집중. 스레드 커뮤니티 선행 운영으로 출시 전 유저 확보.

결정 2

기술 제약 → 가치 재정의


플랫폼 로그인 장벽으로 URL 파싱 불가 → 포기 대신
“일정 통합 + 콘텐츠 가이드”로 방향 전환.

출시 1개월 목표

가입자 **1,000명**

D+7 리텐션 **30%**

AI 이메일 수집 **100건**



도구를 쓰는 것이 아니라, 구조를 설계합니다

AX / AI 기획

핵심

- 프롬프트 엔지니어링 — 카테고리별 모듈형 설계
- AI 자동화 파이프라인 설계 · 운영
- LLM 판단 로직 설계 (분류 · 임계값)
- Claude API · 비용 최적화 · 버저닝

Product Ownership

- B2B SaaS 요구사항 정의 · API 연동 설계
- API 상태값 전수 검증 (22종)
- 데이터 기반 의사결정 · 지표 설계
- 사용자 리서치 · 문제 재정의

Technical Execution

- 코드 레벨 QA · PR 리뷰 직접 수행
- Next.js 15 · React · Python 직접 구현
- Supabase (RLS · Edge Function · Cron)
- Vercel CI/CD · GitHub Actions

Data & Communication

- 데이터 시각화 · Chart.js · 대시보드 설계
- 지표 설계 · KPI 트래킹 구조 수립
- 기획 문서 · 와이어프레임 (Figma)
- 개발팀 커뮤니케이션 (API 명세 · 스펙 협의)

TOOLS

Claude API

Next.js 15

Supabase

Python

React

Chart.js

Figma

Vercel

GitHub

Notion

Leaflet.js

더 편리한 경험을 위해

—
감사합니다.

저는 불만이 많은 사람을 만족시키는 AI 제품을 만들고 싶습니다.
현장에서 문제를 발굴하고, 엔지니어와 협력해 출시하고, 데이터로 개선하는
— 채널톡 AX에서 함께 하고 싶습니다.



bail98121@gmail.com

도유진