Starbucks Korea Clone Coding





.......

- 01. 레이아웃 구조 점검 및 분석 상세 내용 : 원본 사이트에 대한 구조를 파악하기
- 02. 레이아웃 영역 정의 및

 상세 내용 : 내가 구성한 HTML 태그 구조

 상세 내용 : 각 영역별 HTML코드와 CSS코드 제사
 - 구현결과(최종 스크린샷)

03. 소요시간 및 소감

1. 레이아웃 구조 점검 및 분석 - 원본 사이트에 대한 구조를 파악하기



footer

header

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

container

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
4 <head>
       <meta charset="UTF-8">
       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
       cmeta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
         itle>Starbucks Koreac/title>
       <link rel="stylesheet" href="assets/scss/header.css" />
       k rel="stylesheet" href="assets/scss/footer.css" />
       <link rel="stylesheet" href="assets/scss/main.css" />
       k rel="stylesheet" href="assets/scss/section notice.css" />
       clink rel="stylesheet" href="assets/scss/new-rewards wrap.css" />
                                                                                css
       <link rel="stylesheet" href="assets/scss/main-bean_wrap.css" />
       <link rel="stylesheet" href="assets/scss/reserve wrap.css" />
       k rel="stylesheet" href="assets/scss/favWrap.css" />
       <link rel="stylesheet" href="assets/scss/reserve_magazine_wrap.css" />
       <link rel="stylesheet" href="assets/scss/storeWrap.css" />
   </head>
   <body>
       <div class="all_wrap">
                                                             header
           <div data-include="inc/header.html"></div>
           <div class="container">
               <!-- main-visual-wrap -->
               <div data-include=" inc/main-visual-wrap.html"></div>
               <div data-include=" inc/section notice.html"></div>
               <div data-include=" inc/new-rewards_wrap.html"></div>
               <!--wain-bean wrap-->
               <div data-include=" inc/main-bean_wrap.html"></div>
                                                                                       in-container
               <div data-include=" inc/reserve wrap.html"></div>
               <div data-include=" inc/favWrap.html"></div>
               <div data-include=" inc/reserve_magazine_wrap.html"></div>
               <div data-include=" inc/storeWrap.html"></div>
           <div data-include="inc/footer.html"></div>
                                                          footer
       </div>
       <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
       <script src="assets/js/include.js"></script>
60 </body>
62 </html>
```






1. 레이아웃 구조 점검 및 분석 - 원본 사이트에 대한 구조를 파악하기



footer

header

A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

container

레이아웃 영역 정의 구현결과



Header



topWrap



line notice



스타벅스 프로모션





reserve_wrap



favWrap



reserve magazine wrap







storeWrap



..... 레이아웃 영역 정

footer



.......

main화면 구현만 하였고, 이벤트는 아직 구현하지 못했습니다.

부분별로 나누어 include하는 방식으로 진행했으며, 각 파일마다 scss파일도 별도로 만들어 구현했습니다.

현대자동차 이후, 같은 방식으로 진행하니 시간이 전보다 많이 단축된 것 같습니다.