

Clone + Coding

김도유



이 문서는 나눔글꼴로 작성되었습니다. [다운받기](#)




01. 레이아웃 구조 점검 및 분석	• 상세 내용 : 원본 사이트에 대한 구조를 파악하기
02. 레이아웃 영역 정의 및 구현결과(최종 스크린샷)	• 상세 내용 : 내가 구성한 HTML 태그 구조 • 상세 내용 : 각 영역별 HTML코드와 CSS코드 제시
03. 소요시간 및 소감	

1. 레이아웃 구조 점검 및 분석

- 원본 사이트에 대한 구조를 파악하기

Nav



Header

Photo Grid

Pagination

Image of Me

Progress Bars / Skills

Pricing Tables

Contact Section

Footer

W3c div

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과

- 공통 부분 CSS

공통 부분

```
html {  
    box-sizing: border-box  
}  
  
*,  
*:before,  
*:after {  
    box-sizing: inherit  
}  
  
b,  
strong {  
    font-weight: bolder;  
}  
  
hr {  
    box-sizing: content-box;  
    height: 0;  
    overflow: visible  
}  
  
h1 {  
    font-size: 36px;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 30px;  
}  
  
h3 {  
    font-size: 24px;  
}  
  
h4 {  
    font-size: 20px;  
}  
  
h5 {  
    font-size: 18px;  
}  
  
h6 {  
    font-size: 16px;  
}  
  
h1,  
h2,  
h3,  
h4,  
h5,  
h6 {  
    font-weight: 400;  
    margin: 10px 0;  
}
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Nav HTML 및 CSS




PORTFOLIO

Template by W3.CSS

 PORTFOLIO

 ABOUT

 CONTACT

```
<nav class="nav_css" id="mySidebar"><br>
  <div class="nav_div01">
    <a href="#">
      <!-- <i class="fa fa-remove"></i> -->
    </a>
    <br><br>
    <h4><b>PORTFOLIO</b></h4>
    <p class="nav_p">Template by W3.CSS</p>
  </div>

  <div class="nav_div02">
    <a href="#portfolio" class="nav_menu" style="color: #009688;"><i
      class="fa fa-th-large fa-fw i_margin_right"></i>PORTFOLIO</a>
    <a href="#about" class="nav_menu"><i class="fa fa-user fa-fw i_margin_right"></i>ABOUT</a>
    <a href="#contact" class="nav_menu"><i class="fa fa-envelope fa-fw i_margin_right"></i>CONTACT</a>
  </div>

  <div class="nav_div03">
    <i class="fa fa-facebook-official nav_i_hover"></i>
    <i class="fa fa-instagram nav_i_hover"></i>
    <i class="fa fa-snapchat nav_i_hover"></i>
    <i class="fa fa-pinterest-p nav_i_hover"></i>
    <i class="fa fa-twitter nav_i_hover"></i>
    <i class="fa fa-linkedin nav_i_hover"></i>
  </div>
</nav>
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Nav HTML 및 CSS

```
/* nav css */
```

```
.nav_css {  
    height: 100%;  
    background-color: #fff;  
    position: fixed;  
    overflow: auto;  
    z-index: 3;  
    width: 300px;  
}
```

```
.nav_div01 {  
    padding: 0.01em 16px;  
}
```

```
.nav_div02 {  
    width: 100%;  
    display: block;  
    text-align: left;  
    border: none;  
    white-space: normal;  
    float: none;  
    outline: 0;  
}
```

```
.nav_div03:after,  
.nav_div03:before {  
    content: "";  
    display: table;  
    clear: both  
}
```

```
.nav_div03 {  
    padding: 0.01em 16px;  
    margin-top: 16px;  
    margin-bottom: 16px;  
    font-size: 18px;  
}
```

```
.nav_i_hover:hover {  
    opacity: 0.60;  
}
```


```
.nav_img {  
    border-radius: 4px;  
    width: 45%;  
}
```

```
.nav_p {  
    color: #757575;  
}
```

```
.nav_menu {  
    padding: 8px 16px;  
    float: left;  
    width: auto;  
    border: none;  
    display: block;  
    text-align: left;  
    float: none;  
    text-decoration: none;  
    background-color: inherit;  
    cursor: pointer;  
    color: #000;  
    white-space: nowrap;  
}  
  
.i_margin_right {  
    margin-right: 16px;  
}  
  
.nav_menu:hover {  
    color: #000!important;  
    background-color: #ccc!important  
}
```

```
/* nav css */
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Header HTML 및 CSS



```
<header>
  <div class="header_div_01">
    <h1><b>My Portfolio</b></h1>
    <div class="header_div_02">
      <span class="header_span">Filter:</span>
      <button class="header_button button_black">ALL</button>
      <button class="header_button button_white"><i
        class="fa fa-diamond i_margin_right"></i>Design</button>
      <button class="header_button button_white"><i class="fa fa-photo i_margin_right"></i>Photos</button>
      <button class="header_button button_white"><i class="fa fa-map-pin i_margin_right"></i>Art</button>
    </div>
  </div>
</header>
```

```
/* content - Header */
```

```
.header_div_01 {
  padding: 0.01em 16px;
}
```

```
.header_div_02 {
  margin-top: 16px;
  margin-bottom: 16px;
  border-bottom: 6px solid #ccc;
  padding-top: 16px;
  padding-bottom: 16px;
}
```

```
.header_span {
  margin-right: 16px;
}
```

```
.header_button {
  border: none;
  display: inline-block;
  padding: 8px 16px;
  vertical-align: middle;
  overflow: hidden;
  text-decoration: none;
  color: inherit;
  background-color: inherit;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
}
```

```
}
```


```
.header_button:hover {
  color: #000!important;
  background-color: #ccc!important;
}
```

```
.button_black,
.button_black:hover {
  color: #fff;
  background-color: #000;
}
```

```
.button_white,
.button_white:hover {
  color: #000;
  background-color: #fff;
}
```

```
/* content - Header */
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -PhotoGrid HTML 및 CSS



```
<!-- First Photo Grid-->
<div class="first_photo">

  <div class="first_photo_div01">
    
    <div class="first_photo_div02">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="first_photo_div01">
    
    <div class="first_photo_div02">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="first_photo_div01">
    
    <div class="first_photo_div02">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Second Photo Grid-->
<div class="first_photo">
  <div class="first_photo_div01">
    
    <div class="first_photo_div02">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="first_photo_div01">
    
    <div class="first_photo_div02">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="first_photo_div01">
    
    <div class="first_photo_div02">
      <p><b>Lorem Ipsum</b></p>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```


2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -PhotoGrid HTML 및 CSS

```
/* content - photo */
```

```
.first_photo {  
    padding: 0 8px;  
}
```

```
.first_photo_div01 {  
    float: left;  
    width: 33.33333%;  
    padding: 0.01em 16px;  
    margin-bottom: 16px;  
}
```

```
.first-hover-img:hover {  
    width: 100%;  
    opacity: 0.60;  
}
```

```
.first_photo_div02 {  
    padding: 0.01em 16px;  
    color: #000;  
    background-color: #fff;  
}
```

```
/* content - photo */
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Pagination HTML 및 CSS

« 1 2 3 4 »

```
<!-- Pagination -->
<div class="page">
  <div class="page_div">
    <a href="#" class="page_a page_a-hover-black">&laquo;</a>
    <a href="#" class="page_a-black page_a ">1</a>
    <a href="#" class="page_a page_a-hover-black">2</a>
    <a href="#" class="page_a page_a-hover-black">3</a>
    <a href="#" class="page_a page_a-hover-black">4</a>
    <a href="#" class="page_a page_a-hover-black">&raquo;</a>
  </div>
</div>
```

```
/* Pagination */
```

```
.page {
  padding-top: 32px;
  padding-bottom: 32px;
  text-align: center;
}

.page_div {
  width: auto;
  overflow: hidden;
  display: inline-block;
}

.page_a {
  padding: 8px 16px;
  float: left;
  width: auto;
  border: none;
  outline: 0;
  color: #000;
  text-decoration: none;
}

.page_a-black,
.page_a-hover-black:hover {
  color: #fff;
  background-color: #000;
}
```

```
/* Pagination */
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과

-Image of Me HTML 및 CSS



About Me

Just me, myself and I, exploring the universe of unknownment. I have a heart of love and an interest of lorem ipsum and mauris neque quam blog. I want to share my world with you. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla. Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

```
<div class="about_div01" id=" about ">
  <div class="about_div02">
    
  </div>
  <div class="about_div02">
    
  </div>
</div>
```

```
<div class="about-me">
  <h4><b>About Me</b></h4>
  <p>Just me, myself and I, exploring the universe of unknownment. I have a heart of love and an interest
of lorem ipsum and mauris neque quam blog. I want to share my world with you. Praesent tincidunt sed tellus
ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.
Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue
gravida diam non fringilla.
  </p>
  <hr>
```


```
/* Content - Images of Me */
```

```
.about_div01 {
  padding: 0 8px;
  padding-top: 16px;
  padding-bottom: 16px;
}
```

```
.about_div02 {
  padding: 0 8px;
  float: left;
  width: 100%;
  width: 49.99999%;
}
```

```
.about-me {
  padding: 12px 24px;
  margin-bottom: 32px;
}
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Image of Me HTML 및 CSS



```
<h4>Technical Skills</h4>
<!-- Progress bars / Skills -->
<p>Photography</p>
<div class="progress-bars-div01">
  <div class="progress-bars-div02" style=" width:95% ">95%</div>
</div>
<p>Web Design</p>
<div class="progress-bars-div01">
  <div class="progress-bars-div02" style=" width:85% ">85%</div>
</div>
<p>Photoshop</p>
<div class="progress-bars-div01">
  <div class="progress-bars-div02" style=" width:80% ">80%</div>
</div>
<p>
  <button class="progress-bt">
    <i class=" fa fa-download" style="margin-right: 16px;"></i>Download Resume
  </button>
</p>
<hr>
```

```
/* Progress bars - Skills */
```

```
.progress-bars-div01 {
  color: #000!important;
  background-color: #9e9e9e!important;
}
```

```
.progress-bars-div02 {
  padding: 8px 16px;
  color: #fff;
  background-color: #616161;
  text-align: center;
}
```

```
margin-top: 16px;
margin-bottom: 16px;
vertical-align: middle;
overflow: hidden;
text-decoration: none;
text-align: center;
cursor: pointer;
white-space: nowrap;
color: #fff;
background-color: #616161;
}
```

```
/* Progress bars - Skills */
```

```
.progress-bt {
  border: none;
  display: inline-block;
  padding: 12px 24px;
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Pricing Tables HTML 및 CSS

How much I charge

Basic	Pro	Premium
Web Design	Web Design	Web Design
Photography	Photography	Photography
1GB Storage	50GB Storage	Unlimited Storage
Mail Support	Endless Support	Endless Support
\$ 10	\$ 25	\$ 25
per month	per month	per month
Sign Up	Sign Up	Sign Up

```
<h4>How much I charge</h4>
<!-- Pricing Tables -->
<div class="price-div01">
  <div class="price-div02">

    <ul class="price-ul price-ul: hover">
      <li class="price-ul-li-01">Basic</li>
      <li class="price-ul-li-02">Web Design</li>
      <li class="price-ul-li-02">Photography</li>
      <li class="price-ul-li-02">1GB Storage</li>
      <li class="price-ul-li-02">Mail Support</li>
      <li>
        <h2>$ 10</h2>
        <span class="price-span">per month</span>
      </li>
      <li class="price-ul-li-03">
        <button class="price-bt">Sign Up</button>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <div class="price-div02">

    <ul class="price-ul price-ul: hover">
      <li class="price-ul-li-01" style="color: #fff; background-color: #009688;">Pro
      </li>
      <li class="price-ul-li-02">Web Design</li>
      <li class="price-ul-li-02">Photography</li>
      <li class="price-ul-li-02">50GB Storage</li>
      <li class="price-ul-li-02">Endless Support</li>
      <li class="price-ul-li-02">
        <h2>$ 25</h2>
        <span class="price-span">per month</span>
      </li>
      <li class="price-ul-li-03">
        <button class="price-bt">Sign Up</button>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <div class="price-div02">

    <ul class="price-ul price-ul: hover">
      <li class="price-ul-li-01">Premium</li>
      <li class="price-ul-li-02">Web Design</li>
      <li class="price-ul-li-02">Photography</li>
      <li class="price-ul-li-02">Unlimited Storage</li>
      <li class="price-ul-li-02">Endless Support</li>
      <li class="price-ul-li-02">
        <h2>$ 25</h2>
        <span class="price-span">per month</span>
      </li>
      <li class="price-ul-li-03">
        <button class="price-bt">Sign Up</button>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
</div>
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Pricing Tables HTML 및 CSS

```
/* Pricing Tables */

.price-div01 {
    padding: 0 8px;
    margin: 0 -16px;
}

.price-div02 {
    padding: 0 8px;
    margin-bottom: 16px;
    width: 33.33333%;
    float: left;
    display: block;
}

.price-ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    opacity: 0.60;
}

.price-ul li {
    padding: 8px 16px;
    border: 1px solid #ccc;
    text-align: center;
}

.price-ul:hover {
    color: #000;
    background-color: #fff;
    opacity: 1;
}

.price-span {
    opacity: 0.60;
}

.price-bt {
    border: none;
    display: inline-block;
    padding: 12px 24px;
    vertical-align: middle;
    overflow: hidden;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    background-color: #009688;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    white-space: nowrap;
}

.price-bt:hover {
    color: #fff;
    background-color: #000;
}

.price-ul-li-01 {
    color: #fff;
    background-color: #000;
    font-size: 24px;
    padding-top: 32px!important;
    padding-bottom: 32px!important;
}

.price-ul-li-02 {
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}


.price-ul-li-03 {
    color: #000;
    background-color: #f1f1f1;
    padding-top: 24px!important;
    padding-bottom: 24px!important;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}


/* Pricing Tables */
```


2. 레이아웃 영역 정의 구현결과

-Contact Section HTML 및 CSS

Contact Me


email@email.com



Chicago, US


512312311

Name

Email

Message

 Send Message

```
<div class="contact-div01">
  <h4 id="contact"><b>Contact Me</b></h4>
  <div class="contact-div02">
    <div class="contact-div03">
      <p><i class="fa fa-envelope contact-text"></i></p>
      <p>email@email.com</p>
    </div>
    <div class="contact-div03" style="color: #fff; background-color: #009688;">
      <p><i class="fa fa-map-marker contact-text"></i></p>
      <p>Chicago, US</p>
    </div>
    <div class="contact-div03">
      <p><i class="fa fa-phone contact-text"></i></p>
      <p>512312311</p>
    </div>
  </div>
  <hr>

  <div class="contact-div04">
    <label>Name</label>
    <input class="contact-input" type="text" name="Name" required>
  </div>
  <div class="contact-div04">
    <label>Email</label>
    <input class="contact-input" type="text" name="Email" required>
  </div>
  <div class="contact-div04">
    <label>Message</label>
    <input class="contact-input" type="text" name="Message" required>
  </div>
  <button class="contact-bt" type="submit"><i class="fa fa-paper-plane" style="margin-right: 16px;"></i>Send
  Message</button>

</div>
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과

-Contact Section HTML 및 CSS

```
/* Contact section */

.contact-div01 {
  padding: 12px 24px;
  background-color: #9e9e9e;
  clear: both;
}

.contact-div02 {
  text-align: center;
  margin: 0 -16px;
  padding: 0 8px;
  padding-top: 24px!important;
  padding-bottom: 24px!important;
}

.contact-div03 {
  float: left;
  width: 33.33333%;
  padding: 0 8px;
  color: #fff;
  background-color: #616161;
}

.contact-text {
  font-size: 36px!important;
  color: #f1f1f1!important;
}

.contact-div04 {
  margin-top: 16px!important;
  margin-bottom: 16px!important;
}

.contact-input {
  padding: 8px;
  display: block;
  border: none;
  width: 100%;
  border: 1px solid #ccc!important
}

.contact-bt {
  border: none;
  display: inline-block;
  padding: 8px 16px;
  margin-bottom: 16px!important;
  vertical-align: middle;
  overflow: hidden;
  text-decoration: none;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
  color: #fff!important;
  background-color: #000!important;
}

.contact-bt:hover {
  color: #000!important;
  background-color: #ccc!important;
}

/* Contact section */
```


2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Footer HTML 및 CSS

FOOTER

Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

Powered by [w3.css](https://www.w3schools.com/w3css/default.asp)

BLOG POSTS



Lorem
Sed mattis nunc



Lorem
Praes tinci sed

POPULAR TAGS

Travel New York London IKEA
NORWAY DIY Ideas Baby Family
News Clothing Shopping Sports
Games

Powered by [w3.css](https://www.w3schools.com/w3css/default.asp)

```
<footer class="footer">
  <div class="footer-div01">
    <div class="footer-div02">
      <h3>FOOTER</h3>
      <p>Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae,
        ultricies congue gravida diam non fringilla.</p>
      <p>Powered by <a href=" https://www.w3schools.com/w3css/default.asp " target="_blank " style="color: #fff;">w3.css</a>
      </p>
    </div>

    <div class="footer-div02">
      <h3>BLOG POSTS</h3>
      <ul class="footer-ul">
        <li class="footer-ul-li">
          
          <span class="footer-span01">Lorem</span><br>
          <span>Sed mattis nunc</span>
        </li>
        <li class="footer-ul-li">
          
          <span class="footer-span01">Lorem</span><br>
          <span>Praes tinci sed</span>
        </li>
      </ul>
    </div>

    <div class="footer-div02">
      <h3>POPULAR TAGS</h3>
      <p>
        <span class="footer-span02" style="color: #fff!important;
          background-color: black!important; font-size: 14px!important;">Travel</span>
        <span class="footer-span02">New York</span>
        <span class="footer-span02">London</span>
        <span class="footer-span02">IKEA</span>
        <span class="footer-span02">NORWAY</span>
        <span class="footer-span02">DIY</span>
        <span class="footer-span02">Ideas</span>
        <span class="footer-span02">Baby</span>
        <span class="footer-span02">Family</span>
        <span class="footer-span02">News</span>
        <span class="footer-span02">Clothing</span>
        <span class="footer-span02">Shopping</span>
        <span class="footer-span02">Sports</span>
        <span class="footer-span02">Games</span>
      </p>
    </div>
  </div>
</footer>

<div class="w3c">Powered by <a href=" https://www.w3schools.com/w3css/default.asp "
  title=" W3.CSS " target="_blank" class="w3c-hover" style="color: #fff;">w3.css</a>
</div>
```

2. 레이아웃 영역 정의 구현결과 -Footer HTML 및 CSS

```
/* Footer */
```

```
.footer {  
  padding-top: 32px!important;  
  padding-bottom: 32px!important;  
  color: #fff!important;  
  background-color: #616161!important;  
}
```

```
.footer-div01 {  
  display: table;  
  clear: both;  
  padding: 0 8px;  
}
```

```
.footer-div02 {  
  padding: 0 8px;  
  float: left;  
  width: 33.33333%;  
}
```

```
.footer-ul {  
  list-style-type: none;  
  padding: 0;  
  margin: 0  
}
```

```
.footer-ul li:hover {  
  background-color: #ccc;  
}
```

```
.footer-ul-li {  
  padding-top: 16px!important;  
  padding-bottom: 16px!important;  
}
```

```
.footer-img {  
  float: left!important;  
  margin-right: 16px!important;  
  width: 50px;  
}
```

```
.footer-span01 {  
  font-size: 18px!important;  
}
```

```
.footer-span02 {  
  color: #000!important;  
  background-color: #9e9e9e!important;  
  display: inline-block;  
  padding-left: 8px;  
  padding-right: 8px;  
  margin-bottom: 16px!important;  
  text-align: center;  
  font-size: 12px!important;  
}
```

```
/* Footer */
```

```
.w3c {  
  color: #fff!important;  
  background-color: #000!important;  
  text-align: center;  
  padding-top: 24px!important;  
  padding-bottom: 24px!important;  
}
```

```
.w3c-hover:hover {  
  opacity: 0.60;  
}
```

이번에는 하나하나 적용해보면서 코드를 작성해보았습니다.
또한 디테일에 집착하니 확실히 시간이 꽤나 걸렸습니다.
그럼에도 불구하고, 완전히 똑같이 구현하지는 못했습니다.
코드 작성에만 꼬박 이틀 수업시간+@ 이 소요되었습니다.
앞으로 해야하는 과제(?) 중 하나가 스타벅스나, 배스킨라빈스
홈페이지 클론코딩으로 알고 있는데, 벌써부터 앞이 막막해
지는 기분입니다.