perplexity

치료사 검토 화면 UI 구조를 설계해 줘

치료사 검토 화면은 '왼쪽에서 검토할 반응을 선택하고 → 가운데에서 원음과 AI 분석을 확인하고 → 오른쪽에서 판단을 확정하는' 3단 구조로 설계하겠습니다. 문항 검토가 끝나면 회기 결과 확인 → 다음 회기 계획 승인으로 이어지도록 합니다.


원하시는 서비스가 음성 분석을 넘어 실제 치료계획까지 연결하는 구조이므로, 검토 화면에서도 'AI가 제안한 내용'과 '치료사가 확정한 내용'을 명확히 구분해야 합니다.

아래는 데스크톱·태블릿 웹 기준의 UI 설계안입니다. 표시된 반응과 수치는 화면 설명을 위한 가상 예시입니다.

전체 화면 구조

검토 과정을 한 화면에 모두 넣기보다, 상단에서 세 단계로 나눕니다.

① 문항 검토 → ② 회기 결과 → ③ 다음 계획



화면 비율은 **문항 목록 20% / 근거 확인 48% / 치료사 판단 32%**를 초기값으로 제안합니다. 작은 화면에서는 목록을 접고, 근거와 판단 영역을 위아래로 배치합니다.

상단: 대상과 기준 확인

상단에는 검토 중인 대상·회기·목표가 계속 보이도록 합니다. 개인정보는 필요한 범위로만 표시하고, 상세 정보는 별도 패널에서 확인하도록 설계합니다.

요소	표시 내용	클릭했을 때
대상자	식별 코드, 필요한 경우 이름	기능 프로필 패널
회기 정보	날짜, 활동명, 치료실·가정 구분	실시 조건 확인
현재 목표	이번 회기에 승인된 목표	전체 목표·변경 이력
채점 기준	적용 중인 기준과 버전	허용 반응·단서 조건
검토 진행	완료·미검토·보류·제외 수	해당 문항 필터
저장 상태	저장 중·저장됨·실패	실패 시 재시도

채점 기준을 검토 도중 변경하면, 이미 검토한 문항에도 재확인이 필요한지 표시하도록 합니다. 조용히 기준만 바뀌는 구조는 피합니다.

왼쪽: 검토할 문항 선택

문항 목록은 '점수순'보다 검토 상태와 확인 사유를 중심으로 구성합니다. AI가 확신하는 항목도 자동으로 '치료사 검토 완료'가 되지는 않도록 합니다.

문항 카드

```
┌──────────────────────────┐
| 07  컵            [미검토]|
| 최초: 다른 반응 제안      |
| 도움 후: 성공 제안        |
| 확인 사유: 전사 검토      |
└──────────────────────────┘
```

필터	용도
전체	원래 시행 순서 확인
미검토	아직 확정하지 않은 반응
확인 필요	전사 불일치·음질 문제 등
수정됨	AI 초안에서 변경한 항목
판정 보류	추가 확인이 필요한 항목
제외	결과 계산에서 제외한 항목

처음에는 원래 시행 순서로 표시하고, 치료사가 선택하면 확인 필요 항목을 먼저 볼 수 있게 합니다. 색상 외에도 상태명과 아이콘을 함께 표시합니다.

가운데: 원음과 반응 근거

이 영역의 우선순위는 자극 → 원음 → 실제 반응 → AI 분석입니다. AI 해석만 읽고 판정하지 않도록 원음 재생을 가장 눈에 띄게 배치합니다.

반응을 시도별로 분리

```
문항 07 · 컵

[최초 반응]  [의미 단서 후]  [재시도]

자극 제시 ── 최초 반응 ── 단서 제공 ── 후속 반응
```

구성 요소	UI 동작
자극	실제 제시한 이미지·문장과 버전 확인
음성 플레이어	선택 구간 재생, 반복, 앞뒤 이동
시간 표시	자극 종료·발화 시작·단서 시점 표시
AI 전사	읽기 전용으로 보존
치료사 확인 전사	직접 수정 가능
차이 표시	AI 전사와 수정 전사의 변경 부분 표시
AI 반응 분류	'자동 분석 제안' 배지와 함께 표시
분석 제한	음질 문제·적용 범위 밖 등의 사유 표시

재생속도 변경은 듣기 편의를 위한 기능으로만 사용하고, 반응 시간은 원본 녹음 기준으로 유지하도록 설계합니다.

시간 수정 인터랙션

발화 시작점이 잘못 잡힌 경우 다음 흐름으로 수정합니다.

1. 치료사가 음성을 듣습니다.
2. 타임라인의 시작 표시를 이동합니다.
3. 원래 측정값과 수정값을 함께 표시합니다.
4. 수정값을 저장하고 관련 결과를 다시 계산합니다.

시간 옆에는 반드시 '무엇부터 무엇까지 측정했는지' 설명을 둡니다. 예: `자극 음성 종료 → 첫 발화 시작`.

오른쪽: 치료사 판단

판정은 하나의 '정답·오답' 버튼으로 끝내지 않습니다. 최초 반응, 도움 후 반응, 분석 가능 여부를 구분합니다.

판정 입력 구조

입력 항목	선택지 제안	동작
자료 사용 여부	결과에 포함 / 제외	제외 시 사유 입력
최초 반응	독립 성공 / 다른 반응 / 무반응 / 판정 보류	도움 전 수행만 판정
도움 기록	없음 / 제공한 단서 선택	실제 제공한 조건 확인
도움 후 반응	성공 / 다른 반응 / 무반응 / 판정 보류	최초 판정과 별도 저장
관찰	빠른 태그 + 자유 입력	해석과 실제 반응 구분
수정 이유	전사 오류 / 기준 적용 오류 / 기타	변경 이력에 보관

‘다른 반응’은 단순 실패로만 다루지 않고, 아래처럼 실제 반응을 설명할 수 있게 합니다.

- 이름 대신 용도 설명
- 관련 단어 표현
- 부분 반응
- 자기수정
- 기타 관찰

이 태그들은 임상적으로 검토할 초기 후보로 두고, 진단이나 오류 유형을 자동 확정하는 용도로 사용하지 않습니다.

주요 버튼

- 검토 저장·다음 문항: 현재 문항을 저장하고 이동
- 보류 후 이동: 이유를 남기고 다음 문항으로 이동
- 변경 취소: 이번 편집 내용만 되돌림
- 수정 이력: 이전 값·수정값·작성자 확인

초기 버전에는 ‘전체 AI 판정 일괄 승인’ 버튼을 넣지 않는 것을 권합니다.

회기 결과 화면

문항 검토 다음에는 어떤 자료로 계산한 결과인지 확인하는 화면을 보여줍니다. 맨 위에는 미해결 항목과 결과 계산 범위를 표시합니다.

```
회기 결과 · 검토 초안

[미검토 0개] [판정 보류 1개] [제외 1개]

계산 범위
실시 문항 / 결과 포함 문항 / 제외 문항 / 보류 문항

목표별 결과
독립 수행 | 도움 후 수행 | 반응 시간 | 사용한 단서

치료사 해석
```

```
[이번 회기에서 확인한 내용                                    ]

비교 제한
[새 자극 자료 없음] [이전 회기와 도움 조건 다름]

[문항으로 돌아가기]                          [회기 결과 확정]
```

결과 영역	반드시 제공할 기능
독립 수행	분자·분모 표시, 해당 문항 열기
도움 후 수행	어떤 문항과 도움을 포함했는지 확인
반응 시간	측정 정의와 포함 문항 확인
이전 회기 비교	조건 차이가 있으면 경고 표시
대표 반응	원음과 전사로 이동
제외·보류	사유와 결과 계산 반영 여부 확인

숫자를 클릭하면 그 숫자를 만든 문항으로 돌아갈 수 있게 합니다. 보류 반응이 있다면 보류 항목의 처리와 해석 제한을 명시적으로 확인한 뒤 결과를 확정하도록 합니다.

다음 계획 검토 화면

다음 계획은 긴 AI 문서 하나보다 제안별 카드로 나눕니다. 회기 결과 승인과 다음 계획 승인은 별도 동작으로 둡니다.

```
제안 01 · 새로운 자극에서 수행 확인
상태: AI 초안

연결 목표
생활용품 이름 표현하기

제안 근거
연습한 자극의 수행 기록은 있으나 새 자극 기록이 없음
[관련 문항 보기]

다음 활동 초안
[치료사가 편집할 수 있는 활동 내용                    ]

판단 제한
현재 자료로 생활 상황의 일반화는 판단하지 않음

[수락] [수정] [채택하지 않음]
```

각 카드에는 관찰 데이터에 근거한 이유와 참고한 임상자료를 별도 항목으로 표시합니다. 참고자료가 연결되지 않았다면 연결된 것처럼 생성하지 않고 `근거 자료 연결 필요`로 표시합니다.

하단 행동은 다음처럼 나눕니다.

버튼	처리
계획 초안 저장	아직 실시·배정할 수 없는 상태로 저장
다음 회기 계획 승인	치료사가 확인한 계획으로 확정
가정 연습 배정	승인된 활동만 별도로 선택해 배정

다음 회기 계획 승인만으로 가정 연습이 자동 배정되지 않도록 합니다.

상태와 예외 처리

검토 화면은 정상 흐름만큼 오류·변경 상황을 명확하게 처리해야 합니다. 아래 상태를 초기 명세에 포함하는 것을 권합니다.

상황	화면 처리
AI 분석이 아직 없음	원음 기반 수동 검토 허용, '분석 대기' 표시
원음 재생 실패	재시도 제공, 확인 불가 상태 유지
녹음 누락	대상자 무반응과 구분
저장 실패	'저장됨' 표시 금지, 재시도·이동 경고
다른 사용자가 수정	최신 변경 확인 후 충돌 해결
결과 확정 후 문항 수정	새 수정본 생성, 결과·계획 재검토 표시
승인 결과를 참조한 계획이 있음	'기초 결과 변경됨' 알림과 재승인 요구
실습생 계정	검토 초안·승인 요청만 허용
승인 권한 없는 계정	승인 버튼 대신 권한 안내

확정 상태는 **'검토 중 → 회기 결과 확정 → 계획 승인'**으로 나누고, 각 단계에 작성자·승인자·시간을 남깁니다.

첫 구현 범위

첫 버전은 아래 기능까지만 완성해도 검토 흐름을 시험할 수 있습니다.

1. 문항 목록과 검토 상태 필터
2. 최초 반응·단서 후 반응의 원음 재생
3. AI 전사와 치료사 수정 전사의 분리 저장
4. 최초·도움 후 판정 및 제외 사유
5. 문항별 저장·이동과 저장 실패 처리
6. 분모가 보이는 회기 결과
7. 근거 문항으로 돌아가는 다음 계획 카드
8. 회기 결과·다음 계획의 분리 승인과 수정 이력

첫 사용성 테스트에서는 "치료사가 원음을 확인하고 반응을 수정한 뒤, 그 수정이 결과와 다음 계획에 정확히 반영되는가?"를 가장 먼저 확인하면 됩니다.

⁂