

Eso es lo mejor, es muy fácil de hacer, basta con un doble click en el instalador que nos bajamos de la Web y luego damos siguiente, siguiente, varias veces hasta que queda instalado. Pero bueno este tutorial no tiene sentido si es tan fácil, por tanto para hacer como que trabajo, vamos a ver paso a paso esas pantallas donde solo basta con dar "siguiente".

1) Damos doble click en el icono del instalador que nos bajamos. Aparece la imagen que vemos debajo, recuerda que la versión puede ser más nueva cuando tú intentes ;), pero tranquilo se usara igual que como comento ahora. Debemos dar, siguiente (next).



2) Aparece el acuerdo de licencia, ahí debemos dar conformidad (I Agree)



3) En este punto, debemos elegir en cual de nuestros discos duros y en que carpeta vamos a instalar el AppServ, a mi no me gusta pensar mucho por tanto dejo siempre el directorio recomendado por defecto, o sea: c:\AppServ, como muestra la imagen, y le damos siguiente (Next)



4) En este punto debemos elegir los componentes que vamos a instalar (recuerda que todos los pasos basta con dar siguiente siguiente), como ves aparecen marcados los cuatro elementos disponibles (apache, mysql, php, phpmyadmin) si bien puedes desmarcar alguno, es mejor instalar todos para tener completo tu equipo de testeo y desarrollo Web, le damos siguiente (Next)



5) En este punto debes indicar el nombre del servidor y el email del administrador del sistema, en mi caso dejo localhost y email elquique@localhost.com, respectivamente, el puerto 80. Recuerda que puedes dar siguiente y dejar lo que sugiere sin problemas.



6) Configuración MySQL, en este punto debemos prestar atención, ya que debemos indicar el Password, para el usuario principal de la base de datos, lo escribimos 2 veces !! Y por favor lo recuerdan (no lo anoten bajo el teclado como mi tía Clotilde). Lo demás lo dejamos como esta en la imagen.




Por tanto el usuario será root, que es por defecto (tu luego puedes crear mas, todos los que quieras) y tu Contraseña que acabas de escribir, eso lo usaras para abrir la base desde tus programas PHP, por eso es importante recordar ;)

Le damos siguiente (Next)

7) Para culminar la instalación, como indica la imagen, podemos elegir si al finalizar ya comenzara a funcionar el Server Apache y el servidor de base de datos MySQL, lo dejamos marcado y le damos finalizar (Finish), listo hemos terminado.



En este punto si vas a tu navegador (ojala y sea FireFox jaja), puedes poner, <http://localhost> y debe mostrarse tal como muestra la imagen. Salvo las versiones que el tuyo puede ser mas nuevo.



En la configuración Standard usando c:\AppServ la ubicación que equivale a <http://localhost> es c:\AppServ\www por tanto si creas una carpeta pruebas dentro de www, quedand asi:
c:\AppServ\www\pruebas, y dentro un archivo llamados test.php con el siguiente contenido:

```
<?php  
echo phpinfo();  
?>
```