← Danh sách

0/30 câu đã làm · 0/28 câu chấm máy đúng lần đầu

Làm lại từ đầu

CĐ-12 · Logic, đạo đức và pháp lý AI

Luyện kiến thức: không tính giờ, chọn xong là biết đúng/sai và xem giải thích. Tiến độ lưu riêng với Luyện đề.

Mã đề **PETER-CD12-6648** · Người làm: Peter: gửi mã này cho mentor khi chữa bài.

Phần A — Nhận biết

Câu 1 · T12-A05 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Công ty lắp máy chấm công cho 500 nhân viên. Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (số 91/2025/QH15) và danh mục dữ liệu cá nhân **cơ bản**, **nhạy cảm** do Nghị định 356/2025/NĐ-CP ban hành, loại dữ liệu nào dưới đây thuộc nhóm **nhạy cảm**?

- ○ **A.** Họ tên và ngày sinh của nhân viên
- ○ **B.** Số điện thoại di động của nhân viên
- ○ **C.** Mẫu vân tay dùng để chấm công
- ○ **D.** Quốc tịch của nhân viên

Câu 2 · T12-A08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Một startup fine-tune LLM tư vấn mỹ phẩm bằng review thu thập tự động từ các diễn đàn công khai. Đối thủ đăng hàng nghìn review giả ca ngợi một thành phần gây kích ứng; sau khi fine-tune, mô hình khuyên khách dùng thành phần đó. Theo OWASP Top 10 for LLM Applications 2025, gốc rủi ro thuộc mục nào?

- ○ **A.** LLM09 Misinformation
- ○ **B.** LLM01 Prompt Injection
- ○ **C.** LLM10 Unbounded Consumption
- ○ **D.** LLM04 Data and Model Poisoning

Câu 3 · T12-A04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Ứng dụng chia tiền ăn nhóm chỉ cần chụp hóa đơn và nhập tên bạn bè, nhưng khi cài đặt lại xin quyền truy cập **toàn bộ danh bạ** và **vị trí GPS liên tục, kể cả khi không mở ứng dụng**. Việc thu các dữ liệu này vi phạm trực tiếp nhất nguyên tắc nào trong GDPR Art. 5?

- ○ **A.** Hạn chế lưu trữ (storage limitation)
- ○ **B.** Toàn vẹn và bảo mật (integrity and confidentiality)
- ○ **C.** Tối thiểu hóa dữ liệu (data minimisation)
- ○ **D.** Tính chính xác (accuracy)

Câu 4 · T12-A03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Trong buổi review, một kỹ sư mới chỉ ra rằng mô hình duyệt vay có tỉ lệ từ chối nhầm ở nhóm khách hàng nông thôn cao gấp đôi nhóm thành thị. Trưởng nhóm đáp: “Em mới vào công ty ba tháng, chưa đủ kinh nghiệm để nhận xét mô hình này.” Câu đáp của trưởng nhóm mắc ngụy biện nào?

- ○ **A.** Dựa vào uy quyền (appeal to authority)
- ○ **B.** Người rơm (straw man)
- ○ **C.** Công kích cá nhân (ad hominem)
- ○ **D.** Dốc trượt (slippery slope)

Câu 5 · T12-A07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Một công ty cung cấp tại EU bộ lọc thư rác dùng học máy cho hộp thư doanh nghiệp. Theo cách tiếp cận theo mức rủi ro của EU AI Act (Quy định (EU) 2024/1689), hệ thống này thường được xếp vào nhóm nào?

- ○ **A.** Rủi ro hạn chế: phải gắn nhãn “AI” lên mọi email đã lọc
- ○ **B.** Rủi ro không chấp nhận được: thuộc nhóm bị cấm
- ○ **C.** Rủi ro tối thiểu: không có nghĩa vụ riêng cho mức này

- ○ **D.** Rủi ro cao: phải đánh giá sự phù hợp trước khi đưa ra thị trường

Câu 6 · T12-A01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Checklist của nhóm MLOps ghi: “Nếu mô hình bị rò rỉ nhãn (label leakage) thì điểm trên tập test cao bất thường.” Gọi p: “mô hình bị rò rỉ nhãn”, q: “điểm test cao bất thường”. Câu nào là **mệnh đề đảo** (converse) của câu trong checklist?

- ○ **A.** Điểm test cao bất thường khi và chỉ khi mô hình bị rò rỉ nhãn.
- ○ **B.** Nếu điểm test không cao bất thường thì mô hình không bị rò rỉ nhãn.
- ○ **C.** Mô hình bị rò rỉ nhãn nhưng điểm test lại không cao bất thường.
- ○ **D.** Nếu điểm test cao bất thường thì mô hình bị rò rỉ nhãn.

Câu 7 · T12-A06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Tiêu chí công bằng **demographic parity** (statistical parity) áp cho một mô hình sàng lọc hồ sơ yêu cầu điều gì?

- ○ **A.** Tỉ lệ dương tính thật (TPR) bằng nhau giữa các nhóm
- ○ **B.** Hai hồ sơ giống nhau về mọi tiêu chí liên quan được xử lý như nhau
- ○ **C.** Trong mỗi nhóm, các hồ sơ được chấm 0,7 có khoảng 70% thật sự đạt
- ○ **D.** Tỉ lệ hồ sơ được mô hình chọn bằng nhau giữa các nhóm

Câu 8 · T12-A02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Trong dịch vụ quảng cáo có đoạn code:

```
if not (is_spam or is_bot):
    show_ads(user)
```

Điều kiện nào dưới đây **tương đương** với `not (is_spam or is_bot)` với mọi giá trị `bool` của hai biến?

- ○ **A.** `not is_spam or not is_bot`

- ○ **B.** `not is_spam and is_bot`
- ○ **C.** `not is_spam and not is_bot`
- ○ **D.** `not is_spam or is_bot`

Phần B — Thông hiểu

Câu 9 · T12-B06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Tổng đài của một công ty viễn thông ghi âm cuộc gọi và, với sự đồng ý của khách, dùng bản ghi để huấn luyện mô hình nhận dạng giọng nói. Tháng 6, khách hàng H gửi yêu cầu **rút lại sự đồng ý**. Cách xử lý nào đúng nhất theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (nguyên tắc tương tự GDPR Art. 7(3))?

- ○ **A.** Ngừng dùng bản ghi của H cho huấn luyện sau khi nhận yêu cầu; xử lý trước đó vẫn hợp pháp
- ○ **B.** Mọi lần huấn luyện trước tháng 6 có dùng dữ liệu của H trở thành bất hợp pháp và phải hủy kết quả
- ○ **C.** Tiếp tục dùng bản ghi nếu xóa tên H khỏi metadata nhưng giữ nguyên phần giọng nói đã ghi
- ○ **D.** Không cần làm gì, vì sự đồng ý đã cho thì công ty được giữ quyền dùng dữ liệu đến hết hợp đồng

Câu 10 · T12-B03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Bốn lập luận về chính sách cho AI agent dưới đây, lập luận nào **hợp lệ** (nếu mọi tiền đề đúng thì kết luận chắc chắn đúng)?

- ○ **A.** Nếu agent có quyền ghi cơ sở dữ liệu thì mọi thao tác ghi của nó phải được người duyệt. Thao tác của agent Y đang phải được người duyệt. Vậy Y có quyền ghi cơ sở dữ liệu.
- ○ **B.** Nếu agent đọc email bên ngoài thì nó gặp nội dung không tin cậy; nếu gặp nội dung không tin cậy thì phải bị giới hạn tool. Agent X đọc email bên ngoài. Vậy X phải bị giới hạn tool.

- ○ **C.** Một số agent trong hệ thống có quyền gửi email ra ngoài công ty. Một số agent trong hệ thống đã từng bị tấn công prompt injection. Vậy một số agent có quyền gửi email đã từng bị prompt injection.
- ○ **D.** Nếu agent có quyền ghi cơ sở dữ liệu thì mọi thao tác ghi của nó phải được người duyệt. Agent Z không có quyền ghi cơ sở dữ liệu. Vậy thao tác của Z không cần người duyệt.

Câu 11 · T12-B09 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Công ty HR-tech cung cấp tại EU công cụ AI **lọc và xếp hạng CV** để nhà tuyển dụng chọn người mời phỏng vấn. Theo EU AI Act, công cụ này thuộc nhóm nào?

- ○ **A.** Rủi ro hạn chế, chỉ cần báo cho ứng viên rằng có dùng AI
- ○ **B.** Bị cấm, vì công cụ xử lý dữ liệu cá nhân của ứng viên
- ○ **C.** Rủi ro tối thiểu, vì quyết định cuối cùng vẫn do nhà tuyển dụng đưa ra
- ○ **D.** Rủi ro cao (lĩnh vực việc làm, Phụ lục III)

Câu 12 · T12-B01 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Quy tắc của hệ thống quảng cáo: "Nếu phát hiện spam **hoặc** phát hiện bot thì **không** hiển thị quảng cáo." Gọi p: phát hiện spam, q: phát hiện bot, r: hiển thị quảng cáo; quy tắc viết là $(p \vee q) \rightarrow \neg r$. Trong 8 tổ hợp giá trị đúng/sai của (p, q, r), có bao nhiêu tổ hợp làm quy tắc **đúng** (không vi phạm)? Nhập một số nguyên.

Nhập số | Kiểm tra

Câu 13 · T12-B05 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam thu địa chỉ, giờ đặt món và lịch sử thanh toán để **giao hàng và xuất hóa đơn**; người dùng đã đồng ý cho đúng các mục đích này. Nay công ty muốn dùng chính dữ liệu đó để huấn luyện mô hình **chấm điểm tín dụng** cho dịch vụ cho vay mới. Nhận định nào đúng nhất theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (nguyên tắc tương tự giới hạn mục đích trong GDPR Art. 5)?

- ○ **A.** Mục đích mới nằm ngoài phạm vi đã được đồng ý; cần xin sự đồng ý riêng của người dùng cho mục đích này

- **B.** Chỉ cần mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền qua mạng là đủ điều kiện để dùng cho mục đích mới này
- **C.** Chỉ cần cập nhật chính sách quyền riêng tư; người dùng tiếp tục dùng ứng dụng được coi là đồng ý
- **D.** Được dùng ngay, vì dữ liệu đã được thu thập hợp pháp và đang nằm trong hệ thống của công ty

Câu 14 · T12-B10 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Nền tảng chatbot SaaS dùng một vector database **chung** cho nhiều doanh nghiệp khách hàng. Nhân viên công ty P hỏi về "bảng lương", chatbot trích dẫn tài liệu nội bộ của công ty Q vì embedding gần nhau. Theo OWASP Top 10 for LLM 2025, rủi ro và cách khắc phục đúng gốc là gì?

- **A.** LLM01 Prompt Injection: thêm vào system prompt câu "chỉ dùng tài liệu của công ty người hỏi"
- **B.** LLM10 Unbounded Consumption: giảm top-k và giới hạn số token cho mỗi câu hỏi
- **C.** LLM04 Data and Model Poisoning: lọc lại toàn bộ dữ liệu huấn luyện của mô hình embedding
- **D.** LLM08 Vector and Embedding Weaknesses: lọc truy xuất theo tenant và quyền ngay ở tầng tìm kiếm

Câu 15 · T12-B04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Dữ liệu một nền tảng học trực tuyến: người dùng **tự bật** tính năng "nhắc học hằng ngày" có tỉ lệ hoàn thành khóa học 68%, người không bật chỉ 31%. PM đề xuất bật mặc định cho mọi người và dự báo tỉ lệ hoàn thành chung sẽ lên 68%. Nhận định nào đúng nhất?

- **A.** Người tự bật nhắc nhở có thể vốn có động lực cao hơn; cần thử nghiệm ngẫu nhiên để đo tác động
- **B.** Lập luận của PM mắc ngụy biện người rơm vì bóp méo số liệu của nhóm khác
- **C.** Dự báo hợp lý nếu kiểm định cho p-value nhỏ hơn 0,05 với cỡ mẫu lớn
- **D.** Dự báo hợp lý vì chênh lệch 37 điểm phần trăm là rất lớn, khó do ngẫu nhiên

Câu 16 · T12-B07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Nhóm phát hành mô hình phân loại ảnh tổn thương da kèm một tài liệu ngắn gồm: mục đích sử dụng dự kiến và các trường hợp **không** nên dùng, dữ liệu đánh giá, hiệu năng **tách theo tông màu da và nhóm tuổi**, các hạn chế đã biết. Tài liệu này là gì?

- ○ **A.** Datasheet cho bộ dữ liệu (nguồn gốc, cách thu thập dữ liệu)
- ○ **B.** Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (DPIA)
- ○ **C.** Model card (thẻ mô hình)
- ○ **D.** Báo cáo giải thích SHAP cho từng dự đoán

Câu 17 · T12-B02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Báo cáo của nhóm đánh giá viết: "**Mọi** mô hình trên bảng xếp hạng nội bộ đều được kiểm thử trên **ít nhất một** bộ dữ liệu ngoài phân phối (OOD)." Kiểm toán viên cho rằng báo cáo sai. Phát biểu nào là **phủ định** chính xác của câu trên?

- ○ **A.** Có ít nhất một mô hình không được kiểm thử trên bất kỳ bộ OOD nào.
- ○ **B.** Mọi mô hình đều có ít nhất một bộ OOD mà nó chưa được kiểm thử.
- ○ **C.** Mọi mô hình trên bảng xếp hạng đều không được kiểm thử trên bộ OOD nào.
- ○ **D.** Có ít nhất một mô hình được kiểm thử trên một bộ dữ liệu không phải OOD.

Câu 18 · T12-B08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Hệ thống AI gắn cờ giao dịch đáng ngờ để **khóa tài khoản**; mỗi cờ được một nhân viên duyệt. Log 3 tháng: nhân viên đồng ý 99,7% đề xuất, trung bình 4 giây mỗi ca, giao diện chỉ hiện điểm rủi ro và nút "Xác nhận khóa". Nhận định và cải tiến nào hợp lý nhất?

- ○ **A.** Thêm một nhân viên thứ hai bấm xác nhận trên cùng giao diện đó cho chắc chắn
- ○ **B.** Nên bỏ bước duyệt để tiết kiệm chi phí, vì nhân viên thực chất chỉ bấm xác nhận
- ○ **C.** Thiên lệch tự động hóa: hiện bằng chứng, đo tỉ lệ bác bỏ, kiểm tra ngẫu nhiên ca đã duyệt

○ **D.** Giám sát đang hiệu quả: tỉ lệ đồng ý 99,7% chứng tỏ mô hình rất chính xác

Phần C — Vận dụng

Câu 19 · T12-C01 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Hệ thống tự động duyệt yêu cầu **xóa dữ liệu khách hàng** khi thỏa **đồng thời** bốn điều kiện:

1. Người yêu cầu là quản trị viên (a) **hoặc** là chủ sở hữu dữ liệu (o); có thể vừa là cả hai.
2. Tài khoản người yêu cầu **không** bị khóa (l sai).
3. Nếu là quản trị viên thì phải đã xác thực MFA (m).
4. Nếu yêu cầu gửi **ngoài** giờ hành chính thì người yêu cầu phải là quản trị viên. Ký hiệu e: "gửi trong giờ hành chính", nên ngoài giờ là e sai.

Xét đủ $2^5 = 32$ tổ hợp đúng/sai của (a, o, l, m, e). Có bao nhiêu tổ hợp được duyệt? Nhập một số nguyên.

Nhập số | Kiểm tra

Câu 20 · T12-C08 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Công cụ AI sàng lọc CV vòng 1 cho kết quả:

Nhóm	Số hồ sơ	Số qua vòng 1
Nữ	150	42
Nam	240	90

Tính **tỉ lệ tác động bất lợi** (disparate impact ratio) = tỉ lệ được chọn của nhóm thấp hơn chia tỉ lệ được chọn của nhóm cao hơn. Nhập dạng thập phân, **làm tròn 2 chữ số**.

Nhập số | Kiểm tra

Câu 21 · T12-C09 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Mô hình phát hiện gian lận thẻ được đánh giá theo hai nhóm khách hàng:

Nhóm	Gian lận thật	Bắt đúng (TP)	Giao dịch hợp lệ	Báo nhầm (FP)
G1	200	160	1.800	90
G2	50	40	950	114

Nhận định nào đúng?

- ○ **A.** Đạt demographic parity vì tỉ lệ giao dịch bị gắn cờ trên tổng số giao dịch của hai nhóm bằng nhau
- ○ **B.** Đạt equal opportunity (TPR đều 0,8) nhưng vi phạm equalized odds vì FPR 0,05 so với 0,12
- ○ **C.** Mô hình đạt equalized odds vì tỉ lệ bắt đúng TPR của hai nhóm bằng nhau
- ○ **D.** Vi phạm equal opportunity vì G2 chỉ có 40 ca bắt đúng so với 160 ca của G1

Câu 22 · T12-C07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Startup cung cấp chatbot tư vấn sức khỏe cho người dùng ở EU. 9 giờ sáng thứ Hai, đội kỹ thuật phát hiện một bucket lưu transcript hội thoại (có họ tên, email, mô tả triệu chứng) đã để chế độ công khai suốt hai tuần. Theo GDPR Art. 33–34, kế hoạch xử lý nào đúng nhất?

- ○ **A.** Xóa bucket cùng toàn bộ log truy cập để tránh lộ thêm, sau đó coi như sự cố đã đóng
- ○ **B.** Không cần thông báo cho cơ quan nào, vì chưa có bằng chứng cho thấy đã có người tải dữ liệu đó về máy
- ○ **C.** Khóa bucket, đánh giá rủi ro, báo cơ quan giám sát trong 72 giờ, báo người dùng vì rủi ro cao
- ○ **D.** Chờ điều tra xong toàn bộ, kể cả khi mất một tháng, rồi mới báo một lần cho đầy đủ thông tin

Câu 23 · T12-C05 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Một sân vận động thử nghiệm camera nhận diện khuôn mặt để tìm người trong danh sách truy nã. Trận đấu có 40.000 khán giả, trong đó 8 người thật sự thuộc danh sách. Hệ thống phát hiện đúng 95% người thuộc danh sách và báo nhầm 0,2% người không thuộc danh sách. Khi hệ thống phát cảnh báo về một khán giả, xác suất người đó **thật sự** thuộc danh sách là bao nhiêu? Nhập dạng thập phân, **làm tròn 3 chữ số** (không nhập %).

Nhập số | Kiểm tra

Câu 24 · T12-C02 · 3,5 điểm · Điền kết quả · Vận dụng · tình huống

Một lô 2.000 ảnh bị gán nhãn sai. Biết **đúng một** trong ba người gán nhãn A, B, C làm sai lô này, và trong ba lời khai sau **chỉ đúng một** lời khai là thật:

- A: “B là người làm sai.”
- B: “Tôi không làm sai.”
- C: “A không làm sai.”

Ai là người làm sai? Nhập **một chữ cái** (A, B hoặc C).

```
Gõ đúng kết quả in ra, mỗi dòng một dòng…
```

Kiểm tra

Câu 25 · T12-C06 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Bệnh viện chuẩn bị chia sẻ bảng sau cho đối tác nghiên cứu (đã bỏ họ tên, mã bệnh nhân):

#	Nhóm tuổi	Giới tính	Quận	Chẩn đoán
1	20–29	Nữ	Cầu Giấy	Viêm dạ dày
2	30–39	Nam	Đống Đa	Cúm
3	20–29	Nam	Cầu Giấy	Cúm
4	30–39	Nữ	Đống Đa	Tiểu đường
5	20–29	Nữ	Đống Đa	Cúm
6	20–29	Nam	Cầu Giấy	Hen
7	30–39	Nam	Cầu Giấy	Hen
8	20–29	Nữ	Cầu Giấy	Viêm dạ dày
9	30–39	Nữ	Đống Đa	Tiểu đường
10	20–29	Nam	Cầu Giấy	Cúm

Nhóm dữ liệu **bỏ hẳn cột Quận**; các thuộc tính gần định danh (quasi-identifier) còn lại là (Nhóm tuổi, Giới tính). Bảng sau khi bỏ cột Quận đạt k-ẩn danh với k **lớn nhất** bằng bao nhiêu? Nhập một số nguyên.

Nhập số

Kiểm tra

Câu 26 · T12-C03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Bảng phân quyền hiện tại của một hệ thống dữ liệu:

Nhân viên	Vai trò được gán

An	analyst
Bình	analyst, admin
Chi	viewer

Xét hai phát biểu, với u chạy trên nhân viên và r chạy trên vai trò: P_1: $\forall u\, \exists r$, u được gán r. P_2: $\exists r\, \forall u$, u được gán r. Nhận định nào đúng?

- ○ **A.** P_1 và P_2 luôn tương đương, nên với bảng này hai phát biểu cùng đúng
- ○ **B.** Cả P_1 và P_2 đều đúng, vì vai trò analyst được gán cho nhiều người nhất
- ○ **C.** P_1 đúng, P_2 sai; nói chung P_2 kéo theo P_1 nhưng chiều ngược lại thì không
- ○ **D.** P_1 sai, P_2 đúng; và nói chung P_1 luôn kéo theo P_2

Câu 27 · T12-C04 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Bệnh viện so sánh hai mô hình AI đọc X-quang trên dữ liệu 6 tháng. Mỗi ca được bác sĩ phân loại dễ/khó **trước** khi chạy mô hình:

Mô hình	Ca dễ (đúng/tổng)	Ca khó (đúng/tổng)
X	95/100	270/400
Y	360/400	60/100

Tính **tỉ lệ đúng chung** của mô hình X trên toàn bộ ca của nó. Nhập dạng thập phân, **làm tròn 2 chữ số** (không nhập %).

Nhập số | Kiểm tra

Phần D — Vận dụng cao

Câu 28 · T12-D02 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng cao · tình huống

Một ví điện tử tại Việt Nam (dự định mở rộng sang thị trường EU) chuẩn bị ra tính năng **"Mua trước trả sau"**: mô hình AI tự động quyết định cấp hạn mức trong 10 giây. Đội sản phẩm đề xuất dùng các nguồn dữ liệu:

1. Lịch sử giao dịch trên ví 12 tháng.
2. **Toàn bộ danh bạ** điện thoại.
3. **Vị trí GPS** 30 ngày gần nhất.
4. Danh sách ứng dụng đã cài trên máy.

5. Ảnh selfie eKYC.

Thử nghiệm nội bộ: tỉ lệ được cấp hạn mức ở khách hàng thành thị là 620/1.000, ở khách hàng nông thôn là 410/1.000.

Hãy viết bản **đánh giá rủi ro** ngắn (khoảng 250–400 chữ) gồm:

(a) **Dữ liệu cá nhân**: phân loại các nguồn dữ liệu (cơ bản hay nhạy cảm) theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP, nguồn nào nên bỏ, nguồn nào giữ, theo nguyên tắc tối thiểu hóa, giới hạn mục đích và sự đồng ý.

(b) **Công bằng**: tính tỉ lệ tác động bất lợi, chỉ ra biến proxy có thể gây phân biệt và đề xuất cách đo, cách giảm.

(c) **Mức rủi ro và giám sát con người**: xếp mức rủi ro theo EU AI Act cho phần cung cấp ở EU; đề xuất cơ chế giám sát con người, giải thích và khiếu nại.

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.

Câu 29 · T12-D01 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng cao · tình huống

Ngân hàng thử nghiệm mô hình duyệt vay tiêu dùng, kết quả theo khu vực:

Khu vực	Số hồ sơ	Được duyệt
Thành thị	280	168
Ven đô	180	99
Nông thôn	150	57

Nhóm kiểm toán dùng quy tắc 4/5: mỗi nhóm phải có tỉ lệ duyệt $\geq 0{,}8\times$ tỉ lệ duyệt **cao nhất**. Giữ nguyên số hồ sơ và kết quả của các nhóm khác, nhóm Nông thôn cần được duyệt **thêm ít nhất** bao nhiêu hồ sơ để đạt ngưỡng? Nhập một số nguyên.

Nhập số Kiểm tra

Câu 30 · T12-D03 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng cao · tình huống

Công ty HR-tech chuẩn bị bán tại EU gói **"Tuyển dụng thông minh"** gồm ba tính năng:

1. **Phỏng vấn video**: AI phân tích nét mặt, giọng nói để suy ra cảm xúc và chấm "mức độ trung thực" của ứng viên.
2. **Sàng lọc CV**: LLM đọc CV (PDF do ứng viên tải lên), tóm tắt và xếp hạng; LLM có tool `send_email` để tự gửi thư mời hoặc thư từ chối.
3. **Chatbot hỏi đáp** cho ứng viên về quy trình tuyển dụng, trả lời dựa trên tài liệu nội bộ (RAG).

Hãy viết bản đánh giá ngắn (khoảng 250–400 chữ):

(a) Xếp **mức rủi ro theo EU AI Act** cho từng tính năng và nêu nghĩa vụ chính.

(b) Chỉ ra **ít nhất ba rủi ro theo OWASP Top 10 for LLM 2025** ở tính năng 2 và 3, mỗi rủi ro kèm một biện pháp giảm thiểu cụ thể.

(c) Đề xuất **quyết định ra mắt** (go/no-go từng tính năng) cùng kế hoạch giám sát con người và kiểm tra công bằng.

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.