

Layouts

1. Main Diagram.....	1
----------------------	---


Tables

public.attachment [1].....	2
public.audittaskimpl [1].....	2
public.bamtasksummary [1].....	3
public.booleanexpression [1].....	3
public.casefiledatalog [1].....	4
public.caseidinfo [1].....	4
public.caserolesassignmentlog [1].....	4
public.content [1].....	4
public.contextmappinginfo [1].....	4
public.correlationkeyinfo [1].....	5
public.correlationpropertyinfo [1].....	5
public.dashb_allowed_panel [1].....	5
public.dashb_cluster_node [1].....	6
public.dashb_data_provider [1].....	6
public.dashb_data_provider_i18n [1].....	6
public.dashb_data_source [1].....	6
public.dashb_data_source_column [1].....	7
public.dashb_data_source_table [1].....	7
public.dashb_graphic_resource [1].....	7
public.dashb_installed_module [1].....	7
public.dashb_kpi [1].....	8
public.dashb_kpi_i18n [1].....	8
public.dashb_panel [1].....	8
public.dashb_panel_html [1].....	8
public.dashb_panel_html_i18n [1].....	9
public.dashb_panel_instance [1].....	9
public.dashb_panel_parameter [1].....	9
public.dashb_permission [1].....	9
public.dashb_section [1].....	10
public.dashb_section_i18n [1].....	10
public.dashb_workspace [1].....	10
public.dashb_workspace_home [1].....	11
public.dashb_workspace_parameter [1].....	11
public.deadline [1].....	11
public.delegation_delegates [1].....	12
public.deploymentstore [1].....	12

public.email_header [1].....	12
public.errorinfo [1].....	12
public.escalation [1].....	13
public.eventtypes [1].....	13
public.executionerrorinfo [1].....	13
public.i18ntext [1].....	14
public.measurement_units [1].....	15
public.nodeinstancelog [1].....	15
public.notification [1].....	15
public.notification_bas [1].....	16
public.notification_email_header [1].....	16
public.notification_recipients [1].....	16
public.organizationalentity [1].....	17
public.peopleassignments_bas [1].....	17
public.peopleassignments_exclowners [1].....	17
public.peopleassignments_potowners [1].....	17
public.peopleassignments_recipients [1].....	18
public.peopleassignments_stakeholders [1].....	18
public.processinstanceinfo [1].....	18
public.processinstancelog [1].....	18
public.querydefinitionstore [1].....	19
public.reassignment [1].....	20
public.reassignment_potentialowners [1].....	20
public.requestinfo [1].....	20
public.sessioninfo [1].....	21
public.task [1].....	21
public.task_comment [1].....	22
public.taskdef [1].....	22
public.taskevent [1].....	23
public.taskvariableimpl [1].....	23
public.tmporal [1].....	23
public.variableinstancelog [1].....	24
public.version_deployment_process [1].....	24
public.workiteminfo [1].....	24

Views

public.info_tablas [1].....	24
public.procesos_resumen [1].....	25
public.procesos_rgd [1].....	25
public.vw_hidrocarburos_finalizados [1].....	27
public.vw_sintecnico [1].....	27
public.vwt_correccion_tareas [1].....	28
public.vwt_observados [1].....	31
public.vwt_tres_observaciones [1].....	31



Main Diagram

Table attachment		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	accesstype	integer
	attachedat	timestamp
	attachmentcontentid	bigint
*	contenttype	varchar(255)
	name	varchar(255)
	attachment_size	integer
	attachedby_id	varchar(255)
Idx	taskdata_attachments_id	bigint
Indexes		
Type	Name	On
Pk	attachment_pkey	id
	idx_attachment_id	attachedby_id
	idx_attachment_dataid	taskdata_attachments_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fkD5xpm81gxg8n401671bu5rbfb (attachedby_id) ref organizationalentity (id)	
	fkjJ9psk52ifamilliy016epwpc (taskdata_attachments_id) ref task (id)	

Table audittaskimpl		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	activationtime	timestamp
	actualowner	varchar(255)
	createdby	varchar(255)
	createdon	timestamp
	deploymentid	varchar(255)
	description	varchar(255)
	duedate	timestamp
Idx	name	varchar(255)
*	parentid	bigint
*	priority	integer
Idx	processid	varchar(255)
* Idx	processinstanceid	bigint
*	processsessionid	bigint
Idx	status	varchar(255)
Idx	taskid	bigint
Idx	workitemid	bigint
	lastmodificationdate	timestamp
Indexes		
Type	Name	On
Pk	audittaskimpl_pkey	id
	idx_audittaskimpl_taskid	taskid
	idx_audittaskimpl_pinstid	processinstanceid
	idx_audittaskimpl_workitemid	workitemid

Table audittaskimpl

idx_audittaskimpl_name	name
idx_audittaskimpl_processid	processid
idx_audittaskimpl_status	status

Table bamtasksummary

Idx	Name	Data Type
* Pk	pk	bigint
Idx	createddate	timestamp
Idx	duration	bigint
Idx	enddate	timestamp
* Idx	processinstanceid	bigint
Idx	startdate	timestamp
Idx	status	varchar(255)
* Idx	taskid	bigint
Idx	taskname	varchar(255)
Idx	userid	varchar(255)
	optlock	integer
	delete_reason	varchar(1024)
	deactivation_date	timestamp

Indexes

Type	Name	On
Pk	bamtasksummary_pkey	pk
	idx_bamtasksummary_piid_	processinstanceid
	idx_bamtasksummary_tid_	taskid
	idx_bamtasksumm_createddate	createddate
	idx_bamtasksumm_duration	duration
	idx_bamtasksumm_enddate	enddate
	idx_bamtasksumm_pinstid	processinstanceid
	idx_bamtasksumm_startdate	startdate
	idx_bamtasksumm_status	status
	idx_bamtasksumm_taskid	taskid
	idx_bamtasksumm_taskname	taskname
	idx_bamtasksumm_userid	userid

Table booleanexpression

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	expression	text
	type	varchar(255)
Idx	escalation_constraints_id	bigint

Indexes

Type	Name	On
Pk	booleanexpression_pkey	id
	idx_boolexpr_id	escalation_constraints_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	fkqth56a8k6d8pv6ngsu2vjp4kj (escalation_constraints_id)	ref escalation (id)

Table casefiledatalog

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	casedefid	varchar(255)
	caseid	varchar(255)
	itemname	varchar(255)
	itemtype	varchar(255)
	itemvalue	varchar(255)
	lastmodified	timestamp
	lastmodifiedby	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	casefiledatalog_pkey	id

Table caseidinfo

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
Unq	caseidprefix	varchar(255)
	currentvalue	bigint
Indexes		
Type	Name	On
Pk	caseidinfo_pkey	id
Unq	uk_caseidinfo_1	caseidprefix
Unq	ukftvt225gyxpjn13d06a1qkqyj	caseidprefix

Table caseroleassignmentlog

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	caseid	varchar(255)
	entityid	varchar(255)
*	processinstanceid	bigint
	rolename	varchar(255)
*	type	integer
Indexes		
Type	Name	On
Pk	caseroleassignmentlog_pkey	id

Table content

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	content	oid(10)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	content_pkey	id
	id_	id

Table contextmappinginfo

Idx	Name	Data Type
* PK	mappingid	bigint

Table contextmappinginfo

* Idx	context_id	varchar(255)
* Idx	ksession_id	bigint
	optlock	integer
Idx	owner_id	varchar(255)

Indexes

Type	Name	On
Pk	contextmappinginfo_pkey	mappingid
	idx_cmi_context	context_id
	idx_cmi_ksession	ksession_id
	idx_cmi_owner	owner_id

Table correlationkeyinfo

Idx	Name	Data Type
* PK	keyid	bigint
	name	varchar(255)
*	processinstanceid	bigint
	optlock	integer

Indexes

Type	Name	On
Pk	correlationkeyinfo_pkey	keyid

Table correlationpropertyinfo

Idx	Name	Data Type
* PK	propertyid	bigint
	name	varchar(255)
	value	varchar(255)
	optlock	integer
Idx	correlationkey_keyid	bigint

Indexes

Type	Name	On
Pk	correlationpropertyinfo_pkey	propertyid
	idx_corrpropinfo_id	correlationkey_keyid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fkbchy17kb8i6ghvi3dbr86bgo0 (correlationkey_keyid) ref correlationkeyinfo (keyid)	

Table dashb_allowed_panel

Idx	Name	Data Type
* PK	id_workspace	varchar(40)
* PK	id_panel_provider	varchar

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_workspace_provider_allowed_pkey	id_workspace, id_panel_provider

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_workspace_id (id_workspace) ref dashb_workspace (id_workspace)	

Table dashb_cluster_node

Idx	Name	Data Type
* PK	id_node	decimal(28,0)
*	node_address	varchar(50)
*	startup_time	timestamp
	node_status	varchar(100)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_cluster_node_pkey	id_node

Table dashb_data_provider

Idx	Name	Data Type
* PK	id	decimal(28,0)
*	code	varchar(128)
*	provider_uid	varchar(128)
*	provider_xml	varchar
	data_properties_xml	varchar
	can_edit	boolean
	can_edit_properties	boolean
	can_delete	boolean
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_data_provider_pkey	id

Table dashb_data_provider_i18n

Idx	Name	Data Type
* PK	id_data_provider	decimal(28,0)
* PK	language	varchar(10)
	description	varchar(512)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_data_provider_i18n_pkey	id_data_provider, language
Foreign Keys		
Type	Name	On
	dashb_data_provider_i18n_id_data_provider_fkey (id_data_provider) ref dashb_data_provider (id)	

Table dashb_data_source

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	decimal(50,0)
	ds_type	varchar(512)
	name	varchar(512)
	jndi_path	varchar(512)
	ds_url	varchar(512)
	jdbc_driver_class	varchar(512)
	user_name	varchar(512)
	passwd	varchar(512)
	test_query	varchar(2000)
Indexes		
Type	Name	On

Table dashb_data_source

Pk	dashb_data_source_pkey	dbid
----	------------------------	------

Table dashb_data_source_column

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	bigint
	name	varchar(512)
	sql_type	integer
	data_source	varchar(512)
	table_name	varchar(512)
	primary_key	varchar(5)
	identity1	varchar(5)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_data_source_column_pkey	dbid

Table dashb_data_source_table

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	bigint
	name	varchar(512)
	data_source	varchar(512)
	selected	varchar(512)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_data_source_table_pkey	dbid

Table dashb_graphic_resource

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	decimal(28,0)
	workspace_id	varchar(40)
	section_id	decimal(28,0)
	panel_id	decimal(28,0)
	id	varchar
	resource_type	varchar
	zip	bytea
	status	boolean
	last_modified	timestamp

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_graphic_resource_pkey	dbid

Table dashb_installed_module

Idx	Name	Data Type
* PK	name	varchar(256)
	version	decimal(50,0)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_installed_module_pkey	name

Table dashb_kpi

Idx	Name	Data Type
* PK	id	decimal(28,0)
*	id_data_provider	decimal(28,0)
*	code	varchar(128)
*	displayer_uid	varchar(128)
*	displayer_xml	varchar
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_kpi_pkey	id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	dashb_kpi_id_data_provider_fkey (id_data_provider) ref dashb_data_provider (id)	

Table dashb_kpi_i18n

Idx	Name	Data Type
* PK	id_kpi	decimal(28,0)
* PK	language	varchar(10)
	description	varchar(512)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_kpi_i18n_pkey	id_kpi, language
Foreign Keys		
Type	Name	On
	dashb_kpi_i18n_id_kpi_fkey (id_kpi) ref dashb_kpi (id)	

Table dashb_panel

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	decimal(28,0)
*	id_panel	decimal(28,0)
*	id_instance	decimal(28,0)
*	id_section	decimal(28,0)
	id_region	varchar(100)
*	position	decimal(4,0)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_panel_pkey	dbid
Foreign Keys		
Type	Name	On
	dashb_panel_id_section_fkey (id_section) ref dashb_section (dbid)	

Table dashb_panel_html

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	decimal(28,0)
*	id_instance	decimal(28,0)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_panel_html_pkey	dbid
Foreign Keys		

Table dashb_panel_html

Type	Name	On
	dashb_panel_html_id_instance_fkey (id_instance)	ref dashb_panel_instance (dbid)

Table dashb_panel_html_i18n

Idx	Name	Data Type
* PK	id_text	decimal(28,0)
* PK	language	varchar(10)
	html_text	text
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_panel_html_i18n_pkey	id_text, language
Foreign Keys		
Type	Name	On
	dashb_panel_html_i18n_id_text_fkey (id_text)	ref dashb_panel_html (dbid)

Table dashb_panel_instance

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	decimal(28,0)
*	id_instance	decimal(28,0)
*	id_workspace	varchar(40)
*	provider	varchar(100)
	serialization	text
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_panel_instance_pkey	dbid
Foreign Keys		
Type	Name	On
	dashb_panel_instance_id_workspace_fkey (id_workspace)	ref dashb_workspace (id_workspace)

Table dashb_panel_parameter

Idx	Name	Data Type
* PK	dbid	decimal(28,0)
*	id_parameter	varchar(100)
*	id_instance	decimal(28,0)
	value	text
	language	varchar(10)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	dashb_panel_parameter_pkey	dbid
Foreign Keys		
Type	Name	On
	dashb_panel_parameter_id_instance_fkey (id_instance)	ref dashb_panel_instance (dbid)

Table dashb_permission

Idx	Name	Data Type
* PK	id_permission	decimal(28,0)
	principal_class	varchar(100)
	principal_name	varchar(100)

Table dashb_permission

*	permission_class	varchar(100)
*	permission_resource	varchar(100)
	permission_action	varchar(100)
	permission_readonly	boolean

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_permission_pkey	id_permission

Table dashb_section

Idx	Name	Data Type
*	id_section	decimal(28,0)
*	id_workspace	varchar(40)
*	id_template	varchar(100)
*	position	bigint
	visible	boolean
	region_spacing	decimal(4,0)
	panel_spacing	decimal(4,0)
	id_parent	decimal(28,0)
	url	varchar
* Pk	dbid	decimal(28,0)
	skin	varchar(100)
	envelope	varchar(100)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_section_pkey	dbid

Foreign Keys

Type	Name	On
	dashb_section_id_workspace_fkey (id_workspace) ref dashb_workspace (id_workspace)	

Table dashb_section_i18n

Idx	Name	Data Type
* Pk	id_section	decimal(28,0)
* Pk	language	varchar(10)
	title	varchar(200)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_section_i18n_pkey	id_section, language

Foreign Keys

Type	Name	On
	dashb_section_i18n_id_section_fkey (id_section) ref dashb_section (dbid)	

Table dashb_workspace

Idx	Name	Data Type
* Pk	id_workspace	varchar(40)
	look	varchar(100)
	envelope	varchar(100)
Unq	url	varchar
*	default_workspace	boolean

Table dashb_workspace

*	home_search_mode	decimal(4,0) DEFAULT 0
---	------------------	------------------------

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_workspace_pkey	id_workspace
Unq	dashb_workspace_url_key	url

Table dashb_workspace_home

Idx	Name	Data Type
* PK	id_workspace	varchar(40)
* PK	id_role	varchar(100)
	id_section	decimal(28,0)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_workspace_home_pkey	id_workspace, id_role

Foreign Keys

Type	Name	On
	dashb_workspace_home_id_workspace_fkey (id_workspace)	ref dashb_workspace (id_workspace)

Table dashb_workspace_parameter

Idx	Name	Data Type
* PK	id_workspace	varchar(40)
* PK	id_parameter	varchar(100)
* PK	language	varchar(10)
	value	varchar(4000)

Indexes

Type	Name	On
Pk	dashb_workspace_parameter_pkey	id_workspace, id_parameter, language

Foreign Keys

Type	Name	On
	dashb_workspace_parameter_id_workspace_fkey (id_workspace)	ref dashb_workspace (id_workspace)

Table deadline

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	deadline_date	timestamp
	escalated	smallint
Idx	deadlines_startdeadline_id	bigint
Idx	deadlines_enddeadline_id	bigint

Indexes

Type	Name	On
Pk	deadline_pkey	id
	deadlines_enddeadline_id	deadlines_enddeadline_id
	deadlines_startdeadline_id	deadlines_startdeadline_id
	id_deadline	id
	idx_deadline_startid	deadlines_startdeadline_id
	idx_deadline_endid	deadlines_enddeadline_id

Foreign Keys

Type	Name	On
------	------	----

Table deadline

fk_68w742sge00vco2cq3jhbvmgx (deadlines_startdeadline_id) ref task (id)

fkpeiadn0y228t35213t63c3imm (deadlines_enddeadline_id) ref task (id)

Table delegation_delegates

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)

Indexes

Type	Name	On
	idx_delegation_entityid	entity_id
	idx_delegation_taskid	task_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	fkewkdyi0wrgy9byp6abyglpcxq (entity_id) ref organizationalentity (id)	
	fk_fajq6kossbsqwr3opkrctxei3 (task_id) ref task (id)	

Table deploymentstore

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	attributes	varchar(255)
Unq	deployment_id	varchar(255)
	deploymentunit	text
	state	integer
	updatedate	timestamp

Indexes

Type	Name	On
Pk	deploymentstore_pkey	id
Unq	uk_deploymentstore_1	deployment_id
Unq	uk_85rgskt09thd8mkkf13tb0y81	deployment_id
Unq	uk85rgskt09thd8mkkf13tb0y81	deployment_id

Table email_header

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	body	text
	fromaddress	varchar(255)
	language	varchar(255)
	replytoaddress	varchar(255)
	subject	varchar(255)

Indexes

Type	Name	On
Pk	email_header_pkey	id

Table errorinfo

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	message	varchar(255)
	stacktrace	varchar(5000)

Table errorinfo

	timestamp	timestamp
* Idx	request_id	bigint
Indexes		
Type	Name	On
Pk	errorinfo_pkey	id
	idx_errorinfo_id	request_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fkdarpp6ushq06q39jmij3fdpdbh (request_id) ref requestinfo (id)	

Table escalation

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	name	varchar(255)
Idx	deadline_escalation_id	bigint
Indexes		
Type	Name	On
Pk	escalation_pkey	id
	idx_escalation_id	deadline_escalation_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fk_ay2gd4fv19yaapviyxudwuvfg (deadline_escalation_id) ref deadline (id)	

Table eventtypes

Idx	Name	Data Type
* Idx	instanceid	bigint
Idx	element	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
	idx_eventtypes_id	instanceid
	idx_eventtypes_element	element
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fkj0o3uve2nqo5yrjwrkc9jfttq (instanceid) ref processinstanceinfo (instanceid)	

Table executionerrorinfo

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
Idx	error_ack	smallint
	error_ack_at	timestamp
	error_ack_by	varchar(255)
	activity_id	bigint
	activity_name	varchar(255)
	deployment_id	varchar(255)
	error_info	text
	error_date	timestamp
	error_id	varchar(255)
	error_msg	varchar(255)

Table executionerrorinfo

	init_activity_id	bigint
	job_id	bigint
	process_id	varchar(255)
Idx	process_inst_id	bigint
	error_type	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	executionerrorinfo_pkey	id
	idx_errorinfo_pinstid	process_inst_id
	idx_errorinfo_errorack	error_ack

Table i18ntext

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	language	varchar(255)
	shorttext	varchar(255)
	text	text
Idx	task_subjects_id	bigint
Idx	task_names_id	bigint
Idx	task_descriptions_id	bigint
Idx	reassignment_documentation_id	bigint
Idx	notification_subjects_id	bigint
Idx	notification_names_id	bigint
Idx	notification_documentation_id	bigint
Idx	notification_descriptions_id	bigint
Idx	deadline_documentation_id	bigint
Indexes		
Type	Name	On
Pk	i18ntext_pkey	id
	task_names_id	task_names_id
	idx_i18ntext_subjid	task_subjects_id
	idx_i18ntext_nameid	task_names_id
	idx_i18ntext_descrid	task_descriptions_id
	idx_i18ntext_reassignid	reassignment_documentation_id
	idx_i18ntext_notsubjid	notification_subjects_id
	idx_i18ntext_notnamid	notification_names_id
	idx_i18ntext_notdocid	notification_documentation_id
	idx_i18ntext_notdescri	notification_descriptions_id
	idx_i18ntext_deaddocid	deadline_documentation_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fk_21qvifarxsxvuxeaw5sxwuh473w (deadline_documentation_id)	ref deadline (id)
	fk_bw8vmpekejxt1ei2ge26gdsry (notification_descriptions_id)	ref notification (id)
	fkg2jsybeuc8pbj8ek8xwxutuyo (notification_names_id)	ref notification (id)
	fkp0m7uhipskr1jktvfeubdgfid (notification_documentation_id)	ref notification (id)
	fkthf8ix3t3opf9hya1s04hwsx8 (notification_subjects_id)	ref notification (id)
	fkqxxgws3fnukyqlaet11tivqg5u (reassignment_documentation_id)	ref reassignment (id)
	fkcd6eb4q62d9ab8p0di8pb99ch (task_subjects_id)	ref task (id)

Table i18ntext

```
fklogka67sji8fk4cp7a369895i ( task_names_id ) ref task ( id )
fkrisdlmalotmk64mdeqpo4s5m0 ( task_descriptions_id ) ref task ( id )
```

Table measurement_units

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	meun_id	integer	ID de las unidades de medida. Clave primaria de la tabla measurement_units
*	meun_acronym	varchar(255)	Simbología de las unidades de medidas
*	meun_name	varchar(255)	Nombre de la unidad de medida
*	meun_type	varchar(255)	Tipo de unidades de medida
	meun_description	varchar(255)	Descripción de la unidad de medida
	meun_status	boolean	Estado de la unidad de medida

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	measurement_units_pkey	meun_id	

Table nodeinstancetypelog

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	connection	varchar(255)
	log_date	timestamp
	externalid	varchar(255)
	nodeid	varchar(255)
	nodeinstanceid	varchar(255)
	nodename	varchar(255)
Idx	nodetype	varchar(255)
Idx	processid	varchar(255)
* Idx	processinstanceid	bigint
*	type	integer
	workitemid	bigint
	referenceid	bigint
	nodecontainerid	varchar(255)
	sla_due_date	timestamp
	slacompliance	integer

Indexes

Type	Name	On
Pk	nodeinstancetypelog_pkey	id
	id_log	id
	processinstanceid_	processinstanceid
	idx_ninstlog_pinstid	processinstanceid
	idx_ninstlog_nodetype	nodetype
	idx_ninstlog_pid	processid

Table notification

Idx	Name	Data Type
*	dtype	varchar(31)
* PK	id	bigint
*	priority	integer

Table notification

Idx	escalation_notifications_id	bigint
-----	-----------------------------	--------

Indexes

Type	Name	On
Pk	notification_pkey	id
	idx_not_escid	escalation_notifications_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	fkoxq5uqfg4y1wyijsg2ubyflna (escalation_notifications_id)	ref escalation (id)

Table notification_bas

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)

Indexes

Type	Name	On
	idx_notbas_entity	entity_id
	idx_notbas_task	task_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk123fgeomc741s9yc014421yy (task_id)	ref notification (id)
	fk_mfbsnbrhth4rjhqc2ud338s4i (entity_id)	ref organizationalentity (id)

Table notification_email_header

Idx	Name	Data Type
* Pk	notification_id	bigint
* Unq	emailheaders_id	bigint
* Pk	mapkey	varchar(255)

Indexes

Type	Name	On
Pk	notification_email_header_pkey	notification_id, mapkey
Unq	uk_ptaka5kost68h713wflv7w6y8	emailheaders_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk174pdu41avy2f7a8qyp7wn2n (emailheaders_id)	ref email_header (id)
	fkfdnoyp8r10kxu2914pyaa5566 (notification_id)	ref notification (id)

Table notification_recipients

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)

Indexes

Type	Name	On
	idx_notrec_entity	entity_id
	idx_notrec_task	task_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	fkn7v944d0hw37bh0auv4gr3hsf (task_id)	ref notification (id)
	fkot769nimyq1jvw0m61pgsq5g3 (entity_id)	ref organizationalentity (id)

Table organizationalentity

Idx	Name	Data Type
*	dtype	varchar(31)
* PK	id	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	organizationalentity_pkey	id
	id	id
	idx_organizationalentity	id

Table peopleassignments_bas

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
	idx_pasbas_entity	entity_id
	idx_pasbas_task	task_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fka90cdfgc4km384n1ataqigq67 (entity_id) ref organizationalentity (id)	
	fkt4xs0glwhbsa0xwg69r6xduv9 (task_id) ref task (id)	

Table peopleassignments_exclowners

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
	idx_pasexcl_entity	entity_id
	idx_pasexcl_task	task_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fk_pth28a73rj6bxtlfc69kmqp0a (entity_id) ref organizationalentity (id)	
	fkqxbjm1b3d17w8w2f2y6sk0fv8 (task_id) ref task (id)	

Table peopleassignments_potowners

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
	idx_peopleassignments_entity	entity_id
	idx_peopleassignments_taskid	task_id
	idx_paspot_entity	entity_id
	idx_paspot_task	task_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fksa3rrrrjsm1qw98ajbbu2s7cjr (entity_id) ref organizationalentity (id)	

Table peopleassignments_potowners

fkx8oqmk4iuh2pmpgby6g8r3jd1 (task_id) ref task (id)

Table peopleassignments_recipients

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
	idx_pasrecip_entity	entity_id
	idx_pasrecip_task	task_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fkrd0h9ud1bhs9waf2mdmiv6j2r (entity_id) ref organizationalentity (id)	
	fk_enhk831fghf6akji1fn58ok14 (task_id) ref task (id)	

Table peopleassignments_stakeholders

Idx	Name	Data Type
* Idx	task_id	bigint
* Idx	entity_id	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
	idx_passtake_entity	entity_id
	idx_passtake_task	task_id
Foreign Keys		
Type	Name	On
	fk_met63inaep6cq4ofb3nnxi4tm (entity_id) ref organizationalentity (id)	
	fkaeyk4nws1vx0jywjomjq7083i (task_id) ref task (id)	

Table processinstanceinfo

Idx	Name	Data Type
* PK	instanceid	bigint
	lastmodificationdate	timestamp
	lastreaddate	timestamp
	processid	varchar(255)
	processinstancebytearray	oid(10)
	startdate	timestamp
*	state	integer
	optlock	integer
Indexes		
Type	Name	On
Pk	processinstanceinfo_pkey	instanceid
	instanceid	instanceid

Table processinstancetypelog

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
Idx	duration	bigint
Idx	end_date	timestamp

Table processinstancetypelog

Idx	externalid	varchar(255)
Idx	user_identity	varchar(255)
Idx	outcome	varchar(255)
Idx	parentprocessinstanceid	bigint
Idx	processid	varchar(255)
* Idx	processinstanceid	bigint
Idx	processname	varchar(255)
Idx	processversion	varchar(255)
Idx	start_date	timestamp
Idx	status	integer
Idx	processinstancedescription	varchar(255)
Idx	correlationkey	varchar(255)
	processtype	integer
	sla_due_date	timestamp
	slacompliance	integer
	delete_reason	varchar
	date_delete_reason	timestamp

Indexes

Type	Name	On
Pk	processinstancetypelog_pkey	id
	idp	id
	idx_processinstancetypelog_piid	processinstanceid
	processid	processid
	idx_pinstlog_correlation	correlationkey
	idx_pinstlog_duration	duration
	idx_pinstlog_end_date	end_date
	idx_pinstlog_extid	externalid
	idx_pinstlog_user_identity	user_identity
	idx_pinstlog_outcome	outcome
	idx_pinstlog_parentpinstid	parentprocessinstanceid
	idx_pinstlog_pid	processid
	idx_pinstlog_pinstedescr	processinstancedescription
	idx_pinstlog_pinstid	processinstanceid
	idx_pinstlog_pname	processname
	idx_pinstlog_pversion	processversion
	idx_pinstlog_start_date	start_date
	idx_pinstlog_status	status

Table querydefinitionstore

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	qexpression	text
Unq	qname	varchar(255)
	qsource	varchar(255)
	qtarget	varchar(255)

Indexes

Type	Name	On
Pk	querydefinitionstore_pkey	id

Table querydefinitionstore

Unq	uk_4ry5gt77jvq0orf7tsoghta2j	qname
Unq	uk_1dmy087nhbykucpgjipcnyluu	qname
Unq	uk1dmy087nhbykucpgjipcnyluu	qname

Table reassignment

Idx	Name	Data Type
-----	------	-----------

* PK	id	bigint
------	----	--------

Idx	escalation_reassignments_id	bigint
-----	-----------------------------	--------

Indexes

Type	Name	On
------	------	----

Pk	reassignment_pkey	id
----	-------------------	----

	idx_reassign_esc	escalation_reassignments_id
--	------------------	-----------------------------

Foreign Keys

Type	Name	On
------	------	----

	fkessy30safh44b30f1cfoujv2k (escalation_reassignments_id)	ref escalation (id)
--	---	-----------------------

Table reassignment_potentialowners

Idx	Name	Data Type
-----	------	-----------

* Idx	task_id	bigint
-------	---------	--------

* Idx	entity_id	varchar(255)
-------	-----------	--------------

Indexes

Type	Name	On
------	------	----

	idx_reassignpo_entity	entity_id
--	-----------------------	-----------

	idx_reassignpo_task	task_id
--	---------------------	---------

Foreign Keys

Type	Name	On
------	------	----

	fkqrmpvehl4qe9i0km22nmkj1 (entity_id)	ref organizationalentity (id)
--	---	---------------------------------

	fkftegfexshix752bh2jfx6bnh (task_id)	ref reassignment (id)
--	--	-------------------------

Table requestinfo

Idx	Name	Data Type
-----	------	-----------

* PK	id	bigint
------	----	--------

	commandname	varchar(255)
--	-------------	--------------

	deploymentid	varchar(255)
--	--------------	--------------

*	executions	integer
---	------------	---------

	businesskey	varchar(255)
--	-------------	--------------

	message	varchar(255)
--	---------	--------------

	requestdata	oid(10)
--	-------------	---------

	responsedata	oid(10)
--	--------------	---------

*	retries	integer
---	---------	---------

Idx	status	varchar(255)
-----	--------	--------------

	timestamp	timestamp
--	-----------	-----------

Idx	owner	varchar(255)
-----	-------	--------------

	priority	integer
--	----------	---------

	processinstanceid	bigint
--	-------------------	--------

Indexes

Type	Name	On
------	------	----

Pk	requestinfo_pkey	id
----	------------------	----

Table requestinfo

idx_requestinfo_status	status
idx_requestinfo_owner	owner

Table sessioninfo

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	lastmodificationdate	timestamp
	rulesbytearray	oid(10)
	startdate	timestamp
	optlock	integer

Indexes

Type	Name	On
Pk	sessioninfo_pkey	id

Table task

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
Idx	archived	smallint
	allowedtodelegate	varchar(255)
	formname	varchar(255)
*	priority	integer
	subtaskstrategy	varchar(255)
	activationtime	timestamp
	createdon	timestamp
	deploymentid	varchar(255)
	documentaccesstype	integer
*	documentcontentid	bigint
	documenttype	varchar(255)
	expirationtime	timestamp
	faultaccesstype	integer
*	faultcontentid	bigint
	faultname	varchar(255)
	faulttype	varchar(255)
	outputaccesstype	integer
*	outputcontentid	bigint
	outputtype	varchar(255)
*	parentid	bigint
	previousstatus	integer
Idx	processid	varchar(255)
* Idx	processinstanceid	bigint
*	processsessionid	bigint
*	skipable	boolean
Idx	status	varchar(255)
* Idx	workitemid	bigint
	tasktype	varchar(255)
	optlock	integer
Idx	taskinitiator_id	varchar(255)
Idx	actualowner_id	varchar(255)

Table task

Idx	createdby_id	varchar(255)
	description	varchar(255)
	name	varchar(255)
	subject	varchar(255)
	delete_reason	varchar
	date_delete_reason	timestamp

Indexes

Type	Name	On
Pk	task_pkey	id
	actualowner_id	actualowner_id
	createdby_id	createdby_id
	idt	id
	processid_	processid
	processinstanceid	processinstanceid
	taskinitiator_id	taskinitiator_id
	idx_task_initiator	taskinitiator_id
	idx_task_actualowner	actualowner_id
	idx_task_createdby	createdby_id
	idx_task_processinstanceid	processinstanceid
	idx_task_processid	processid
	idx_task_status	status
	idx_task_archived	archived
	idx_task_workitemid	workitemid

Foreign Keys

Type	Name	On
	fk_dpk0f9ucm14c78bsxthh7h8yh (taskinitiator_id)	ref organizationalentity (id)
	fkexuboqnbla7jfygyesyo61ucmb (createdby_id)	ref organizationalentity (id)
	fkpmkxvqq63aed2y2boruu53a0s (actualowner_id)	ref organizationalentity (id)

Table task_comment

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	bigint
	addedat	timestamp
	text	text
Idx	addedby_id	varchar(255)
Idx	taskdata_comments_id	bigint

Indexes

Type	Name	On
Pk	task_comment_pkey	id
	idx_taskcomments_createdby	addedby_id
	idx_taskcomments_id	taskdata_comments_id

Foreign Keys

Type	Name	On
	fkqb4mkarf209y9546w7n751b7a (addedby_id)	ref organizationalentity (id)
	fkm2muc1ukcpdsiqwgkoroy6ise (taskdata_comments_id)	ref task (id)

Table taskdef

Idx	Name	Data Type
-----	------	-----------

Table taskdef		
* PK	id	bigint
	name	varchar(255)
*	priority	integer
Indexes		
Type	Name	On
Pk	taskdef_pkey	id

Table taskevent		
Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	logtime	timestamp
	taskid	bigint
	type	varchar(255)
	userid	varchar(255)
	optlock	integer
	workitemid	bigint
	processinstanceid	bigint
	message	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	taskevent__pkey_	id
	IDD	id

Table taskvariableimpl		
Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	modificationdate	timestamp
	name	varchar(255)
Idx	processid	varchar(255)
Idx	processinstanceid	bigint
Idx	taskid	bigint
	type	integer
	value	varchar(4000)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	taskvariableimpl_pkey	id
	idx_taskvariableimpl_taskid	taskid
	idx_taskvariableimpl_pinstid	processinstanceid
	idx_taskvariableimpl_processid	processid

Table tmporal		
Idx	Name	Data Type
	id	bigint
	actualowner_id	varchar(255)
	task_id	bigint
	entity_id	varchar(255)

Table variableinstancelog

Idx	Name	Data Type
* PK	id	bigint
	log_date	timestamp
	externalid	varchar(255)
	oldvalue	varchar(255)
Idx	processid	varchar(255)
* Idx	processinstanceid	bigint
	value	varchar(255)
Idx	variableid	varchar(255)
	variableinstanceid	varchar(255)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	variableinstancelog_pkey	id
	processidd	processid
	idx_vinstlog_pinstid	processinstanceid
	idx_vinstlog_varid	variableid
	idx_vinstlog_pid	processid

Table version_deployment_process

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	vedp_id	integer	Identificador de la tabla
* Unq	vedp_name_version_process	varchar(200)	Nombre de la version en produccion
* Unq	vedp_name_version_ear	varchar(200)	Version del artefacto deployado
	vedp_status	boolean	Estado de la version
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_version_deployment_process	vedp_id	
Unq	uq_version_deployment_process	vedp_name_version_proces s, vedp_name_version_ear	

Table workiteminfo

Idx	Name	Data Type
* PK	workitemid	bigint
	creationdate	timestamp
	name	varchar(255)
*	processinstanceid	bigint
*	state	bigint
	optlock	integer
	workitembytearray	oid(10)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	workiteminfo_pkey	workitemid
	workitemid	workitemid

View info_tablas

```
CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT c.table_schema,  
      c.table_name,  
      c.column_name,  
      pgd.description  
FROM ((pg_statio_all_tables st  
      JOIN pg_description pgd ON ((pgd.objoid = st.relid)))  
      RIGHT JOIN information_schema.columns c ON (((pgd.objsubid = (c.ordinal_position)::integer) AND ((c.table_schema)::name  
= st.schemaname) AND ((c.table_name)::name = st.relname))))
```

View procesos_rgd

```

CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT x.codigoproyecto,
    x.proyecto_principal,
    x."Nombre Proceso",
    x.ruc,
    x."Fecha de registro",
    x.area_responsable,
    x.fechainicioproceso,
    x.fechafinproceso,
    x.estadoproceso,
    x.nombretarea,
    x.estadotarea,
    x.fechainiciotarea,
    x.fechafintarea,
    x.usuariotarea,
    x.nombre,
    x."nombre_organización",
    x.area_name
FROM ( SELECT DISTINCT ON (v.value) v.value AS codigoproyecto,
    w.proyecto_principal,
    p.processname AS "Nombre Proceso",
    w.hwge_creator_user AS ruc,
    w.hwge_creation_date AS "Fecha de registro",
    w.area_responsable,
    p.start_date AS fechainicioproceso,
    p.end_date AS fechafinproceso,
    CASE
        WHEN (p.status = 1) THEN 'En trámite'::text
        WHEN (p.status = 2) THEN 'Completado'::text
        WHEN (p.status = 3) THEN 'Abortado'::text
        WHEN (p.status = 4) THEN 'Abortado'::text
        ELSE 'En trámite'::text
    END AS estadoproceso,
    t.taskname AS nombretarea,
    t.status AS estadotarea,
    CASE
        WHEN (p.status = 1) THEN COALESCE(ta.activationtime, t.createddate)
        ELSE t.createddate
    END AS fechainiciotarea,
    CASE
        WHEN (p.status = 1) THEN COALESCE(te.logtime, t.enddate)
        ELSE t.enddate
    END AS fechafintarea,
    t.userid AS usuariotarea,
    y.nombre,
    z."nombre_organización",
    w.area_name
FROM ((((((variableinstance)log v
    LEFT JOIN processinstance)log p ON ((p.processinstanceid = v.processinstanceid)))
    LEFT JOIN bamtasksummary t ON (((t.processinstanceid = p.processinstanceid) AND (((v.variableid)::text =
'tramite'::text) OR ((v.variableid)::text = 'codigoProyecto'::text) OR ((v.variableid)::text = 'numeroSolicitud'::text) OR
((v.variableid)::text = 'tramite'::text))))))
    LEFT JOIN task ta ON (((p.processinstanceid = ta.processinstanceid) AND (ta.id = t.taskid))))
    LEFT JOIN taskevent te ON (((te.taskid = t.taskid) AND ((te.type)::text = 'COMPLETED'::text))))
    LEFT JOIN ( SELECT t_1.nombre,
        t_1.cedula
    FROM dblink('dbname=suia_enlisy port=5632 host=172.16.0.179 user=postgres password=postgres'::text, '
select
    peop_name as Nombre_tarea,
    peop_pin as cedula
from people'::text) t_1(nombre text, cedula text)
    GROUP BY t_1.nombre, t_1.cedula
    ORDER BY t_1.nombre) y ON ((y.cedula = (t.userid)::text)))
    LEFT JOIN ( SELECT t_1."nombre_organización",
        t_1.ruc
    FROM dblink('dbname=suia_enlisy port=5632 host=172.16.0.179 user=postgres password=postgres'::text, '
select
    orga_name_organization as Nombre_organización,
    orga_ruc as ruc
from organizations'::text) t_1("nombre_organización" text, ruc text)
    GROUP BY t_1."nombre_organización", t_1.ruc
    ORDER BY t_1."nombre_organización") z ON ((z.ruc = (t.userid)::text)))
JOIN ( SELECT t_1.hwge_request,
    t_1.hwge_creation_date,
    t_1.hwge_creator_user,
    t_1.area_responsable,
    t_1.proyecto_principal,
    t_1.gelo,
    t_1.area_name
FROM dblink('dbname=suia_enlisy port=5632 host=172.16.0.179 user=postgres password=postgres'::text, '
select distinct hwg.hwge_request, hwg.hwge_creation_date, hwg.hwge_creator_user, a.area_name as

```

View procesos_rgd

```
area_responsable, pl.pren_code as proyecto_principal,
rp.gelo_id gelo, a.area_name
from suia_iii.hazardous_wastes_generators hwg
left join areas a on a.area_id = hwg.area_id
left join suia_iii.projects_environmental_licensing pl on pl.pren_id = hwg.pren_id
left join suia_iii.recovery_points rp on rp.hwge_id = hwg.hwge_id
where hwg.hwge_status = true)::text) t_1(hwge_request text, hwge_creation_date text, hwge_creator_user text,
area_responsable text, proyecto_principal text, gelo integer, area_name text)
GROUP BY t_1.hwge_request, t_1.hwge_creation_date, t_1.hwge_creator_user, t_1.area_responsable,
t_1.proyecto_principal, t_1.gelo, t_1.area_name) w ON ((w.hwge_request = (v.value)::text)))
WHERE (((p.status = 2) AND ((t.status)::text = 'Completed'::text)) OR ((p.status = 1) AND ((t.status)::text =
'Reserved'::text)))
ORDER BY v.value,
CASE
WHEN (p.status = 1) THEN COALESCE(ta.activationtime, t.createddate)
ELSE t.createddate
END) x
WHERE (x.proyecto_principal IS NULL)
```

View vw_hidrocarburos_finalizados

```
CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT t1.codigo_proyecto,
t1.nombre_proyecto,
t1.id_usuario,
t1.fecha_inicio,
t1.fecha_emision,
t1.cedula_proponente,
t1.nombre,
t1.orga_ruc,
t1.representante_legal,
t1.email
FROM dblink('dbname= jbpmdb port=5432 host=172.16.0.226 user=postgres password=postgres'::text, '
select codigo_proyecto, nombre_proyecto, id_usuario, fecha_inicio, fecha_emision, cedula_proponente, nombre, orga_ruc,
representante_legal, email
from (
select codigo_proyecto, nombre_proyecto, id_usuario, fecha_inicio, fecha_emision, cedula_proponente, nombre, orga_ruc,
representante_legal, email
from vw_hidrocarburos_finalizados
) y
'::text) t1(codigo_proyecto character varying(255), nombre_proyecto text, id_usuario text, fecha_inicio date, fecha_emision
date, cedula_proponente text, nombre character varying(255), orga_ruc text, representante_legal character varying(255),
email text)
```

View vw_sintecnico

```

CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT x.rol,
    x.area,
    x.rolarea,
    x.taskid,
    x.processinstanceid,
    y.area_id,
    y.area_name,
    y.area_name2,
    y.role_name,
    y.user_name
FROM (( SELECT "substring"((x_1.rolarea)::text, 5, ("position"((x_1.rolarea)::text, '& '::text) - 5)) AS rol,
    "substring"((x_1.rolarea)::text, ("position"((x_1.rolarea)::text, '& '::text) + 6), length((x_1.rolarea)::text))
AS area,
    x_1.rolarea,
    x_1.taskid,
    x_1.processinstanceid
FROM ( SELECT ( SELECT variableinstancelog.value
    FROM variableinstancelog
    WHERE ((variableinstancelog.processinstanceid = t.processinstanceid) AND
((variableinstancelog.variableid)::text = 'requestBody '::text) AND (variableinstancelog.value IS NOT NULL))
    LIMIT 1) AS rolarea,
    t.id AS taskid,
    t.processinstanceid
FROM task t,
    processinstancelog p,
    ( SELECT DISTINCT variableinstancelog.variableid,
    variableinstancelog.processinstanceid
    FROM variableinstancelog
    WHERE ((variableinstancelog.variableid)::text = 'tecnico '::text)) v
    WHERE (((t.status)::text = 'Ready '::text) AND (t.processinstanceid = p.processinstanceid) AND (p.status =
1) AND (t.createdby_id IS NULL) AND (t.actualowner_id IS NULL) AND (t.processinstanceid = v.processinstanceid))
    ORDER BY t.processinstanceid) x_1) x
LEFT JOIN ( SELECT t1.area_id,
    t1.area_name,
    t1.area_name2,
    t1.role_name,
    t1.user_name
FROM dblink('dbname=suia_enlisy port=5432 host=172.16.0.179 user=postgres
password=postgres '::text, '
select a.area_id,trim(a.area_name),trim(ap.area_name) as area_name2,trim(r.role_name) as role_name,max(u.user_name) as
user_name from users u
inner join areas a on a.area_id=u.area_id
inner join suia_iii.roles_users ru on ru.user_id=u.user_id
inner join suia_iii.roles r on r.role_id=ru.role_id
left join areas ap on ap.area_id = a.area_parent_id
where
u.user_status=true and a.area_name!='PROPONENTE'
and ap.area_name is not null
group by a.area_id,a.area_name,r.role_name,ap.area_name
 '::text) t1(area_id integer, area_name text, area_name2 text, role_name text, user_name character varying(255))) y ON
((x.rol = y.role_name) AND ((btrim(x.area) = y.area_name) OR (btrim(x.area) = y.area_name2))))
WHERE (y.user_name IS NOT NULL)

```

View vwt_correccion_tareas

```

CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT DISTINCT a.processname,
CASE
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Descargar Guías para elaboracion de EsIA'::text) THEN 'Descargar guías para
elaboracion de EsIA'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Descargar pronunciamiento'::text) THEN 'Descargar Pronunciamiento'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar a Tecnico Social responsable'::text) THEN 'Asignar a Tecnico Social
Responsable'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar equipo tecnico'::text) THEN 'Asignar equipo técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar informacion'::text) THEN 'Ingresar Información'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar tecnico de area'::text) THEN 'Asignar técnico de área'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar tÃ©cnico de Ã¡rea'::text) THEN 'Asignar técnico de área'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Emitir informe tÃ©cnico y oficio'::text) THEN 'Emitir informe
técnico y oficio'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Emitir informe tÃ©cnico y oficio'::text) THEN 'Emitir informe técnico y
oficio'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar pronunciamiento electrÃ³nicamente'::text) THEN 'Firmar pronunciamiento
electrónicamente'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar pronunciamiento electrÃ³nicamente'::text) THEN 'Firmar
pronunciamiento electrónicamente'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir pronunciamiento e informe tÃ©cnico'::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir trÃ¡mite y asignar tÃ©cnico responsable'::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir trÃ¡mite y asignar tÃ©cnico responsable'::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir y analizar informaciÃ³n'::text) THEN 'Recibir y analizar
información'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento e informe tÃ©cnico'::text) THEN 'Revisar
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento e informe tÃ©cnico'::text) THEN 'Revisar
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento, informe tÃ©cnico y borrador de
registro'::text) THEN 'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento, informe tÃ©cnico y borrador de registro'::text) THEN
'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Realizar pago'::text) THEN 'Realizar Pago'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar Informacion'::text) THEN 'Ingresar Información'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informacion'::text) THEN 'Revisar Informacion'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Elaborar oficio de pronunciamiento'::text) THEN 'Elaborar Oficio de
pronunciamiento'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar oficio de pronunciamiento'::text) THEN 'Firmar oficio de
pronunciamiento'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar informacion forestal'::text) THEN 'Ingresar informacion
forestal'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Registrar informacion de inspeccion'::text) THEN 'Registrar informacion de
inspeccion'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informe y oficio de pronunciamiento'::text) THEN 'Revisar informe y
oficio de pronunciamiento'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informe y oficio de pronunciamiento'::text) THEN 'Revisar informe y
oficio de pronunciamiento'::text
    ELSE btrim((b.taskname)::text)
END AS taskname
FROM (processinstance a
JOIN bamtasksummary b ON ((a.processinstanceid = b.processinstanceid)))
WHERE ((a.processname)::text <> ''::text)
GROUP BY a.processname,
CASE
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Descargar Guías para elaboracion de EsIA'::text) THEN 'Descargar guías para
elaboracion de EsIA'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Descargar pronunciamiento'::text) THEN 'Descargar Pronunciamiento'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar a Tecnico Social responsable'::text) THEN 'Asignar a Tecnico Social
Responsable'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar equipo tecnico'::text) THEN 'Asignar equipo técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar informacion'::text) THEN 'Ingresar Información'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar tecnico de area'::text) THEN 'Asignar técnico de área'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar tÃ©cnico de Ã¡rea'::text) THEN 'Asignar técnico de área'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Emitir informe tÃ©cnico y oficio'::text) THEN 'Emitir informe
técnico y oficio'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Emitir informe tÃ©cnico y oficio'::text) THEN 'Emitir informe técnico y
oficio'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar pronunciamiento electrÃ³nicamente'::text) THEN 'Firmar pronunciamiento
electrónicamente'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar pronunciamiento electrÃ³nicamente'::text) THEN 'Firmar
pronunciamiento electrónicamente'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir pronunciamiento e informe tÃ©cnico'::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir trÃ¡mite y asignar tÃ©cnico responsable'::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir trÃ¡mite y asignar tÃ©cnico responsable'::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico'::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir y analizar informaciÃ³n'::text) THEN 'Recibir y analizar

```

View vwt_correccion_tareas

```

información':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento e informe técnico':::text) THEN 'Revisar
pronunciamiento e informe técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento e informe técnico':::text) THEN 'Revisar
pronunciamiento e informe técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de
registro':::text) THEN 'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro':::text) THEN
'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Realizar pago':::text) THEN 'Realizar Pago':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar Informacion':::text) THEN 'Ingresar Información':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informacion':::text) THEN 'Revisar Informacion':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Elaborar oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Elaborar Oficio de
pronunciamiento':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Firmar oficio de
pronunciamiento':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar informacion forestal':::text) THEN 'Ingresar informacion
forestal':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Registrar informacion de inspeccion':::text) THEN 'Registrar informacion de
inspeccion':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informe y oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Revisar informe y
oficio de pronunciamiento':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informe y oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Revisar informe y
oficio de pronunciamiento':::text
    ELSE btrim((b.taskname)::text)
END
ORDER BY a.processname,
CASE
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Descargar Guías para elaboracion de EsIA':::text) THEN 'Descargar guías para
elaboracion de EsIA':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Descargar pronunciamiento':::text) THEN 'Descargar Pronunciamiento':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar a Tecnico Social responsable':::text) THEN 'Asignar a Tecnico Social
Responsable':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar equipo tecnico':::text) THEN 'Asignar equipo técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar informacion':::text) THEN 'Ingresar Información':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar tecnico de area':::text) THEN 'Asignar técnico de área':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Asignar técnico de área':::text) THEN 'Asignar técnico de área':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Emitir informe técnico y oficio':::text) THEN 'Emitir informe
técnico y oficio':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Emitir informe técnico y oficio':::text) THEN 'Emitir informe técnico y
oficio':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar pronunciamiento electrónicamente':::text) THEN 'Firmar pronunciamiento
electrónicamente':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar pronunciamiento electrónicamente':::text) THEN 'Firmar
pronunciamiento electrónicamente':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir pronunciamiento e informe técnico':::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir trámite y asignar técnico responsable':::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir trámite y asignar técnico responsable':::text) THEN 'Recibir
pronunciamiento e informe técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Recibir y analizar información':::text) THEN 'Recibir y analizar
información':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento e informe técnico':::text) THEN 'Revisar
pronunciamiento e informe técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento e informe técnico':::text) THEN 'Revisar
pronunciamiento e informe técnico':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de
registro':::text) THEN 'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro':::text) THEN
'Revisar pronunciamiento, informe técnico y borrador de registro':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Realizar pago':::text) THEN 'Realizar Pago':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar Informacion':::text) THEN 'Ingresar Información':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informacion':::text) THEN 'Revisar Informacion':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Elaborar oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Elaborar Oficio de
pronunciamiento':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Firmar oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Firmar oficio de
pronunciamiento':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Ingresar informacion forestal':::text) THEN 'Ingresar informacion
forestal':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Registrar informacion de inspeccion':::text) THEN 'Registrar informacion de
inspeccion':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informe y oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Revisar informe y
oficio de pronunciamiento':::text
    WHEN (btrim((b.taskname)::text) = 'Revisar informe y oficio de pronunciamiento':::text) THEN 'Revisar informe y
oficio de pronunciamiento':::text
    ELSE btrim((b.taskname)::text)
END

```


View vwt_observados

```
CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT DISTINCT b.id,  
    a.processinstanceid,  
    a.value AS codigo_proyecto,  
    b.value  
FROM (variableinstancelog a  
    JOIN variableinstancelog b ON (((a.processinstanceid = b.processinstanceid) AND ((b.variableid)::text =  
'cantidadNotificaciones'::text) AND ((b.value)::text = ANY (ARRAY[('1'::character varying)::text, ('2'::character  
varying)::text, ('3'::character varying)::text]))))  
WHERE ((a.variableid)::text = ANY (ARRAY[('codigoProyecto'::character varying)::text, ('tramite'::character  
varying)::text]))  
ORDER BY b.id DESC
```

View vwt_tres_observaciones

```
CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT x.id,  
    x.processinstanceid,  
    x.codigo_proyecto,  
    x.value  
FROM ( SELECT DISTINCT b.id,  
    a.processinstanceid,  
    a.value AS codigo_proyecto,  
    b.value  
FROM ((variableinstancelog a  
    JOIN processinstancelog c ON ((c.processinstanceid = a.processinstanceid)))  
    JOIN variableinstancelog b ON (((a.processinstanceid = b.processinstanceid) AND ((b.variableid)::text =  
'cantidadNotificaciones'::text) AND ((b.value)::text = ANY (ARRAY[('1'::character varying)::text, ('2'::character  
varying)::text, ('3'::character varying)::text]))))  
WHERE ((c.status = ANY (ARRAY[1, 2])) AND ((a.variableid)::text = ANY (ARRAY[('codigoProyecto'::character  
varying)::text, ('tramite'::character varying)::text]))))  
ORDER BY b.id, a.value, b.value DESC) x  
WHERE ((x.value)::text = '3'::text)
```

Schema public

Functions

aapp

agregar_tecnico_tarea

akeys

avals

concat

concatenar

connectby

connectby

connectby

connectby

corregir_fecha_fin_tareas_completas

crosstab

crosstab

crosstab

crosstab2

crosstab3

crosstab4

datediff

dblink

dblink

dblink

dblink

dblink_build_sql_delete

dblink_build_sql_insert

dblink_build_sql_update

dblink_cancel_query

Schema public

dblink_close

dblink_close

dblink_close

dblink_close

dblink_connect

dblink_connect

dblink_connect_u

dblink_connect_u

dblink_current_query

dblink_disconnect

dblink_disconnect

dblink_error_message

dblink_exec

dblink_exec

dblink_exec

dblink_exec

dblink_fdw_validator

dblink_fetch

dblink_fetch

dblink_fetch

dblink_fetch

dblink_get_connections

dblink_get_notify

dblink_get_notify

dblink_get_pkey

dblink_get_result

dblink_get_result

dblink_is_busy

dblink_open

dblink_open

dblink_open

dblink_open

dblink_send_query

defined

delete

delete

delete

desac_art

desac_licencia

desac_registroambiental

desac_rgdp

each

eliminar_procesos_duplicados

email_usuario_tarea

emails_contacto_juridico_single

emails_contacto_persona

emails_contacto_persona_single

exist

exists_all

Schema public

exists_any

fetchval

fines_semana

fun_procastareas_avg En base al proceso y la tarea obtiene el tiempo promedio

fun_qualified_drivers_upd

func_abort_update

ghstore_compress

ghstore_consistent

ghstore_decompress

ghstore_in

ghstore_out

ghstore_penalty

ghstore_picksplit

ghstore_same

ghstore_union

gin_consistent_hstore

gin_extract_hstore

gin_extract_hstore_query

hs_concat

hs_contained

hs_contains

hstore

hstore

hstore

hstore

hstore_cmp

hstore_eq

hstore_ge

hstore_gt

hstore_hash

hstore_in

hstore_le

hstore_lt

hstore_ne

hstore_out

hstore_recv

hstore_send

hstore_to_array

hstore_to_json

hstore_to_json_loose

hstore_to_jsonb

hstore_to_jsonb_loose

hstore_to_matrix

hstore_version_diag

isdefined

isexists

liberamemoria

list

normal_rand

Schema public

obtener_reporte_proyecto

populate_record

projects

save_new_users

save_updated_users

save_updated_users_roles

search_columns

keys

slice

slice_array

svals

tarea_actual_tramite

tconvert

telefono_usuario_tarea

trig_contact_modify_tempo

ubica_proyecto DOS PARAMETROS (COD_PROYECTO, COD_MOSTRAR_UBICACION --> (1 = Provincia; 2=Canton; 3= Parroquia)

unaccent

unaccent

unaccent_init

unaccent_lexize

usuario_tarea

workload2

Schema public

Sequences

attachment_id_seq

audit_id_seq

bam_task_id_seq

booleanexpr_id_seq

case_file_data_log_id_seq

case_id_info_id_seq

case_role_assign_log_id_seq

comment_id_seq

content_id_seq

context_mapping_info_id_seq

correlation_key_id_seq

correlation_prop_id_seq

deadline_id_seq

deploy_store_id_seq

emailnotifhead_id_seq

error_info_id_seq

escalation_id_seq

exec_error_info_id_seq

fini_financial_institution_id_seq

fitr_financial_transaction_id_seq

frecuency_unit_freun_id_seq

hibernate_sequence

i18ntext_id_seq

Schema public

mi_secuencia

node_inst_log_id_seq

notification_id_seq

prb_prwp_id

proc_inst_log_id_seq

process_instance_info_id_seq

query_def_id_seq

reassignment_id_seq

request_info_id_seq

seq_acbo_id

seq_adus_id

seq_area_id

seq_areas

seq_arty_id

seq_aud_id

seq_bloc_id

seq_campla_id

seq_caty_id

seq_chsu_id

seq_cofa_id

seq_cons_id

seq_cont_id

seq_dese_id

seq_dire_id

seq_dtlo_id

seq_empty_id

seq_feof_id

seq_gcbl_id

seq_gcph_id

seq_gcso_id

seq_geca_id

seq_gelo_id

seq_geographical_locations

seq_inspection_id

seq_inspections_id

seq_lity_id

seq_mglo_id

seq_migr_id

seq_nati_id

seq_orga_id

seq_orty_id

seq_paym_id

seq_peop_id

seq_pers_id

seq_persons

seq_pher_id

seq_pram_id

seq_prco_id

seq_prcs_id

Schema public

seq_prlo_id

seq_prrl_id

seq_prwp_id

seq_ragl_id

seq_recom_id

seq_rete_id

seq_secl_id

seq_secp_id

seq_suba_id

seq_subareas

seq_tdrtechnical_record_id

seq_technical_record_id

seq_trty_id

seq_ubicaciones_geografica

seq_user_id

seq_waph_id

seq_waste_dangerous_transportation_lo
cations_dtlo_id

seq_zone_id

serial_p

sessioninfo_id_seq

task_def_id_seq

task_event_id_seq

task_id_seq

task_var_id_seq

var_inst_log_id_seq

workiteminfo_id_seq