


## Layouts

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. coa_waste_generator_record..... | 1 |
|------------------------------------|---|

## Tables

|                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| coa_waste_generator_record.coordinates_coa [ 1 ].....                              | 2 |
| coa_waste_generator_record.documents_coa_waste_generator_record [ 1 ].....         | 2 |
| coa_waste_generator_record.generation_points_coa [ 1 ].....                        | 3 |
| coa_waste_generator_record.generation_points_waste [ 1 ].....                      | 3 |
| coa_waste_generator_record.recovery_point_shapes_coa [ 1 ].....                    | 4 |
| coa_waste_generator_record.recovery_points_coa [ 1 ].....                          | 4 |
| coa_waste_generator_record.waste_ciuu [ 1 ].....                                   | 5 |
| coa_waste_generator_record.waste_generator_catalog [ 1 ].....                      | 5 |
| coa_waste_generator_record.waste_generator_record_coa [ 1 ].....                   | 6 |
| coa_waste_generator_record.waste_generator_record_document [ 1 ].....              | 6 |
| coa_waste_generator_record.waste_generator_record_office_pronouncement [ 1 ].....  | 7 |
| coa_waste_generator_record.waste_generator_record_project_licencing_coa [ 1 ]..... | 7 |
| coa_waste_generator_record.waste_policies_coa [ 1 ].....                           | 8 |
| coa_waste_generator_record.waste_policies_coa_waste_dangerous [ 1 ].....           | 9 |
| coa_waste_generator_record.waste_waste_generation_points [ 1 ].....                | 9 |



coa\_waste\_generator\_record

| Table coordinates_coa |                                                               |                                                                                                |                                                                                   |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Idx                   | Name                                                          | Data Type                                                                                      | Description                                                                       |  |
| * Pk                  | coor_id                                                       | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.coordinates_coa_coor_id_seq'::regclass) | Clave Primaria                                                                    |  |
| *                     | coor_status                                                   | boolean DEFAULT true                                                                           | Estado del registro                                                               |  |
|                       | coor_description                                              | varchar(255)                                                                                   | Descripción coordenada                                                            |  |
|                       | coor_order                                                    | integer                                                                                        | Order de la coordenada                                                            |  |
|                       | coor_x                                                        | double precision                                                                               | coordenada x                                                                      |  |
|                       | coor_y                                                        | double precision                                                                               | coordenada y                                                                      |  |
| Idx                   | rpsh_id                                                       | integer                                                                                        | clave foranea de la tabla<br>coa_waste_generator_record.recovery_point_shapes_coa |  |
|                       | coor_zone                                                     | varchar(3)                                                                                     | Zona de la coordenada                                                             |  |
|                       | coor_update_number                                            | integer DEFAULT 0                                                                              | Numero de actualización de la coordenada                                          |  |
|                       | * coor_creation_date                                          | timestamp DEFAULT now()                                                                        | Fecha de Creación                                                                 |  |
|                       | * coor_creator_user                                           | varchar(255)                                                                                   | Usuario que crea                                                                  |  |
|                       | coor_date_update                                              | timestamp                                                                                      | Fecha actualización                                                               |  |
|                       | coor_user_update                                              | varchar(255)                                                                                   | Usuario que actualiza                                                             |  |
|                       | coor_observation_bd                                           | varchar(255)                                                                                   | Campo de observación para base de datos                                           |  |
| Indexes               |                                                               |                                                                                                |                                                                                   |  |
| Type                  | Name                                                          | On                                                                                             | Description                                                                       |  |
|                       | fki_rpsh_id                                                   | rpsh_id                                                                                        |                                                                                   |  |
| Pk                    | coor_id                                                       | coor_id                                                                                        |                                                                                   |  |
| Foreign Keys          |                                                               |                                                                                                |                                                                                   |  |
| Type                  | Name                                                          | On                                                                                             | Description                                                                       |  |
|                       | rpsh_id ( rpsh_id ) ref recovery_point_shapes_coa ( rpsh_id ) |                                                                                                |                                                                                   |  |

| Table documents_coa_waste_generator_record |                     |                                                                                                                  |                                                                 |  |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Idx                                        | Name                | Data Type                                                                                                        | Description                                                     |  |
| * Pk                                       | dowa_id             | integer DEFAULT nextval('coa_waste_generator_record.documents_coa_waste_generator_record_dowa_id_seq'::regclass) | pk de la tabla                                                  |  |
|                                            | dowa_name           | varchar(255)                                                                                                     | Nombre documento                                                |  |
|                                            | dowa_mime           | varchar(255)                                                                                                     |                                                                 |  |
| Idx                                        | doty_id             | integer                                                                                                          | fk Tipo documento                                               |  |
| *                                          | dowa_status         | boolean DEFAULT true                                                                                             | estatus del documento                                           |  |
|                                            | dowa_alfresco_id    | varchar(255)                                                                                                     | clave de documento en alfresco                                  |  |
|                                            | dowa_extesion       | varchar(255)                                                                                                     | Extension del docuemnto                                         |  |
| *                                          | dowa_creation_date  | timestamp DEFAULT now()                                                                                          | Fecha de Creacion                                               |  |
|                                            | dowa_date_update    | timestamp                                                                                                        | Fecha de actualizacion                                          |  |
|                                            | dowa_creator_user   | varchar(255)                                                                                                     | Usuario que crea                                                |  |
|                                            | dowa_user_update    | varchar(255)                                                                                                     | Usuario que actualiza                                           |  |
|                                            | dowa_observation_bd | varchar(255)                                                                                                     | Observacion de modificacion de BD                               |  |
| Idx                                        | ware_id             | integer                                                                                                          | Id del generador                                                |  |
|                                            | dowa_type_user      | integer                                                                                                          | Tipo de usuario que almacena. 1 operador, 2 tecnico, 3 director |  |
|                                            | dowa_table_id       | integer                                                                                                          |                                                                 |  |

Table documents\_coa\_waste\_generator\_record

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| dowa_description         | varchar(255) |
| dowa_table_class         | varchar(255) |
| dowa_code_public         | varchar(255) |
| dowa_process_instance_id | integer      |

## Indexes

| Type | Name         | On      | Description |
|------|--------------|---------|-------------|
|      | fki_ware__id | ware_id |             |
|      | fki_doty_id  | doty_id |             |
| Pk   | dowa_id      | dowa_id |             |

## Foreign Keys

| Type | Name                                                            | On | Description |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | ware__id ( ware_id ) ref waste_generator_record_coa ( ware_id ) |    |             |

Table generation\_points\_coa

| Idx  | Name                | Data Type                                                                                         | Description                             |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| * PK | gepo_id             | integer DEFAULT nextval('coa_waste_generator_record.generation_points_coa_gepo_id_seq'::regclass) | Clave primaria                          |
| *    | gepo_status         | boolean DEFAULT true                                                                              | Estado del Registro                     |
|      | gepo_key            | varchar(255)                                                                                      | Abreviación del punto generación        |
|      | gepo_name           | varchar(255)                                                                                      | Punto de generación                     |
| *    | gepo_creation_date  | timestamp DEFAULT now()                                                                           | Fecha de creación                       |
| *    | gepo_creator_user   | varchar(255)                                                                                      | Usuario que crea                        |
|      | gepo_date_update    | timestamp                                                                                         | Fecha de actualización                  |
|      | gepo_user_update    | varchar(255)                                                                                      | Usuario que actualiza                   |
|      | gepo_observation_bd | varchar(255)                                                                                      | Campo de Observación para base de datos |

## Indexes

| Type | Name                   | On      | Description |
|------|------------------------|---------|-------------|
| Pk   | generation_points_pkey | gepo_id |             |

Table generation\_points\_waste

| Idx  | Name                | Data Type                                                                                           | Description    |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| * PK | gewa_id             | integer DEFAULT nextval('coa_waste_generator_record.generation_points_waste_gewa_id_seq'::regclass) | clave primaria |
| Idx  | gepo_id             | integer                                                                                             | clave foranea  |
| Idx  | wuwp_id             | integer                                                                                             | clave foranea  |
|      | gewa_status         | boolean DEFAULT true                                                                                |                |
| *    | gewa_creation_date  | timestamp DEFAULT now()                                                                             | Fecha creación |
|      | gewa_creator_user   | varchar(1024)                                                                                       |                |
|      | gewa_date_update    | timestamp                                                                                           |                |
|      | gewa_user_update    | varchar(1024)                                                                                       |                |
|      | gewa_observation_bd | varchar(1024)                                                                                       |                |

## Indexes

| Type | Name        | On      | Description |
|------|-------------|---------|-------------|
|      | fki_wuwp_id | wuwp_id |             |
|      | fki_gepo_id | gepo_id |             |

## Table generation\_points\_waste

Pk gewa\_id gewa\_id

### Foreign Keys

| Type | Name                                                              | On | Description |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | gepo_id ( gepo_id ) ref generation_points_coa ( gepo_id )         |    |             |
|      | wwgp_id ( wwgp_id ) ref waste_waste_generation_points ( wwgp_id ) |    |             |

## Table recovery\_point\_shapes\_coa

| Idx  | Name                | Data Type                                                                                             | Description                                                              |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| * PK | rpsh_id             | integer DEFAULT nextval('coa_waste_generator_record.recovery_point_shapes_coa_rpsh_id_seq'::regclass) | Clave primaria                                                           |
| *    | rpsh_status         | boolean DEFAULT true                                                                                  | Estado del registro                                                      |
| Idx  | repo_id             | integer                                                                                               | Clave foranea de la tabla coa_waste_generator_record.recovery_points_coa |
| Idx  | shty_id             | integer                                                                                               | Clave foranea de la tabla suia_iii.shape_types                           |
| *    | rpsh_creation_date  | timestamp DEFAULT now()                                                                               | Fecha creación                                                           |
|      | rpsh_creator_user   | varchar(1024)                                                                                         | Usuario que crea                                                         |
|      | rpsh_date_update    | timestamp                                                                                             | Fecha de actualización                                                   |
|      | rpsh_user_update    | varchar(1024)                                                                                         | Usuario que actualiza                                                    |
|      | rpsh_observation_bd | varchar(1024)                                                                                         | Observación para base de datos                                           |

### Indexes

| Type | Name        | On      | Description |
|------|-------------|---------|-------------|
|      | fki_shty_id | shty_id |             |
|      | fki_repo_id | repo_id |             |
| Pk   | rpsh_id     | rpsh_id |             |

### Foreign Keys

| Type | Name                                                       | On | Description |
|------|------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | fk_repo_id ( repo_id ) ref recovery_points_coa ( repo_id ) |    |             |
|      | shty_id ( shty_id ) ref shape_types ( shty_id )            |    |             |

## Table recovery\_points\_coa

| Idx  | Name               | Data Type                                                                                       | Description                                                                     |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| * PK | repo_id            | integer DEFAULT nextval('coa_waste_generator_record.recovery_points_coa_repo_id_seq'::regclass) | Clave Primaria                                                                  |
| *    | repo_status        | boolean DEFAULT true                                                                            | Estado del Registro                                                             |
| *    | repo_name          | varchar(255)                                                                                    | Nombre del comntacto del punto de referencia                                    |
|      | repo_phone         | varchar(255)                                                                                    | Telefono del comntacto del punto de referencia                                  |
|      | repo_email         | varchar(255)                                                                                    | Email del comntacto del punto de referencia                                     |
|      | repo_address       | varchar(255)                                                                                    | Dirección del comntacto del punto de referencia                                 |
| Idx  | gelo_id            | integer                                                                                         | Clave foranea de la tabla ubicación geografica                                  |
| Idx  | ware_id            | integer                                                                                         | clave foranea de la tabla coa_waste_generator_record.waste_generator_record_coa |
| *    | repo_creation_date | timestamp DEFAULT now()                                                                         | Fecha creación                                                                  |
|      | repo_creator_user  | varchar(1024)                                                                                   | Usuario que crea                                                                |
|      | repo_date_update   | timestamp                                                                                       | Fecha de actualización                                                          |

Table recovery\_points\_coa

|                              |               |                               |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| repo_user_update             | varchar(1024) | Usuario actualiza             |
| repo_observation_bd          | varchar(1024) | Observación utilizado por bdd |
| gepo_id                      | integer       | PuntoGeneracionRgdRcoa        |
| repo_generation_points_other | varchar(255)  | Otro Punto Generacion         |

## Indexes

| Type | Name        | On      | Description |
|------|-------------|---------|-------------|
|      | fki_ware_id | ware_id |             |
|      | fki_gelo_id | gelo_id |             |
| Pk   | repo_id     | repo_id |             |

## Foreign Keys

| Type | Name                                                           | On | Description |
|------|----------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | fk_gepo_id ( gepo_id ) ref generation_points_coa ( gepo_id )   |    |             |
|      | gelo_id ( gelo_id ) ref geographical_locations ( gelo_id )     |    |             |
|      | ware_id ( ware_id ) ref waste_generator_record_coa ( ware_id ) |    |             |

Table waste\_ciuv

| Idx  | Name                              | Data Type                                                                                     |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| * PK | waci_id                           | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_ciuv_waci_id_seq'<br>::regclass) |
| Idx  | caci_id                           | integer                                                                                       |
|      | wada_id                           | integer                                                                                       |
| *    | waci_status                       | boolean DEFAULT true                                                                          |
|      | waci_four_digit_code              | text                                                                                          |
|      | waci_economic_activity_four_digit | text                                                                                          |
|      | waci_five_digit_code              | text                                                                                          |
|      | waci_economic_activity_five_digit | text                                                                                          |
|      | waci_six_digit_code               | text                                                                                          |
|      | waci_economic_activity_six_digit  | text                                                                                          |
|      | waci_scrap_code                   | text                                                                                          |
|      | waci_scrap_description            | text                                                                                          |
|      | waci_crtib                        | text                                                                                          |
| *    | waci_creation_date                | timestamp DEFAULT now()                                                                       |
|      | waci_creator_user                 | varchar(255)                                                                                  |
|      | waci_date_update                  | timestamp                                                                                     |
|      | waci_user_update                  | varchar(255)                                                                                  |
|      | waci_observation_bd               | varchar(255)                                                                                  |

## Indexes

| Type | Name        | On      |
|------|-------------|---------|
|      | fki_caci_id | caci_id |
| Pk   | waci_id     | waci_id |

## Foreign Keys

| Type | Name                                                 | On |
|------|------------------------------------------------------|----|
|      | wada__id ( wada_id ) ref waste_dangerous ( wada_id ) |    |

Table waste\_generator\_catalog

| Idx | Name | Data Type |
|-----|------|-----------|
|-----|------|-----------|

Table waste\_generator\_catalog

|      |                     |                                                                                                        |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * PK | waca_id             | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_generator_catalog_waca_id_seq'::regclass) |
|      | waca_code           | varchar(1024)                                                                                          |
|      | waca_description    | varchar(1024)                                                                                          |
| *    | waca_status         | boolean DEFAULT true                                                                                   |
| *    | waca_creation_date  | timestamp DEFAULT now()                                                                                |
|      | waca_creator_user   | varchar(1024)                                                                                          |
|      | waca_date_update    | timestamp                                                                                              |
|      | waca_user_update    | varchar(1024)                                                                                          |
|      | waca_observation_bd | varchar(1024)                                                                                          |

## Indexes

| Type | Name    | On      |
|------|---------|---------|
| Pk   | waca_id | waca_id |

Table waste\_generator\_record\_coa

| Idx   | Name                       | Data Type                                                                                             | Description                                  |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| * PK  | ware_id                    | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_generator_record_ware_id_seq'::regclass) | Clave primaria                               |
| *     | ware_code                  | varchar(255)                                                                                          | Código del RGD                               |
| *     | ware_status                | boolean DEFAULT true                                                                                  | Estado del registro generador de desechos    |
| * Idx | user_id                    | integer                                                                                               | Clave foranea de la tabla users              |
|       | ware_delete_reason         | varchar(25000)                                                                                        | Razon de la desactivación del RGD            |
|       | ware_deactivation_date     | timestamp                                                                                             | Fecha desactivación del RGD                  |
| Idx   | wapo_id                    | integer                                                                                               | Clave foranea de la tabla waste_policies_coa |
| *     | ware_creation_date         | timestamp DEFAULT now()                                                                               | Fecha de creación                            |
|       | ware_creator_user          | varchar(255)                                                                                          | Usuario que crea                             |
|       | ware_date_update           | timestamp                                                                                             | Fecha actualización                          |
|       | ware_user_update           | varchar(255)                                                                                          | Usuario que actualiza                        |
|       | ware_observation_bd        | varchar(1024)                                                                                         | Campo de observación para base de datos      |
|       | ware_responsibility_held   | boolean                                                                                               | Responsabilidad extendida                    |
| *     | ware_finalized             | boolean DEFAULT false                                                                                 | Si esta finalizado                           |
|       | ware_send_date_information | timestamp                                                                                             | fecha envio informacion                      |

## Indexes

| Type | Name        | On      | Description |
|------|-------------|---------|-------------|
|      | fki_wapo_id | wapo_id |             |
|      | fki_user_id | user_id |             |
| Pk   | ware_id     | ware_id |             |

## Foreign Keys

| Type | Name                | On                                 | Description |
|------|---------------------|------------------------------------|-------------|
|      | user_id ( user_id ) | ref users ( user_id )              |             |
|      | wapo_id ( wapo_id ) | ref waste_policies_coa ( wapo_id ) |             |

Table waste\_generator\_record\_document

| Idx | Name | Data Type | Description |
|-----|------|-----------|-------------|
|-----|------|-----------|-------------|

## Table waste\_generator\_record\_document

|      |                            |                                                                                                                |                                                                  |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| * Pk | wgrd_id                    | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_generator_record_document_wgrd_id_seq'::regclass) | Id de la tabla                                                   |
| Idx  | ware_id                    | integer                                                                                                        |                                                                  |
| *    | wgrd_creation_date         | timestamp DEFAULT now()                                                                                        | Fecha de creacion registro                                       |
|      | wgrd_creator_user          | varchar(256)                                                                                                   | Usuario que crea el registro                                     |
|      | wgrd_date_update           | timestamp                                                                                                      | Fecha de Actualización del registro                              |
|      | wgrd_user_update           | varchar(256)                                                                                                   | Usuario que modifica el registro                                 |
|      | wgrd_observation_bd        | varchar(1024)                                                                                                  | Observación para base de datos                                   |
|      | wgrd_document_number       | varchar                                                                                                        | numero del documento                                             |
|      | wgrd_date_documento_number | timestamp                                                                                                      | Fecha creacion del numero documento                              |
| *    | wgrd_status                | boolean DEFAULT true                                                                                           | Estado del Registro                                              |
|      | wgrd_is_final              | boolean                                                                                                        | Indica si es un registro final generado al obtener la resolucion |

### Indexes

| Type | Name         | On      | Description |
|------|--------------|---------|-------------|
|      | fki_ware_iid | ware_id |             |
| Pk   | wgrd_id      | wgrd_id |             |

### Foreign Keys

| Type | Name                                                            | On | Description |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | ware_iid ( ware_id ) ref waste_generator_record_coa ( ware_id ) |    |             |

## Table waste\_generator\_record\_office\_pronouncement

| Idx  | Name                       | Data Type                                                                                                                  | Description                        |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| * Pk | wgro_id                    | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_generator_record_office_pronouncement_wgro_id_seq'::regclass) | Identificador de la tabla          |
| Idx  | ware_id                    | integer                                                                                                                    | Clave foranea de la tabla rgd      |
|      | wgro_document_number       | varchar(1024)                                                                                                              | Numero del documento               |
| *    | wgro_creation_date         | timestamp DEFAULT now()                                                                                                    | Fecha de creacion del registro     |
|      | wgro_creator_user          | varchar(1024)                                                                                                              |                                    |
|      | wgro_date_update           | timestamp                                                                                                                  | Fecha de modificacion del registro |
|      | wgro_user_update           | varchar                                                                                                                    | Usuario que actualiza el registro  |
|      | wgro_observation_bd        | varchar(1024)                                                                                                              | Observación para base de datos     |
|      | wgro_date_documento_number | timestamp                                                                                                                  |                                    |
| *    | wgro_status                | boolean DEFAULT true                                                                                                       |                                    |

### Indexes

| Type | Name          | On      | Description |
|------|---------------|---------|-------------|
|      | fki_ware_iidd | ware_id |             |
| Pk   | wgro_id       | wgro_id |             |

### Foreign Keys

| Type | Name                                                             | On | Description |
|------|------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | ware_iidd ( ware_id ) ref waste_generator_record_coa ( ware_id ) |    |             |

## Table waste\_generator\_record\_project\_licencing\_coa

| Idx | Name | Data Type | Description |
|-----|------|-----------|-------------|
|-----|------|-----------|-------------|

Table waste\_generator\_record\_project\_licencing\_coa

|      |                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Pk | wapr_id                 | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_generator_record_project_licencing_coa_wapr_id_seq'::regclass) | Clave primaria                                                                                                                                       |
| Idx  | ware_id                 | integer                                                                                                                     | Clave foranea de coa_waste_generator_record.waste_generator_record_coa                                                                               |
| Idx  | prco_id                 | integer                                                                                                                     | clave foranea de la tabla coa_mae.project_licencing_coa                                                                                              |
|      | wapr_status             | boolean DEFAULT true                                                                                                        | Estado del registro                                                                                                                                  |
|      | wapr_come_from          | varchar(1024)                                                                                                               | Emision del proyecto                                                                                                                                 |
| *    | wapr_creation_date      | timestamp DEFAULT now()                                                                                                     | Fecha Creación                                                                                                                                       |
|      | wapr_creator_user       | varchar(1024)                                                                                                               | Usuario que crea                                                                                                                                     |
|      | wapr_date_update        | timestamp                                                                                                                   | Fecha de Actualización                                                                                                                               |
|      | wapr_user_update        | varchar(1024)                                                                                                               | Usuario que actualiza                                                                                                                                |
|      | wapr_observation_bd     | varchar(1024)                                                                                                               | Observación para base de datos                                                                                                                       |
|      | id_proyect              | integer                                                                                                                     | Identificador de los proyectos antiguos                                                                                                              |
|      | wapr_description_system | varchar(1024)                                                                                                               | Nombre del Sistema Antiguo                                                                                                                           |
|      | wapr_4cat_sect          | varchar(30)                                                                                                                 | Campo que almacena el codigo del proyectos de los sistemas de cuatro categorias y sector subsector.                                                  |
|      | enaa_id                 | integer                                                                                                                     | fk, Clave foranea de la tabla principal del esquema de digitalización                                                                                |
|      | wapr_id_history         | integer                                                                                                                     | Fk, de la tabla coa_waste_generator_record.waste_generator_record_project_licencing_coa, que identifica el respaldo cuando se ha desvinculado el rgd |
|      | wapr_date_unbind        | timestamp                                                                                                                   | Fecha en la que se desvinculo el rgd del proyecto asociado.                                                                                          |

## Indexes

| Type | Name         | On      | Description |
|------|--------------|---------|-------------|
|      | fki_ware_id_ | ware_id |             |
|      | fki_prco_id  | prco_id |             |
| Pk   | wapr_id      | wapr_id |             |

## Foreign Keys

| Type | Name                                                            | On | Description |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | ware_id_ ( ware_id ) ref waste_generator_record_coa ( ware_id ) |    |             |

## Triggers

| Name       | Definition | Description |
|------------|------------|-------------|
| tg_auditar |            |             |

```
CREATE TRIGGER ${name} AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON
coa_waste_generator_record.waste_generator_record_project_licencing_coa FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE
audit.if_modified_func()
```

Table waste\_policies\_coa

| Idx  | Name               | Data Type                                                                                       | Description                         |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| * Pk | wapo_id            | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_policies_wapo_id_seq'::regclasses) | Clave primaria de la tabla          |
| *    | wapo_status        | boolean DEFAULT true                                                                            | Estado del registro                 |
|      | wapo_name          | varchar(255)                                                                                    | Nombre del residuo                  |
| Idx  | area_id            | integer                                                                                         | Clave foranea de la tabla area      |
| *    | wapo_creation_date | timestamp DEFAULT now()                                                                         | Fecha de creación                   |
|      | wapo_creator_user  | varchar(1024)                                                                                   | Usuario que crea                    |
|      | wapo_date_update   | timestamp                                                                                       | Fecha de Actualización del registro |

| Table waste_policies_coa |               |                                |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| wapo_user_update         | varchar(1024) | Usuario que modifica           |
| wapr_observation_bd      | varchar(1024) | Observación para base de datos |
| wapo_order               | integer       | Campo para ordenar             |

#### Indexes

| Type | Name        | On      | Description |
|------|-------------|---------|-------------|
|      | fki_area_id | area_id |             |
| Pk   | wapo_id     | wapo_id |             |

#### Foreign Keys

| Type | Name                | On                    | Description |
|------|---------------------|-----------------------|-------------|
|      | area_id ( area_id ) | ref areas ( area_id ) |             |

### Table waste\_policies\_coa\_waste\_dangerous

| Idx  | Name                | Data Type                                                                                                         | Description                                                  |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| * Pk | wawa_id             | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_policies_coa_waste_dangerous_wawa_id_seq'::regclass) | clave primaria                                               |
| Idx  | wada_id             | integer                                                                                                           | clave foranea: suia_iii.waste_dangerous                      |
| Idx  | wapo_id             | integer                                                                                                           | clave foranea: coa_waste_generator_record.waste_policies_coa |
| *    | wawa_status         | boolean DEFAULT true                                                                                              |                                                              |
| *    | wawa_creation_date  | timestamp DEFAULT now()                                                                                           | Fecha crea registro                                          |
|      | wawa_creator_user   | varchar(255)                                                                                                      | usuario crea registro                                        |
|      | wawa_date_update    | timestamp                                                                                                         | Fecha actualkza registro                                     |
|      | wawa_user_update    | varchar(255)                                                                                                      | usuario actualiza registro                                   |
|      | wawa_observation_bd | varchar(255)                                                                                                      | Campo de observación para base de datos                      |

#### Indexes

| Type | Name         | On      | Description |
|------|--------------|---------|-------------|
|      | fki_wapo_id_ | wapo_id |             |
|      | fki_wada_id_ | wada_id |             |
| Pk   | wawa_id      | wawa_id |             |

#### Foreign Keys

| Type | Name                 | On                                 | Description |
|------|----------------------|------------------------------------|-------------|
|      | wada_id_ ( wada_id ) | ref waste_dangerous ( wada_id )    |             |
|      | wapo_id_ ( wapo_id ) | ref waste_policies_coa ( wapo_id ) |             |

### Table waste\_waste\_generation\_points

| Idx   | Name                    | Data Type                                                                                                    | Description                                        |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| * Pk  | wwgp_id                 | integer DEFAULT<br>nextval('coa_waste_generator_record.waste_waste_generation_points_wwgp_id_seq'::regclass) | Clave primaria                                     |
| *     | wwgp_status             | boolean DEFAULT true                                                                                         | Estado del registro                                |
| * Idx | wada_id                 | integer                                                                                                      | Clave foranea de la tabla suia_iii.waste_dangerous |
| *     | wwgp_generate_waste     | boolean DEFAULT false                                                                                        | Genera desecho                                     |
|       | wwgp_quantity_tons      | decimal                                                                                                      | Cantidad en toneladas                              |
|       | wwgp_quantity_kilograms | decimal                                                                                                      | Cantidad en Kilogramos                             |
| *     | wwgp_creation_date      | timestamp DEFAULT now()                                                                                      | Fecha creación                                     |
|       | wwgp_creator_user       | varchar(255)                                                                                                 | Usuario crea                                       |
|       | wwgp_date_update        | timestamp                                                                                                    | Fecha actualización                                |

## Table waste\_waste\_generation\_points

|     |                             |                       |                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | wwgp_user_update            | varchar(255)          | Usuario que actualiza                                                                                                  |
|     | wwgp_observation_bd         | varchar(1024)         | Observación campo para base datos                                                                                      |
|     | wwgp_internal_management    | boolean               | Gestion Interna del residuo                                                                                            |
|     | wwgp_other                  | varchar(1024)         | Otra                                                                                                                   |
| Idx | ware_id                     | integer               |                                                                                                                        |
| *   | wwgp_search_added           | boolean DEFAULT false | Desecho es de busqueda o agregado                                                                                      |
|     | wwgp_waste_description      | varchar(1024)         | Descripcion del desecho                                                                                                |
|     | wwgp_quantity_unit          | decimal               | Cantidad en unidades                                                                                                   |
|     | wwgp_management_individual  | boolean               | true si el sistema de gestion es individual, false si el sistema de gestion es colectiva eso se aplica para lo RGDREP. |
|     | wwgp_management_system_name | varchar(256)          | Nombre del sistema colectivo                                                                                           |
|     | wwgp_management_system_date | timestamp             | fecha de adhesión al sistema colectivo                                                                                 |

### Indexes

| Type | Name         | On      | Description |
|------|--------------|---------|-------------|
|      | fki_ware_iId | ware_id |             |
|      | fki_wada_id  | wada_id |             |
| Pk   | wwgp_id      | wwgp_id |             |

### Foreign Keys

| Type | Name                                                            | On | Description |
|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|
|      | wada_id ( wada_id ) ref waste_dangerous ( wada_id )             |    |             |
|      | ware_idd ( ware_id ) ref waste_generator_record_coa ( ware_id ) |    |             |

## Schema coa\_waste\_generator\_record

### Sequences

coordinates\_coa\_coor\_id\_seq

documents\_coa\_waste\_generator\_record\_dowa\_id\_seq

generation\_points\_coa\_gepo\_id\_seq

generation\_points\_waste\_gewa\_id\_seq

recovery\_point\_shapes\_coa\_rpsh\_id\_seq

recovery\_points\_coa\_repo\_id\_seq

waste\_ciuu\_waci\_id\_seq

waste\_generator\_catalog\_waca\_id\_seq

waste\_generator\_record\_document\_wgrd\_id\_seq

waste\_generator\_record\_office\_pronouncement\_wgro\_id\_seq

waste\_generator\_record\_project\_licensing\_coa\_wapr\_id\_seq

waste\_generator\_record\_ware\_id\_seq

waste\_policies\_coa\_waste\_dangerous\_awa\_id\_seq

waste\_policies\_wapo\_id\_seq

waste\_waste\_generation\_points\_wwgp\_id\_seq