

Layouts

1. coa_chemical_sustances.....	1
--------------------------------	---

Tables

coa_chemical_sustances.activity_characteristics [1].....	2
coa_chemical_sustances.activity_chemical_sustances [1].....	2
coa_chemical_sustances.activity_level [1].....	3
coa_chemical_sustances.chemical_substances_declaration [1].....	3
coa_chemical_sustances.chemical_substances_movements [1].....	4
coa_chemical_sustances.chemical_sustances_records [1].....	5
coa_chemical_sustances.detail_import_request [1].....	6
coa_chemical_sustances.documents_coa_chemical_sustances [1].....	6
coa_chemical_sustances.form_comments_chemical_sustances [1].....	7
coa_chemical_sustances.hire_service [1].....	8
coa_chemical_sustances.import_request [1].....	8
coa_chemical_sustances.import_request_ext [1].....	9
coa_chemical_sustances.location_substances [1].....	11
coa_chemical_sustances.permission_statement [1].....	12
coa_chemical_sustances.reports_trades [1].....	13
coa_chemical_sustances.responsible_chemical_sustances [1].....	13
coa_chemical_sustances.technical_analysis [1].....	14
coa_chemical_sustances.temp [1].....	15

Views

coa_chemical_sustances.vw_proyectos_declaracion [1].....	15
coa_chemical_sustances.vw_registro_sustancia_quimica [1].....	15
coa_chemical_sustances.vw_registro_sustancia_quimica_bdd [1].....	15

documents_coa_chemical_sustances

documents_coa_chemical_sustances	
dosu_id	#
dosu_name	t
dosu_name	t
doty_id	#
dosu_status	b
dosu_alfresco_id	t
dosu_extesion	t
geca_id	#
dosu_process_instance_id	#
dosu_table_id	#
dosu_description	t
dosu_table_class	t
dosu_code_public	t
dosu_creation_date	t
dosu_date_update	t
dosu_creator_user	t
dosu_user_update	t
dosu_observation_bd	t
mach_id	#

temp	
cedula	t
proyecto	t

vw_registro_sustancia_quimica	
id_row	#
id_oce	t
nom_oce	t
cod_rsq	t
cod_sustancia_quimica	t
nom_sustancia_quimica	t
cod_subpartida_arancelaria	t
cupo_disponible	#

vw_registro_sustancia_quimica_bdd	
id_row	#
id_oce	t
nom_oce	t
cod_rsq	t
cod_sustancia_quimica	t
nom_sustancia_quimica	t
cod_subpartida_arancelaria	t
cupo_disponible	#

vw_proyectos_declaracion	
proco_id	#
proco_cua	t
chsu_id	#
mach_id	#
dach_description	t
dach_type_chemistry_substance	t
dach_cas_code	t
proco_project_completion_date	t
chsr_id	#
chsr_valid_since	#
chsr_valid_until	#
chsd_id	#
chsd_year	#
chsd_month	#
estado_declaración	t

form_comments_chemical_sustances

form_comments_chemical_sustances	
focs_id	#
focs_field	t
focs_description	t
focs_class_name	t
focs_id_class	t
focs_section_form	t
user_id	#
user_date	#
focs_status	b
focs_observation_corrected	b
task_id	#
focs_answer	t
focs_observations	t
focs_creation_date	t
focs_creator_user	t
focs_date_update	t
focs_user_update	t
focs_observation_bd	t

activity_level

chemical_substances_movements	
chsm_id	#
chsd_id	#
geca_id	#
chsm_invoice	c
chsm_operator	#
chsm_entry	#
chsm_exit	#
geca_id_presentation	#
chsm_presentation_option	t
chsm_finished_product	t
chsm_packaging_quantity	#
chsm_packaging_serial_number	t
chsm_status	b
chsm_observation_status	t
chsm_review	b
chsm_review_date	#
chsm_creation_date	t
chsm_creator_user	t
chsm_date_update	t
chsm_user_update	t
chsm_observation_bd	t
chsm_right	b
chsm_description	t
chsr_id	#
inne_id	#

activity_level	
acle_id	#
acle_name_activity	t
acle_level	#
acle_order	#
acle_status	b
acle_creation_date	t
acle_creator_user	t
acle_date_update	t
acle_user_update	t
acle_observation_bd	t

chemical_substances_records	
chsr_id	#
proco_id	#
chsr_identification_rep_legal	t
chsr_name_rep_legal	t
chsr_address_rep_legal	t
chsr_phone_rep_legal	t
chsr_email_rep_legal	t
chsr_technological_change	t
chsr_reduction_substance	t
chsr_application_number	t
chsr_substance_registration	t
chsr_creation_date	t
chsr_creator_user	t
chsr_date_update	t
chsr_user_update	t
chsr_observation_bd	t
geca_id	#
chsr_status	b
chsr_rep_estudent	b
chsr_valid_since	#
chsr_valid_until	#
geca_id_pronouncement	#
chsr_additional_responses	t
chsr_additional_justifications	t
area_id	#
chsr_craft_operator	b
chsr_observation_status	t
chsr_status_date	t
user_id	#
chsr_consumption	b
chsr_status_import_declaration	b
chsr_code	t

hire_service	
hise_id	#
prcs_id	#
hise_business	t
hise_id_business	#
hise_creation_date	t
hise_creator_user	t
hise_date_update	t
hise_user_update	t
hise_observation_bd	t

activity_characteristics	
achc_id	#
acle_id	#
achc_name	#
achc_order	#
achc_type	#
achc_status	b
achc_creation_date	t
achc_creator_user	t
achc_date_update	t
achc_user_update	t
achc_observation_bd	t
achc_enable_description	b
achc_description_label	t

reports_trades	
retr_id	#
chsr_id	#
geca_id	#
retr_evaluation_date	t
retr_code	t
retr_number	#
retr_request_date	t
retr_status	b
retr_status_date	t
retr_status_observation	t
retr_creation_date	t
retr_creator_user	t
retr_date_update	t
retr_user_update	t
retr_observation_bd	t
area_id	#

permission_statement	
pest_id	#
pest_parent_id	#
chsr_id	#
dach_id	#
pest_quota	#
pest_quota_increase	#
pest_quota_previous	#
pest_quota_check	b
pest_stock	#
pest_stock_check	b
pest_month	#
pest_year	#
pest_import_license	b
pest_monthly_statement_substances	b
pest_route_guides	b
pest_status	b
pest_status_date	#
pest_creation_date	t
pest_creator_user	t
pest_date_update	t
pest_user_update	t
pest_observation_bd	t
pest_current_stock	#

activity_chemical_sustances	
achs_id	#
achc_id	#
achs_check_value	b
achs_status	b
achs_creation_date	t
achs_creator_user	t
achs_user_update	t
achs_observation_bd	t
mach_id	#
chsr_id	#
achs_purity	t
achs_quantity	#
achs_description	t
achs_unit_quantity	t
geca_id_unit	#
achs_quantity_control	#

chemical_substances_declaration	
chsd_id	#
chsr_id	#
dach_id	#
chsd_operator	#
chsd_year	#
chsd_unit	t
chsd_starting_amount	#
chsd_end_quantity	#
chsd_declaration_on_time	b
chsd_fine_statement	#
geca_id_parameter_ci	#
chsd_status	b
chsd_status_date	#
chsd_creation_date	t
chsd_date_update	t
chsd_user_update	t
chsd_observation_bd	t
chsd_month	#
chsd_declaration_status_geca_id	#
chsd_pending_payment	b
chsd_procedure_code	t
chsd_date_observation_bd	#

import_request_ext

import_request_ext	
id_import_request_ext	#
req_no	#
req_dcm_cd	t
req_dcm_nm	t
req_city_cd	t
req_city_nm	t
req_de	d
apv_de	d
lic_ini_ide	d
lic_exp_de	d
ctft_iss_city_cd	t
ctft_iss_city_nm	t
dcln_cl_cd	t
dcln_cl_nm	t
dcln_idt_no_type_cd	t
dcln_idt_no_type_nm	t
dcln_idt_no	t
dcln_nm	t
dcln_prvhc_cd	t
dcln_prvhc_nm	t
dcln_cuty_cd	t
dcln_cuty_nm	t
dcln_prql_cd	t
dcln_prql_nm	t
dcln_ad	t
dcln_tel_no	t
dcln_cel_no	t
dcln_em	t
dcln_cl_cd	t
dcln_cl_nm	t
impr_idt_no_type_cd	t
impr_idt_no_type_nm	t
impr_idt_no	t
impr_nm	t
impr_cmp_nm	t
impr_rsqa_cd	t
impr_prvhc_cd	t
impr_prvhc_nm	t
impr_cuty_cd	t
impr_cuty_nm	t
impr_prql_cd	t
impr_prql_nm	t
impr_ad	t
impr_tel_no	t
impr_em	t
id_ctry_cd	t
id_ctry_nm	t
id_trsp_way_cd	t
id_trsp_way_nm	t
id_port_cd	t

detail_import_request	
deir_id	#
inne_id	#
deir_available_space	#
deir_tariff_subheading	t
gelo_id	#
deir_net_weight	#
deir_net_weight_unit	t
deir_gross_weight	#
deir_gross_weight_unit	t
deir_creation_date	t
deir_creator_user	t
deir_date_update	t
deir_user_update	t
deir_observation_bd	t
deir_status	b
deir_status_date	#
achs_id	#
geca_name	t

inne_id

import_request	
inne_id	#
chsr_id	#
mach_id	#
dach_id	#
inne_authorization	b
inne_begin_authorization_date	#
inne_end_authorization_date	#
inne_annulment	b
inne_annulment_date	#
justification_annulment	t
dosu_id	#
inne_status	b
inne_date_status	#
user_id_authorization	#
user_id_annulmente	#
inne_creation_date	t
inne_creator_user	t
inne_date_update	t
inne_user_update	t
inne_observation_bd	t
inne_processing_code	t
inne_document_authorizes	t
inne_document_cancel	t
inne_parent_id	#
req_no	t
req_dcm_cd	t
inne_type	t
efrn_prst_cd	t
mdf_dt	#
user_id_correction	#
inne_document_correction	t
inne_begin_correction_date	#
inne_end_correction_date	#
req_proc	t
inne_correction	b
justification_correction	t
process_instance_id	#

inne_parent_id

responsible_chemical_sustances

responsible_chemical_sustances	
recs_id	#
losu_id	#
geca_id	#
geca_id_responsable	#
recs_identification	t
recs_name	t
recs_phone	t
recs_email	t
recs_address	t
recs_craft_operator	b
recs_loading_artisan_title	b
recs_technical_responsibility	b
recs_status	b
recs_creation_date	t
recs_creator_user	t
recs_user_update	t
recs_observation_bd	t
recs_title_number	t
recs_title_name	t
recs_place	t
chsr_id	#
mach_id	#
recs_substance	t

technical_analysis	
tean_id	#
retr_id	#
losu_id	#
geca_id	#
tean_findings_requirements	t
tean_findings_requirements_description	t
tean_compliance	b
tean_status	b
tean_creation_date	t
tean_creator_user	t
tean_date_update	t
tean_user_update	t
tean_observation_bd	t
caty_id	#
tean_enabled	b
tean_observation	t

losu_id

losu_id

chsr_id

location_substances	
losu_id	#
mach_id	#
gelo_id	#
geca_id	#
losu_email	t
losu_phone	t
losu_adress	t
losu_status	b
losu_creation_date	t
losu_creator_user	t
losu_date_update	t
losu_user_update	t
losu_observation_bd	t
losu_process_activity	t
losu_average_product	t
losu_average_substance	t
losu_observations	t
chsr_id	#
losu_inspection	b
losu_support	b
losu_complies	b
losu_observations_complies	t
losu_inspection_date	#
losu_support_date	#
losu_complies_date	#
user_id_support	#
losu_place	#
losu_coord_x	#
losu_coord_y	#

coa_chemical_substances

Table activity_characteristics			
Idx	Name	Data Type	Description
* PK	acch_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_substances.activity_characteristics_acch_id_seq'::regclass)	pk, De la tabla
*	acle_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla activity_level
*	acch_name	varchar(255)	Nombre de la característica.
	acch_order	smallint	Orden de las características
*	acch_type	smallint	Tipo de botones de entrada de datos, 0 sin control, 1 radio boton, 2 text, 3 chek, 4 combobox etc
*	acch_status	boolean DEFAULT false	Estado del registro, true = habilitado
	acch_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	acch_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	acch_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	acch_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	acch_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
*	acch_enable_description	boolean DEFAULT false	Habilitar ingreso de descripcion
	acch_description_label	varchar(255)	Etiqueta de la descripcion para ingresar
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_acch_id	acch_id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	Description
	fk_acle_id (acle_id) ref activity_level (acle_id)		

Table activity_chemical_substances			
Idx	Name	Data Type	Description
* PK	achs_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_substances.project_chemical_substances_prcs_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
*	acch_id	integer	pk, De la clave de la tabla activity_characteristics
	achs_check_value	boolean	Almacena valor de tipo boolean de un check en el formulario, true es chequeado
	achs_status	boolean DEFAULT true	Estado del registro
	achs_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	achs_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	achs_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	achs_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	achs_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	mach_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla manage_chemicals_project_licencing_coa
	chsr_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla chemical_substances_record
	achs_purity	varchar(10)	Rango de concentracion de la sustancia (pureza) en porcentaje
	achs_quantity	decimal(15,5)	Cupo(Cantidad de sustancias a utilizarse durante la vigencia del registro)-Parametro cantidad
	achs_description	varchar(255)	Descripcion adicional
	achs_unit_quantity	varchar(50)	Unidad de medida de la sustancia quimica, se trae del campo dach_unit_of_measurement de la tabla sua_iii.dangerous_chemistry_substances

Table activity_chemical_sustances			
	geca_id_unit	integer	por revisar
	achs_quantity_control	decimal(15,5)	Saldo de Cupo(Saldo de sustancias que controla el cupo)
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	project_chemical_sustances_pk	achs_id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	Description
	fk_acch_id (acch_id)	ref activity_characteristics (acch_id)	
	fk_chsr_id (chsr_id)	ref chemical_sustances_records (chsr_id)	

Table activity_level			
Idx	Name	Data Type	Description
* Pk	acle_id	integer	pk, Clave primaria de la tabla
*	acle_name_activity	varchar(255)	Nombre de la actividad
*	acle_level	smallint	Nivel de actividad, 1 = Nivel 1, 2 = Nivel 2, 3 = Nivel 3
*	acle_order	smallint	Orden de las actividades, depende de el nivel
*	acle_status	boolean DEFAULT false	Estado del registro
	acle_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	acle_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	acle_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	acle_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	acle_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_acle_id	acle_id	

Table chemical_substances_declaration			
Idx	Name	Data Type	Description
* Pk	chsd_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.chemical_substances_declaration_chsd_id_seq'::regclass)	Pk, Clave primaria de la tabla
	chsr_id	integer	fk_ Tabla chemical_sustances_records
	dach_id	integer	fk_ Clave primaria de la tabla Sustancias quimicas
	chsd_operator	integer	Codigo de usuario del operador
	chsd_year	integer	Año de declaración
	chsd_unit	varchar(255)	Unidad de la sustancia
	chsd_starting_amount	decimal	Cantidad de inicio.
	chsd_end_quantity	decimal	Cantidad de fin
	chsd_declaration_on_time	boolean	Declaracion a tiempo, status true si es una declaracion en los 10 primeros días del mes que le corresponde.
	chsd_fine_statement	decimal	valor de la multa si tiene declaracion tardia.
	geca_id_parameter_ci	integer	fk, de la tabla general_catalogs_coa, con caty_id = 21
	chsd_status	boolean DEFAULT true	Status del registro. Cuando es true esta activo caso contrario es inactivo.
	chsd_status_date	timestamp	Fecha en la que se modifica el status.
	chsd_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	chsd_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea

Table chemical_substances_declaration			
	chsd_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	chsd_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	chsd_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	chsd_month	integer	Mes de la declaracion
	chsd_declaration_status_geca_id	integer	Estado de la declaracion, toma los valores de la tabla coa_mae.general_catalogs_coa, con caty_id = 26
*	chsd_pending_payment	boolean DEFAULT false	Pago Pendiente
	chsd_procedure_code	varchar(50)	Codigo de trámite
	chsd_date_observation_bd	timestamp	
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_chsd_id	chsd_id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	Description
	fk_chsr_id (chsr_id) ref chemical_sustances_records (chsr_id)		
	fk_chsd_operator (chsd_operator) ref users (user_id)		

Table chemical_substances_movements			
Idx	Name	Data Type	Description
* Pk	chsm_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_substances.chemical_substances_movements_chsm_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
	chsd_id	integer	fk, de la tabla chemical_substances_declarations
	geca_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla general_catalogs_coa para los tipos de movimientos de la sustancia con caty_id = 22
	chsm_invoice	char(20)	numero de la factura
	chsm_operator	integer	operador, almacena el user_id
	chsm_entry	decimal(10,2)	valor de Ingreso
	chsm_exit	decimal(10,2)	Valor de egreso
	geca_id_presentation	integer	tipo de presentacion de la sustancia, con caty_id = 23
	chsm_presentation_option	varchar(500)	Opcion de presentación de la sustancia.
	chsm_finished_product	varchar(20)	Producto terminado.
	chsm_packaging_quantity	decimal(5,0)	Cantidad de envases
	chsm_packaging_serial_number	varchar(20)	Numero de serie de los envases.
	chsm_status	boolean DEFAULT true	Status del registro
	chsm_observation_status	varchar(1000)	Observación por el cambio de status
	chsm_review	boolean	Status de revision de los datos en caso de existir revision se pone en status true y se modifica el campo chsm_status en false y se ingresa un nuevo registro con los datos modificados.
	chsm_review_date	timestamp	Fecha de cuando se hace la revision y se desactiva el registro
	chsm_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	chsm_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	chsm_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	chsm_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	chsm_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	chsm_right	boolean	Campo que es status true me indica que son iguales lo valores de ingreso y egreso de la factura
	chsm_description	varchar	

Table chemical_substances_movements

chsr_id	integer	
inne_id	integer	id de la tabla import_request de importaciones
Indexes		
Type	Name	On Description
Pk	pk_chsm_id	chsm_id
Foreign Keys		
Type	Name	On Description
	fk_chsd_id (chsd_id) ref chemical_substances_declaration (chsd_id)	
	fk_chsm_operator (chsm_operator) ref users (user_id)	

Table chemical_sustances_records

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	chsr_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.chemical_sustances_records_chsr_id_seq':regclass)	pk, Clave primaria de la tabla chemical_sustances_records
	prco_id	integer	fk, Clave primaria del proyecto
	chsr_identification_rep_legal	varchar(20)	Cedula, pasaporte del representante legal
	chsr_name_rep_legal	varchar(255)	Nombre del representante legal
	chsr_address_rep_legal	varchar(1000)	Direccion del representante_legal
	chsr_phone_rep_legal	varchar(30)	Telefono del representante legal.
	chsr_email_rep_legal	varchar(255)	Email del representante legal
	chsr_technological_change	varchar(3000)	Cambio tecnologico
	chsr_reduction_substance	varchar(3000)	Meta de reduccion de substancia
	chsr_application_number	varchar(255)	Numero de solicitud
	chsr_substance_registration	varchar(255)	Codigo de registro de sustancias.
	chsr_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	chsr_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	chsr_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	chsr_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	chsr_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	geca_id	integer	fk, Tabla de catalogs_general_coa, caty_id = 4 tabla catalogs_type
	chsr_status	boolean DEFAULT true	Estado del registro
	chsr_rep_estudent	boolean	Es estado true si el representante es un estudiante.
	chsr_valid_since	timestamp	Tiempo de vigencia desde.
	chsr_valid_until	timestamp	Tiempo de vigencia hasta del registro.
	geca_id_pronouncement	integer	Tipo de pronunciamiento segun catalogo puede ser 58 = aprobado, 59 = observado, 60 = negado
	chsr_additional_responses	varchar(3000)	Respuestas aclaratorias adicionales
	chsr_additional_justifications	varchar(3000)	Justificaciones Adicionales
	area_id	integer	Area Responsable
	chsr_craft_operator	boolean	Es operador Artesanal
	chsr_observation_status	varchar	Campo que almacena el detalle por el cual se modifica el status del registro.
	chsr_status_date	timestamp	Fecha de cambio de status del registro
	user_id	integer	Id de usuario
	chsr_consumption	boolean	Campo que indica si es una empresa o usuario para listado solo de consumo de sustancias en status true

Table chemical_sustances_records

chsr_status_import_declaration	boolean DEFAULT true	Campo que indica si una empresa esta habilitada para delaración e importación y asi consultar reporteria. No se toma campo chsr_status debido a que se desabilitan los registros cada cambio de periodo y se crean nuevos.	
chsr_code	varchar	Codigo de solicitud	
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_chsr_id	chsr_id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	Description
	fk_user_id (user_id)	ref users (user_id)	

Table detail_import_request

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	deir_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.detail_import_request_deir_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
	inre_id	integer	fk, Clave foranea de la tabla coa_chemical_sustances.import_request
	deir_available_space	decimal(10,2)	Campo que almacena el cupo catidad o cupo disponible de la sustancia
	deir_tariff_subheading	varchar(25)	Campo que almacena la Subpartida Arancelaria de la sustancia quimica
	gelo_id	integer	Campo que almacena el País de origen de la sustancia codigo que se obtiene de la tabla geographical locations
	deir_net_weight	decimal(10,2)	Campo que almacena el peso neto
	deir_net_weight_unit	varchar(5)	Campo que almacena la unidad del peso neto
	deir_gross_weight	decimal(10,2)	Campo que almacena el Peso Bruto de la sustancia quimica
	deir_gross_weight_unit	varchar(5)	Campo que almacena la unidad del peso bruto de la sustancia
	deir_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	deir_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	deir_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	deir_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	deir_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	deir_status	boolean DEFAULT true	Campo que almacena el status del registro. true esta activo, false inactivo
	deir_status_date	timestamp	Campo que almacena la fecha en la que se modifica el status de true a false.
	achs_id	integer	FK de Activity Chemical Sustances
	geca_name	varchar	Nombre Tipo de Recipiente

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	pk_deir_id	deir_id	

Foreign Keys

Type	Name	On	Description
	fk_gelo_id (gelo_id)	ref geographical_locations (gelo_id)	
	detail_import_request_fk (inre_id)	ref import_request (inre_id)	

Table documents_coa_chemical_sustances

Idx	Name	Data Type	Description
-----	------	-----------	-------------

Table documents_coa_chemical_sustances

* PK	dosu_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.documents_coa_chemical_sustances_dosu_id_seq'::regclass)	pk de la tabla
	dosu_name	varchar(255)	Nombre documento
	dosu_mime	varchar(255)	Extension del documento
Idx	doty_id	integer	fk Tipo documento
*	dosu_status	boolean DEFAULT true	estatus del documento
	dosu_alfresco_id	varchar(255)	clave de documento en alfresco
	dosu_extesion	varchar(255)	Extension del documnto
	geca_id	integer	fk, tabla general_catalogs_coa =>Tipo de usuario en tabla catalog_types_coa 1 operador, 2 tecnico, 3 director, etc..
	dosu_process_instance_id	integer	Id de la instancia del proceso. Se establece para los documentos finales del proceso
	dosu_table_id	integer	
	dosu_description	varchar(255)	
	dosu_table_class	varchar(255)	
	dosu_code_public	varchar(255)	
*	dosu_creation_date	timestamp DEFAULT now()	Fecha de Creacion
	dosu_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	dosu_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	dosu_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	dosu_observation_bd	varchar(255)	Observacion de modificacion de BD
	mach_id	integer	pk, de la tabla coa_mae.manage_chemicals_project_licencing_coa

Indexes

Type	Name	On	Description
	fki_doty_id	doty_id	
Pk	dosu_id	dosu_id	

Table form_comments_chemical_sustances

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	focs_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.form_comments_chemical_sustances_focs_id_seq'::regclass)	
*	focs_field	varchar(255)	
*	focs_description	varchar(500)	
*	focs_class_name	varchar(500)	
*	focs_id_class	integer	
*	focs_section_form	varchar(500)	
*	user_id	integer	
*	focs_date	timestamp	
*	focs_status	boolean DEFAULT true	
	focs_observation_corrected	boolean	
	taskid	bigint	Tarea en la cual se creó el comentario.
	focs_answer	varchar(500)	
	focs_observations	varchar(500)	
*	focs_creation_date	timestamp DEFAULT now()	Fecha de Creacion
	focs_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	focs_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion

Table form_comments_chemical_sustances

focs_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
focs_observation_bd	varchar(255)	Observacion de modificacion de BD

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	pk_form_comments_chemical_sustances	focs_id	

Foreign Keys

Type	Name	On	Description
	fk_form_comments_user_id_user_user_id (user_id) ref users (user_id)		

Table hire_service

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	hise_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.hire_service_hise_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
	prcs_id	integer	fk, Clave de la tabla project_chemical_sustances
	hise_business	varchar(100)	Nombre de la empresa
	hise_id_business	integer	id de la empresa
	hise_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	hise_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	hise_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	hise_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	hise_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	pk_hise_id	hise_id	

Foreign Keys

Type	Name	On	Description
	fk_prcs_id (prcs_id) ref activity_chemical_sustances (achs_id)		

Table import_request

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	inre_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.import_request_inre_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla.
	chsr_id	integer	fk, Clave foranea de la tabla chemical_sustances_records.
	mach_id	integer	fk, Clave foranea de la tabla coa_mae.manage_chemicals_project_licencing coa
	dach_id	integer	codigo de la sustancia, dato que se debe tomar de la tabla coa_mae.manage_chemicals_project_licencing coa campo chsu_id
	inre_authorization	boolean	Campo boleano que almacena el tipo de solicitud , si el estado es true quiere decir que esta para proceso de autorizacion, el estado false esta en proceso de anulaci3n.
	inre_begin_authorization_date	timestamp	Campo que almacena la fecha de inicio de autorizacion
	inre_end_authorization_date	timestamp	Campo que almacena la fecha de fin de autorizaci3n
	inre_annulment	boolean	Campo que almacena la anulacion de la solicitud, si esta en true esta solicitada la anulaci3n
	inre_annulment_date	timestamp	Campo que almacena la fecha de solicitud de anulaci3n de la solicitud.
	justification_annulment	varchar(500)	Campo que almacena la justificaci3n de anulaci3n

Table import_request		
dosu_id	integer	Campo que almacena el codigo del documento en caso de que ingrese justificativo de anulacion
inre_status	boolean	Campo que almacena el satus del registro, estatus true esta activo.
inre_date_status	timestamp	Campo que almacena la fecha de cambio de status del registro.
user_id_authorization	integer	Campo que almacena el id de usuario del funcioonario o autoridad que que autoriza la solicitud
user_id_annulmente	integer	Campo que almacena el id de usuario del funcioonario o autoridad que autoriza la anulaci3n de la solicitud
inre_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
inre_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
inre_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
inre_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
inre_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
inre_processing_code	varchar(100)	Campo que almacena el codigo del tramite.
inre_document_authorizes	varchar(100)	Campo que almacena el numero de documento de la autorizaci3n
inre_document_cancel	varchar(100)	Campo que almacena el numero de documento de la anulaci3n.
inre_parent_id	integer	id padre de inre_id
req_no	varchar	Nro. de Requerimiento Gateway
req_dcm_cd	varchar	Tipo de Formulario Gateway
inre_type	varchar	Tipo de Inserci3n de Importaci3n G=Gateway; M=Manual
afr_prst_cd	varchar	Estado de transferencia de Importaci3n a Gateway
mdf_dt	timestamp	Timestamp de transferencia de Importaci3n a Gateway
user_id_correction	integer	Id de usuario del funcionario o autoridad que firma la correcci3n la solicitud
inre_document_correction	varchar(100)	N3mero de documento de la correcci3n
inre_begin_correction_date	timestamp	Fecha de inicio de correcci3n de la autorizaci3n
inre_end_correction_date	timestamp	Fecha de fin de correcci3n de la autorizaci3n
req_proc	varchar(10)	Estado de procesamiento del registro
inre_correction	boolean	Estado de la correcci3n de solicitud de importaci3n, si el estado es true quiere decir aprobada la correcci3n, false no aprobada.
justification_correction	varchar(500)	Justificaci3n de No Aprobaci3n
process_instance_id	bigint	Id de instancia de proceso en el jBPM

Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_inre_id	inre_id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	Description
	fk_chsr_id (chsr_id) ref chemical_sustances_records (chsr_id)		
	fk_inre_id (inre_parent_id) ref import_request (inre_id)		
	fk_user_id_annulmente (user_id_annulmente) ref users (user_id)		
	fk_user_id_authorization (user_id_authorization) ref users (user_id)		

Table import_request_ext			
Idx	Name	Data Type	Description
* PK	id_import_request_ext	integer	
*	req_no	varchar(35)	Nro. de Requerimiento
*	req_dcm_cd	varchar(17)	

Table import_request_ext

	req_dcm_nm	varchar(500)
*	req_city_cd	varchar(10)
	req_city_nm	varchar(70)
*	req_de	date
	apv_de	date
	lic_ini_de	date
	lic_exp_de	date
	ctft_iss_city_cd	varchar(10)
	ctft_iss_city_nm	varchar(70)
	dclr_cl_cd	varchar(10)
	dclr_cl_nm	varchar(70)
	dclr_idt_no_type_cd	varchar(10)
	dclr_idt_no_type_nm	varchar(70)
	dclr_idt_no	varchar(17)
	dclr_cmp_nm	varchar(450)
*	dclr_nm	varchar(450)
	dclr_prvhc_cd	varchar(10)
	dclr_prvhc_nm	varchar(70)
	dclr_cuty_cd	varchar(10)
	dclr_cuty_nm	varchar(70)
	dclr_prqi_cd	varchar(10)
	dclr_prqi_nm	varchar(70)
*	dclr_ad	varchar(450)
*	dclr_tel_no	varchar(50)
	dclr_cel_no	varchar(50)
*	dclr_em	varchar(128)
	impr_cl_cd	varchar(10)
	impr_cl_nm	varchar(70)
	impr_idt_no_type_cd	varchar(10)
	impr_idt_no_type_nm	varchar(70)
	impr_idt_no	varchar(17)
*	impr_nm	varchar(450)
	impr_cmp_nm	varchar(450)
	impr_rsq_cd	varchar(450)
	impr_prvhc_cd	varchar(10)
	impr_prvhc_nm	varchar(70)
	impr_cuty_cd	varchar(10)
	impr_cuty_nm	varchar(70)
	impr_prqi_cd	varchar(10)
	impr_prqi_nm	varchar(70)
*	impr_ad	varchar(450)
	impr_tel_no	varchar(50)
	impr_em	varchar(128)
	ld_ctry_cd	varchar(17)
	ld_ctry_nm	varchar(256)
	ld_trsp_way_cd	varchar(10)
	ld_trsp_way_nm	varchar(70)
	ld_port_cd	varchar(17)
	ld_port_nm	varchar(256)

Table import_request_ext

id_unid_pl_cd	varchar(17)
id_unid_pl_nm	varchar(256)
estado_formulario	varchar
estado_transmision	varchar

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	import_request_ext_pk	id_import_request_ext	

Table location_substances

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	losu_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_substances.project_location_substances_pris_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
	mach_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla manage_chemicals_project_licencing_coa
	gelo_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla geographical_locations, referente al canton
	geca_id	integer	fk, Tabla general_catalogs_coa, almacena el almacenaje de la sustancia
	losu_email	varchar(1000)	Email
	losu_phone	varchar(13)	Telefono
	losu_adress	varchar(3000)	Direccion
	losu_status	boolean	Estado del registro
	losu_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	losu_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	losu_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	losu_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	losu_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	losu_process_activity	varchar(50)	Proceso o actividad
	losu_average_product	varchar(100)	Promedio de cantidad de producto producido mensual
	losu_average_sustance	varchar(50)	Promedio de sustancia quimica empleada mensual
	losu_observations	varchar(100)	Observaciones.
	chsr_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla chemical_substances_records
	losu_inspection	boolean DEFAULT false	Si necesita inspección de campo es true
	losu_support	boolean DEFAULT false	Si necesita apoyo es true
	losu_complies	boolean	Si cumple el valor es true
	losu_observations_complies	varchar(1500)	Observaciones de si cumple o no cumple
	losu_inspection_date	timestamp	Fecha de inspeccion
	losu_support_date	timestamp	Fecha de si necesita apoyo
	losu_complies_date	timestamp	Fecha de si cumple el valor.
	user_id_support	integer	Usuario de apoyo
	area_id_support	integer	Direccion Provincial de Apoyo
	losu_place	varchar(255)	Tipo de lugar (Planta,Bodega, Sucursal, Proyecto)
	losu_coor_x	double precision	Coordenada X
	losu_coor_y	double precision	Coordenada Y

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	pk_pris_id	losu_id	

Foreign Keys

Table location_substances

Type	Name	On	Description
	fk_chsr_id (chsr_id) ref chemical_substances_records (chsr_id)		
	fk_gelo_id (gelo_id) ref geographical_locations (gelo_id)		

Table permission_statement

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	pest_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_substances.permission_statement_pest_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
	pest_parent_id	integer	fk, Clave foranea de la misma tabla. Que se llenara al momento de ingresar un aumento de cuota.
*	chsr_id	integer	fk, clave foranea de la tabla coa_chemical_substances.chemical_substances_records
*	dach_id	integer	fk, Clave foranea de la tabla suia_iii.dangerous_chemistry_substances
	pest_quota	decimal(12,2)	Cupo
	pest_quota_increase	decimal(12,2)	Valor que se aumenta a la cuota
	pest_quota_previous	decimal(12,2)	Campo que almacena el valor anterior al aumento
	pest_quota_check	boolean DEFAULT false	Status true si edita el valor del cupo
	pest_stock	decimal(12,2)	Stock
	pest_stock_check	boolean DEFAULT false	Status true si edito el stock
	pest_month	integer	Mes de declaración. 1 = ENERO 2 = FEBRERO 3 = MARZO 4 = ABRIL 5 = MAYO 6 = JUNIO 7 = JULIO 8 = AGOSTO 9 = SEPTIEMBRE 10 = OCTUBRE 11 = NOVIEMBRE 12 = DICIEMBRE
	pest_year	integer	Año de declaración
	pest_import_license	boolean	Licencia de importación.
	pest_monthly_statement_substances	boolean	Declaración mensual de sustancias
	pest_route_guides	boolean	Guías de ruta
	pest_status	boolean DEFAULT true	Status true, cuando el registro esta activo
	pest_status_date	timestamp	Fecha en la que se modifico el status del registro.
	pest_creation_date	timestamp DEFAULT now()	Fecha de Creacion
	pest_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	pest_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	pest_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	pest_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	pest_current_stock	decimal(12,2)	Campo de stock actual de la sustancia.

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	pk_pest_id	pest_id	

Foreign Keys

Type	Name	On	Description
	fk_chsr_id (chsr_id) ref chemical_substances_records (chsr_id)		

Table permission_statement

fk_pest_parent_id (pest_parent_id) ref
permission_statement (pest_id)

Table reports_trades

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	retr_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.reports_trades_retr_id_seq'::regclass)	Clave primaria de la tabla informes y oficios.
	chsr_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla chemical_sustances_records
	geca_id	integer	fk clave foranea de la tabla general_catalogs_coa su pk es el 9 de la tabla catalog_types_coa, que almacena el tipo de informe
	retr_evaluation_date	timestamp	Fecha de evaluacion del informe
	retr_code	varchar(255)	Codigo de informe
	retr_number	integer	Numero de informe
	retr_request_date	timestamp	Fecha de solicitud.
	retr_status	boolean	Status del registro
	retr_status_date	timestamp	Fecha de cambio de estado
	retr_status_observation	varchar	Observacion de porque el cambio de estado.
	retr_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	retr_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	retr_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	retr_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	retr_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	area_id	integer	Area responsable

Indexes

Type	Name	On	Description
Pk	pk_retr_id	retr_id	

Foreign Keys

Type	Name	On	Description
	fk_chsr_id (chsr_id) ref	chemical_sustances_records (chsr_id)	

Table responsable_chemical_sustances

Idx	Name	Data Type	Description
* PK	recs_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_sustances.responsable_chemical_sustances_recs_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
	losu_id	integer	fk, Clave de la tabla location_substances, quitar
	geca_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla catalogs_general_coa, caty_id = 4 tabla catalogs_type_coa
	geca_id_responsable	integer	fk, Clave de catalogs_general_coa, caty_id = 2 Responsable Sustancia Quimica
	recs_identification	varchar(25)	Numero de cedula/ pasaporte
	recs_name	varchar(255)	Nombre del responsable
	recs_phone	varchar(25)	Telefono del representante
	recs_email	varchar(255)	Email del representante
	recs_address	varchar(1000)	Direccion del representante
	recs_craft_operator	boolean DEFAULT false	True si es un operador artesanal.
	recs_loading_artisan_title	boolean	True si cargo titulo artesanal

Table responsable_chemical_substances			
	recs_technical_responsibility	boolean	true si se carga la responsabilidad del tecnico
	recs_status	boolean	Status del registro
	recs_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	recs_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	recs_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	recs_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	recs_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	recs_title_number	varchar(255)	Numero de registro del titulo
	recs_title_name	varchar(255)	Descripcion del titulo profesional
	recs_place	varchar(3000)	Tipo de Lugar
	chsr_id	integer	Clave primaria de la tabla chemical_substances_records
	mach_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla manage_chemicals_project_licencing_coa
	recs_substance	varchar(1000)	Sustancias seleccionadas
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_rec_s_id	recs_id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	Description
	fk_losu_id (losu_id)	ref location_substances (losu_id)	

Table technical_analysis			
Idx	Name	Data Type	Description
* PK	tean_id	integer DEFAULT nextval('coa_chemical_substances.technical_analysis_tean_id_seq'::regclass)	pk, Clave primaria de la tabla
	retr_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla reports_trades
	losu_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla location_substances
	geca_id	integer	fk, Clave primaria de la tabla general_catalogs_coa, con su clave 7 u 8 que corresponde requisitos y hallazgos.
	tean_findings_requeriments	varchar(3000)	Texto del hallazgo que vienbe de la tabla catlogo, puede modificarse.
	tean_findings_requeriments_description	varchar(3000)	Descripcion de los allazgos.
	tean_compliance	boolean	Es true si tiene cumplimiento
	tean_status	boolean	Status del registro
	tean_creation_date	timestamp	Fecha de Creacion
	tean_creator_user	varchar(255)	Usuario que crea
	tean_date_update	timestamp	Fecha de actualizacion
	tean_user_update	varchar(255)	Usuario que actualiza
	tean_observation_bd	varchar(400)	Observacion de modificacion de BD
	caty_id	integer	
	tean_enabled	boolean	Indica si se debe mostrar en el informe
	tean_observation	varchar(3000)	Observaciones
Indexes			
Type	Name	On	Description
Pk	pk_tean_id	tean_id	
Foreign Keys			
Type	Name	On	Description

Table technical_analysis

```
fk_losu_id ( losu_id ) ref location_substances (
losu_id )

fk_retr_id ( retr_id ) ref reports_trades ( retr_id )
```

Table temp

Idx	Name	Data Type
	cedula	text
	proyecto	text

View vw_proyectos_declaracion

```
CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT DISTINCT plc.prco_id,
    plc.prco_cua,
    mcplc.chsu_id,
    mcplc.mach_id,
    dcs.dach_description,
    dcs.dach_type_chemistry_substance,
    dcs.dach_cas_code,
    plc.prco_project_completion_date,
    csr.chsr_id,
    csr.chsr_valid_since,
    csr.chsr_valid_until,
    csd.chsd_id,
    csd.chsd_year,
    csd.chsd_month,
    gcc.geca_name AS "estado_declaración"
FROM (((((coa_mae.manage_chemicals_project_licencing_coa mcplc
JOIN coa_mae.project_licencing_coa plc ON ((mcplc.prco_id = plc.prco_id)))
JOIN suia_iii.dangerous_chemistry_substances dcs ON ((mcplc.chsu_id = dcs.dach_id)))
JOIN coa_chemical_sustances.chemical_sustances_records csr ON ((plc.prco_id = csr.prco_id)))
LEFT JOIN coa_chemical_sustances.chemical_sustances_declaration csd ON ((csr.chsr_id = csd.chsr_id)))
JOIN coa_mae.general_catalogs_coa gcc ON ((csd.chsd_declaration_status_geca_id = gcc.geca_id)))
WHERE ((plc.prco_project_finished = true) AND (plc.prco_chemical_substances = true) AND (mcplc.mach_status = true) AND
(csd.chsd_status = true))
ORDER BY plc.prco_id
```

View vw_registro_sustancia_quimica

```
CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT mcplc.mach_id AS id_row,
    csr.chsr_creator_user AS id_oce,
    o.orga_name_organization AS nom_oce,
    csr.chsr_application_number AS cod_rsq,
    dcs.dach_cas_code AS cod_sustancia_quimica,
    dcs.dach_description AS nom_sustancia_quimica,
    dcs.dach_tariff_heading AS cod_subpartida_arancelaria,
    acs.achs_quantity AS cupo_disponible
FROM suia_iii.dangerous_chemistry_substances dcs,
    coa_mae.manage_chemicals_project_licencing_coa mcplc,
    coa_chemical_sustances.activity_chemical_sustances acs,
    coa_chemical_sustances.chemical_sustances_records csr,
    organizations o
WHERE ((acs.mach_id = mcplc.mach_id) AND (acs.chsr_id = csr.chsr_id) AND (mcplc.chsu_id = dcs.dach_id) AND
((dcs.dach_cas_code)::text = ANY (ARRAY[('7439-97-6'::character_varying)::text, ('151-50-8'::character_varying)::text,
('143-33-9'::character_varying)::text])) AND ((dcs.dach_type_chemistry_substance)::text = ANY (ARRAY[('SUSTANCIAS QUÍMICAS
PELIGROSAS DE TOXICIDAD AGUDA (*)'::character_varying)::text, ('SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSOS DE TOXICIDAD CRÓNICA
(*)'::character_varying)::text])) AND (acs.acch_id = 1) AND ((csr.chsr_creator_user)::text = (o.orga_ruc)::text) AND
(acs.achs_quantity IS NOT NULL))
ORDER BY csr.chsr_application_number, dcs.dach_id
```


View vw_registro_sustancia_quimica_bdd

```

CREATE VIEW ${nameWithSchemaName} AS SELECT DISTINCT mcplc.mach_id AS id_row,
    ( SELECT u1.user_name
      FROM users u1
     WHERE (u1.user_id = csr.user_id)) AS id_oce,
    ( SELECT p.peop_name
      FROM people p
     WHERE (p.peop_id = u.peop_id)) AS nom_oce,
    csr.chsr_application_number AS cod_rsq,
    dcs.dach_cas_code AS cod_sustancia_quimica,
    dcs.dach_description AS nom_sustancia_quimica,
    dcs.dach_tariff_heading AS cod_subpartida_arancelaria,
    acs.achs_quantity_control AS cupo_disponible
FROM (((((coa_chemical_substances.records csr
  JOIN users u ON ((u.user_id = csr.user_id)))
  JOIN coa_mae.manage_chemicals_project_licencing_coa mcplc ON (((csr.prco_id = mcplc.prco_id) AND (mcplc.mach_status IS
TRUE))))))
  JOIN coa_mae.project_licencing_coa plc ON ((mcplc.prco_id = plc.prco_id) AND (plc.prco_status IS TRUE))))
  JOIN sua_iii.dangerous_chemistry_substances dcs ON (((mcplc.chsu_id = dcs.dach_id) AND
((dcs.dach_type_chemistry_substance)::text = ANY (ARRAY[('SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS DE TOXICIDAD AGUDA
(*)'::character varying)::text, ('SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSOS DE TOXICIDAD CRÓNICA (*)'::character varying)::text]))
AND (((dcs.dach_cas_code)::text = ANY (ARRAY[('7439-97-6'::character varying)::text, ('151-50-8'::character varying)::text,
('143-33-9'::character varying)::text]))))
  JOIN coa_chemical_substances.activity_chemical_substances acs ON (((acs.mach_id = mcplc.mach_id) AND (acs.acch_id = 1)
AND (acs.achs_status IS TRUE))))
  JOIN ( SELECT t1.codigoproyecto,
    t1.processinstanceid,
    t1.nombreproceso,
    t1.estadoproceso,
    t1.fechainicioproceso,
    t1.fechafinproceso,
    t1.nombretarea,
    t1.estadotarea,
    t1.fechainiciotarea,
    t1.fechafintarea,
    t1.usuariotarea
  FROM dblink('dbname=suia_bpms_enlisy port=5632 host=172.16.0.179 user=postgres password=postgres'::text, '
select
distinct on (v.value)
v.value codigoProyecto,
t.processinstanceid processinstanceid,
p.processname as nombreProceso,
CASE
WHEN p.status = 1 THEN 'En trámite'
WHEN p.status = 2 THEN 'Completado'
WHEN p.status = 3 THEN 'Abortado'
WHEN p.status = 4 THEN 'Abortado'
ELSE 'En trámite'
END as estadoProceso,
p.start_date as fechaInicioProceso ,
p.end_date as fechaFinProceso,
t.taskname nombreTarea,
t.status estadoTarea ,
case
when p.status = '1' then coalesce(activationtime, t.createddate)
else t.createddate end as fechaInicioTarea,
case
when p.status = '1' then coalesce(logtime, t.enddate)
else t.enddate end as fechaFinTarea,
t.userid usuarioTarea
from variableinstancelog v
inner join processinstancelog p on p.processinstanceid = v.processinstanceid
inner join bamtasksummary t on t.processinstanceid = p.processinstanceid and (v.variableid='tramite' or
v.variableid='codigoProyecto' or v.variableid='numeroSolicitud' or v.variableid='tramite' )
left join task ta on p.processinstanceid =ta.processinstanceid and ta.id = t.taskid
left join taskevent te on te.taskid = t.taskid and te.type ='COMPLETED'
where
user_identity not like '%msit%'
and user_identity not like '%admin%'
and p.processname in ('Registro Sustancias Quimicas', 'Registro Sustancias Quimicas (Importacion
Exportacion)')
and p.status in (2)
and t.status not in ('Exited'))
order by 1, 9 desc)::text) t1(codigoproyecto text, processinstanceid text, nombreproceso text, estadoproceso
text, fechainicioproceso timestamp without time zone, fechafinproceso timestamp without time zone, nombretarea text,
estadotarea text, fechainiciotarea timestamp without time zone, fechafintarea timestamp without time zone, usuariotarea
text)
GROUP BY t1.codigoproyecto, t1.processinstanceid, t1.nombreproceso, t1.estadoproceso, t1.fechainicioproceso,
t1.fechafinproceso, t1.nombretarea, t1.estadotarea, t1.fechainiciotarea, t1.fechafintarea, t1.usuariotarea
ORDER BY t1.codigoproyecto) y ON ((y.codigoproyecto = (plc.prco_cua)::text)))
WHERE (date_part('year'::text, csr.chsr_valid_until) = ( SELECT date_part('year'::text, now()) AS date_part))
UNION ALL

```

View vw_registro_sustancia_quimica_bdd

```
SELECT DISTINCT mcplc.mach_id AS id_row,
  ( SELECT u1.user_name
    FROM users u1
   WHERE (u1.user_id = csr.user_id)) AS id_oce,
  ( SELECT p.peop_name
    FROM people p
   WHERE (p.peop_id = u.peop_id)) AS nom_oce,
  csr.chsr_application_number AS cod_rsq,
  dcs.dach_cas_code AS cod_sustancia_quimica,
  dcs.dach_description AS nom_sustancia_quimica,
  dcs.dach_tariff_heading AS cod_subpartida_arancelaria,
  acs.achs_quantity_control AS cupo_disponible
FROM (((cochemical_sustances.activity_chemical_sustances acs
  JOIN cochemical_sustances.chemical_sustances_records csr ON (((csr.chsr_id = acs.chsr_id) AND (acs.acch_id = 1) AND
(csr.chsr_status IS TRUE))))
  JOIN users u ON ((u.user_id = csr.user_id)))
  JOIN cochemical_mae.manage_chemicals_project_licencing_coa mcplc ON (((acs.mach_id = mcplc.mach_id) AND (mcplc.mach_status IS
TRUE))))
  JOIN suia_iii.dangerous_chemistry_substances dcs ON (((mcplc.chsu_id = dcs.dach_id) AND
((dcs.dach_type_chemistry_substance)::text = ANY (ARRAY[('SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DE TOXICIDAD AGUDA
(*)'::character varying)::text, ('SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSOS DE TOXICIDAD CRÓNICA (*)'::character varying)::text]))
AND ((dcs.dach_cas_code)::text = ANY (ARRAY[('7439-97-6'::character varying)::text, ('151-50-8'::character varying)::text,
('143-33-9'::character varying)::text]))))
  WHERE ((acs.achs_status IS TRUE) AND (csr.prco_id IS NULL) AND (date_part('year'::text, csr.chsr_valid_until) = ( SELECT
date_part('year'::text, now()) AS date_part)))
```

Schema coa_chemical_sustances

Sequences

activity_characteristics_acch_id_seq

chemical_substances_declaration_chsd_id_seq

chemical_substances_movements_chsm_id_seq

chemical_sustances_records_chsr_id_seq

detail_import_request_deir_id_seq

documents_coa_chemical_sustances_dosu_id_seq

form_comments_chemical_sustances_focs_id_seq

hire_service_hise_id_seq

import_request_inre_id_seq

permission_statement_pest_id_seq

project_chemical_sustances_prcls_id_seq

project_location_substances_prcls_id_seq

reports_trades_retr_id_seq

responsible_chemical_sustances_recsid_seq

technical_analysis_tean_id_seq