

Masive Downloader Tool

Manual completo en español

Bienvenido al manual de MDT en español, en este manual aprenderás como funciona esta herramienta, de una forma visual y clara.

¿Qué es MDT?

MDT es una herramienta para compartir cualquier tipo de archivos que están distribuidos en una gran cantidad de enlaces.

Esta herramienta usa un archivo para su funcionamiento, este es el archivo MDL (Masive Downloader Link), este archivo contiene toda la información necesaria para que puedas descargar los archivos.

Al no contener directamente los archivos y solo los enlaces, permite que su peso no supere el MB.


MDT usa su propio lenguaje de programación para los archivos MDL, llamado MDL Script, es muy sencillo de aprender, luego lo verás.

MDL Script se encuentra en la versión 1


¿Qué tengo que hacer para que funcione?

El proceso es bastante sencillo:

1. Ejecutas el archivo MDT.exe
2. Una vez ejecutado aparece una ventana de color negro que te pide el archivo MDL:



3. Arrastra el archivo MDL a cualquier parte de la ventana
4. Escribes "S" y pulsas intro para iniciar la descarga:



En este enlace tienes un video de cómo hacerlo:

[MDT - Download process](#)

¿Cómo funciona el archivo MDL?

El archivo MDL es un mero archivo de texto, por dentro se compone de 2 partes, la cabecera y los datos.

La cabecera:

MDL Script

\$info

Name: **Paquete-con-cosas;**

Version: **1.0;**

NReg: **ABCDEF123456;**

TotalSize: **1024MB;**

TotalArchives: **5;**

Author: **John Doe;**

Description: **este es un paquete de ejemplo;**

\$ofni

Como puedes ver, La cabecera no es muy complicada.

Comienza por un *\$info* y acaba con *\$ofni* (info al revés)

Esta parte es solo la información del archivo, es importante que cuando lo modifiques siempre pongas algo, no elimines ni dejes vacíos algo.

Modifica solo lo que está en **rojo**

Partes de la cabecera

Name:

Este es el nombre del paquete

Version:

La versión de lo que sea

NReg:

Es un numero de registro, si lo necesitas lo vas a saber.
(Útil para empresas)

TotalSize:

Este es el tamaño total de todos los archivos

TotalArchives:

Este es el tamaño total de todos los archivos

Author

El autor del paquete

Description

Descripción del paquete.
O cualquier otra cosa

Los datos:

MDL Script

```

1 $data-start
2
3  {
4  dir [carpeta1]{
5      https://example.com/example.txt
6      https://example.com/example.log
7      https://example.com/example.html
8      https://example.com/example.wav
9      dir [carpeta2]{
10         https://example.com/example.wmv
11     }
12     https://example.com/example.mp3
13     dir [carpeta3]{
14         https://example.com/example.wmv
15     }
16 }
17 $data-end

```

Esta parte contiene todos los enlaces de los archivos, a demás de la estructura de carpetas.

Tiene que empezar con \$data-start y acabar con \$data-end

Es altamente recomendable empezar con una carpeta

Carpetas

MDL Script

```

1 dir [carpeta]{
2     ← tab → Contenido de la carpeta
3 }

```

Las carpetas es un elemento extra que tiene este lenguaje.

Es muy fácil de usar:

Empieza con un **dir**, seguido del **nombre de la carpeta entre corchetes**, luego abres unas **llaves** (que empiecen después del nombre de la carpeta) y la cierras dos líneas abajo.

Los enlaces y subcarpetas se encuentran entre estas dos llaves, pero desplazadas con un tab