

| Diergroep | Aantal soorten in Nederland | Aantal soorten in bodem of gebonden aan de bodem | Als % van het totaal aantal soorten | Opmerking |
|--------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Wormen | | | | |
| Regenwormen | 24 | 24 | 100% | |
| Potwormen | 7 | 7 | 100% | |
| Slakken | | | | |
| Naakt- en huisjesslakken | 342 | 116 | 34% | Allen longslakken |
| Spinachtigen | | | | |
| Spinnen | 669 | 167 | 25% | |
| Hooiwagens | 37 | 19 | 52% | |
| Pseudoschorpioenen | 23 | 13 | 57% | |
| Mijten | 1.132 | 453 | 40% | Voornamelijk mosmijten en roofmijten |
| Duizendpootachtigen | | | | |
| Duizendpoten | 41 | 39 | 95% | |
| Miljoenpoten | 51 | 50 | 98% | |
| Weinigpotigen | 9 | 9 | 100% | |
| Wortelduizendpoten | 15 | 15 | 100% | |
| Kreeftachtigen | | | | |
| Vlokreeften | 180 | 5 | 3% | |
| Pissebedden | 86 | 39 | 45% | |
| Zespotigen | | | | |
| Springstaarten | 344 | 330 | 96% | |
| Beentasters | 3 | 3 | 100% | |
| Tweestaarten | 10 | 10 | 100% | |
| Insecten | | | | |
| Rotsspringers | 5 | 5 | 100% | |
| Sprinkhanen | 46 | 34 | 74% | |
| Kakkerlakken | 8 | 4 | 50% | |

| Diergroep | Aantal soorten in Nederland | Aantal soorten in bodem of gebonden aan de bodem | Als % van het totaal aantal soorten | Opmerking |
|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Oorwormen | 6 | 6 | 100% | |
| Tripsen | 284 | 10 | 4% | De meeste Nederlandse soorten verpoppen en overwinteren in de bodem |
| Wantsen, cicaden, bladluizen | 1.718 | 147 | 9% | Vooral wantsen |
| Kevers | 4.528 | 1.950 | 43% | |
| Gaasvliegen | 73 | 3 | 4% | Alleen mierenleeuwen |
| Kokerjuffers | 180 | 1 | 0.6% | |
| Vlinders | 2.206 | 83 | 4% | Nog eens 434 vlinders overwinteren en verpoppen in de bodem |
| Schorpioenvliegen | 6 | 6 | 100% | Alleen de nymfen leven in de bodem |
| Vliegen en muggen | 4.967 | 2.033 | 41% | Alleen de larven en de poppen leven in de bodem |
| Vliesvleugeligen | 5.463 | 665 | 12% | Voornamelijk angeldragers (86% van de soorten), nog eens 530 soorten overwinteren en verpoppen in de bodem (bladwespen) |
| Gewervelden | | | | |
| Amfibieën | 20 | 0 | 0% | 16 soorten overwinteren in de bodem |
| Reptielen | 9 | 8 | 87% | |
| Vogels | 203 | 19 | 9% | Broedend én fouragerend op of in de bodem |
| Zoogdieren | 116 | 31 | 27% | In de bodem levend of graaft een hol |
| Totaal | 22.663 | 6.304 | 28% | |