

这篇文章是我整理的远程安装CC全套SOP文档，今天免费公开分享给大家。不止会手把手教你顺利安装CC，同时还会顺带讲解Obsidian相关配置，全程带大家实操学会 Cloud Code 的完整使用方法，一站式搞定部署与实操，新手也能直接跟着操作，方便大家直接上手使用。

Claude code 全指南

安装配置、Obsidian联动及
Skills 系统



一.安装Claude code

[easy-skills](#)：全自动Claude code安装助手

Node.js(安装包)

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

Git(安装包)

```
winget install Git.Git
```

Claude Code



Plain

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

skills-link



```
npm i -g skills-link
```



```
skills-link
```



```
https://github.com/dqtx760/skills-manage
```

启动命令



```
Claude
```



```
claude --dangerously-skip-permissions
```

一键启动bat



```
@echo off
```

```
title Claude Code
where claudie >nul 2>&1 || (echo Claude Code 未安装 &
pause & exit /b 1)
claudie --dangerously-skip-permissions
```

二.安装Obsidian

Obsidian安装包

```
winget install Git.Git
```

拉取仓库模板

```
git clone
```

🔗 <https://github.com/dqtx760/obsidian-vault-template>

🔗 <https://github.com/jason-effi-lab/karpathy-llm-wiki-vault>

🔗 <https://github.com/iBlinkQ/llm-wiki-obsidian-blink>

🔗 <https://github.com/iamzhihuix/obsidian-ai-vault-template>

一条命令自动搭建Andrej Karpathy 的 LLM Wiki AI 知识库: 🔗 [查看命令](#)

Claudian出现报错

Claude code在终端使用正常，但在Obsidian的插件中Claudian对话异常,帮我排除下原因

三.配置API

1. 获取API key

Api供应商	Key创建入口	使用说明
智谱	点此获取	点此查看
火山	点此获取	点此查看
MiniMax	点此获取	点此查看
Kimi K2	点此获取	点此查看
OpenRouter	点此获取	点此查看
XiaomiMIMO	点击获取	点此查看

2. 配置API

借助→[CC Switch](#)

手动配置



```
~/ .claude/settings.json
```

智谱



```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "yourkey here",
    "API_TIMEOUT_MS": "3000000",
    "ANTHROPIC_BASE_URL":
    "https://open.bigmodel.cn/api/anthropic",
```

```
    "MCP_TOOL_TIMEOUT": "30000"
  },
  "permissions": {
    "defaultMode": "bypassPermissions"
  },
  "alwaysThinkingEnabled": false
}
```

火山

```
```JSON
{
 "env": {
 "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "<ARK_API_KEY>",
 "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://ark.cn-
beijing.volces.com/api/coding",
 "ANTHROPIC_MODEL": "ark-code-latest"
 }
}
```

MiniMax

```
JSON

{
 "env": {
 "ANTHROPIC_BASE_URL":
"https://api.minimaxi.com/anthropic",
 "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "",
 "API_TIMEOUT_MS": "3000000",
 "CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC": 1,
 "ANTHROPIC_MODEL": "MiniMax-M2.7",
 "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "MiniMax-M2.7",
 "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "MiniMax-M2.7",
 "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "MiniMax-M2.7"
 },
 "includeCoAuthoredBy": false
}
```

```
}
```

Kimi K2



```
$env:ENABLE_TOOL_SEARCH="false"
$env:ANTHROPIC_BASE_URL="https://api.kimi.com/coding/"
$env:ANTHROPIC_API_KEY="你的API Key"
```

openrouter



```
"env": {
 "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://openrouter.ai/api",
 "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-or-v1-xxxxx",
 "ANTHROPIC_API_KEY": "",
 "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "openrouter/free",

 "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "openrouter/free",

 "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "openrouter/free",
 "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "openrouter/free"
},
```

## 四.参考资料

Claude code命令&快捷键:[点此查看](#)

Claude code skill推荐:[点此查看](#)

Claude code MCP:[点此查看](#)

## 五.常见问题

~/claude.json



```
"hasCompletedOnboarding": true
```