

Họ và tên: **BÙI THỊ NGÂN HÀ**

Name

Ngày sinh: 02/09/2005

D.O.B

Giới tính: Nữ

Gender



2001194971

Địa chỉ: Trường Giang, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh

Address

Chỉ định bởi: BS. Trần Thị Thùy Liên

Physician

Khoa: Khoa Sản Sanh

Dept

Ngày chỉ định: 17/07/2026 17:39:31

Datetime

Phòng:

Room

Người lấy mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Collecting staff

Khoa: Khoa Xét nghiệm - tầng trệt, khu B

Dept

Ngày giờ lấy mẫu: 17/07/2026 17:55:12

Collecting time

Chất lượng mẫu: Đạt (Passed)

Specimens quality



2600735095

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - LABORATORY REPORT

Tên xét nghiệm

Parameters

Kết quả

Result

Đơn vị

Unit

Giá trị tham chiếu

Ref Range

Số quy trình/TB

Procedure/In

HUYẾT HỌC

TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU [MẪU : MÁU TOÀN PHẦN KHÁNG ĐÔNG EDTA]

White blood cell	10.48	H	10 ³ /ul	4 - 9	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Neu%	67.9		%	55 - 70	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
LYM%	20.4		%	20 - 35	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Mono%	8		%	2 - 8	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Eos%	3.4		%	2 - 5	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Baso%	0.3		%	0 - 1	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
IG%	0.7		%	0 - 3	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Nucleated Red Blood cell %	0		%	0 - 0.1	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Neutrophil	7.11	H	10 ³ /ul	2.2 - 6.8	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Lymphocyte	2.14		10 ³ /ul	1.3 - 35	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Monocyte	0.84	H	10 ³ /ul	0.1 - 0.7	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Eosinophil	0.36		10 ³ /ul	0.1 - 0.5	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Basophil	0.03		10 ³ /ul	0 - 0.1	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Immature Granulocytes	0.07		10 ³ /ul	0 - 3	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Nucleated Red Blood cell	0		10 ³ /ul	0 - 0.01	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Red Blood cellI*	4.2		10 ⁶ /ul	3.72 - 5.06	HHH-LAD-SOP74/2025/XN
Hemoglobin*	11.7		g/dl	11.0 - 14.7	HHH-LAD-SOP76/2025/XN
Hematocrit*	35.4		%	35.2 - 46.7	HHH-LAD-SOP75/2025/XN
MCV	84.3		fl	80 - 100	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
MCH	27.9		pg	27 - 32	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
MCHC	33.1		g/dl	32 - 36	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
RDW	14.3		%	11.5 - 14.5	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
Platelet count	365		10 ³ /ul	150 - 450	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
MPV	9.1		fl	6 - 10	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
PCT	0.33		%	0.08 - 1	HHH-LAD-SOP17/2025/XN
PDW	9.3	L	%	10 - 20	HHH-LAD-SOP17/2025/XN

Kết quả xét nghiệm có giá trị trên mẫu nhận được, vui lòng đối chiếu kết quả và tình trạng người bệnh trước khi đưa ra quyết định trên lâm sàng. Các xét nghiệm được đánh dấu (*) là những xét nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Người nhận mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Sample receipt by

Ngày giờ nhận mẫu: 17/07/2026 17:54:24

Sample receipt date

Kiểm soát bởi: CNXN. Ngô Thành Đạt

QC by

17/07/2026 20:52:26

KHOA XÉT NGHIỆM

17/07/2026 20:52:28



CNXN. Ngô Thành Đạt

Họ và tên: **BUI THỊ NGÂN HÀ**

Name

Ngày sinh: 02/09/2005

D.O.B

Giới tính: Nữ

Gender



2001194971

Địa chỉ: Trường Giang, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh

Address

Chỉ định bởi: BS. Trần Thị Thùy Liên

Physician

Khoa: Khoa Sản Sanh

Dept

Ngày chỉ định: 17/07/2026 17:39:31

Datetime

Phòng:

Room

Người lấy mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Collecting staff

Khoa: Khoa Xét nghiệm - tầng trệt, khu B

Dept

Ngày giờ lấy mẫu: 17/07/2026 17:55:12

Collecting time

Chất lượng mẫu: Đạt (Passed)

Specimens quality



2600735095

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - LABORATORY REPORT

Tên xét nghiệm

Parameters

Kết quả

Result

Đơn vị

Unit

Giá trị tham chiếu

Ref Range

Số quy trình/TB

Procedure/In

MIỄN DỊCH

DẤU ẤN VIÊM-NHIỄM [MẪU MÁU KHÁNG ĐÔNG HEPARIN]

Anti TP (treponema pallidum) miễn dịch tự động	0	COI	0 - 1.0	XN.MD.01.HISCL5000/HI
Anti HIV - miễn dịch tự động	0.06	COI	0 - 1	XN.MD.01.HISCL5000/HI
Anti-HCV - miễn dịch tự động	0	COI	0 - 1	HHH-LAD-WI06/2023.57/HI
HBsAg(định lượng)-miễn dịch tự động	0	IU/mL	0 - 0.3	HHH-LAD-WI06/2023.53/HI

Kết quả xét nghiệm có giá trị trên mẫu nhận được, vui lòng đối chiếu kết quả và tình trạng người bệnh trước khi đưa ra quyết định trên lâm sàng. Các xét nghiệm được đánh dấu (*) là những xét nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Người nhận mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Sample receipt by

Ngày giờ nhận mẫu: 17/07/2026 17:54:24

Sample receipt date

Kiểm soát bởi: CNXN. Ngô Thành Đạt

QC by

17/07/2026 20:52:26

KHOA XÉT NGHIỆM

17/07/2026 20:52:28

CNXN. Ngô Thành Đạt

Họ và tên: **BUI THỊ NGÂN HÀ**

Name

Ngày sinh: 02/09/2005

D.O.B

Giới tính: Nữ

Gender



2001194971

Địa chỉ: Trường Giang, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh

Address

Chỉ định bởi: BS. Trần Thị Thùy Liên

Physician

Khoa: Khoa Sản Sanh

Dept

Ngày chỉ định: 17/07/2026 17:39:31

Datetime

Phòng:

Room

Người lấy mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Collecting staff

Khoa: Khoa Xét nghiệm - tầng trệt, khu B

Dept

Ngày giờ lấy mẫu: 17/07/2026 17:55:12

Collecting time

Chất lượng mẫu: Đạt (Passed)

Specimens quality



2600735095

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - LABORATORY REPORT

Tên xét nghiệm

Parameters

Kết quả

Result

Đơn vị

Unit

Giá trị tham chiếu

Ref Range

Số quy trình/TB

Procedure/In

NƯỚC TIỂU

TỔNG PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU [MẪU:NƯỚC TIỂU]

pH [Urine]	7		5.5 - 8	XN.NT.02/U6
S.G (tỷ trọng)[Urine]	1.01		1.001 - 1.03	XN.NT.02/U6
Leukocytes [Urine]	25	Leu/ul	Neg	XN.NT.02/U6
Protein [Urine]	neg	mg/dl	Neg	XN.NT.02/U6
Glucose [Urine]	norm	mg/dl	Neg	XN.NT.02/U6
Ketones [Urine]	neg	mmol/ L	Neg	XN.NT.02/U6
Nitrite[Urine]	neg		Neg	XN.NT.02/U6
Ery [Urine]	neg	Ery/ul	Neg	XN.NT.02/U6
Urobilinogen	norm	umol/l	3.5 - 17	/U6
Bilirubin [Urine]	neg	umol/l	Neg	XN.NT.02/U6

Kết quả xét nghiệm có giá trị trên mẫu nhận được, vui lòng đối chiếu kết quả và tình trạng người bệnh trước khi đưa ra quyết định trên lâm sàng. Các xét nghiệm được đánh dấu (*) là những xét nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Người nhận mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Sample receipt by

Ngày giờ nhận mẫu: 17/07/2026 17:54:24

Sample receipt date

Kiểm soát bởi: CNXN. Ngô Thành Đạt

QC by

17/07/2026 20:52:26

KHOA XÉT NGHIỆM

17/07/2026 20:52:28



CNXN. Ngô Thành Đạt

Họ và tên: **BUI THỊ NGÂN HÀ**

Name

Ngày sinh: 02/09/2005

D.O.B

Giới tính: Nữ

Gender



2001194971

Địa chỉ: Trường Giang, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh

Address

Chỉ định bởi: BS. Trần Thị Thùy Liên

Physician

Khoa: Khoa Sản Sanh

Dept

Ngày chỉ định: 17/07/2026 17:39:31

Datetime

Phòng:

Room

Người lấy mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Collecting staff

Khoa: Khoa Xét nghiệm - tầng trệt, khu B

Dept

Ngày giờ lấy mẫu: 17/07/2026 17:55:12

Collecting time

Chất lượng mẫu: Đạt (Passed)

Specimens quality



2600735095

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - LABORATORY REPORT

Tên xét nghiệm Parameters	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giá trị tham chiếu Ref Range	Số quy trình/TB Procedure/In
ĐÔNG MÁU - NHÓM MÁU - TRUYỀN MÁU				
ĐÔNG MÁU [MẪU: HUYẾT TƯƠNG KHÁNG ĐÔNG CITRATE]				
PT (Thời gian Prothrombin)	10.9	Giây	10.0 - 15.0	HHH-LAD-WI-QTKT-02/2023.12/SY
INR (international normalized ratio)	0.99		0.72 - 1.2	HHH-LAD-WI-QTKT-02/2023.12/SY
APTT (Thời gian Thomboplastin hoạt hóa)	25.4	Giây	24 - 39	HHH-LAD-WI-QTKT-02/2023.12/SY
NHÓM MÁU ABO/RH [MẪU : MÁU TOÀN PHẦN/HUYẾT THANH]				
Định nhóm máu ABO (kỹ thuật Gelcard-2PP)	B			HHH-LAD-WI-QTKT-02/2023.14/EF
Định nhóm máu Rh (D) [kỹ thuật gelcard]	Pos			XN.HH.11.ERYTRA EFLEXIS/EF

Kết quả xét nghiệm có giá trị trên mẫu nhận được, vui lòng đối chiếu kết quả và tình trạng người bệnh trước khi đưa ra quyết định trên lâm sàng. Các xét nghiệm được đánh dấu (*) là những xét nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Người nhận mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Sample receipt by

Ngày giờ nhận mẫu: 17/07/2026 17:54:24

Sample receipt date

Kiểm soát bởi: CNXN. Ngô Thành Đạt

QC by

17/07/2026 20:52:26

KHOA XÉT NGHIỆM

17/07/2026 20:52:28

CNXN. Ngô Thành Đạt



Họ và tên: **BUI THỊ NGÂN HÀ**

Name

Ngày sinh: 02/09/2005

D.O.B

Giới tính: Nữ

Gender



2001194971

Địa chỉ: Trường Giang, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh

Address

Chỉ định bởi: BS. Trần Thị Thùy Liên

Physician

Khoa: Khoa Sản Sanh

Dept

Ngày chỉ định: 17/07/2026 17:39:31

Datetime

Phòng:

Room

Người lấy mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Collecting staff

Khoa: Khoa Xét nghiệm - tầng trệt, khu B

Dept

Ngày giờ lấy mẫu: 17/07/2026 17:55:12

Collecting time

Chất lượng mẫu: Đạt (Passed)

Specimens quality



2600735095

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - LABORATORY REPORT

Tên xét nghiệm

Parameters

Kết quả

Result

Đơn vị

Unit

Giá trị tham chiếu

Ref Range

Số quy trình/TB

Procedure/In

SINH HÓA

HÓA SINH MÁU THƯỜNG QUI [MẪU : MÁU CHỐNG ĐÔNG HEPARIN]

Định lượng Creatinin [máu]*	0.63	mg/dl	0.5 - 0.90	HHH-LAD-WI06/2023.9/C5
Định lượng Urê [máu]*	16.4	mg/dl	10.6 - 48.5	HHH-LAD-SOP87/2025/C5
Đo hoạt độ AST /SGOT [máu]*	18	U/L	10 - 35	HHH-LAD-SOP86/2025/C5
Đo hoạt độ ALT/SGPT [máu]*	10.8	U/L	10 - 35	HHH-LAD-SOP85/2025/C5
Định lượng Albumin [máu]	36.6	g/l	34 - 48	HHH-LAD-SOP83/2025/C5
Định lượng Glucose [máu]*	90.7	mg/dl	74 - 109	HHH-LAD-SOP83/2025/C5

ĐIỆN GIẢI MÁU [MẪU MÁU CHỐNG ĐÔNG LI-HEPARIN]

Ion Natri	133.8	mmol/ L	133 - 147	HHH-LAD-WI06/2023.11/IS
Ion Clorua	100.6	mmol/ L	94 - 111	HHH-LAD-WI06/2023.11/IS
Ion Kali	3.51	mmol/ L	3.4 - 4.5	HHH-LAD-WI06/2023.11/IS
Định lượng Calci toàn phần [máu]	2.34	mmol/ L	2 - 2.6	HHH-LAD-WI06/2023.12/C5

Kết quả xét nghiệm có giá trị trên mẫu nhận được, vui lòng đối chiếu kết quả và tình trạng người bệnh trước khi đưa ra quyết định trên lâm sàng. Các xét nghiệm được đánh dấu (*) là những xét nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022

Người nhận mẫu: NHS. Đoàn Thị Kiều Mi

Sample receipt by

Ngày giờ nhận mẫu: 17/07/2026 17:54:24

Sample receipt date

Kiểm soát bởi: CNXN. Ngô Thành Đạt

QC by

17/07/2026 20:52:26

KHOA XÉT NGHIỆM

17/07/2026 20:52:28

CNXN. Ngô Thành Đạt