

Zadaci

1. За сваког запосленог приказати назив сектора у којем ради. Приказати и запослене који у оквиру фирме нису у неком сектору, као и секторе у којима нема запослених (табеле employees и departments).
2. Написати упит за приказ наслова, описа, типа и уметника из базе (табеле d_songs и d_types).
3. Креирати упит који враћа презиме, плату, платне разреде. Изаберите плату између најниже и највише зараде (табеле employees и job_grades).
4. Приказати ИД региона и назив региона за Америку (табеле countries и regions).
5. Креирати упит којим се приказује ИД запослених, име, презиме, ИД менаџер, менаџерово име и презиме за сваког запосленог (табеле employees и employees).
6. Креирати упит којим се приказује ИД менаџера, ИД одсека, одсек, име и презиме свих запослених који раде у одсецима 80, 90, 110 и 190 (табеле employees и departments).
7. Приказати све запослене, укључујући и оне који немају менаџера. Поређати растући поредак на основу ИД запосленог (табеле employees и employees).
8. Приказати све називе сектора који се налазе у граду Торонто (табеле locations и departments).
9. Креирати упит који приказује све запослене који раде у граду Охфорд (табеле employees и departments).
10. Приказати телефоне и мејл адресе запослених који раде у граду Охфорд (табеле employees и departments).

Rešenja

1. За сваког запосlenог приказати назив сектора у којем ради. Приказати и запослене који у оквиру фирме нису у неком сектору, као и секторе у којима нема запослених (табеле employees и departments).

Full Outer Join

```
SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
FROM employees e FULL JOIN departments d
ON e.department_id = d.department_id
```

2. Написати упит за приказ наслова, описа, типа и уметника из базе (табеле d_songs и d_types).

Dekartov proizvod + Filter

```
SELECT s.title, s.description, t.description, s.artist
FROM d_songs s, d_types t
WHERE s.type_code = t.code
```

Inner Join

```
SELECT s.title, s.description, t.description, s.artist
FROM d_songs s JOIN d_types t
ON s.type_code = t.code
```

4. Приказати ИД региона и назив региона за Америку (табеле countries и regions).

Dekartov proizvod + Filter

```
SELECT c.country_name, r.region_id, r.region_name
FROM countries c, regions r
WHERE c.region_id = r.region_id
AND c.country_id = 'US'
```

Inner Join

```
SELECT c.country_name, r.region_id, r.region_name
FROM countries c JOIN regions r
ON c.region_id = r.region_id
WHERE c.country_id = 'US'
```

5. Креирати упит којим се приказује ИД запослених, име, презиме, ИД менаџер, менаџерово име и презиме за сваког запосленог (табеле employees и employees).

Dekartov proizvod + Filter

```
SELECT e.employee_id, e.first_name, e.last_name,  
       m.employee_id, m.first_name, m.last_name  
FROM employees e, employees m  
WHERE e.manager_id(+) = m.employee_id
```

Left Outer Join

```
SELECT e.employee_id, e.first_name, e.last_name,  
       m.employee_id, m.first_name, m.last_name  
FROM employees e LEFT JOIN employees m  
ON e.manager_id = m.employee_id
```

6. Креирати упит којим се приказује ИД менаџера, ИД одсека, одсек, име и презиме свих запослених који раде у одсесима 80, 90, 110 и 190 (табеле employees и departments).

Dekartov proizvod + Filter

```
SELECT d.manager_id, d.department_id, d.department_name,  
       e.first_name, e.last_name  
FROM employees e, departments d  
WHERE e.department_id = d.department_id  
AND d.department_id IN (80, 90, 110, 190)
```

Inner Join

```
SELECT d.manager_id, d.department_id, d.department_name,  
       e.first_name, e.last_name  
FROM employees e JOIN departments d  
ON e.department_id = d.department_id  
WHERE d.department_id IN (80, 90, 110, 190)
```

Ako zelimo da dobijemo ime menadzera umesto id:

```
SELECT m.first_name, m.last_name,  
       e.department_id, d.department_name,  
       e.first_name, e.last_name  
FROM employees e
```

```
JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
JOIN employees m ON d.manager_id = m.employee_id
WHERE d.department_id IN (80, 90, 110, 190)
```

7. Приказати све запослене, укључујући и оне који немају менаџера. Поређати растући поредак на основу ИД запосленог (табеле employees и employees).

```
SELECT e.employee_id, e.first_name, e.last_name
FROM employees e LEFT JOIN employees m
ON e.manager_id = m.employee_id
ORDER BY e.employee_id;
```

8. Приказати све називе сектора који се налазе у граду Торонто (табеле locations и departments).

```
SELECT d.department_name
FROM departments d JOIN locations l
ON d.location_id = l.location_id
WHERE l.city = 'Toronto';
```

9. Креирати упит који приказује све запослене који раде у граду Охфорд (табеле employees и departments).

```
SELECT e.first_name, e.last_name
FROM employees e
JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
JOIN locations l ON d.location_id = l.location_id
WHERE l.city = 'Oxford';
```

10. Приказати телефоне и мејл адресе запослених који раде у граду Охфорд (табеле employees и departments).

```
SELECT e.first_name, e.last_name, e.phone_number, e.email
FROM employees e
JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
JOIN locations l ON d.location_id = l.location_id
WHERE l.city = 'Oxford';
```