

UKÁŽKOVÝ ÞTEX DOKUMENT S DLHÝM NÁZVOM SEMINÁRNA PRÁCA

2023 Ján Srnka

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

UKÁŽKOVÝ ÞTEX DOKUMENT S DLHÝM NÁZVOM SEMINÁRNA PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika

Predmet: I–ASOS – Architektúra softvérových systémov

Prednášajúci: RNDr. John Doe, CSc.

Cvičiaci: Ing. Peter Párker

Bratislava 2023 Ján Srnka

Obsah

Ú	vod	1
1	Prehľad problematiky	2
	1.1 Virtuálna realita	2
2	Ukážka glossaries	3
3	Recitácia	4
4	Možnosti anonymizácie	5
	4.1 Súkromné prehliadanie	5
	4.2 Anonymná sieť	5
	4.3 Funkcionalita	5
	4.3.1 Funkcionalita2	5
	4.4 Vzhľad	5
Zá	áver	9
Zo	oznam použitej literatúry	10
Pı	rílohy	Ι
\mathbf{A}	Štruktúra elektronického nosiča	II
В	Algoritmus	III
\mathbf{C}	Výpis sublime	IV

Zoznam obrázkov a tabuliek

Obrázok 1	Predpokladaný vzhľad rozšírenia			•	•	•			8
Tabuľka 2	Moduly a ich funkcie pri anonymizácii								6

Zoznam skratiek

CDMA Code Division Multiple Access

GSM Global System for Mobile communication

HW Halo WarsSW Star Wars

Zoznam algoritmov

1	Ukážka príkazov pre algorithmic
B.1	Vypočítaj $y = x^n$

Zoznam výpisov

1	Ukážka algoritmu	-
C.1	Ukážka sublime-project	V

$\mathbf{\acute{U}vod}$

Tu bude krasny uvod s diakritikou atd. A mozno aj viac riadkovy uvod.

1 Prehľad problematiky

Digitalizácia najrôznejších aspektov nášho života je prirodzeným prejavom technologického pokroku. Vďaka tomu sa pojmy, ako zmiešaná realita, rozšírená realita či virtuálna realita v priebehu posledných dekád začali stávať neoddeliteľnou súčasťou nášho jazyka. Na to, aby sme lepšie porozumeli tomu, čo to zmiešaná realita vlastne je, pokladáme za nevyhnutné venovať niekoľko odstavcov aj zvyšným dvom pojmom.

1.1 Virtuálna realita

The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet displayed in such a room would be fatal. With appropriate programming such a display could literally be the Wonderland into which Alice walked.

Týmito slovami v roku 1965 Ivan Sutherland vo svojom článku [1] sformuloval ideu, ktorá predstavuje raný popis imerzívneho¹ displeja v dobe, keď vtedajšie zariadenia bežne umožňovali zobrazovať rovné čiary, uvažovalo sa, že zobrazovanie kriviek by mohlo byť užitočné a žiadna komerčne dostupná obrazovka nebola schopná vykresliť farbou vyplnenú plochu [1].

¹Z angl. *immersive* - voľne preložené ako vťahujúci do deja

2 Ukážka glossaries

Verzia FEIstyle 1.5 používa glossary 2 balík. Code Division Multiple Access (CDMA) je dlhá skratka naopak GSM je skratka v krátkej forme.

²https://www.ctan.org/pkg/glossaries?lang=en

3 Recitácia

4 Možnosti anonymizácie

raz dva tri

Nasleduje priblíženie niektorých možnosti anonymizácie.

4.1 Súkromné prehliadanie

Najpoužívanejšie internetové prehliadače súčasnosti majú v sebe zabudovanú funkcionalitu, ktorá dokáže čiastočne anonymizovať prístup na internet. Táto funkcionalita blokuje ukladanie navštívených stránok do histórie a nezaznamenáva súbory, ktoré sa stiahnu z internetu. SW a Halo Wars sú skratky.

4.2 Anonymná sieť

Anonymná sieť je sieť serverov, medzi ktorými dáta prechádzajú šifrované. V anonymných sieťach dáta prechádzajú z počítača používateľa, odkiaľ bola požiadavka poslaná, cez viaceré proxy smerovače, z ktorých každý správu doplní o smerovanie a zašifruje vlastným kľúčom. Cesta od ...

4.3 Funkcionalita

Rozšírenie tiež okrem splnenia špecifikácie malo pre prehľadnosť a overenie funkčnosti zobrazovať údaje, ktoré boli na server odoslané. Zoznam údajov odoslaných na server, sa mal ukladať do krátkodobej histórie, aby nemal používateľ k dispozícií len najnovšie údaje, ale aj údaje odoslané v nejakom časovom období. Nejaky listing z priloh C.1.

4.3.1 Funkcionalita2

Samozrejmosťou bolo nastavenie zapnutia rozšírenia pri štarte, prípadne interval zmeny odosielaných údajov.

4.4 Vzhľad

Dôležitou požiadavkou kladenou na rozšírenie bolo príjemné používateľské rozhranie. Z tohto dôvodu malo rozšírenie obsahovať zoznam modifikovaných vlastností a tlačidlo pre prístup k nastaveniam rozšírenia v jednoduchej a praktickej forme. Predpokladaný vzhľad je zobrazený na obrázku č. 1. Z tohto dôvodu malo rozšírenie obsahovať zoznam modifikovaných vlastností a tlačidlo pre prístup k nastaveniam rozšírenia v jednoduchej a praktickej forme. Predpokladaný vzhľad je zobrazený na obrázku č. 1.

```
/* Hello World program */
```


#include<stdio.h>

Tabuľka 2: Moduly a ich funkcie pri anonymizácii

	Funkcia													
	Modifikácia													
\mathbf{Modul}	zobrazenie hlavičky	blokovanie skriptov	zmena IP	zmena lokalizácie	zmazanie/blokovanie cookies	blokovanie trackerov	popis	používateľský agent	kódové označenie prehliadača	názov prehliadača	verzia prehliadača	platforma	výrobca prehliadača	označenie výrobcu prehliadača
User agent switcher							X	X	X	X	X	X	X	X
Ghostery					X	X								
Better privacy					X									
Anonymox			X	X	X		X	X						
Modify headers					X			X						
Request policy						X								
Live HTTP headers	X													
User agent awitcher							X	X						
Header hacker							X	X	X	X	X	X	X	X
Mod header							X	X	X	X	X	X	X	X
Script no		X												
No script		X												
Proxify it			X	X										
I'm not here				X										
Get edition		X	X	X	X	X								
Anonymous browsing toolbar			X	X										
Easy hide your IP and surf			X	X				X	X	X	X			

Algorithm 1 Ukážka príkazov pre algorithmic

```
\mathbf{if} < \!\! \mathrm{condition} \!\! > \mathbf{then}
         <text>
    _{
m else}
         <text>
    end if
   \mathbf{if} < \!\! \mathbf{condition} \!\! > \mathbf{then}
    else if <condition> then
         <text>
    end if
    for <condition> do
         <text>
   end for
    \mathbf{for} < \!\! \mathbf{condition} \!\! > \mathbf{to} < \!\! \mathbf{condition} \!\! > \mathbf{do}
         <text>
    end for
    \mathbf{for} \ \mathbf{all} < \!\! \mathbf{condition} \!\! > \mathbf{do}
         <text>
    end for
    while <condition> do
         <text>
    end while
   repeat
         <text>
    {f until} < {f condition} >
   loop
         <text>
    end loop
Require: <text>
\mathbf{Ensure:}\ <\!\!\mathrm{text}\!\!>
   \mathbf{return} \hspace{0.1in} < \hspace{-0.1in} \mathrm{text} >
    \mathbf{print} \ <\!\! \mathrm{text}\!\! > \{<\!\! \mathrm{text}\!\! > \} \ \mathbf{and} \ , \ \mathbf{or} \ , \ \mathbf{xor} \ , \ \mathbf{not} \ , \ \mathbf{true}, \ \mathbf{false}
```



Obr. 1: Predpokladaný vzhľad rozšírenia.

```
struct cpu_info {
    long unsigned utime, ntime, stime, itime;
    long unsigned iowtime, irqtime, sirqtime;
};
main()
{
    printf("Hello World");
}
```

Listing 1: Ukážka algoritmu

Záver

Conclusion is going to be where? Here.

Zoznam použitej literatúry

1. SUTHERLAND, Ivan. The Ultimate Display. Proceedings of the IFIPS Congress 65(2):506-508. New York: IFIP. 1965, roč. 2.

Prílohy

A	Štruktúra elektronického nosiča	I
В	Algoritmus	III
С	Výpis sublime	ΙV

A Štruktúra elektronického nosiča

```
/CHANGELOG.md
   \cdot file describing changes made to FEIstyle
/example.tex
   \cdot main example .tex file for diploma thesis
/example_paper.tex
   \cdot example .tex file for seminar paper
/Makefile
   \cdot simply Makefile – build system
/fei.sublime-project
   · is project file with build in Build System for Sublime Text 3
/img
   \cdot folder with images
/includes
   \cdot files with content
   /bibliography.bib
     \cdotbibliography file
   /attachmentA.tex
     · this very file
```

B Algoritmus

```
Algorithm B.1 Vypočítaj y = x^n
Require: n \ge 0 \lor x \ne 0
Ensure: y = x^n
   y \Leftarrow 1
   if n < 0 then
      X \Leftarrow 1/x
      N \Leftarrow -n
   else
      X \Leftarrow x
      N \Leftarrow n
   end if
   while N \neq 0 do
      if N is even then
         X \Leftarrow X \times X
        N \Leftarrow N/2
     else \{N \text{ is odd}\}
        y \Leftarrow y \times X
         N \Leftarrow N - 1
      end if
   end while
```

C Výpis sublime

```
" folders ":
        {
             "path": ".",
             "folder\_exclude\_patterns": [".build", ".aux"],
             "follow\_symlinks" \colon true
        }
    ],
    "settings" : {
        "TEXroot": "example.tex",
        "tex\_file\_exts"\colon \ [".tex"],
        "use\_biblatex": true,
        "glossary_auto_trigger": true,
        "aux\_directory": "./.aux",
        "output_directory": "./. build ",
        "builder_settings": {
             "program": "pdflatex",
             "options": "——shell—escape"
        }
    },
    "build\_systems":
        {
             "name": "FEI - LaTeX",
             "working\_dir"\colon "\$\{folder\}",
             "shell_cmd": "make",
             "variants": [
                 {
                     "name": "clean",
                     "shell_cmd": "make clean",
                 }
            ]
        }
    ]
}
```

Listing C.1: Ukážka sublime-project