

IL PROGRAMMA

Il Trucco del Bicarbonato

Il Protocollo

La ricetta completa, passo dopo passo. La dose giusta per il tuo profilo. Il calendario dei primi 10 giorni. Meno di due minuti in cucina, un giorno ogni tre.

di *Andreia*

COSA TROVI QUI DENTRO

1	Prima di iniziare: i 4 ingredienti, dove comprarli, cosa serve	pag. 2
2	La ricetta base, passo dopo passo	pag. 3
3	Quando berla	pag. 4
4	La tua dose: il tuo profilo e la tabella	pag. 5 e 6
5	Il calendario del protocollo	pag. 7
6	I 7 errori da evitare	pag. 8
7	Chi deve parlare col medico prima	pag. 9
8	Domande frequenti	pag. 10
9	Aiuto e garanzia	pag. 11

Cosa fare stasera, in dieci minuti

1. Leggi le pagine 2 e 3. Cinque minuti.
2. Apri la credenza: hai bicarbonato, limone, zenzero e curcuma? Quello che manca lo segni nella lista a pagina 2.
3. Trova il tuo profilo a pagina 5. Oppure fai l'Analisi Personalizzata nell'area membri: un minuto.
4. Domani mattina, appena sveglio: il primo bicchiere. Da lì, uno ogni tre giorni.

La regola che conta più di tutte

Un bicchiere ogni tre giorni. Mai due giorni di fila. Mai più di mezzo cucchiaino raso di bicarbonato, mai più di un bicchiere.

1 Prima di iniziare

i 4 ingredienti · dove comprarli · cosa serve

Sono quattro ingredienti. Tre li hai probabilmente già in cucina. Quello che manca lo trovi in qualsiasi supermercato, oggi stesso.

Bicarbonato di sodio

Sull'etichetta deve esserci scritto «bicarbonato di sodio», per uso alimentare. Non «lievito per dolci», non «bicarbonato di potassio».

Dove: supermercato (corsia dei prodotti per dolci) o farmacia. Un pacchetto da 500 g dura mesi.

Limone

Fresco. Ne usi mezzo o uno intero per bicchiere, solo il succo. Quello in bottiglia va bene solo se è «succo di limone 100%», senza zucchero.

Dove: reparto frutta e verdura. Quattro limoni bastano per i primi 10 giorni.

Zenzero

La radice fresca: te ne serve un pezzo da 1 a 2 cm per bicchiere, grattugiato. Se non lo trovi, va bene in polvere.

Dove: reparto frutta e verdura (fresco) · corsia delle spezie (in polvere).

Curcuma in polvere

Il vasetto giallo. Ne usi un quarto o mezzo cucchiaino per bicchiere: un vasetto basta per tutto il protocollo.

Dove: corsia delle spezie.

Quanto costa. Per i primi 10 giorni, meno di 2 € in tutto. Bicarbonato e curcuma li compri una volta sola e ti durano mesi. Limone e zenzero freschi li prendi ogni settimana, quando fai la spesa.

LISTA DELLA SPESA

- ☐ Bicarbonato di sodio, 1 pacchetto
- ☐ Limoni, 4
- ☐ Zenzero fresco, 1 (oppure 1 vasetto in radice piccola polvere)
- ☐ Curcuma in polvere, 1 vasetto

COSA TI SERVE IN CUCINA

- un bicchiere da 250 ml (un bicchiere da acqua normale, pieno)
- un cucchiaino da caffè
- un cucchiaino per mescolare
- una grattugia fine, per lo zenzero fresco
- uno spremiagrumi, o le mani
- un pentolino o il bollitore, per scaldare l'acqua

«Cucchiaino raso» vuol dire: riempi il cucchiaino e passaci sopra la lama di un coltello, così resta piatto. Niente montagnetta. Mezzo cucchiaino raso di bicarbonato pesa circa 2,5 grammi: è la dose di tutto il protocollo. Nel profilo D, un quarto.

2 La ricetta base, passo dopo passo

meno di 2 minuti

Queste sono le quantità del profilo A (Base). Per gli altri profili cambiano solo limone, zenzero e curcuma: la tabella è a pagina 6. Il bicarbonato è sempre mezzo cucchiaino raso, tranne nel profilo D: un quarto.

Acqua tiepida	250 ml non bollente
Bicarbonato di sodio	1/2 cucchiaino raso circa 2,5 g
Succo di limone	1/2 limone
Zenzero fresco grattugiato	1 cm ≈ 1 cucchiaino in polvere: 1/2 cucchiaino
Curcuma in polvere	1/4 di cucchiaino

- 1 Scalda l'acqua finché è tiepida.** 30 SECONDI
Tiepida vuol dire: ci metti un dito e non scotta. Non bollente: l'acqua bollente fa schiumare troppo e si beve male. Versane 250 ml nel bicchiere.
- 2 Sciogli il bicarbonato.** 20 SECONDI
Mezzo cucchiaino raso nel bicchiere. Mescola finché non vedi più i granelli sul fondo.
- 3 Aggiungi curcuma e zenzero.** 10 SECONDI
Un quarto di cucchiaino di curcuma e lo zenzero grattugiato (o in polvere).
- 4 Mescola per 30 secondi.** 30 SECONDI
L'acqua diventa gialla: è la curcuma, è normale.
- 5 Per ultimo, il limone.** 20 SECONDI
Spremi il succo di mezzo limone nel bicchiere. Fa schiuma: è il bicarbonato che incontra il limone. Aspetta che la schiuma si abbassi.
- 6 Bevi subito, a piccoli sorsi.** 1 MINUTO
Non prepararla in anticipo e non lasciarla sul tavolo: dopo pochi minuti non è più la stessa.

In tutto: meno di due minuti.

Se sai farti una camomilla, sai fare anche questa. Le prime volte tieni questa pagina sul tavolo; dal terzo bicchiere la fai a occhi chiusi.

Il sapore. Acidulo, un po' salato, con il pizzicore dello zenzero. Se ti sembra troppo forte, aggiungi acqua fino a 300 ml. Non togliere il limone e non aggiungere zucchero. Dal terzo bicchiere non ci fai più caso.

3 Quando berla

un momento, sempre lo stesso

Al mattino, appena sveglio

30-60 MINUTI PRIMA DI COLAZIONE

È il momento migliore: stomaco vuoto, due minuti in cucina, e poi la giornata continua come sempre. Il caffè arriva dopo, con la colazione.

oppure

La sera

ALMENO 2 ORE DOPO CENA

Se al mattino non puoi: dopo cena aspetta almeno due ore, poi la bevi. Non devi restare sveglio: puoi andare a letto subito dopo.

Scegli uno dei due momenti e tienilo per tutto il protocollo. Il corpo si abitua a un orario, non a due.

Le tre regole del quando

- Mai subito dopo un pasto abbondante. Stomaco pieno più bicarbonato vuol dire gonfiore.
- A 2 ore di distanza da qualsiasi farmaco, prima o dopo. Anche dalle pillole per l'erezione.
- Un bicchiere ogni 3 giorni: giorno 1, 4, 7, 10, 13... Mai due giorni di fila. Mai più di uno al giorno.

COSÌ APPARE SUL CALENDARIO · I PRIMI 10 GIORNI

1

bevi

2

pausa

3

pausa

4

bevi

5

pausa

6

pausa

7

bevi

8

pausa

9

pausa

10

bevi

Nei giorni di pausa. Niente bicchiere. Se vuoi, acqua con il succo di mezzo limone o una tisana allo zenzero, ma senza bicarbonato. Il bicarbonato solo nei giorni segnati.

Il primo bicchiere. Fallo in un giorno tranquillo, a casa, senza fretta. Così vedi come lo digerisci e regoli la dose dal secondo in poi (pagina 7).

UN ESEMPIO DI GIORNATA

Se scegli il mattino

- 7:00 sveglia
- 7:05 il bicchiere: due minuti in cucina
- 7:45 colazione e caffè
- dalle 9:05 i farmaci del mattino (2 ore dopo il bicchiere)

Se scegli la sera

- 20:00 cena, e i farmaci della sera con la cena
- 22:00 il bicchiere (2 ore dopo cena e dopo i farmaci)
- poi a letto quando vuoi

Fai i turni di notte? Il «mattino» è quando ti svegli, a qualsiasi ora: 30-60 minuti prima del primo pasto.

4 La tua dose

primo passo: trova il tuo profilo

Sei domande, le stesse del test che hai fatto all'inizio. Le risposte ti portano a uno dei quattro profili. Nell'area membri c'è l'Analisi Personalizzata che lo fa per te in un minuto. Qui puoi trovarlo da solo, in tre passaggi.

1 Ti hanno diagnosticato pressione alta, diabete o colesterolo alto? Hai 65 anni o più? Il medico ti ha detto di mangiare con poco sale?

Almeno un sì: sei **PROFILO D · DELICATO**. Tutti no: passa al punto 2.

2 Hai tra 45 e 64 anni?

Sì: sei **PROFILO C · MATURO**. No: passa al punto 3.

3 Hai meno di 45 anni. Fumi (tutti i giorni o solo in compagnia)? Bevi alcolici regolarmente? Dormi meno di 5 ore a notte? Sei sedentario?

Almeno un sì: sei **PROFILO B · ATTIVO**. Tutti no: sei **PROFILO A · BASE**.

A · Base

Fino a 44 anni, nessun fattore.

La ricetta base così com'è.

B · Attivo

Fino a 44 anni, con almeno un fattore: fumo, alcol regolare, poco sonno, vita sedentaria.

Limone, zenzero e curcuma raddoppiati. Bicarbonato base.

C · Maturo

Da 45 a 64 anni.

Limone, zenzero e curcuma raddoppiati. Bicarbonato base.

D · Delicato

65 anni o più. Oppure, a qualsiasi età: diagnosi di pressione alta, diabete o colesterolo alto; dieta povera di sodio.

Bicarbonato dimezzato: un quarto di cucchiaino. Il resto come nella ricetta base.

Se rientri in più profili, vince quello più in basso: D batte C, C batte B. Il profilo D vale a qualsiasi età.

«Non ne sono sicuro» sulla pressione? Misurala in farmacia prima del primo bicchiere: un minuto, pochi euro. Se è alta, sei profilo D.

Il mio profilo: _____ Data del primo bicchiere: _____

4 La tabella delle dosi

un bicchiere = 250 ml

	A · Base	B · Attivo	C · Maturo	D · Delicato
Acqua tiepida	250 ml	250 ml	250 ml	250 ml
Bicarbonato di sodio	1/2 cucchiaino raso circa 2,5 g	1/2 cucchiaino raso circa 2,5 g	1/2 cucchiaino raso circa 2,5 g	1/4 di cucchiaino circa 1,2 g
Succo di limone	1/2 limone	1 limone intero	1 limone intero	1/2 limone
Zenzero fresco grattugiato	1 cm ≈ 1 cucchiaino	2 cm ≈ 2 cucchiaini	2 cm ≈ 2 cucchiaini	1 cm ≈ 1 cucchiaino
...oppure zenzero in polvere	1/2 cucchiaino	1 cucchiaino	1 cucchiaino	1/2 cucchiaino
Curcuma in polvere	1/4 di cucchiaino	1/2 cucchiaino	1/2 cucchiaino	1/4 di cucchiaino
Quando	Al mattino appena sveglio, 30–60 minuti prima di colazione. Oppure la sera, almeno 2 ore dopo cena. A 2 ore da qualsiasi farmaco.			
Frequenza	Un bicchiere ogni 3 giorni: giorno 1, 4, 7, 10, 13... Mai due giorni di fila.			

Per tutti i profili

Mai più di mezzo cucchiaino raso di bicarbonato. Mai più di un bicchiere al giorno. Mai due giorni di fila. Se un bicchiere ti dà bruciore o gonfiore, dal prossimo passi a un quarto di cucchiaino, qualunque sia il tuo profilo.

Tre consigli per il tuo profilo

A · Base

- La ricetta base così com'è: non aggiungere niente per «fare di più».
- Scegli l'orario, mattino o sera, e tienilo per tutti i 30 giorni.
- Nei giorni di pausa: acqua durante la giornata e, se puoi, una camminata.

B · Attivo

- Dose piena di limone, zenzero e curcuma: non ridurla.
- La sera del bicchiere, niente alcol. Il giorno dopo fai come vuoi.
- Se fumi: la prima sigaretta dopo colazione, mai prima del bicchiere.

C · Maturo

- Dose piena di limone, zenzero e curcuma; bicarbonato sempre mezzo cucchiaino.
- Il primo bicchiere in un giorno tranquillo, a casa. Dal secondo, orario fisso.
- Se non misuri la pressione da più di un anno, misurala in farmacia prima di iniziare. Se è alta, passi al profilo D.

D · Delicato

- Bicarbonato a un quarto di cucchiaino: è la tua dose, non serve di più.
- Prima del primo bicchiere leggi pagina 9. Se prendi farmaci, chiedi al farmacista quando metterlo (a 2 ore di distanza).
- Pillole al mattino? Il bicchiere la sera, 2 ore dopo cena. Pillole la sera? Il bicchiere al mattino.

5 Il calendario del protocollo

giorni 1–10, poi mantenimento

Quattro bicchieri nei primi dieci giorni: giorno 1, 4, 7 e 10. In mezzo, pausa. Qui sotto trovi cosa fare e cosa osservare in ogni fase. Segna la data del giorno 1: il resto viene da sé.

Giorno 1 = _____

Orario scelto: ☐ mattino ☐ sera

Giorni 1–3

IL PRIMO
BICCHIERE

Cosa fai: giorno 1, il bicchiere con la dose del tuo profilo, in un momento tranquillo. Giorni 2 e 3: pausa, niente bicarbonato.

Cosa osservi: come lo digerisci nelle due ore successive (bruciore o gonfiore: dal prossimo bicchiere passi a un quarto di cucchiaino). E al risveglio, com'è la situazione: è la fase in cui, come hai visto nel video, molti sentono la prima differenza.

Giorni 4–6

IL SECONDO
BICCHIERE

Cosa fai: giorno 4, il bicchiere, stesso orario, stessa dose (o un quarto, se il primo ti ha dato fastidio). Giorni 5 e 6: pausa.

Cosa osservi: le erezioni mattutine e l'energia durante la giornata. Se hai una compagna, questi sono i giorni di cui parla il video: dal quinto al settimo.

Giorni 7–10

TERZO E QUARTO
BICCHIERE

Cosa fai: giorno 7 e giorno 10, il bicchiere. Giorni 8 e 9: pausa.

Cosa osservi: rigidità e durata. Scrivi una parola su cosa cambia nel Calendario dei 30 Giorni (il Super Bonus): ti servirà per il confronto a fine mese.

Dal giorno 11

MANTENIMENTO

Cosa fai: continui con un bicchiere ogni 3 giorni (13, 16, 19... fino al 28), stessa dose, stesso orario. Il Calendario dei 30 Giorni ti dice giorno per giorno cosa fare: i bicchieri, il frullato del Toro, la routine della Fonte. Dopo 30 giorni: 7 giorni di pausa completa. Poi, se vuoi, ricominci un nuovo ciclo.

Cosa osservi: la costanza. La dose non si aumenta mai: la differenza la fa il ritmo, non la quantità.

SEGNA I PRIMI 10 GIORNI

1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☐	6 ☐	7 ☐	8 ☐	9 ☐	10 ☐
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Colorato = giorno del bicchiere. Bianco = pausa. Una crocetta per giorno, anche nei giorni di pausa: così vedi il ritmo.

6 I 7 errori da evitare

ognuno con la sua correzione

Sono gli errori che vediamo più spesso. Leggili una volta e non ci pensi più.

- 1 Più bicarbonato «per fare prima».**
Di più non aiuta: dà gonfiore e bruciore, e basta. La dose è mezzo cucchiaino raso; un quarto nel profilo D.
| Giusto: la dose della tabella, misurata con il cucchiaino, raso.
- 2 Due giorni di fila.**
Il ritmo è un bicchiere ogni tre giorni, e non si «recupera» mai con una dose doppia.
| Giusto: giorno 1, 4, 7, 10. Se salti un giorno, riprendi il giorno dopo con un bicchiere solo e riconti da lì.
- 3 Subito dopo un pasto abbondante.**
Stomaco pieno più bicarbonato vuol dire pancia gonfia, aria, fastidio.
| Giusto: al mattino a stomaco vuoto, 30–60 minuti prima di colazione. Oppure la sera, 2 ore dopo cena.
- 4 Acqua bollente, e il limone messo per primo.**
L'acqua bollente fa schiumare tutto fuori dal bicchiere. Il limone messo prima del bicarbonato fa lo stesso.
| Giusto: acqua tiepida; poi bicarbonato, curcuma e zenzero; il limone per ultimo.
- 5 Il prodotto sbagliato.**
«Lievito per dolci» e «bicarbonato di potassio» non sono bicarbonato di sodio.
| Giusto: sull'etichetta, «bicarbonato di sodio» e basta, per uso alimentare.
- 6 Troppo vicino ai farmaci.**
Il bicarbonato cambia per qualche ora l'acidità dello stomaco, e alcuni farmaci vengono assorbiti in modo diverso.
| Giusto: 2 ore di distanza da qualsiasi farmaco, prima o dopo. Anche dalle pillole per l'erezione.
- 7 Prepararla in anticipo, o berla tutta d'un fiato.**
Lasciata sul tavolo perde la schiuma e cambia sapore. Bevuta d'un fiato a stomaco vuoto può dare nausea.
| Giusto: la prepari e la bevi subito, a piccoli sorsi, in un minuto.

Ne hai già fatto uno?

Non è successo niente. Se hai fastidio, salti il prossimo bicchiere; altrimenti continui a seguire il calendario, con la dose normale. Non si recupera mai con una dose doppia.

7 Chi deve parlare col medico prima

una telefonata prima del primo bicchiere

Il protocollo usa ingredienti da cucina in dosi da cucina. Il bicarbonato però contiene sodio, e cambia per qualche ora l'acidità dello stomaco. Nelle situazioni qui sotto, prima del primo bicchiere, la dose va concordata con il medico che ti segue. Non è un divieto: è una domanda da fare al medico o al farmacista, con questa pagina in mano.

Reni

Insufficienza renale, dialisi, oppure esami dei reni «da tenere d'occhio». Il sodio in più passa dai reni.

Cuore

Scompenso cardiaco, gambe che si gonfiano, fiato corto salendo le scale. Il sodio trattiene i liquidi.

Pressione alta non controllata

Valori alti nonostante le pillole, o pressione che non misuri da mesi. Con la diagnosi di pressione alta sei già nel profilo D: un quarto di cucchiaino.

Dieta povera di sodio

Se il medico ti ha prescritto di mangiare con poco sale: mezzo cucchiaino raso di bicarbonato contiene circa 0,7 g di sodio, quanto 1,7 g di sale. Va contato nel totale della giornata.

Ulcera o reflusso in cura

Se prendi un protettore gastrico o un farmaco per il reflusso: il bicarbonato agisce sullo stesso terreno, e l'orario va deciso insieme al medico.

Farmaci in uso

Qualsiasi farmaco a orari fissi, comprese le pillole per l'erezione: la regola è 2 ore di distanza. Se prendi farmaci più volte al giorno e non trovi l'orario giusto, il farmacista te lo indica in due minuti.

Quando fermarti e chiamare. Bruciore forte di stomaco che non passa, pancia gonfia per ore, gambe gonfie, nausea o vomito dopo il bicchiere: salti il prossimo, e ne parli con il medico prima di riprendere.

Il farmacista sotto casa risponde a queste domande gratis, senza appuntamento.

Portagli questa pagina e la tabella di pagina 6. Due minuti, e parti tranquillo.

8 Domande frequenti

le otto che ci fanno più spesso

Quanto bicarbonato devo comprare?

Un pacchetto da 500 g. A 2,5 g per bicchiere sono 200 bicchieri: più di un anno di protocollo. Tienilo chiuso, all'asciutto.

Posso usare il succo di limone in bottiglia?

Sì, se sull'etichetta c'è «succo di limone 100%», senza zucchero. Un cucchiaino e mezzo equivale a mezzo limone; tre cucchiaini, a un limone intero. Il limone fresco resta la prima scelta.

Zenzero fresco o in polvere?

Vanno bene tutti e due. Fresco: togli la buccia con un cucchiaino e grattugialo con la grattugia fine. In polvere: metà della dose fresca, come nella tabella.

Ho saltato un giorno. Che faccio?

Riprendi il giorno dopo con un bicchiere solo, e da lì riconti: quello diventa il tuo nuovo giorno 1. Non raddoppiare mai.

Posso bere il caffè?

Sì, ma dopo: almeno 30 minuti dopo il bicchiere, con la colazione. Lo stesso vale per tè e latte.

Fa tanta schiuma: è normale?

Sì: è il bicarbonato che incontra il limone. Per questo il limone va messo per ultimo, e per questo il bicchiere è da 250 ml e non più piccolo. Aspetta 10–20 secondi e bevi.

Prendo già una pillola per l'erezione. Posso fare il protocollo?

Il bicchiere non va mai preso insieme ai farmaci: 2 ore di distanza, sempre. Se la pillola te l'ha prescritta il medico, la domanda «posso aggiungere il protocollo?» la fai a lui, con la pagina 9 in mano.

Per quanto tempo devo continuare?

I primi 10 giorni come indicato a pagina 7, poi il mantenimento fino al giorno 30 con il Calendario dei 30 Giorni. Poi 7 giorni di pausa completa. Se vuoi, ricominci un nuovo ciclo.

Hai un'altra domanda? Scrivici: support@bntslab.online, oppure su WhatsApp al +595 985 256963. Ti risponde una persona, in italiano, entro 24 ore. I contatti sono anche a pagina 11.

9 Aiuto e garanzia

ti risponde una persona, in italiano

Se qualcosa non ti è chiaro, scrivici. Rispondiamo entro 24 ore, per messaggio.

E-MAIL

support@bntslab.online

Scrivi dallo stesso indirizzo con cui hai comprato: ti troviamo subito.

WHATSAPP

+595 985 256963

Mandaci un messaggio, in italiano. Ti rispondiamo sempre per messaggio.

Sull'estratto conto della carta vedrai «BNTS LAB». È la dicitura neutra con cui compare il pagamento. Nessun riferimento al programma: né sull'estratto, né nelle e-mail.

Garanzia di 60 giorni

Hai 60 giorni dall'acquisto. Se non fa per te, scrivici a support@bntslab.online (o su WhatsApp) e ti rimborsiamo. Senza domande, senza moduli.

TUTTO QUELLO CHE HAI RICEVUTO

- | | |
|--|--|
| ✓ Il Protocollo del Bicarbonato
questo documento | ✓ La tua Analisi Personalizzata
nell'area membri: profilo, dose e calendario |
| ✓ Lezione 1 — La ricetta in 2 minuti
video | ✓ Lezione 2 — La tua dose e il calendario
video |
| ✓ Bonus 1 — Manuale Anti-Eiaculazione | ✓ Bonus 2 — La Formula del Toro |
| ✓ Bonus 3 — La Fonte della Virilità | ✓ Super Bonus — Il Calendario dei 30 Giorni |

Trovi tutto nell'area membri, dal telefono, 24 ore su 24. Conserva l'e-mail con il tuo link: puoi tornare quando vuoi.

Stasera: pagine 2 e 3, la lista della spesa, il tuo profilo. **Domani mattina:** il primo bicchiere. Poi uno ogni tre giorni, e il calendario fa il resto.

Andreia

Il Trucco del Bicarbonato