
少女心愿

店家上新 / 历年系列 · 第一版落地方案

商品档案 × 少女衣橱 × 心愿尾款 × 运营快捷录入

版本：V1.1（修订版） | 第一版范围确认

“不是商城，而是少女心愿自己的 Lolita 店家商品档案库。”

普通用户只看资料、加入心愿 / 少女衣橱；白名单运营负责补录与维护。

第一版落地方案 · 运营端淘宝快捷导入纳入 P0

修订说明：本版为渐进式重构修订版——统一术语与命名、梳理章节层级、消除与《第一版落地计划》的重复与矛盾。改动明细见该计划文档修订记录。

1. 一页结论

确认项	第一版结论
产品定位	做店家当前上新与历年系列的商品档案，不做商城、不提供任何购买链接。
用户端	从「时光馆」进入店家上新：查看店家 → 系列 → 商品 → 图片 / 配色 / 尺码 / 尺码表 / 预约价 / 现货价，并可加入心愿、少女衣橱；预约商品可进入心愿尾款。
尾款边界	只保留「已付定金 → 待付尾款 → 尾款完成 → 加入少女衣橱」，没有已发货、已收货。
价格模型	预约价和现货价必须并存，不能覆盖；同一商品允许多次预约 / 现货 / 再贩记录。
运营端	白名单运营可从淘宝链接或分享文本一键尝试拆分，自动生成草稿；拆不出的字段继续手工补录。运营入口：设置 → 运营工具 → 店家商品库。
第一版重点	手机端完成全流程，不依赖 PC；自动解析是加速器，不是发布前置条件。

2. 产品边界

2.1 做什么

- 店家当前上新
- 店家往年系列 / 品牌年鉴
- 系列下所有款式
- 商品图片、配色、尺码、尺码表
- 历史预约价、当前现货价及差价
- 加入心愿
- 加入少女衣橱
- 预约商品进入心愿尾款
- 运营白名单补录与修正
- 运营淘宝内容快捷导入

2.2 明确不做

- 任何用户侧购买链接 / 淘宝跳转
- 商城、支付、订单
- 物流、已发货、已收货
- 普通用户修改公共商品资料
- 第一版开放 UGC 商品投稿
- 淘宝解析结果自动发布

3. 核心业务架构



▲ V1.1 修订：架构图补充 CatalogAsset（图片资源），与《第一版落地计划》Catalog 数据模型对齐。

公共商品事实与用户私有状态分离：

- 公共 Catalog → 这件商品「是什么、什么时候卖过、多少钱」
- 用户状态 → 我「想要 / 已预约 / 已拥有」

4. 用户端流程与页面

4.1 完整用户流程

时光馆 → 店家上新 → 店家列表 → 店家主页 → 当前上新 / 历年系列
→ 系列详情 → 商品详情
→ [加入心愿] / [我已经预约] / [加入少女衣橱]

▲ V1.1 修订：功能入口由 V1.0 的「首页」统一为「时光馆」（现有底部导航第 3 个 Tab），不新增 Bottom Tab。

4.2 页面与展示重点

页面	第一版展示重点
店家上新首页	搜索店家名称与别名（系列 / 款式搜索列入后续迭代）；当前上新、最近上新、历年系列、全部店家；主卡片以「系列」为单位。
店家主页	店家封面 + 当前上新 + 按年份查看历年系列，形成品牌年鉴。
系列详情	系列主视觉、年份 / 季节、系列下全部商品，支持分类筛选（全部 / JSK / OP / SK / Blouse / KC / 小物 / 鞋 / 包 / 其他）。
商品详情	商品图、配色、尺码、尺码表、价格档案，以及用户操作按钮。
心愿	代表「我想拥有」，从 Catalog 引用商品资料，用户只补自己的选择 / 备注。
心愿尾款	代表「我已经预约」，记录总价、定金、待付尾款、尾款时间与提醒。
少女衣橱	代表「我已经拥有」，自动带入店家、系列、商品图、尺码表等公共资料。

5. 商品详情页建议

商品图片轮播

↓

商品名 / 店家 / 系列

↓

配色 / 尺码

↓

价格档案：历史预约价 + 当前现货价 + 差价

↓

尺码表（结构化 + 原始图）

↓

用户操作

- 预约期间：加入心愿 / 我已经预约 / 加入少女衣橱
- 非预约期间：加入心愿 / 加入少女衣橱

6. 价格档案模型

预约价和现货价不是同一个字段的「新旧值」，而是同一商品的不同 SaleEvent。

价格档案

历史预约 ¥428

当前现货 ¥568

比预约价高 ¥140 (+32.7%)

记录	类型	价格	时间	展示
SaleEvent #1	reservation	¥428	2026.09	历史预约价
SaleEvent #2	stock	¥568	2026.11	当前现货价
SaleEvent #3	rerelease	可选	未来	后续自然扩展

▲ V1.1 修订：示例时间由 V1.0 的 2025.11 / 2026.01 统一为 2026.09 / 2026.11，与《第一版落地计划》一致。

7. 心愿尾款联动

7.1 状态机

我已经预约
↓
已付定金
↓
待付尾款
↓
尾款完成
↓
加入少女衣橱

明确删除：已发货、已收货。少女心愿不承担物流状态管理。

7.2 记录预约页面

- 商品、店家、系列自动带入
- 颜色 / 尺码选择
- 预约总价自动带入
- 已付定金可修改
- 待付尾款自动计算
- 尾款时间可为「待公布」
- 提醒时间可设置

8. 运营白名单与手机端快捷录入

运营身份：Catalog Editor。普通用户完全看不到运营入口。

8.1 运营中心

设置 → 运营工具 → 店家商品库

今日更新 / 草稿 / 待审核 / 待补充

[+ 补录上新]

▲ V1.1 修订：入口名称由 V1.0 的「商品资料库」统一为「店家商品库」。

8.2 补录入口

+ 补录上新

├— 从淘宝内容导入（推荐）

| 粘贴链接 / 分享文本 → 自动拆分 → 生成草稿

└— 手动录入

从空白开始

9. 第一版 P0：淘宝链接 / 分享文本快捷导入

结论：手机端能做，并正式纳入第一版。

产品定义：能解析多少就自动填多少，剩余字段由运营补录；解析永远只生成 Draft，不直接发布。

9.1 输入

- 淘宝商品 URL
- 淘宝完整分享文本（优先推荐）

9.2 第一版尽量识别字段

淘宝 URL / 商品标识 · 店家名称候选 · 商品标题 · 系列名称候选
商品类型 (JSK/OP/SK...) · 商品图片 (可访问时) · 颜色 · 尺码
预约价 / 现货价 / 定金 / 尾款 · 预约开始 / 结束时间

※ 尺码表第一版不强求自动 OCR：能拿到原图就先保存原图，结构化尺码由运营补录。

9.3 解析结果状态

UI 状态	含义	后续动作
☐ 已识别	高置信度字段	运营快速确认
? 请确认	自动识别但不确定	运营选择或修正
待补充	未识别	手工填写

9.4 失败兜底

禁止把「无法完整抓取淘宝页面」设计成流程失败。

成功解析 7 项 + 缺失 3 项
→ 显示「已整理出部分资料」
→ 继续手动补录
→ 保存草稿

10. 自动匹配与防重复

- 已有店家匹配：根据店家名 / aliases 匹配，避免同一个品牌重复创建。
- 已有系列匹配：解析到「雪国来信 JSK」时，优先提示当前店家已有「雪国来信」系列。
- 已有商品匹配：发现同名同系列商品时，优先打开已有 Product，而不是创建第二条。
- 预约 → 现货追加：新淘宝内容如果只是同一商品的现货销售，推荐新增 stock SaleEvent。

复制新现货淘宝内容

→ 识别「雪国来信 JSK」

→ 发现已有 Product

→ 本次识别现货 ¥568

→ [添加为现货记录]

→ 原预约 ¥428 继续保留

▲ V1.1 修订：关键测试故事演示数据统一为店家 Alice Girl、系列「雪国来信」（与《第一版落地计划》§ 35 同一套数据；UNNIQ 仅作别名搜索示例）。

11. 数据模型

模型	核心字段
Shop	id, name, aliases, logo, cover, description
Series	id, shopID, name, year, season, cover, description
Product	id, shopID, seriesID, name, category, images, description
ProductVariant	id, productID, color, size
SizeChart	productID, columns, rows, sourceImage
SaleEvent	id, productID, type, price, deposit, balance, startAt, endAt
CatalogAsset	id, type, thumbnailURL, previewURL, originalURL, width, height

▲ V1.1 修订：补充 V1.0 缺失的 CatalogAsset，与《第一版落地计划》Catalog 数据模型一致。

现有用户模型不重写，只增加可选引用字段：

Wishlist / TailPayment / Wardrobe
+ catalogProductID?
+ catalogVariantID?
+ saleEventID?

少女衣橱条目模型（WardrobeEntry = primaryItem + accessories[]）的完整字段定义见《第一版落地计划》第二部分。

12. 运营发布状态

淘宝解析 / 手动录入



Draft 草稿



Submitted 提交



Reviewed 审核



Published 发布

必要时：Archived 归档

原则：自动解析不能直接污染正式 Catalog。

13. 第一版开发范围 (P0)

- Shop / Series / Product / ProductVariant / SizeChart / SaleEvent / CatalogAsset
- 店家列表、店家主页、系列详情、商品详情
- 预约价 / 现货价同时展示及差价
- 加入心愿
- 加入少女衣橱（含系列页多选加入、主衣物判定、小物明细、尾款多件合并写入）
- 运营白名单入口
- 运营手动补录
- 淘宝 URL / 分享文本快捷导入
- 解析结果生成 Draft
- 已有店家 / 系列 / 商品匹配
- 同一商品「预约 → 现货」新增 SaleEvent

▲ V1.1 修订：P0 范围与《第一版落地计划》§ 32 对齐——系列页多选加入衣橱、小物明细等明确纳入 P0。

分阶段节奏（完整 Phase 1 – 6 划分见《第一版落地计划》§ 33）：

- Phase 5 内：商品详情「我已经预约」→ 现有心愿尾款；尾款完成 → 一键加入少女衣橱。

14. MVP 验收标准

※ 与《第一版落地计划》§ 37 一致，完整清单见该文档。

- 用户端：查看上新与历年系列；查看图片 / 配色 / 尺码 / 尺码表；同时看到预约价与现货价；加入心愿；加入少女衣橱。
- 尾款：有已付定金 / 待付尾款 / 尾款完成；没有已发货 / 已收货。
- 运营：白名单可见运营入口；可手动创建 / 补充店家、系列、商品、尺码表、价格；可保存草稿并审核发布。
- 淘宝快捷导入：支持 URL 与分享文本；至少生成部分字段草稿；缺失字段可继续补录；部分解析失败不阻塞；能匹配已有商品并追加 stock SaleEvent；淘宝链接不展示给普通用户。

15. 第一轮实践建议

不要先追求数据量，先验证模型是否自然。

- 3 个店家；每家 3~5 个系列；每系列 3~6 个商品
- 覆盖 JSK / OP / SK / KC
- 覆盖仅预约、预约后现货、仅现货、历史系列
- 准备 3 类淘宝样本：能解析 / 部分解析 / 几乎无法解析

关键测试故事：

运营复制淘宝分享文本

→ 自动识别 Alice Girl / 雪国来信 JSK / 预约 ¥428

→ 手动补尺码表

→ 发布

→ 用户加入心愿或少女衣橱

→ 数月后运营再次导入现货信息 ¥568

→ 系统匹配已有商品并追加 stock SaleEvent

→ 用户端同时看到预约 ¥428 与现货 ¥568

16. 开发约束（必须遵守）

※ 约束清单以《第一版落地计划》§ 34 合并版为准（18 条，两份文档共用同一编号）。要点：

1. 不为新功能重写现有衣橱 / 心愿 / 尾款。
2. Series 和 Product 不合并。
3. 预约价与现货价不覆盖，全部保留历史。
4. 商品名称不能作为稳定 ID。
5. 公共 Catalog 实体优先归档，不物理删除已被用户引用的数据。
6. 淘宝解析只生成 Draft，不自动发布。
7. 淘宝快捷导入是效率工具，手动录入始终可完整完成。
8. 用户侧绝不展示购买链接。

17. 最终定义

第一版建设的不是「商城上新页」，而是少女心愿自己的 Lolita 店家商品档案库 + 手机端高效率运营工具。

自动化能有多少做多少，人工永远可以兜底；淘宝只作为运营侧信息输入来源，不成为用户侧购买入口。

附录 A：UI 流程参考图

下图用于确认页面层级与整体视觉方向；最终实现以本方案中的业务边界为准，尤其是尾款详情不包含「已发货 / 已收货」。

