Document de analiză a cerințelor clientului - SmartPetFeeder -

Scopul aplicației

SmartPetFeeder este un device de instalat în curte; când detectează zgarda animăluțului propriu eliberează o porție. Depistarea de mișcare, dar nu zgardă, declanșează un difuzor ultrasonic (pentru a descuraja pisicile din vecini).

Aplicația dezvoltată va acționa drept creierul dispozitivului, gestionând input-urile senzorilor încorporați, comenzile de programare emise de utilizator prin telecomandă și acționând mecanismele: dispenser, difuzor, încălzitor etc.

Obiectivele aplicației

Programabilitate (a dispozitivului):

- Se face printr-o telecomandă cu butoane şi ecran simple;
- La ore pre-setate, poate emite o chemare (vocea stăpânului), pentru a regulariza intervalele de hrănire;
- Se pot specifica exact porția și cantitatea în funcție de oră—selecție din trei rezervoare diferite (hrană uscată + umedă + apă);
- La temperaturi scăzute (setabile exact), mâncarea poate fi încălzită;
- În momentele de hrănire, stăpânul poate primi o notificare pe telefon și abilitatea de a porni o cameră, pentru a-și vedea petul mâncând;
- La o anumită perioadă de inactivitate, se declanșează o alarmă pe telefonul stăpânului (pisi n-a mâncat!);
- Se poate seta o limită pentru cantitatea de hrană eliberată într-o perioadă de timp.
- Se va emite automat o notificare atunci când rezervoarele sunt aproape goale.

Grupul țintă

Dispozitivul este adresat primar:

- Stăpânilor de animal de companie, îndeosebi care trăiesc la casă,

dar prezintă utilitate clară și pentru:

- Adăposturi de animale;
- Grădini zoologice.

User stories:

- Eu, ca stăpân de pisică, doresc să-și primească porțiile de mâncare și în absența mea, pentru a-mi putea frecventa fără griji serviciul de 8h/zi.
- Eu, ca stăpân de pet, stând la casă, doresc ca animalul meu să aibă prioritate la rezerva de hrană (prin contrast cu ale vecinilor), pentru a-i menține bunăstarea și face o economie.
- [Idem], doresc ca porțiile de hrană să-i fie încălzite în condiții de vreme rece, pentru a-i proteja starea de sănătate.
- [Idem], doresc, pe cât posibil, să regularizez momentele zilei în care așteaptă hrană, de asemenea pentru a-i îmbunătăți modul de trai.
- [Idem], doresc să pot limita cantitatea de hrană pe care petul o poate consuma într-un interval (o zi, o săptămână etc.), pentru a-i menține buna condiție fizică.

- [Idem], doresc să știu dacă acesta nu a mâncat în ultimele h ore, pentru a lua măsuri de îngrijire.
- Eu, ca administrator de adăpost, doresc să automatizez, pe cât posibil, procesul de hrănire a animalelor, pentru a putea aloca timpul economisit în alte sensuri.
- Eu, ca îngrijitor de grădină zoologică, doresc să am control precis asupra cantităților de hrană furnizate la diferite momente ale zilei, pentru a simula regimul natural de alimentație a animalelor.

Colectarea cerințelor

Aplicația dezvoltată în Python va acționa drept creierul dispozitivului, gestionând input-urile senzorilor încorporați, comenzile de programare emise de utilizator prin telecomandă și acționând mecanismele: dispenser, difuzor, încălzitor etc.

Performanța: Senzorii vor avea o rată de actualizare suficient de mare pentru a se putea produce adaptările la mediu în timp util.

Resurse externe:

- Telecomandă, dotată cu un sistem de emisie-recepție compatibil cu al dispozitivului de hrănire.
- Difuzor capabil de un spectru larg de frecvențe.
- Senzori de proximitate (pentru zgardă), mișcare, temperatură, masă a conținutului recipienților (hrană și apă).
- Cameră video montată pe Feeder.
- Încălzitor.

Aplicația proiectată va funcționa în regim desktop, simulând interacțiunile între diversele componente ale sistemului (funcționalitățile telecomenzii; transmiterea unei notificări către telefonul mobil; acționarea mecanismului de servire, încălzire).

Issues:

- 1. Să parsăm cererile HTTP asociate telecomenzii care modifică starea sistemului.
- 2. Să răspundem cererilor HTTP, pentru o confirmare de primire.
- 3. Simularea comportamentului unui animal.
- 4. Colectarea de date despre comportamentul animalelor de companie.
- 5. Organizarea proiectului pe branch-uri.
- 6. Sincronizarea firelor de executie în sistem.
- 7. Înregistrarea de informații într-un fișier de log despre funcționarea sistemului:
 - cereri HTTP
 - temperatura curentă
 - detecție de mișcare pe senzor
 - detecție de zgardă
 - eliberarea unei portii
 - încălzirea mâncării
 - emiterea de notificare pentru rezervoare goale
 - emiterea de alarmă pentru momentele de inactivitate îndelungată

Interpretarea și prioritizarea cerințelor


Dintre cerințele de mai sus vom interpreta și prioritiza cerințele.

- 1. Să parsăm cererile HTTP asociate telecomenzii care modifică starea sistemului. <u>cerință funcțională, comunicare și procesare</u>
- 2. Să răspundem cererilor HTTP, pentru o confirmare de primire. cerintă functională, comunicare
- 3. Simularea comportamentului unui animal. <u>cerință non-funcțională, procesare</u>
- 4. Colectarea de date despre comportamentul animalelor de companie. <u>cerință non-funcțională, stocarea datelor</u>
- 5. Organizarea proiectului pe branch-uri. cerință non-funcțională, organizare
- 6. Sincronizarea firelor de execuție în sistem. <u>cerință non-funcțională, procesare</u>

- 7. Înregistrarea de informații într-un fișier de log despre funcționarea sistemului: <u>cerință funcțională, stocarea datelor și procesare</u>
 - cereri HTTP
 - temperatura curentă
 - detecție de mișcare pe senzor
 - detecție de zgardă
 - eliberarea unei porții
 - încălzirea mâncării
 - emiterea de notificare pentru rezervoare goale
 - emiterea de alarmă pentru momentele de inactivitate îndelungată

Planning Poker:

Prioritate:




Dificultate:

| Să parsăm cererile HTTP asociate telecomenzii care modifică starea sistemului. |
|---|
| 6 1 9 1 10 1 8 1 7 1 |
| Să răspundem cererilor HTTP, pentru o confirmare de primire |
| 5 3 3 1 2 1 |
| Simularea comportamentului unui animal |
| 8 1 7 1 3 1 4 2 |
| Colectarea de date despre comportamentul animalelor de companie |
| 7 2 8 1 2 1 5 1 |
| Organizarea proiectului pe branch-uri |
| 5 4 1 1 |
| Sincronizarea firelor de execuție în sistem. |
| 4 1 9 4 |
| Înregistrarea de informații într-un fișier de log despre funcționarea sistemului: |
| o cereri HTTP |
| o temperatura curentă |
| o detecție de mișcare pe senzor |
| o detecție de zgardă |
| o eliberarea unei porții |
| o încălzirea mâncării |
| o emiterea de notificare pentru rezervoare goale |
| o emiterea de alarmă pentru momentele de inactivitate îndelungată |
| 10 3 3 2 |
| |
| |
| |

oqqq • Să parsăm cererile HTTP asociate telecomenzii care modifică starea sistemului. qqqq Today at 4:22 PM Prioritate 8 (edited) oconfirmare de primire 🗬 🗬 🧸 🧸 🗬 🗬 qqqq • Să răspundem cererilor HTTP, pentru o confirmare de primire qqqq Today at 4:22 PM Prioritate 4 ortamentului unui animal qqqq Today at 4:23 PM Prioritate 4.8 (edited) ompanie 🗬 🕶 Colectarea de date despre comportamentul animalelor de companie qqqq Today at 4:23 PM Prioritate 5.4 organizarea proiectului pe branch-uri qqqq Today at 4:23 PM Prioritate 4.2 aqqq • Sincronizarea firelor de execuție în sistem. qqqq Today at 4:23 PM Prioritate 8 🗬 qqqq • Înregistrarea de informații într-un fișier de log despre funcționarea sistemului: o qqqq Today at 4:24 PM Prioritate 7.2



Plot:



Alocarea rolurilor

- Task-ul 1: Florin, Mihai, Edi
- Task-ul 2: Dragoş
- Task-ul 3: Cristina
- Task-ul 4: Cristina
- Task-ul 5: Florin, Mihai, Edi, Dragoș, Cristina
- Task-ul 6: Dragoș, Edi
- Task-ul 7: Florin, Mihai, Edi, Dragoș, Cristina