




## DISTRIBUTEUR D'ACIER ET D'ALUMINIUM



**[www.acierpicard.com](http://www.acierpicard.com)**  
**[www.aciermajeau.com](http://www.aciermajeau.com)**

# **UNE SOLUTION D'EFFICACITÉ**

**4 options de livraison sur mesure**

(le jour même, le lendemain, planifiée, urgente)

**Plus de 2500 produits de qualité supérieure**

(30 millions en inventaire, 3 entrepôts)

Plus de **200 individus dévoués** en mode solutions

**3 territoires**

(Montréal-Montérégie / Lanaudière-Mauricie / Québec/CA)

**Une approche de distribution unique**

## **La qualité de barre en barre!**

Bien que tous les renseignements et tables contenus dans ce livret aient été vérifiés avec le plus grand soin, nous ne saurions assumer quelque responsabilité que ce soit découlant de son utilisation.

Although all the information and tables included in this booklet have been carefully checked, we cannot assume responsibility resulting from its usage.

## Sommaire Summary

Cornières/Angles  
Cornières de structure/Structural angles



**1**

Poutres en I/I Beams  
Poutres en H/H Beams



**2**

Profilés en U/Channels



**3**

Tubes/H.S.S.  
Tuyaux/Pipes



**4**

Ronds, carrés & hexagones/  
Rounds, squares  
Plats/Flats



**5**

Feuilles/Sheets  
Plaques/Plates



**6**

Acier d'armature/Reinforcing bars  
Treillis métallique/Wire Mesh



**7**

Aluminium/Aluminum  
Acier inoxydable/Stainless steel




**8**

Métaux déployés/Expanded metals  
Grilles & Produits spéciaux/  
Grating & Special products



**9**




## Cornières Angles

**1**

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/2x1/2	x1/8 12.7x 12.7x 3.18	.380
3/4x3/4	x1/8 19x 19x 3.18	.590
	x3/16 x 4.76	.840
1x1	x1/8 25.4x 25.4x 3.18	.800
	x3/16 x 4.76	1.160
	x1/4 x 6.35	1.490
1 1/4x1 1/4	x1/8 38.1x 38.1x 3.18	1.010
	x3/16 x 4.76	1.480
	x1/4 x 6.35	1.920
1 1/2x 1 1/2	x1/8 38.1x 38.1x 3.18	1.230
	x3/16 x 4.76	1.800
	x1/4 x 6.35	2.340
	x5/16 x 7.94	2.860
	x3/8 x 9.53	3.350
1 3/4x1 3/4	x1/8 44.4x 44.4x 3.18	1.440
	x3/16 x 4.76	2.120
	x1/4 x 6.35	2.770
	x5/16 x 7.94	3.390
2x1 1/2	x1/8 50.8x 38.1x 3.18	1.440
	x3/16 x 4.76	2.120
	x1/4 x 6.35	2.770
	x5/16 x 7.94	3.390
2x2	x1/8 50.8x 50.8x 3.18	1.650
	x3/16 x 4.76	2.440
	x1/4 x 6.35	3.190
	x5/16 x 7.94	3.920
	x3/8 x 9.53	4.700
2 1/2x1 1/2	x3/16 63.5x 38.1x 4.76	2.440
	x1/4 x 6.35	3.190
	x5/16 x 7.94	3.920
2 1/2x2	x3/16 63.5x 50.8x 4.76	2.750
	x1/4 x 6.35	3.620
	x5/16 x 7.94	4.500
	x3/8 x 9.53	5.300
2 1/2x2 1/2	x1/8 63.5x 63.5x 3.18	2.080
	x3/16 x 4.76	3.070
	x1/4 x 6.35	4.100
	x5/16 x 7.94	5.000
	x3/8 x 9.53	5.900
	x1/2 x 12.7	7.700

**4**




## Cornières de structure Structural angles

1

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
3x2	x3/16	76.2x 50.8x 4.76
	x1/4	x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
3x2 1/2	x3/16	76.2x 63.5x 4.76
	x1/4	x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
3x3	x3/16	76.2x 76.2x 4.76
	x1/4	x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
3 1/2x2 1/2	x1/4	88.9x 63.5x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
3 1/2x3	x1/4	88.9x 76.2x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
3 1/2x3 1/2	x1/4	88.9x 88.9x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
4x3	x1/4	101.6x 76.2x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
4x3 1/2	x1/4	101.6x 88.9x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9

5




## Cornières de structure Structural angles

1

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
4x4	x1/4	101.6x 101.6 x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
	x3/4	x 19.0
5x3	x1/4	127x 76.2x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
5x3 1/2	x1/4	127x 88.9x 6.35
	x5/16	x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
	x3/4	x 19.0
5x5	x5/16	127x 127x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
	x3/4	x 19.0
6x3 1/2	x5/16	152.4x 88.9x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
6x4	x5/16	152.4x 101.6x 7.94
	x3/8	x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
	x3/4	x 19.0
6x6	x3/8	152.4x 152.4x 9.53
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
	x3/4	x 19.0
	x7/8	x 22.2
	x1	x 25.4
7x4	x3/8	177.8x 101.6x 9.53
	x7/16	x 11.1
	x1/2	x 12.7
	x5/8	x 15.9
	x3/4	x 19.0

6




## Poutres en « I » « I » Beams

DIMENSION PO./INCH	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	DIMENSION MM	A HAUTEUR HEIGHT	B AILE/FLANGE: LARGEUR WIDTH	ÉPAISSEUR THICKNESS	C ÂME/WEB ÉPAISSEUR THICKNESS	SEC. MOD.
S3	5.7	75x 8.	3.00	2.33	.260	.170	1.68
	7.5	x 11.	3.00	2.51	.260	.349	1.95
S4	7.7	100x 11.	4.00	2.66	.293	.193	3.04
	9.5	x 14.1	4.00	2.80	.293	.326	3.40
S5	10.0	130x 15.	5.00	3.00	.326	.214	4.92
	14.75	x 22.	5.00	3.28	.326	.494	6.08
S6	12.5	150x 19.	6.00	3.33	.359	.232	7.37
	17.25	x 26.	6.00	3.57	.359	.465	8.77
S7	15.3	180x 22.8	7.00	3.66	.392	.252	10.5
	20.0	x 30.0	7.00	3.86	.392	.450	12.1
S8	18.4	200x 27.	8.00	4.00	.425	.271	14.4
	23.0	x 34.	8.00	4.17	.425	.441	16.2
S10	25.4	250x 38.	10.00	4.66	.491	.311	24.8
	35.0	x 52.	10.00	4.94	.491	.594	29.4
S12	31.8	310x 47.	12.00	5.00	.544	.350	36.3
	35.0	x 52.	12.00	5.08	.544	.428	38.2
S15	42.9	380x 64.	15.00	5.50	.622	.411	59.6
	50.0	x 74.	15.0	5.64	.622	.550	64.8
S18	54.7	460x 81.4	18.0	6.00	.691	.460	89.3
	70.0	x 104.	18.00	6.25	.691	.711	103.0
S20	65.4	510x 97.3	20.00	6.26	.795	.505	119.0
	75.0	x 112.	20.00	6.38	.795	.635	128.0
	85.0	x 127.	20.30	7.06	.920	.660	155.0
	95.0	x 141.	20.30	7.20	.920	.800	165.0
S24	79.9	610x 118.9	24.00	7.00	.870	.500	175.0
	90.0	x 134.0	24.0	7.12	.870	.625	187.0
	100.0	x 149.	24.00	7.24	.870	.745	199.0
	105.9	x 157.6	24.50	7.87	1.090	.620	240.0
	120.0	x 179.	24.50	8.05	1.090	.800	258.0


2

Pour tous vos besoins d'acier  
consultez-nous

Call us  
for all your  
needs in steel



## Poutres en « H » « H » Beams




## Poutres en « H » « H » Beams

DIMENSION PO./INCH	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	DIMENSION MM	A HAUTEUR HEIGHT	B AILE/FLANGE: LARGEUR WIDTH	ÉPAISSEUR THICKNESS	C ÂME/WEB ÉPAISSEUR THICKNESS	SEC. MOD.
W10x10	49	250x 73.	9.98	10.00	.560	.340	54.6
	54	x 80.	10.09	10.03	.615	.370	60.0
	60	x 89.	10.22	10.08	.680	.420	66.7
	68	x 101.	10.40	10.13	.770	.470	75.7
	77	x 115.	10.60	10.19	.870	.530	85.9
	88	x 131.	10.84	10.26	.990	.605	95.8
	100	x 149.	11.10	10.34	1.120	.680	112.0
	112		11.36	10.42	1.250	.755	126.0
W12x4	14	310x 21.	11.91	3.97	.225	.200	14.9
	16	x 24.	11.99	3.99	.265	.220	17.1
	19	x 28.	12.16	4.00	.350	.235	21.3
	22	x 33.	12.31	4.03	.425	.260	25.4
W12x6 1/2	21	310x 31.	12.04	6.45	.290	.195	—
	26	x 39.	12.22	6.49	.380	.230	33.4
	30	x 45.	12.34	6.52	.440	.260	38.6
	35	x 52.	12.50	6.56	.520	.300	45.6
W12x8	40	310x 60.	11.94	8.00	.515	.295	51.9
	45	x 67.	12.06	8.04	.575	.335	58.1
	50	x 74.	12.19	8.08	.640	.370	64.7
W12x10	53	310x 79.	12.06	10.00	.575	.345	70.6
	58	x 86.	12.19	10.01	.640	.360	78.0
W12x12	65	x 97.	12.12	12.00	.605	.390	87.9
	72	310x 107.	12.25	12.04	.670	.430	97.4
	79	x 118.	12.38	12.08	.735	.470	107.0
	87	x 129.	12.53	12.12	.810	.515	118.0
	96	x 143.	12.71	12.16	.900	.550	131.0
	106	x 158.	12.89	12.22	.990	.610	145.0
	120	x 179.	13.12	12.32	1.100	.710	163.0
	136	x 202.	13.41	12.40	1.250	.790	186.0
	152	x 226.	13.71	12.48	1.400	.870	209.0
	170	x 253.	14.03	12.57	1.560	.960	235.0
	190	x 283.	14.38	12.67	1.740	1.060	263.0
W14x5	22	360x 33.	13.74	5.00	.335	.230	29.0
	26	x 39.	13.91	5.02	.420	.255	35.3
W14x6 3/4	30	360x 45.	13.84	6.73	.385	.270	42.0
	34	x 51.	13.98	6.74	.455	.285	48.6
	38	x 57.	14.10	6.77	.515	.310	54.6
W14x8	43	360x 64.	13.66	8.00	.530	.305	62.7
	48	x 72.	13.79	8.03	.595	.340	70.3
	53	x 79.	13.92	8.06	.660	.370	77.8

2


9



## Poutres en « H » « H » Beams

2


DIMENSION PO./INCH	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	DIMENSION MM	A HAUTEUR HEIGHT	B AILE/FLANGE: LARGEUR WIDTH	ÉPAISSEUR THICKNESS	C ÂME/WEB ÉPAISSEUR THICKNESS	SEC. MOD.
W14x10	61	360x 91.	13.89	10.00	.645	.375	92.2
	68	x 101.	14.04	10.04	.720	.415	103.0
	74	x 110.	14.17	10.07	.785	.450	112.0
	82	x 122.	14.31	10.13	.855	.510	123.0
W14x14 1/2	90	360x 134.	14.02	14.52	.710	.440	143.0
	99	x 147.	14.16	14.56	.780	.485	157.0
	109	x 162.	14.32	14.60	.860	.525	173.0
	120	x 179.	14.48	14.67	.940	.590	190.0
	132	x 196.	14.66	14.72	1.030	.645	209.0
W16x5 1/2	26	410x 39.	15.69	5.50	.345	.250	38.4
	31	x 46.	15.88	5.52	.440	.275	47.2
W16x7	36	410x 54.	15.86	6.98	.430	.295	56.5
	40	x 60.	16.01	7.00	.505	.305	64.7
	45	x 67.	16.13	7.04	.565	.345	72.7
	50	x 74.	16.26	7.07	.630	.380	81.0
	57	x 85.	16.43	7.12	.715	.430	92.2
W16x10	67	410x 100.	16.33	10.24	.665	.395	117.0
	77	x 114.	16.52	10.30	.760	.455	134.0
	89	x 132.	16.75	10.36	.875	.525	155.0
	100	x 149.	16.97	10.42	.985	.585	175.0
W18x6	35	460x 52.	17.70	6.00	.425	.300	57.6
	40	x 60.	17.90	6.02	.525	.315	68.4
	46	460x 68.	18.06	6.06	.605	.360	78.8
W18x7 1/2	41	460x 61.	17.70	7.45	.425	.320	70.3
	45	x 67.	17.86	7.48	.499	.335	80.5
	50	x 74.	17.99	7.50	.570	.355	88.9
	55	x 82.	18.11	7.53	.630	.390	98.3
	60	x 89.	18.24	7.56	.695	.415	108.0
	65	x 97.	18.35	7.59	.750	.450	117.0
	71	x 106.	18.47	7.64	.810	.495	127.0
W18x11	76	460x 113.	18.21	11.04	.680	.425	146.0
	86	x 128.	18.39	11.09	.770	.480	166.0
	97	x 144.	18.59	11.14	.870	.535	188.0
	106	x 158.	18.73	11.20	.940	.590	204.0
	119	x 177.	18.97	11.26	1.060	.655	231.0



## Poutres en « H » « H » Beams

DIMENSION PO./INCH	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	DIMENSION MM	A HAUTEUR HEIGHT	B AILE/FLANGE: LARGEUR WIDTH	ÉPAISSEUR THICKNESS	C ÂME/WEB ÉPAISSEUR THICKNESS	SEC. MOD.
W21x6 1/2	44	530x 66.	20.66	6.50	.450	.350	81.6
	50	x 74.	20.83	6.53	.535	.380	94.5
	57	x 85.	21.06	6.56	.650	.405	111.0
W21x8	48	530x 72.	20.62	8.14	.430	.350	—
	55	x 82.	20.80	8.22	.522	.375	110.0
	62	x 92.	20.99	8.24	.615	.400	127.0
	68	x 101.	21.13	8.27	.685	.430	140.0
	73	x 109.	21.24	8.30	.740	.455	151.0
	83	x 123.	21.43	8.36	.835	.515	171.0
W21x12	93	x 138.	21.62	8.42	.930	.580	192.0
	101	530x 150.	21.36	12.29	.800	.500	227.0
	111	x 165.	21.51	12.34	.875	.550	249.0
	122	x 182.	21.68	12.39	.960	.600	273.0
	132	x 196.	21.83	12.44	1.040	.650	295.0
W24x7	147	x 219.	22.06	12.51	1.150	.720	329.0
	55	610x 82.	23.57	7.00	.505	.395	114.0
	62	x 92.	23.74	7.04	.590	.430	131.0
W24x9	56	610x 84.	23.48	8.90	.460	.355	—
	61	x 91.	23.56	8.93	.500	.380	—
	68	x 101.	23.73	8.96	.585	.415	154.0
	76	x 113.	23.92	8.99	.680	.440	176.0
	84	x 125.	24.10	9.02	.770	.470	196.0
	94	x 140.	24.31	9.06	.875	.515	222.0
W24x13	104	610x 155.	24.06	12.75	.750	.500	258.0
	117	x 174.	24.26	12.80	.850	.550	291.0
	131	x 195.	24.48	12.86	.960	.605	329.0
	146	x 217.	24.74	12.90	1.090	.650	371.0
	162	x 241.	25.00	12.96	1.220	.705	414.0
W27x10	84	690x 125.	26.71	9.96	.640	.460	213.0
	94	x 140.	26.92	9.99	.745	.490	243.0
	102	x 152.	27.09	10.02	.830	.515	267.0
	114	x 170.	27.29	10.07	.930	.570	299.0
W27x14	146	690x 217.	27.38	13.96	.975	.605	411.0
	161	x 240.	27.59	14.02	1.080	.660	455.0
	178	x 265.	27.81	14.08	1.190	.725	502.0


2



## Profilés en « U » Channels

DIMENSIONS POUCE/INCH			DIMENSIONS MM			LB./PI. LIN LB./LIN.FT	SEC. MOD.
A	B	C	A	B	C		
1	x1/2	x1/8	25.4	x12.7	x3.18	.830	.06
1 1/4	x1/2	x1/8	31.8	x12.7	x3.18	1.000	.09
1 1/2	x1/2	x1/8	38.1	x12.7	x3.18	1.120	.13
2	x1/2	x1/8	50.8	x12.7	x3.18	1.470	.20
	x1	x1/8	50.8	x25.4	x3.18	1.780	.28
	x1	x3/16	50.8	x25.4	x4.76	2.570	.38


3



## Profilés en « U » pliés Formed channels

DIMENSIONS POUCE/INCH			DIMENSIONS MM			LB./PI. LIN LB./LIN.FT	SEC. MOD.
A	B	C	A	B	C		
Longueur/Lenght x 14							
10	x1 1/2	x.090	254	x38.1	x2.54	4.1	—
Longueur/Lenght x 20							
10	x1 1/2	x1/8	254	x38.1	x3.18	5.5	—
		x3/16			x4.78	8.3	—
12	x1 1/2	x1/8	304.8	x38.1	x3.18	6.38	—
		x3/16			x4.78	9.56	—


12



## **Profilés en « U » de structure Structural channels**

3

13




## Profilés en « U » de structure Structural channels

DIMENSION PO./INCH	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	DIMENSION MM	A HAUTEUR HEIGHT	B AILE/FLANGE: LARGEUR WIDTH	ÉPAISSEUR THICKNESS	C ÂME/WEB ÉPAISSEUR THICKNESS	SEC. MOD.
<b>MC3</b>	7.1	75x 10.6	3	1.94	.351	.312	1.82
	9.0	x 13.4	3	2.12	.351	.497	2.10
<b>MC6</b>	12.0	150x 17.9	6	2.50	.375	.310	6.23
	15.1	x 22.5	6	2.94	.475	.316	8.33
<b>MC7</b>	15.3	x 22.8	6	3.50	.385	.340	8.47
	16.3	x 24.3	6	3.00	.475	.375	8.67
<b>MC8</b>	18.0	x 26.8	6	3.50	.475	.379	9.90
	17.6	180x 26.2	7	3.00	.475	.375	10.7
<b>MC9</b>	19.1	x 28.4	7	3.45	.500	.350	12.3
	22.7	x 33.8	7	3.60	.500	.503	13.6
<b>MC10</b>	8.5	200x 12.6	8	1.87	.311	.179	5.83
	18.7	x 27.8	8	2.98	.500	.353	13.1
<b>MC12</b>	20.0	x 29.8	8	3.02	.500	.400	13.6
	21.4	x 31.8	8	3.45	.525	.375	15.4
<b>MC13</b>	22.8	x 33.9	8	3.50	.525	.427	16.0
	23.9	230x 35.6	9	3.45	.550	.400	18.9
<b>MC18</b>	25.4	x 37.8	9	3.50	.550	.450	19.6
<b>MC18</b>	6.5	250x 9.7	10	1.13	.202	.152	4.42
	8.4	x 12.5	10	1.50	.280	.170	6.40
<b>MC18</b>	21.9	x 32.6	10	3.45	.500	.325	19.7
	24.9	x 37.1	10	3.40	.575	.377	22.0
<b>MC18</b>	25.3	x 37.7	10	3.55	.500	.425	21.4
	28.3	x 42.1	10	3.50	.575	.477	23.6
<b>MC18</b>	28.5	x 42.4	10	3.95	.575	.425	25.4
<b>MC18</b>	33.6	x 50.0	10	4.10	.575	.575	27.8
<b>MC18</b>	41.1	x 61.2	10	4.32	.575	.796	31.6
	10.6	310x 15.8	12	1.50	.309	.190	9.23
<b>MC18</b>	30.9	x 46.0	12	3.45	.600	.450	30.5
	32.9	x 49.0	12	3.50	.600	.500	31.8
<b>MC18</b>	35.0	x 52.0	12	3.77	.700	.467	36.0
	37.0	x 55.0	12	3.60	.600	.600	34.2
<b>MC18</b>	40.0	x 60.0	12	3.89	.700	.590	39.0
	45.0	x 67.0	12	4.01	.700	.712	42.0
<b>MC18</b>	50.0	x 74.0	12	4.14	.700	.835	44.8
	31.8	330x 47.3	13	4.00	.610	.375	36.8
<b>MC18</b>	35.0	x 52.0	13	4.07	.610	.447	38.8
	40.0	x 60.0	13	4.18	.610	.560	42.0
<b>MC18</b>	50.0	x 74.0	13	4.41	.610	.787	48.3
	42.7	460x 63.5	18	3.95	.625	.450	61.6
<b>MC18</b>	45.8	x 68.2	18	4.00	.625	.500	64.2
	51.9	x 77.2	18	4.10	.625	.600	69.7
<b>MC18</b>	58.0	x 86.0	18	4.20	.625	.700	75.1

3

14




## Tubes carrés H.S.S. squares

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
3/4x3/4	0.083	19 x 19 x 2.11	0.750
1x1	0.083	25.4 x 25.4 x 2.11	1.040
	.100	x 2.54	1.140
	.110	x 2.79	1.230
	.125	x 3.18	1.350
	.150	x 3.81	1.540
1 1/4x1 1/4	.083	31.8 x 31.8 x 2.11	1.32
	.100	x 2.54	1.480
	.110	x 2.79	1.60
	.125	x 3.18	1.780
	.150	x 3.81	2.050
1 1/2x1 1/2	.083	38.1 x 38.1 x 2.11	1.60
	.100	x 2.54	1.820
	.110	x 2.79	1.970
	.125	x 3.18	2.210
	.134	x 3.40	2.330
	.150	x 3.81	2.560
	.188	x 4.78	3.35
1 3/4x1 3/4	.100	44.5 x 44.5 x 2.54	2.16
	.110	x 2.79	2.35
	.125	x 3.18	2.64
2x2	.100	50.8 x 50.8 x 2.54	2.50
	.110	x 2.79	2.72
	.125	x 3.18	3.060
	.134	x 3.40	3.240
	.150	x 3.81	3.580
	.188	x 4.78	4.330
	.250	x 6.35	5.410
2 1/2 x 2 1/2	.100	63.5 x 63.5 x 2.54	3.26
	.110	x 2.79	3.47
	.125	x 3.18	3.910
	.134	x 3.40	4.15
	.150	x 3.81	4.600
	.188	x 4.78	5.610
	.210	x 5.33	6.160
	.230	x 5.84	6.420
	.250	x 6.35	7.110

4

15




## Tubes carrés H.S.S. squares

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
3x3	.095	76.2 x 76.2 x 2.41	3.750
	.100	x 2.54	3.86
	.110	x 2.79	4.22
	.125	x 3.18	4.760
	.134	x 3.40	5.070
	.150	x 3.81	5.620
	.188	x 4.78	6.890
	.210	x 5.33	7.58
	.250	x 6.35	8.810
	.313	x 7.95	10.590
	.375	x 9.53	12.710
	3 1/2x3 1/2	88.9 x 88.9 x 2.77	4.950
3 1/2x3 1/2	.109	x 3.05	5.540
	.120	x 3.18	5.610
	.125	x 3.40	5.980
	.134	x 3.81	6.640
	.150	x 4.78	8.170
	.188	x 5.33	9.010
	.210	x 6.35	10.510
	.250	x 7.95	12.700
	.313	x 9.53	14.710
	.375	x 12.70	21.630
	4x4	101.6 x 101.6 x 2.54	5.23
	.100	x 3.18	6.460
4x4	.125	x 3.40	6.890
	.134	x 3.81	7.660
	.150	x 4.78	9.450
	.188	x 5.33	10.44
	.210	x 6.35	12.210
	.250	x 7.95	14.84
	.313	x 9.53	17.270
	.375	x 12.70	21.630
	.500	x 12.70	28.430
	5x5	127.0 x 127.0 x 3.81	9.710
	.150	x 4.78	12.000
	.188	x 6.35	15.620
	.250	x 7.95	19.080
	.313	x 9.53	22.370
	.375	x 11.13	25.49
	.438	x 12.70	
	.500	x 12.70	

4

16



## Tubes carrés H.S.S. squares

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
6x6	.188	152.4 x 152.4 x 4.78	14.560
	.250	x 6.35	19.020
	.313	x 7.95	23.35
	.375	x 9.53	27.480
	.438	x 11.13	31.45
	.500	x 12.70	35.240
7x7	.188	177.8 x 177.8 x 4.78	17.130
	.250	x 6.35	22.420
	.313	x 7.95	27.630
	.375	x 9.53	32.580
	.438	x 11.13	37.41
	.500	x 12.70	42.050
8x8	.188	203.2 x 203.2 x 4.78	19.66
	.250	x 6.35	25.820
	.313	x 7.95	31.86
	.375	x 9.53	37.690
	.438	x 11.13	43.36
	.500	x 12.70	48.850
10x10	.250	254. x 254. x 6.35	32.630
	.313	x 7.95	40.37
	.375	x 9.53	47.900
	.438	x 11.3	55.27
	.500	x 12.70	62.460
12x12	.250	304.8 x 304.8 x 6.35	39.430
	.313	x 7.95	48.860
	.375	x 9.53	58.100
	.438	x 11.13	67.18
	.500	x 12.70	76.070

4

Aussi disponible:

Tubes laminés à froid

Tubes mécaniques

Tubes hydrauliques

Also available:

Cold rolled tubing

Mecanical tubing

Hydrolic tubing



## Tubes rectangulaires H.S.S. rectangulars

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM		LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1 1/2x1	.100	38.1	x 25.4	1.560
	.110		x 2.79	1.710
	.125		x 3.18	1.910
	.150		x 3.81	2.180
2x1	.083	50.8	x 25.4	1.60
	.100		x 2.54	1.820
	.110		x 2.79	1.97
	.125		x 3.18	2.210
	.134		x 3.40	2.33
	.150		x 3.81	2.56
	.188		x 4.78	3.350
2x1 1/2	.100	50.8	x 38.1	2.16
	.125		x 3.18	2.62
2 1/2x1 1/2	.100	63.5	x 38.1	2.50
	.110		x 2.79	2.72
3x1	.125	76.2	x 25.4	3.060
	.150		x 3.81	3.580
	.188		x 4.78	4.330
	.250		x 6.35	5.410
	.100	76.2	x 38.1	2.84
3x1 1/2	.125		x 3.18	3.480
	.150		x 3.81	4.090
	.188		x 4.78	4.960
	.100	76.2	x 50.8	3.26
3x2	.110		x 2.79	3.47
	.125		x 3.18	3.910
	.134		x 3.40	4.15
	.150		x 3.81	4.600
	.188		x 4.78	5.610
	.210		x 5.33	6.15
	.250		x 6.35	7.110
	.313		x 7.95	8.46
	.090	76.2	x 63.5	3.190
	.109	ou/or	x 2.77	3.810
3 1/2x2	.125	88.9	x 50.8	4.33
	.160		x 4.06	5.430
	.188		x 4.78	6.250
4				
18				



## Tubes rectangulaires H.S.S. rectangulars

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
3 1/2x2 1/2 ▶ ou/or	.095 .125	88.9 x 63.5 ▶ ou/or	3.660 4.760
4x2	.134	101.6 x 50.8	5.070
	.150		5.620
	.188		6.890
	.210		7.58
	.250		8.810
	.313		10.590
4x3 ▶ ou/or	.109 .120	101.6 x 76.2 ▶ ou/or	4.920 5.390
5x2	.125	127 x 50.8	5.610
	.134		5.980
	.150		6.640
	.188		8.170
	.210		9.010
	.250		10.510
	.313		12.700
	.375		14.710
5x2 1/2	.150 .188 .250 .313 .375	127 x 63.5 x 3.81 x 4.78 x 6.35 x 7.95 x 9.53	7.150 8.80 11.35 13.800 16.000
5x3 ▶ ou/or	.125 .134	127 x 76.2 ▶ ou/or	6.460 6.890
6x2	.150	152.4 x 50.8	7.660
	.188		9.450
	.210		10.44
	.250		12.210
	.313		14.84
	.375		17.270
5x4 ▶ ou/or	.125 .134	127 x 101.6 ▶ ou/or	7.310 7.80
6x3	.150	152.4 x 76.2	8.690
ou/or	.188	ou/or	10.700
7x2	.250	177.8 x 50.8	13.910
	.313		16.960
	.375		19.820

4

19



## Tubes rectangulaires H.S.S. rectangulars

DIMENSIONS POUCE/INCH		PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
6x4	►	.150	152.4 x 101.6 ► x 3.81	9.710
ou/or		.188	ou/or x 4.78	12.000
7x3		.250	177.8 x 76.2 x 6.35	15.620
		.313	x 7.95	19.080
		.375	x 9.53	22.370
		.500	x 12.70	28.430
7x4	►	.188	177.8 x 101.6 ► x 4.78	13.280
ou/or		.250	ou/or x 6.35	17.320
8x3		.313	203.2 x 76.2 x 7.95	21.180
		.375	x 9.53	24.920
7x5	►	.188	177.8 x 127 ► x 4.78	14.560
ou/or		.250	ou/or x 6.35	19.020
8x4		.313	203.2 x 101.6 x 7.95	23.35
ou/or		.375	ou/or x 9.53	27.480
9x3		.438	228.6 x 76.2 x 11.13	31.45
ou/or		.500	& x 12.70	35.240
10x2			254 x 50.8	
8x6	►	.188	203.2 x 152.4 ► x 4.78	17.130
ou/or		.250	& x 6.35	22.420
9x5		.313	228.6 x 127 x 7.95	27.630
ou/or		.375	ou/or x 9.53	32.580
10x4		.438	254 x 101.6 x 11.13	37.41
		.500	x 12.70	42.050
9x7	►	.188	228.6 x 177.8 ► x 4.78	19.66
ou/or		.250	ou/or x 6.35	25.820
10x6		.313	254 x 152.4 x 7.95	31.86
ou/or		.375	ou/or x 9.53	37.690
12x4		.438	304.8 x 101.6 x 11.13	43.400
		.500	x 12.70	48.850
12x8	►	.250	304.8 x 203.2 ► x 6.35	32.630
ou/or		.313	ou/or x 7.95	40.37
14x6		.375	355.6 x 152.4 x 9.53	47.900
		.438	x 11.13	55.27
		.500	x 12.70	62.500

**4**



## Tubes ronds H.S.S. rounds

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1.000	.095	25.4 x 2.41	0.920
1.050	.095	26.7 x 2.41	0.97
	.100	x 2.54	1.02
	.110	x 2.79	1.10
	.113	x 2.87	1.130
	.125	x 3.18	1.24
1.250	.100	31.8 x 2.54	1.230
	.125	x 3.18	1.510
	.134	x 3.40	1.600
1.315	.100	33.4 x 2.54	1.300
	.110	x 2.79	1.42
	.125	x 3.18	1.590
1.660	.100	42.2 x 2.54	1.670
	.110	x 2.79	1.820
	.125	x 3.18	2.050
	.134	x 3.40	2.18
1.875	.100	47.6 x 2.54	1.900
	.125	x 3.18	2.340
1.900	.100	48.3 x 2.54	1.920
	.110	x 2.79	2.100
	.125	x 3.18	2.380
	.150	x 3.81	2.81
	.188	x 4.78	3.44
	.250	x 6.35	4.410
2.375	.100	60.3 x 2.54	2.430
	.125	x 3.18	3.010
	.150	x 3.81	3.570
	.188	x 4.78	4.400
	.250	x 6.35	5.680
2.500	.125	63.5 x 3.18	3.170
	.150	x 3.81	3.770
	.188	x 4.78	4.650
	.250	x 6.35	6.02
2.750	.125	69.9 x 3.18	3.500
	.150	x 3.81	4.180
	.188	x 4.78	5.150
	.250	x 6.35	6.690

4



## Tubes ronds H.S.S. rounds

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
2.875	.125	73.0 x 3.18	3.670
	.150	x 3.81	4.37
	.188	x 4.78	5.400
	.250	x 6.35	7.010
3.000	.125	76.2 x 3.18	3.840
	.134	x 3.40	4.100
	.150	x 3.81	4.570
	.188	x 4.78	5.660
	.250	x 6.35	7.350
3.500	.125	88.9 x 3.18	4.510
	.150	x 3.81	5.370
	.188	x 4.78	6.660
	.250	x 6.35	8.690
	.313	x 7.95	10.660
3.750	.150	95.3 x 3.81	5.78
	.188	x 4.78	7.160
	.210	x 5.33	7.950
	.250	x 6.35	9.360
	.313	x 7.95	11.500
4.000	.125	101.6 x 3.18	5.170
	.134	x 3.40	5.530
	.150	x 3.81	6.170
	.188	x 4.78	7.670
	.210	x 5.33	8.510
	.250	x 6.35	10.020
	.313	x 7.95	12.340
4.500	.375	x 9.53	14.520
	.125	114.3 x 3.18	5.85
	.188	x 4.78	8.68
	.250	x 6.35	11.360
	.313	x 7.95	14.010
4.750	.375	x 9.53	16.540
	.188	120.7 x 4.78	9.140
	.250	x 6.35	12.000
	.313	x 7.95	14.800
5.000	.125	127.0 x 3.18	6.84
	.150	x 3.81	7.780
	.188	x 4.78	9.670
	.250	x 6.35	12.690
	.313	x 7.95	15.690
	.375	x 9.53	18.540

4

22



## Tubes ronds H.S.S. rounds

DIMENSIONS POUCE/INCH	PAROI WALL	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
5.563	.188	141.3 x 4.78	10.80
	.250	x 6.35	14.18
	.313	x 7.95	17.600
	.375	x 9.53	20.800
6.000	.125	152.4 x 3.18	7.840
	.188	x 4.78	11.680
	.250	x 6.35	15.370
	.313	x 7.95	19.030
	.375	x 9.53	22.550
6.625	.125	168.3 x 3.18	8.680
	.156	x 3.40	10.78
	.188	x 4.78	13.00
	.250	x 6.35	17.02
	.313	x 7.95	21.100
7.000	.375	x 9.53	25.100
	.188	177.8 x 4.78	13.68
	.250	x 6.35	18.04
	.313	x 7.95	22.370
7.500	.375	x 9.53	26.560
	.188	190.5 x 4.78	14.700
	.250	x 6.35	19.400
	.313	x 7.95	24.000
8.625	.375	x 9.53	28.500
	.188	219.1 x 4.78	16.940
	.250	x 6.35	22.360
	.313	x 7.95	27.79
	.375	x 9.53	33.040
	.438	x 11.13	38.400
10.750	.500	x 12.70	43.390
	.250	273.1 x 6.35	28.000
	.313	x 7.95	34.800
	.375	x 9.53	41.600
12.750	.438	x 11.13	48.200
	.500	x 12.70	54.700
	.250	323.9 x 6.35	33.400
	.313	x 7.95	41.600
	.375	x 9.53	49.600
	.438	x 11.13	57.500
	.500	x 12.70	65.400

4

23




# Tuyaux noirs & galvanisés

## Black & galvanized pipes

cédule 40/schedule 40

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	DIAMÈTRE DIAMETER EXT.	INT.	PAROI/WALL ÉPAISSEUR/ THICKNESS	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/8	3.18	.405	.269	.068	.24
1/4	6.35	.540	.364	.088	.42
3/8	9.53	.675	.493	.091	.56
1/2	12.70	.840	.622	.109	.85
3/4	19.00	1.050	.824	.113	1.13
1	25.40	1.315	1.049	.133	1.67
1 1/4	31.80	1.660	1.380	.140	2.27
1 1/2	38.10	1.900	1.610	.145	2.71
2	50.80	2.375	2.067	.154	3.65
2 1/2	63.50	2.875	2.469	.203	5.79
3	76.20	3.500	3.068	.216	7.57
3 1/2	88.90	4.000	3.548	.226	9.10
4	101.60	4.500	4.026	.237	10.79
5	127.00	5.563	5.047	.258	14.61
6	152.40	6.625	6.065	.280	18.97
8	203.20	8.625	7.981	.322	28.55
10	254.00	10.750	10.020	.365	40.48
12	304.80	12.750	12.000	.406	53.53



cédule 80/schedule 80

1/8	3.18	.405	.215	.095	.310
1/4	6.35	.540	.302	.119	.530
3/8	9.53	.675	.423	.126	.730
1/2	12.70	.840	.546	.147	1.080
3/4	19.00	1.050	.742	.154	1.470
1	25.40	1.315	.957	.179	2.170
1 1/4	31.80	1.660	1.278	.191	2.990
1 1/2	38.10	1.900	1.500	.200	3.630
2	50.80	2.375	1.939	.218	5.020
2 1/2	63.50	2.875	2.323	.276	7.660
3	76.20	3.500	2.900	.300	10.250
3 1/2	88.90	4.000	3.364	.318	12.500
4	101.60	4.500	3.826	.337	14.980
5	127.00	5.563	4.813	.375	20.770
6	152.40	6.625	5.761	.432	28.570
8	203.20	8.625	7.625	.500	43.380
10	254.00	10.750	9.564	.593	64.33
12	304.80	12.750	11.376	.687	88.51

**Ronds**  
**Counts**

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/8	3.18	.042
3/16	4.76	.094
1/4	6.35	.167
5/16	7.94	.261
3/8	9.53	.376
7/16	11.1	.511
1/2	12.7	.668
9/16	14.3	.845
5/8	15.9	1.043
11/16	17.5	1.262
3/4	19.0	1.502
13/16	20.6	1.763
7/8	22.2	2.045
15/16	23.8	2.347
1	25.4	2.670
1 1/16	27.0	3.015
1 1/8	28.6	3.380
1 3/16	30.2	3.766
1 1/4	31.8	4.172
1 5/16	33.3	4.600
1 3/8	34.9	5.049
1 7/16	36.5	5.518
1 1/2	38.1	6.008
1 9/16	39.7	6.519
1 5/8	41.3	7.051
1 11/16	42.9	7.604
1 3/4	44.4	8.178
1 13/16	46.0	8.773
1 7/8	47.6	9.388
1 15/16	49.2	10.020
2	50.8	10.680
2 1/16	52.4	11.360
2 1/8	54.0	12.060
2 3/16	55.6	12.780
2 1/4	57.2	13.520
2 5/16	58.7	14.280
2 3/8	60.3	15.062
2 7/16	61.9	15.870

5

25



## Ronds Rounds

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
2 1/2	63.5	16.690
2 9/16	65.1	17.530
2 5/8	66.7	18.400
2 11/16	68.3	19.290
2 3/4	69.8	20.195
2 13/16	71.4	21.120
2 7/8	73.0	22.060
2 15/16	74.6	23.040
3	76.2	24.033
3 1/16	77.8	25.060
3 1/8	79.4	26.080
3 3/16	81.0	27.130
3 1/4	82.6	28.210
3 5/16	84.1	29.300
3 3/8	85.7	30.420
3 7/16	87.3	31.550
3 1/2	88.9	32.710
3 9/16	90.5	33.890
3 5/8	92.1	35.090
3 11/16	93.7	36.310
3 3/4	95.2	37.550
3 13/16	96.8	38.810
3 7/8	98.4	40.130
3 15/16	100.0	41.400
4	101.6	42.730
4 1/8	104.8	45.440
4 1/4	108.0	48.230
4 3/8	111.1	51.110
4 1/2	114.3	54.080
4 5/8	117.5	57.120
4 3/4	120.6	60.250
4 7/8	123.8	63.460
5	127.0	66.760
5 1/4	133.4	73.600
5 1/2	139.7	80.780
5 3/4	146.0	88.290

5

26



## Ronds Counts

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
6	152.4	96.13
6 1/4	158.8	104.31
6 1/2	165.1	112.82
6 3/4	171.4	121.67
7	177.8	130.85
7 1/4	184.2	140.36
7 1/2	190.5	150.21
7 3/4	196.8	160.39
8	203.2	170.90
8 1/4	209.6	181.75
8 1/2	215.9	192.93
8 3/4	222.2	204.45
9	228.6	216.30
9 1/4	235.0	228.48
9 1/2	241.3	241.00
9 3/4	247.6	253.85
10	254.0	267.04
10 1/2	266.7	294.41
11	279.4	323.11
11 1/2	292.1	353.16
12	304.8	384.53

5

### Aussi disponible:

Ronds laminés  
à chaud

Ronds laminés  
à froid

Ronds de précisions  
– 1045

Autres nuances  
disponibles

### Also available:

Hot rolled rounds

Cold rolled rounds

Precision ground  
shafting – 1045

Other grades  
available



## Carrés & hexagones Squares & hexagons

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	CARRÉS/SQUARES LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	HEXAGONES/HEXAGONS LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/8	3.18	.053	—
3/16	4.76	.120	—
1/4	6.35	.213	.184
5/16	7.94	.332	.29
3/8	9.53	.478	.43
7/16	11.1	.651	.56
1/2	12.70	.850	.73
9/16	14.3	1.08	.93
5/8	15.9	1.33	1.15
11/16	17.5	1.61	1.40
3/4	19.0	1.91	1.66
13/16	20.6	2.25	1.91
7/8	22.2	2.60	2.25
15/16	23.8	2.99	2.58
1	25.4	3.40	2.94
1 1/16	27.0	3.84	3.02
1 1/8	28.6	4.30	3.73
1 3/16	30.2	4.80	4.15
1 1/4	31.8	5.313	4.60
1 5/16	33.3	5.86	5.07
1 3/8	34.9	6.43	5.57
1 7/16	36.5	7.03	6.07
1 1/2	38.1	7.65	6.62
1 5/8	41.3	8.98	7.76
1 3/4	44.4	10.41	9.00
1 7/8	47.6	11.95	10.32
2	50.8	13.60	11.78
2 1/8	54.0	15.35	13.30
2 1/4	57.2	17.21	14.91
2 3/8	60.3	19.18	16.61
2 1/2	63.2	21.25	18.40
2 5/8	66.7	23.43	—
2 3/4	69.8	25.71	22.27
2 7/8	73.0	28.10	24.34
3	76.2	30.60	26.50
3 1/4	82.6	35.91	—
3 1/2	88.9	41.65	—
3 3/4	95.2	47.81	—
4	101.6	54.40	—



## Plats Flats

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/8	x 3/8	3.18 x 9.53 .159
	x 1/2	x 12.7 .213
	x 5/8	x 15.9 .266
	x 3/4	x 19.0 .319
	x 7/8	x 22.2 .372
	x 1	x 25.4 .425
	x 1 1/8	x 28.6 .478
	x 1 1/4	x 31.8 .531
	x 1 3/8	x 34.9 .584
	x 1 1/2	x 38.1 .638
	x 1 3/4	x 44.4 .744
	x 2	x 50.8 .850
	x 2 1/4	x 57.2 .956
	x 2 1/2	x 63.5 1.063
	x 2 3/4	x 69.8 1.170
	x 3	x 76.2 1.280
	x 3 1/4	x 82.6 1.380
	x 3 1/2	x 88.9 1.490
	x 3 3/4	x 95.2 1.590
	x 4	x 101.6 1.700
	x 4 1/2	x 114.3 1.913
	x 5	x 127.0 2.130
	x 5 1/2	x 139.7 2.340
	x 6	x 152.4 2.550
	x 7	x 177.8 2.980
	x 8	x 203.2 3.400
	x 9	x 228.6 3.830
	x 10	x 254.0 4.250
	x 11	x 279.4 4.680
	x 12	x 304.8 5.100
3/16	x 1/2	4.76 x 12.7 .319
	x 5/8	x 15.9 .398
	3/4	x 19.0 .478
	x 7/8	x 22.2 .558
	x 1	x 25.4 .638
	x 1 1/8	x 28.6 .717
	x 1 1/4	x 31.8 .797
	x 1 3/8	x 34.9 .877
	x 1 1/2	x 38.1 .956
	1 3/4	x 44.4 1.120
	x 2	x 50.8 1.280
	x 2 1/4	x 57.2 1.430

5

29



**Plats**  
**Flats**

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	
3/16	x 2 1/2	4.76 x 63.5	1.590
	x 2 3/4		1.750
	x 3		1.910
	x 3 1/4		2.070
	x 3 1/2		2.230
	x 3 3/4		2.390
	x 4		2.550
	x 4 1/2		2.870
	x 5		3.190
	x 5 1/2		3.510
	x 6		3.830
	x 7		4.460
	x 8		5.100
	x 9		5.740
	x 10		6.380
	x 11		7.020
	x 12		7.650
1/4	x 1/2	6.35 x 12.7	.425
	x 5/8		.531
	x 3/4		.638
	x 7/8		.744
	x 1		.850
	x 1 1/8		.956
	x 1 1/4		1.060
	x 1 3/8		1.170
	x 1 1/2		1.280
	x 1 3/4		1.490
	x 2		1.700
	x 2 1/4		1.910
	x 2 1/2		2.130
	x 2 3/4		2.340
	x 3		2.550
	x 3 1/4		2.760
	x 3 1/2		2.980
	x 3 3/4		3.190
	x 4		3.400
	x 4 1/2		3.830
	x 5		4.250
	x 5 1/2		4.680
	x 6		5.100
	x 7		5.950
	x 8		6.800



## Plats Flats

DIMENSIONS POUCE/INCH		DIMENSIONS MM		LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/4	x 9	6.35	x 228.6	7.650
	x 10		x 254.0	8.500
	x 11		x 279.4	9.350
	x 12		x 304.8	10.200
5/16	x 1/2	7.94	x 12.7	.531
	x 5/8		x 15.9	.664
	x 3/4		x 19.0	.797
	x 7/8		x 22.2	.930
	x 1		x 25.4	1.060
	x 1 1/8		x 28.6	1.200
	x 1 1/4		x 31.8	1.330
	x 1 3/8		x 34.9	1.460
	x 1 1/2		x 38.1	1.590
	x 1 3/4		x 44.4	1.860
	x 2		x 50.8	2.130
	x 2 1/4		x 57.2	2.390
	x 2 1/2		x 63.5	2.660
	x 2 3/4		x 69.8	2.920
	x 3		x 76.2	3.190
3/8	x 3 1/2		x 88.9	3.720
	x 3 3/4		x 95.2	3.980
	x 4		x 101.6	4.250
	x 4 1/2		x 114.3	4.780
	x 5		x 127.0	5.310
	x 5 1/2		x 139.7	5.840
	x 6		x 152.4	6.380
	x 7		x 177.8	7.440
	x 8		x 203.2	8.500
	x 10		x 254.0	10.630
	x 12		x 304.8	12.750
	x 1/2	9.53	x 12.7	.638
	x 5/8		x 15.9	.797
	x 3/4		x 19.0	.956
	x 7/8		x 22.2	1.120
1/2	x 1		x 25.4	1.280
	x 1 1/8		x 28.6	1.430
	x 1 1/4		x 31.8	1.590
	x 1 3/8		x 34.9	1.750
	x 1 1/2		x 38.1	1.910
	x 1 3/4		x 44.4	2.230
	x 2		x 50.8	2.550
	x 2 1/4		x 57.2	2.870


5

31



## Plats Flats

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
<b>3/8</b>		
x 2 1/2	9.53	3.190
x 2 3/4	x 69.8	3.510
x 3	x 76.2	3.830
x 3 1/2	x 88.9	4.460
x 3 3/4	x 95.2	4.780
x 4	x 101.6	5.100
x 4 1/2	x 114.3	5.740
x 5	x 127.0	6.380
x 5 1/2	x 139.7	7.010
x 6	x 152.4	7.650
x 7	x 177.8	8.930
x 8	x 203.2	10.200
x 10	x 254.0	12.750
x 12	x 304.8	15.300
<b>1/2</b>		
x 5/8	12.7	1.060
x 3/4	x 19.0	1.280
x 7/8	x 22.2	1.490
x 1	x 25.4	1.700
x 1 1/8	x 28.6	1.910
x 1 1/4	x 31.8	2.130
x 1 1/2	x 38.1	2.550
x 1 3/4	x 44.4	2.980
x 2	x 50.8	3.400
x 2 1/4	x 57.2	3.830
x 2 1/2	x 63.5	4.250
x 2 3/4	x 69.8	4.680
x 3	x 76.2	5.100
x 3 1/4	x 82.6	5.530
x 3 1/2	x 88.9	5.950
x 3 3/4	x 95.2	6.380
x 4	x 101.6	6.800
x 4 1/2	x 114.3	7.650
x 5	x 127.0	8.500
x 5 1/2	x 139.7	9.350
x 6	x 152.4	10.200
x 7	x 177.8	11.900
x 8	x 203.2	13.600
x 10	x 254.0	17.000
x 12	x 304.8	20.400
<b>5/8</b>		
x 3/4	15.9	1.590
x 7/8	x 22.2	1.860
x 1	x 25.4	2.130




## Plats Flats

DIMENSIONS POUCE/INCH		DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
5/8	x 1 1/8	15.9	2.390
	x 1 1/4	x 31.8	2.660
	x 1 3/8	x 34.9	2.920
	x 1 1/2	x 38.1	3.190
	x 1 3/4	x 44.4	3.720
	x 2	x 50.8	4.250
	x 2 1/4	x 57.2	4.780
	x 2 1/2	x 63.5	5.310
	x 2 3/4	x 69.8	5.840
	x 3	x 76.2	6.380
	x 3 1/4	x 82.6	6.910
	x 3 1/2	x 88.9	7.440
	x 3 3/4	x 95.2	7.970
	x 4	x 101.6	8.500
	x 4 1/2	x 114.3	9.560
	x 5	x 127.0	10.630
	x 5 1/2	x 139.7	11.690
	x 6	x 152.4	12.750
	x 7	x 177.8	14.870
	x 8	x 203.2	17.000
	x 10	x 254.0	21.250
	x 12	x 304.8	25.500
3/4	x 1	19.0	2.550
	x 1 1/4	x 31.8	3.190
	x 1 1/2	x 38.1	3.830
	x 1 3/4	x 44.4	4.460
	x 2	x 50.8	5.100
	x 2 1/4	x 57.2	5.740
	x 2 1/2	x 63.5	6.380
	x 2 3/4	x 69.8	7.010
	x 3	x 76.2	7.650
	x 3 1/2	x 88.9	8.930
	x 4	x 101.6	10.200
	x 4 1/2	x 114.3	11.480
	x 5	x 127.0	12.750
	x 5 1/2	x 139.7	14.030
	x 6	x 152.4	15.300
	x 7	x 177.8	17.850
	x 8	x 203.2	20.400
	x 10	x 254.0	25.500
	x 12	x 304.8	30.600
1	x 1 1/2	25.4	5.100

5

33



## Plats Flats

DIMENSIONS POUCE/INCH		DIMENSIONS MM		LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1	x 1 3/4	25.4	x 44.4	5.950
	x 2		x 50.8	6.800
	x 2 1/2		x 63.5	8.500
	x 3		x 76.2	10.200
	x 3 1/2		x 88.9	11.900
	x 4		x 101.6	13.600
	x 4 1/2		x 114.3	15.300
	x 5		x 127.0	17.000
	x 5 1/2		x 139.7	18.700
	x 6		x 152.4	20.400
	x 7		x 177.8	23.800
	x 8		x 203.2	27.200
	x 10		x 254.0	34.000
	x 12		x 304.8	40.800
1 1/4	x 1 1/2	31.8	x 38.1	6.380
	x 2		x 50.8	8.500
	x 2 1/2		x 63.5	10.630
	x 3		x 76.2	12.750
	x 4		x 101.6	17.000
	x 5		x 127.0	21.250
	x 6		x 152.4	25.500
	x 8		x 203.2	34.000
	x 10		x 254.0	42.500
	x 12		x 304.8	51.000
1 1/2	x 2	38.1	x 50.8	10.200
	x 2 1/2		x 63.5	12.750
	x 3		x 76.2	15.300
	x 4		x 101.6	20.400
	x 5		x 127.0	25.500
	x 6		x 152.4	30.600
	x 8		x 203.2	40.800
	x 10		x 254.0	51.000
	x 12		x 304.8	61.200
2	x 2 1/2	50.8	x 63.5	17.000
	x 3		x 76.2	20.400
	x 4		x 101.6	27.200
	x 5		x 127.0	34.000
	x 6		x 152.4	40.800
	x 8		x 203.2	54.400



## Feuilles Sheets

JAUGES GAUGES	ÉPAISSEUR/THICKNESS POUCE/INCH	MM	LB./PI. CAR. LB./SQ. FT.	LB/UNITÉ LB/UNIT 48X96
4	.2242	5.695	9.375	300.00
5	.2092	5.314	8.750	280.00
6	.1943	4.935	8.125	260.00
7	.1793	4.554	7.500	240.000
8	.1644	4.176	6.875	220.000
9	.1495	3.797	6.250	200.000
10	.1345	3.416	5.625	180.000
11	.1196	3.038	5.000	160.000
12	.1046	2.657	4.375	140.000
13	.0897	2.278	3.750	120.000
14	.0747	1.897	3.125	100.000
15	.0673	1.709	2.812	89.984
16	.0598	1.519	2.500	80.000
17	.0538	1.367	2.250	72.000
18	.0478	1.214	2.000	64.000
19	.0418	1.062	1.750	56.000
20	.0359	.912	1.500	48.000
21	.0329	.836	1.375	44.000
22	.0299	.759	1.250	40.000
23	.0269	.683	1.125	36.000
24	.0239	.607	1.000	32.000
25	.0209	.531	.875	28.000
26	.0179	.455	.750	24.000
27	.0164	.417	.688	22.016
28	.0149	.378	.625	20.000
29	.0135	.343	.562	17.984
30	.0120	.305	.500	16.000

6

Aussi disponible:

Feuilles laminées  
à chaud

Feuilles laminées  
à froid

Also available:

Hot rolled sheets  
Cold rolled sheets

35




## Feuilles satinées & galvanisées Satin coated & galvanized sheets

JAUGES GAUGES	ÉPAISSEUR/THICKNESS POUCE/INCH	MM	LB./PI. CAR. LB./SQ. FT.	LB/UNITÉ LB/UNIT 48X96
10	.1382	3.510	5.781	185
11	.1233	3.132	5.156	165
12	.1084	2.753	4.531	145
14	.0785	1.994	3.281	105
16	.0635	1.613	2.656	85
18	.0516	1.311	2.156	69
20	.0396	1.006	1.656	53
22	.0336	0.853	1.406	45
24	.0276	0.701	1.156	37
26	.0217	0.551	0.906	29
28	.0187	0.475	0.781	25
30	.0157	0.399	0.656	21

# 6

Toutes les feuilles peuvent être commandées dans différentes dimensions standards ou précoupées selon les utilisations.

All sheets can be ordered in different dimension or precut according to the use of our customer.



## Plaques Plates

ÉPAISSEUR/THICKNESS POUCE/INCH	MM	LB./PI./LIN.. LB./SQ. FT.	LB/UNITÉ LB/UNIT 48X96
3/16	4.76	7.65	245
1/4	6.35	10.20	327
5/16	7.94	12.75	408
3/8	9.53	15.30	490
7/16	11.11	17.85	572
1/2	12.70	20.40	653
9/16	14.29	22.97	735
5/8	15.88	25.50	816
3/4	19.05	30.60	980
7/8	22.23	35.70	1143
1	25.40	40.80	1306
1 1/8	28.58	45.90	1469
1 1/4	31.75	51.00	1632
1 3/8	34.93	56.10	1796
1 1/2	38.10	61.20	1959
1 5/8	41.28	66.30	2122
1 3/4	44.45	71.40	2285
1 7/8	47.63	76.57	2451
2	50.80	81.60	2612
2 1/4	57.15	91.80	2938
2 1/2	63.50	102.00	3264
2 3/4	69.85	112.31	3594
3	76.20	122.52	3921
3 1/2	88.90	142.93	4574
4	101.60	163.35	5228
5	127.00	204.19	6534
6	152.40	245.03	7841
8	203.20	326.71	10455
10	254.00	408.38	13069

6

Plaques disponibles  
en dimensions variées  
et plusieurs nuances  
selon les exigences de  
nos clients.

Plates available in  
various dimension  
and grades according  
to the request of our  
customers.



## Plaques anti-dérapantes Floor plates

ÉPAISSEUR/THICKNESS POUCE/INCH	MM	LB./PI./CAR. LB./SQ. FT.	LB/UNITÉ LB/UNIT 48X96
14 jauge/gauge	2.0	3.75	120
12 jauge/gauge	2.8	4.70	151
1/8	3.2	6.15	197
3/16	4.8	8.80	282
1/4	6.0	11.25	360
5/16	8.0	13.80	492
3/8	10.0	16.30	522
1/2	12.0	21.45	687



## Plaques abrasives Abrasive plates

Dureté Brinell/Brinell hardness  
100-400-450-500


ÉPAISSEUR/THICKNESS POUCE/INCH	MM	LB./PI./CAR. LB./SQ. FT.	LB/UNITÉ LB/UNIT 48X96
3/16	4.76	7.65	245
1/4	6.35	10.2	327
5/16	7.94	12.75	408
3/8	9.53	15.3	490
1/2	12.7	20.4	653
5/8	15.88	25.5	816
3/4	19.05	30.6	988
1	25.40	40.8	1306
1 1/4	31.75	51.0	1632
1 1/2	38.10	61.2	1959
2	50.80	81.60	2612



## Acier d'armature Reinforcing bars

DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./PI. LIN LB./LIN FT
3	—	0.376
4	—	0.668
5	—	1.043
6	—	1.502
7	—	2.045
8	—	2.670
—	10	0.527
—	15	1.056
—	20	1.582
—	25	2.637
—	30	3.693
—	35	5.276
—	45	7.912
—	55	13.188

NUANCE / GRADE	40	275.44 MPa
NUANCE / GRADE	50	344.30 MPa
NUANCE / GRADE	60	413.16 MPa
NUANCE / GRADE	300	43 567 lb/po <sup>2</sup>
NUANCE / GRADE	350	50 828 lb/po <sup>2</sup>
NUANCE / GRADE	400	58 089 lb/po <sup>2</sup>



## Treillis métallique Wire mesh


DIMENSIONS POUCE/INCH	DIMENSIONS MM	LB./100 PI. CAR LB./100 SQ. FT	
4x4	x 9/9S	102x102 MW11.1xMW11.1	37
	x 8/8	MW13.3xMW13.3	44
	x 6/6S	MW18.7xMW18.7	62
	x 4/4S	MW25.8xMW25.8	85
6X6	x 10/10S	152x152 MW9.1xMW9.1	21
	x 9/9S	MW11.1xMW11.1	25
	x 8/8S	MW13.3xMW13.3	30
	x 6/6S	MW18.7xMW18.7	42
	x 4/4S	MW25.8xMW25.8	58
	x 2/2	MW34.9xMW34.9	78
	x 0/0	MW47.6xMW47.6	107
12X12	W3.4/W3.4S	305x305 MW22.2xMW22.2	25
	W5.8/W5.8S	MW51.6xMW51.6	42

7

39


## Aluminium Aluminum Feuilles/Sheets

JAUGES GAUGES	ÉPAISSEUR/THICKNESS POUCE/INCH	MM	LB./PI. CAR. LB./SQ. FT.	LB/UNITÉ LB/UNIT 48X96
28	.012	.305	.169	6
26	.016	.407	.224	8
24	.020	.508	.282	9
22	.025	.635	.352	12
20	.032	.813	.451	15
18	.040	1.016	.563	18
16	.051	1.295	.718	23
14	.064	1.625	.901	29
12	.081	2.057	1.141	37
11	.091	2.312	1.282	41
10	.102	2.591	1.436	46



## Plaques/Plates

1/8	.125	3.175	1.762	57
3/16	.188	4.775	2.641	85
1/4	.250	6.350	3.521	113
5/16	.312	7.925	4.409	141
3/8	.375	9.525	5.291	170
1/2	.500	12.70	7.048	226
5/8	.625	15.875	8.82	283
3/4	.75	19.050	10.60	339
1	1	25.40	14.10	452



## Plaques anti-dérapantes Floor plates

1/16	.065	1.59	1.015	33
1/8	.125	3.17	1.90	61
3/16	.188	4.76	2.80	90
1/4	.250	6.35	3.70	119
3/8	.375	9.53	5.50	176



**Acier inoxydable  
Stainless steel  
Feuilles/Sheets**

JAUGES GAUGES	ÉPAISSEUR/THICKNESS POUCE/INCH	MM	LB./PI. CAR. LB./SQ. FT.	LB/UNITÉ LB/UNIT 48X96
26	.019	.482	.787	26
24	.025	.635	1.05	34
22	.031	.787	1.313	42
20	.0375	.952	1.57	51
18	.050	1.270	2.10	68
16	.0625	1.587	2.625	84
14	.0781	1.983	3.281	105
12	.109	2.769	4.594	147
11	.125	3.175	5.25	168
10	.140	3.556	5.906	189



**Plaques/Plates**

3/16	.1875	4.762	8.579	275
1/4	.250	6.350	11.162	357
5/16	.3125	7.937	13.746	440
3/8	.375	9.525	16.496	528
1/2	.500	12.70	21.663	693
5/8	.625	15.88	26.831	859
3/4	.75	19.05	32.123	1028
1	1	25.4	42.665	1365

**Disponible  
en différentes  
nuances ou  
dimensions**

**Available in  
various grades  
or sizes**

**8**

**41**



# Aluminium et acier inoxydable

## Aluminum stainless steel

### Ronds/Rounds

DIMENSIONS POUCE/INCH	MM	ALUMINIUM/ALUMINUM LB./PI. LIN LB./LIN. FT	ACIER INOX/STAINLESS LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/4	6.35	.058	.167
5/16	7.94	.090	.260
3/8	9.53	.132	.376
7/16	11.1	.177	.511
1/2	12.7	.231	.667
9/16	14.3	.293	.845
5/8	15.9	.361	1.043
3/4	19.	.523	1.502
1 3/16	20.6	.611	1.763
7/8	22.2	.708	2.044
1 5/16	23.8	.813	2.347
1	25.4	.925	2.670
1 1/8	28.6	1.167	3.380
1 1/4	31.8	1.441	4.172
1 3/8	34.9	1.744	5.049
1 1/2	38.1	2.076	6.009
1 5/8	41.3	2.436	7.051
1 3/4	44.4	2.825	8.178
1 7/8	47.6	3.243	9.388
2	50.8	3.690	10.68
2 1/2	63.5	5.766	16.69
3	76.2	8.304	24.03
4	101.6	14.763	42.73

8



Carrés/Squares

3/8	9.53	.168	.478
1/2	12.7	.300	.850
5/8	15.9	.459	1.328
3/4	19.0	.662	1.913
1	25.4	1.176	3.40
1 1/4	31.8	1.837	5.313
1 1/2	38.1	2.647	7.65
2	50.8	4.704	13.60



# Aluminium et acier inoxydable

## Aluminum stainless steel

### Plats/Flats

DIMENSIONS POUCE/INCH	MM	ALUMINIUM/ALUMINUM LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	ACIER INOX/STAINLESS LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
1/8 x 1/2	3.18 x 12.7	.073	.213
x 3/4	x 19	.113	.319
x 1	x 25.4	.146	.425
x 1 1/4	x 31.8	.184	.531
x 1 1/2	x 38.1	.220	.638
x 2	x 50.8	.294	.850
3/16 x 1/2	4.76 x 12.7	.110	.319
x 3/4	x 19	.165	.478
x 1	x 25.4	.224	.638
x 1 1/4	x 31.8	.275	.797
x 1 1/2	x 38.1	.337	.956
x 2	x 50.8	.441	1.28
1/4 x 1	6.35 x 25.4	.310	.850
x 1 1/4	x 31.8	.367	1.063
x 1 1/2	x 38.1	.450	1.28
x 2	x 50.8	.600	1.70
x 3	x 76.2	.900	2.55
x 4	x 101.6	1.176	3.40
3/8 x 1	9.53 x 25.4	.450	1.28
x 1 1/2	x 38.1	.671	1.91
x 2	x 50.8	.900	2.55
x 3	x 76.2	1.323	3.83
x 4	x 101.6	1.800	5.10
1/2 x 1	12.7 x 25.4	.590	1.70
x 1 1/2	x 38.1	.900	2.55
x 2	x 50.8	1.199	3.40
x 3	x 76.2	1.810	5.10
x 4	x 101.6	2.352	6.80
3/4 x 1 1/2	19 x 38.1	1.350	3.83
x 2	x 50.8	1.818	5.10
x 3	x 76.2	2.650	7.65
x 4	x 101.6	3.524	10.20
1 x 2	25.4 x 50.8	2.40	6.80
x 3	x 76.2	3.528	10.20
x 4	x 101.6	4.800	13.60

8

43



# Aluminium et acier inoxydable


## Aluminum stainless steel

### Cornières/Angles









DIMENSIONS POUCE/INCH		MM	ALUMINIUM/ ALUMINUM LB./PI. LIN. LB./LIN. FT	ACIER INOX/ STAINLESS LB./PI. LIN. LB./LIN. FT
3/4	x 3/4	19 x 19 x 3.18	.211	0.59
1	x 1	25.4 x 25.4 x 3.18	.281	0.80
	x 3/16	x 4.76	.411	1.16
	x 1/4	x 6.35	.530	1.49
1 1/4	x 1 1/4	31.8 x 31.8 x 3.18	.356	1.01
	x 3/16	x 4.76	.515	1.48
	x 1/4	x 6.35	.681	1.92
1 1/2	x 1 1/2	38.1 x 38.1 x 3.18	.432	1.23
	x 3/16	x 4.76	.634	1.80
	x 1/4	x 6.35	.822	2.34
2	x 2	50.8 x 50.8 x 3.18	.579	1.65
	x 3/16	x 4.76	.850	2.44
	x 1/4	x 6.35	1.125	3.19
2 1/2	x 2 1/2	63.5 x 63.5 x 3.18	1.071	3.07
	x 1/4	x 4.76	1.441	4.10
	x 3/8	x 9.53	2.082	5.90
3	x 3	76.2 x 76.2 x 4.76	1.323	—
	x 1/4	x 6.35	1.726	4.90
	x 3/8	x 9.53	2.52	7.20
4	x 4	101.6 x 101.6 x 6.35	2.375	6.60
	x 3/8	x 9.53	3.43	9.80
	x 1/2	x 12.7	4.488	12.80

Autres produits disponibles en aluminium ou en acier inoxydable tels que tubes et tuyaux; S.V.P. Vérifier avec notre service à la clientèle.

Other products available in aluminum and stainless steel such as tubing or pipes; please check with our customers services.





## Métaux déployés Expanded metals

		DIMENSION 48X96
RÉGULIER/STANDARD	APLATIS/FLATTENED	
		<b>3/16 po/inch</b>
		<b>1/4 po/inch</b>
		<b>5/16 po/inch</b>
		<b>1/2 po/inch</b>

**9**  
**45**



## Métaux déployés Expanded metals

DIMENSION 48X96	
RÉGULIER/STANDARD	APLATIS/FLATTENED
 3/4 po/inch	 3/4 po/inch
 1 po/inch	 1 po/inch
1 1/2 po/inch	
	



## Métaux déployés/ Expanded metals

Motifs à losanges/Diamond design

MODÈLES MODELS	DIMENSION INTÉRIEURE INSIDE OPENING		ÉPAISSEUR TOTALE OVERALL THICKNESS	
	APLATI FLAT	STANDARD STANDARD	APLATI FLAT	STANDARD STANDARD
3/16 - 22	.094 x .343	.110 x .313		0.027
3/16 - 20	.094 x .343	.080 x .313		0.032
1/4 - 20	.084 x .343	.125 x .313		0.03
1/4 - 18	.075 x .715	.110 x .718		0.04
5/16 - 20	.203 x .813	.25 x .75		0.032
5/16 - 18	.172 x .813	.188 x .688		0.04
1/2 - 18	.312 x 1	.438 x .938		0.039
1/2 - 16	.312 x 1	.375 x .938		0.049
1/2 - 13	.312 x 1	.312 x .938		0.07
3/4 - 16	.75 x 1.75	.813 x 1.75		0.048
3/4 - 13	.688 x 1.781	.75 x 1.688		0.07
3/4 - 9	.563 x 1.688	.688 x 1.688		0.12
1 - 16	.813 x 2.1	.938 x 2		0.05
1 - 14	.813 x 2	.875 x 1.563		0.07
1 - 12	.813 x 2	.907 x 1.563		0.085
1 - 10	.75 x 1.9	.75 x 1.563		0.11
1 1/2 - 16	1.062 x 2.75	1.25 x 2.625		0.048
1 1/2 - 12	1.296 x 2.625	1.112 x 2.375		0.085
1 1/2 - 10	.90 x 2.563	.830 x 2.375		0.11
			ÉPAISSEUR THICKNESS	
3 lbs		.940 x 3.44	0.183	0.54
4 lbs		.940 x 3.44	0.215	0.618
5 lbs		.813 x 3.38	0.25	0.655



## Grillage de sécurité Safety grating Galvanisé/galvanized\*

LONGUEUR/LENGTH 12 PI./FT	LARGEUR/WIDHT POUCE/INCH	HAUTEUR/HEIGHT POUCE/INCH
14 ou/or 16 jauge/gauge 	9	2

## Deck Span

12 ou/or 14 jauge/gauge 	4 3/4 7 9 1/2 11 3/4 18 3/4 24	1 1/2, 2, 2 1/2 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1 1/2, 2, 2 1/2, 3
-----------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Shur Grip

11 ou/or 13 jauge/gauge 	5 7 10 12 18 24	1 1/2, 2 1 1/2, 2, 3 1 1/2, 2, 3 1 1/2, 2, 3 1 1/2, 2, 3 2, 3
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

9

48

\* Disponible en aluminium et acier inoxydable  
Available in aluminum and stainless steel



## Grilles soudées Welded gratings

Type 19-41 WA4

FORMAT/SIZE 3X24 PI./FT	DIMENSIONS POUCE/INCH	MM	LB./PI. CAR. LB./SQ. FT
	3/4 x 1/8 x 1/16	19.0 x 3.18	3.93
	1 x 1/8 x 3/16	25.4 x 3.18 x 4.76	5.03 7.23
	1 1/4 x 1/8 x 3/16	31.8 x 3.18 x 4.76	6.12 8.87
	1 1/2 x 1/8 x 3/16	38.1 x 3.18 x 4.76	7.23 10.51
	1 3/4 x 3/16 2 x 3/16	44.4 x 4.76 50.8 x 4.76	12.17 13.81
	2 1/4 x 3/16	57.2 x 4.76	15.45
	2 1/2 x 3/16	63.5 x 4.76	17.11

## Marches/Stairtreads

	DIMENSIONS POUCE/INCH		BARRE D'APPUI BEARING BAR POUCE/INCH MM	
	36	914	1 x 3/16	25 x 4.8
	48	1219	1 1/4 x 3/16	32 x 4.8
	63	1600	1 1/2 x 3/16	38 x 4.8

9

49

## Produits spéciaux Special products

(sous différentes formes)

- Cuivre
- Laiton
- Bronze pour coussinet  
SAE-660

(in different forms)

- Copper
- Brass
- Bronze bushing  
SAE-660

## Acier/Steel

- Rond

1045

- Rounds

1045

4140

4140

4340

4340

8230

8230

1144

1144

01

01

- Tige à forêt

- Drill rod

- Acier prémeulé de précision

- Flat ground stock

- Acier à outil

- Tool steel

- Tiges filetées

- Threaded rods

Pour tous vos besoins en acier  
et autres métaux  
«UN SEUL ENDROIT»

For all your needs in steel and  
other metals products  
«ONE STOP SHOPS»

## **Services**

---

**Services de fourniture et d'approvisionnement des produits selon les horaires de production de nos clients.**  
**«Just in time» delivery system.**

---

**Coupe à la scie (selon spécification) / Saw cutting service**



**Coupe au plasma / Plasma cutting**



---

**Cisaille**

**Shear**

**9**

**51**

## Facteur de conversion Conversion factors

FRACTION POUCE/INCH	DECIMAL POUCE/INCH	DECIMAL MM	FRACTION POUCE/INCH	DECIMAL POUCE/INCH	DECIMAL MM
1/64	.0156	0.3969		.5118	13.0000
1/32	.0313	0.7938	33/64	.5156	13.0969
	.0394	1.0000	17/32	.5313	13.4938
3/64	.0469	1.1906	35/64	.5469	13.8906
1/16	.0625	1.5875		.5512	14.0000
5/64	.0781	1.9844	9/16	.5625	14.2875
	.0787	2.0000	37/64	.5781	14.6844
3/32	.0938	2.3813		.5906	15.0000
7/64	.1094	2.7781	19/32	.5938	15.0813
	.1181	3.0000	39/64	.6094	15.4781
1/8	.1250	3.1750	5/8	.6250	15.8750
9/64	.1406	3.5719		.6299	16.0000
5/32	.1563	3.9688	41/64	.6406	16.2719
	.1575	4.0000	21/32	.6563	16.6688
11/64	.1719	4.3656		.6693	17.0000
3/16	.1875	4.7625	43/64	.6719	17.0656
	.1969	5.0000	11/16	.6875	17.4625
13/64	.2031	5.1594	45/64	.7031	17.8594
7/32	.2188	5.5563		.7087	18.0000
15/34	.2344	5.9531	23/32	.7188	18.2563
	.2362	6.0000	47/64	.7344	18.6531
1/4	.2500	6.3500		.7480	19.0000
17/64	.2656	6.7469	3/4	.7500	19.0500
	.2756	7.0000	49/64	.7656	19.4469
9/32	.2813	7.1438	25/32	.7813	19.8438
19/64	.2969	7.5406		.7874	20.0000
5/16	.3125	7.9375	51/64	.7969	20.2406
	.3150	8.0000	13/16	.8125	20.6375
21/64	.3281	8.3344		.8268	21.0000
11/32	.3438	8.7313	53/64	.8281	21.0344
	.3543	9.0000	27/32	.8438	21.4313
23/64	.3594	9.1281	55/64	.8594	21.8281
3/8	.3750	9.5250		.8661	22.0000
25/64	.3906	9.9219	7/8	.8750	22.2250
	.3937	10.0000	57/64	.8906	22.6219
13/32	.4063	10.3188		.9055	23.0000
27/64	.4219	10.7156	29/32	.9032	23.0188
	.4331	11.0000	59/64	.9219	23.4156
7/16	.4375	11.1125	15/16	.9375	23.8125
29/64	.4531	11.5094		.9449	24.0000
15/32	.4688	11.9063	61/64	.9531	24.2094
	.4724	12.0000	31/32	.9688	24.6063
				.9843	25.0000
31/64	.4844	12.3031	63/64	.9844	25.0031
1/2	.5000	12.7000	1	1.0000	25.4000

**ÉPAISSEUR**

**DÉCIMALES ÉQUIVALENTES**

ÉPAISSEUR	DÉCIMALES ÉQUIVALENTE
<b>1/16</b>	<b>0,0625</b>
<b>1/8</b>	<b>0,1250</b>
<b>3/16</b>	<b>0,1875</b>
<b>1/4</b>	<b>0,2500</b>
<b>5/16</b>	<b>0,3125</b>
<b>3/8</b>	<b>0,3750</b>
<b>7/16</b>	<b>0,4375</b>
<b>1/2</b>	<b>0,5000</b>
<b>9/16</b>	<b>0,5625</b>
<b>5/8</b>	<b>0,6250</b>
<b>11/16</b>	<b>0,6875</b>
<b>3/4</b>	<b>0,7500</b>
<b>13/16</b>	<b>0,8125</b>
<b>7/8</b>	<b>0,8750</b>
<b>15/16</b>	<b>0,9375</b>

## TABLEAU DES JAUGES ET TOLÉRANCES SUR LES ÉPAISSEURS

Numéro de jauge	Feuilles HR ET CR			Feuilles d'aluminium			Feuilles inoxydable			Feuilles galvanisées	
	Décimale équivalente	HR Tolérance A.I.S.I. + OU -	CR Tolérance A.I.S.I. + OU -	Décimale équivalente	Tolérance A.I.S.I. + OU -	Décimale équivalente	Tolérance A.I.S.I. + OU -	Décimale équivalente	Tolérance A.I.S.I. + OU -	A.I.S.I.	Tolérance A.I.S.I. + OU -
1/4	0,250	0,012	-	0,250	0,014	-	-	-	-	-	-
3/16	0,188	0,009	-	0,188	0,009	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	0,125	0,0055	-	-	-	-	-	-
10	0,134	0,008	0,006	0,100	0,0055	0,135	0,004	-	-	-	-
11	0,119	0,008	0,006	0,090	0,0045	0,120	0,003	0,1233	0,009	0,009	0,009
12	0,104	0,008	0,006	0,080	0,0045	0,1054	0,003	0,1084	0,009	0,009	0,009
14	0,074	0,007	0,005	0,063	0,0035	0,0751	0,0025	0,0785	0,008	0,008	0,008
16	0,059	0,006	0,005	0,050	0,0035	0,0595	0,002	0,0635	0,006	0,006	0,006
18	0,048		0,004	0,040	0,0035	0,0480	0,002	0,0516	0,005	0,005	0,005
20	0,036	-	0,003	0,032	0,0025	0,0355	0,0015	0,0396	0,004	0,004	0,004
22	0,030	-	0,003	0,025	0,0020	0,0293	0,001	0,0336	0,004	0,004	0,004
24	0,024	-	0,003	0,020	0,0020	0,0235	0,001	0,0276	0,004	0,004	0,003
26	0,018	-	0,002	0,016	0,0015	0,0178	0,001	0,0217	0,003	0,003	0,003

## Table de conversion Metric conversion table

	MULTIPLIER/ MULTIPLY	PAR/ BY	RÉSULTAT/ TO OBTAIN
<b>MESURE LINÉAIRE/ LINEAR MEASURE</b>	Millimètres/Millimeters Millimètres/Millimeters Mètres/Meters Kilomètres/Kilometers Pouces/Inches Pieds/Feet Pieds/Feet Milles/Miles	0.03937 0.003281 3.281 0.621 25.4 exact 304.8 0.3048 1.609	Pouces/Inches Pieds/Feet Pieds/Feet Milles/Miles Millimètres/Millimeters Millimètres/Millimeters Mètres/Meters Kilomètres/kilometers
<b>MESURE CARRÉE OU SURFACE/ SQUARE MEASURE OR AREA</b>	Millimètres carrés/Square millimeters Mètres carrés/Square meters Kilomètres carrés/Square kilometers Hectares/Hectares Kilomètres carrés/Square kilometers Pouces carrés/Square inches Pieds carrés/Square feet Acres/Acres Acres/Acres Milles carrés/Square Miles	0.00155 10.764 247.1 247.1 0.386 645.2 0.0929 0.00405 0.04047 2.59	Pouces carrés/Square inches Pieds carrés/Square Feet Acres/Acres Acres/Acres Milles carrés/Square miles Millimètres carrés/Square millimeters Mètres carrés/Square meters Kilomètres carrés/kilometers Hectares/Hectares Kilomètres carrés/Square kilometers
<b>TEMPÉRATURE/ TEMPERATURE</b>	Degrés Celcius/Degrees, Celsius  Degrés Fahrenheit/Degrees, Fahrenheit	Multiplier par 1.8 ensuite ajouter 32/ Multiply by 1.8 then add 32  Soustraire 32 ensuite multiplier par 0.555/ Subtract 32 then multiply by 0.555	Degrés Fahrenheit/ Degrees, Fahrenheit  Degrés Celsius/Degrees, Celsius

### Le poids approximatif de divers métaux

Pour obtenir le poids de divers métaux. multipliez le volume en pouces cubes par le nombre ci-dessous. Cette somme représente le poids approximatif en livres.

### Approximate weight of various metals

To find the weight of various metals. multiply the contents in cubic inches by the number shown below. The result will be the approximate weight in pounds.

Fer/iron	0.27777	Laiton/Brass	0.3112
Acier/Steel	0.28332	Plomb/Lead	0.41015
Cuivre/Copper	0.32118	Zinc/Zinc	0.25318
Étain/Tin	0.26562	Aluminium/Aluminum	0.09375

## **ACIER PICARD**

3000, rue de l'Etchemin  
**Lévis** (Québec)  
G6W 7X6

Tél. : 418 834-8300  
Sans frais : 1-888-834-0646  
Téléc. : 418 834-8309  
[levis@acierpicard.com](mailto:levis@acierpicard.com)

*\*Sortie 321 de l'autoroute 20, chemin des îles*

1951, chemin de l'Énergie  
**Varennes** (Québec)  
J3X 1P7

Tél. : 450 652-7000  
Sans frais : 1-800-363-9407  
Téléc. : 450 652-7004  
[varennes@acierpicard.com](mailto:varennes@acierpicard.com)

*\*Sortie 89 de l'autoroute 30 / par Lionel Boulet*

## **ACIER MAJEAU**

140, rue des Entreprises  
**Joliette** (Québec)  
J6E 0L9

Tél. : 450 756-1031  
Sans frais : 1-800-363-1782  
Téléc. : 450 755-4477  
[info@aciermajeau.com](mailto:info@aciermajeau.com)