




INSTALLATION & UPDATE

Kein SSH-Vorwissen noetig – der einfachste Weg braucht nur eine einzige Datei und ein paar Klicks im MiSTer-Menue.

WELCHER WEG PASST ZU DIR?

A

AM EINFACHSTEN

Direkt aus dem MiSTer-Menue - keine SSH-Kenntnisse noetig. Eine kleine Datei per WinSCP kopieren, Rest laeuft von selbst.

B

PER SSH

Schon eine SSH-Sitzung offen? Ein einziger Befehl im Terminal erledigt genau dasselbe wie Weg A.

C

OHNE INTERNET

MiSTer hat keinen Internetzugang, oder eine bestimmte Version wird gebraucht: komplettes Paket per WinSCP kopieren, lokal installieren.

VORAUSSETZUNGEN

- MiSTer FPGA mit aktueller Firmware (Python 3 ist immer schon dabei)
- WinSCP (oder ein anderer SFTP-Client) zum Kopieren von Dateien
- Fuer Musik (optional): mpg123 - gehoert zur MiSTer-Firmware dazu



INSTALLATION – WEG A

Am einfachsten, kein SSH noetig

1

Datei herunterladen

install_frontend.sh von GitHub speichern (Rechtsklick → Speichern unter).

2

Per WinSCP kopieren

Die Datei nach /media/fat/Scripts/ auf den MiSTer kopieren.

3

Im MiSTer-OSD ausfuehren

Hauptmenue → Scripts → „install frontend“ antippen.

4

Fertig!

Kurz eine Taste druecken, MiSTer einmal neu starten – das Frontend erscheint automatisch bei jedem Start.

*Erneut ausfuehrbar (z.B. fuer ein Update) – eigene Musik/Boxart/
Einstellungen bleiben unangetastet, nur die Programmdateien werden ersetzt.*

ALTERNATIVEN

B Per SSH, ein Befehl:

```
curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/dragrem2k-coder/mister-frontend/main/install.sh | bash
```


C Ohne Internet, aus dem kopierten Paketordner:

```
cd /media/fat/MiSTer_Frontend  
./install_offline.sh --yes
```



UPDATE DURCHFUEHREN

Das Frontend prueft im Leerlauf selbststaendig auf GitHub, ob eine neuere Version verfuegbar ist, und zeigt das direkt im Menue an:



SO AKTUALISIERST DU

1

Denselben Weg wie bei der Installation nochmal ausfuehren

Egal ob A, B oder C (siehe Seite 2) – einfach erneut starten.

2

Fertig

Programmdateien werden ersetzt, eigene Musik/Boxart/Einstellungen bleiben unangetastet.

Dateien manuell per WinSCP ersetzt? Danach einmal ausfuehren:

```
/media/fat/Scripts/update_frontend.sh
```

SCHNELLE FEHLERBEHEBUNG

Frontend reagiert nicht

```
kill $(cat /tmp/frontend.lock)
```

Notaus (Autostart-Problem)

```
touch /media/fat/frontend/disable
```

Diagnose-Log ansehen

```
tail -50 /tmp/frontend.log
```