

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-05-29 ~ 2026-06-05

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | EHJ | JACC 系列 | EuroIntervention

■ 每篇 Top Pick 附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

Finerenone 版圖擴張 × 結構性介入真實世界落地

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3.  **TEER Section** — 緣對緣 / 三尖瓣介入
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 精選病例
6.  **參考文獻** — 含 DOI / PMID 連結

本週主軸： FIND-CKD 把 NS-MRA 推進到非糖尿病 CKD、FINE-HEART 證明其降低猝死；

ReTAVI 與 COAPT Transportability 把 TAVI-in-TAVI 與 M-TEER 從試驗帶到登錄資料。

★ Top 5 Picks 一覽

#	試驗	期刊	方向	關鍵數字
1	FIND-CKD (Finerenone 治非糖尿病 CKD)	NEJM	✓	複合腎/心血管 HR 0.77 (p=0.04)
2	ReTAVI Registry (TAVI-in-TAVI)	EuroInterv	✓	30 天死亡 3.5%、中風 0.7% (n=143)
3	P2Y12 IPD Meta (早停 Aspirin)	EHJ	⚖️	大出血 RR 0.46 ; ACS 支架血栓 RR 1.81
4	COAPT Transportability (M-TEER)	JACC	✓	HF 住院 ARR 17.0% (n=15,275)
5	FINE-HEART (Finerenone 猝死)	JACC	✓	猝死 HR 0.81 (p=0.034, n=18,991)

圖示：✓ Positive | ⚖️ 利弊並陳 | 💡 Concept-shift | ✂️ Early-phase



Finerenone 跨入非糖尿病 CKD

🔑 FIND-CKD — Finerenone 治非糖尿病 CKD

FIND-CKD Investigators. *N Engl J Med* 2026

項目	內容
設計	雙盲 Phase 3 RCT，追蹤 32 個月；n= 1,584
族群	非糖尿病 慢性腎病 (CKD)
主要終點	eGFR slope +0.7 mL/min/1.73m²/yr (p<0.001)
次要終點	複合腎/心血管事件 HR 0.77 (0.60–0.99, p=0.04)
安全	Hyperkalemia 17% vs 13.3%

NS-MRA 的腎保護效益**延伸至非糖尿病 CKD**，補上長期缺口。



FIND-CKD

European Heart Journal

早停 Aspirin 的效益與代價

⚠ P2Y12 Monotherapy — IPD Meta-analysis

P2Y12 Monotherapy Collaboration. *Eur Heart J* 2026

項目	內容
設計	IPD meta-analysis · 11 個 RCT · n=37,443
介入	早期停 Aspirin (≤1 個月) → P2Y12 單藥 vs 標準 DAPT
大出血	RR 0.46 ✓ 降低 54%
支架血栓 (ACS 亞組)	RR 1.81 ⚠ ACS 患者需謹慎

出血效益明確，但不可一體適用於 ACS——支架血栓風險升高，須個體化。



P2Y12 Meta



M-TEER 真實世界 × Finerenone 猝死

COAPT Transportability — M-TEER 真實世界

COAPT Transportability Investigators. *J Am Coll Cardiol* 2026

項目	內容
設計	TVT Registry 真實世界分析，n= 15,275
結果	HF 住院 ARR ~ 17% ，與 COAPT 試驗幾乎相同
Take home	M-TEER 在功能性 MR 的效益 高度可複現

試驗效益成功外推至真實世界——支持臨床推廣。



COAPT-T

FINE-HEART — Finerenone 與猝死


FINE-HEART Investigators. *J Am Coll Cardiol* 2026

項目	內容
設計	FIDELIO + FIGARO + FINEARTS 合併 (pooled) , n= 18,991
結果	猝死 (Sudden Death) HR 0.81 (0.67–0.98, p=0.034)
一致性	心腎代謝 (CKM) 各次族群效果一致

Finerenone 除腎/心衰益處外，**降低猝死**的訊號值得納入整體獲益考量。



FINE-HEART



TAVI Section

本週 TAVI 重要文獻

ReTAVI Registry — TAVI-in-TAVI

ReTAVI Registry Investigators. *EuroIntervention* 2026

項目	內容
設計	全球最大前瞻多中心登記：59 中心，n=143
族群	退化 CoreValve/Evolut 上以 SAPIEN 3 行 redo-TAVI (ViV)
30 天	死亡 3.5%、中風 0.7%、PPM 6.3%、 Δ 壓差 -12.0 mmHg
臨床	台灣 redo 需求高峰 2025–2030，現為建立術式的關鍵時機

TAVI-in-TAVI 短期安全性確立——須留意冠脈再通路與瓣膜選擇規劃。



ReTAVI

TAVI — 其他焦點

主題	重點	連結
TAVI + 冠狀動脈介入系統性回顧	CAD + AS 盛行率 ~50–70%；趨勢為「保守選擇性 PCI」（FFR<0.80）	DOI
小環 TAVI SEV vs BEV Meta (n=13,846)	SEV 血流動力學優（較低壓差、較大 EOA、PPM OR 1.63），但 PVR 較多（OR 2.26）；亞洲女性小環尤需衡量	DOI

臨床啟示：TAVI 病人的 CAD 處置與瓣膜選擇須整合解剖、血流動力學與長期耐久度。

TEER / 三尖瓣介入 Section

本週 TEER 重要文獻



TEER — 其他焦點

主題	重點	連結
COAPT Transportability (同 Top Pick #4)	TVT Registry 15,275 例，HF 住院 ARR ~17%	DOI
ASE M-TEER 超音波導引指引 2026	術前 MR checklist、術中 en-face TEE 截面標準化、術後急性成功定義	DOI
TEER 年齡與再住院	TVT Registry：各年齡層 (<65 / 65–75 / >75) 30 天、90 天再住院率相似；高齡不應拒絕 TEER	DOI

高齡本身不應成為拒絕 TEER 的理由——以解剖與症狀，而非年齡，決定治療。



Case Reports (本週 5 例)

主題	作者 / 期刊	連結
首例異位性跨腔靜脈 TTVR (Cross-Caval)	Estévez-Loureiro R et al., <i>EuroIntervention</i>	DOI
致命性 TTVR 人工瓣膜心內膜炎 (屍解)	Panday SR et al., <i>JACC Case Rep</i>	DOI
TTVR (EVOQUE) 治 LVAD 患者重度 TR	Giustino G et al., <i>JACC Case Rep</i>	DOI
單次三重 : MitraClip + PFA + LAAC	Frittitta V et al., <i>JACC Case Rep</i>	DOI
LMCA 開口突出支架套索取出	Sarsari M et al., <i>Eur Heart J Case Rep</i>	DOI

Honorable Mentions

主題	重點	連結
Tirzepatide CV Biomarkers (SURMOUNT-1)	NT-proBNP ↓ 、hsCRP ↓ — 待 SURPASS-CVOT 確認轉化	DOI
FLOW Semaglutide 亞組分析	糖尿病合併 CKD：各 CV 風險層腎與存活效益一致	DOI
SMART-REACH2 終生風險模型	已確診 ASCVD 患者終生風險與預防效益模型（非主動脈狹窄）	DOI
女性性別與 AF 腦中風	女性 非一致危險因子 ；風險升高僅見 ≥75 歲（HR 1.24）	DOI

整合 Take Home

本週 5 大臨床啟示

本週 5 大臨床啟示

1. **FIND-CKD** — NS-MRA 效益延伸至非糖尿病 CKD : eGFR slope 改善、複合 HR 0.77。
2. **ReTAVI** — TAVI-in-TAVI 安全性確立 (30 天死亡 3.5%) ; 台灣應提前建立術式。
3. **P2Y12 Monotherapy** — 出血降低 54% , 但 ACS 支架血栓 RR=1.81 , 不可一體適用。
4. **COAPT Transportability** — 15,275 例真實世界 ARR=17% , M-TEER 效益可複現。
5. **FINE-HEART** — Finerenone 降低猝死 HR 0.81 ($p=0.034$) , 擴大整體獲益版圖。

共通教訓：看原始數字，不看摘要結語。

縮寫對照

縮寫	全名	縮寫	全名
CKD	Chronic Kidney Disease	TEER/M-TEER	(Mitral) Transcatheter Edge-to-Edge Repair
NS-MRA	Non-Steroidal Mineralocorticoid Receptor Antagonist	TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement
eGFR	estimated Glomerular Filtration Rate	MR	Mitral Regurgitation
TAVI/TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation/Replacement	ARR	Absolute Risk Reduction
ViV	Valve-in-Valve	HR/RR	Hazard Ratio / Risk Ratio
SEV/BEV	Self-Expanding / Balloon-Expandable Valve	CKM	Cardiovascular-Kidney-Metabolic
EOA	Effective Orifice Area	LAAC	Left Atrial Appendage Closure
PPM	Prosthesis-Patient Mismatch / Permanent Pacemaker	PFA	Pulsed Field Ablation
PVR	Paravalvular Regurgitation	LVAD	Left Ventricular Assist Device
PCI/FFR	Percutaneous Coronary Intervention / Fractional Flow Reserve	LMCA	Left Main Coronary Artery
CAD/AS	Coronary Artery Disease / Aortic Stenosis	IPD	Individual Patient Data
DAPT/ACS	Dual Antiplatelet Therapy / Acute Coronary Syndrome	HF	Heart Failure

參考文獻 (1/2)

NEJM

1. FIND-CKD Investigators. Finerenone in Non-Diabetic CKD (FIND-CKD). [N Engl J Med 2026](#). (PMID 42246672)

European Heart Journal

2. P2Y12 Monotherapy Collaboration. Aspirin Discontinuation and P2Y12 Monotherapy After PCI: IPD Meta-analysis. [Eur Heart J 2026](#). (PMID 42247196)
3. Holtrop J, et al. Lifetime CV Risk Prediction in Established ASCVD: SMART-REACH2 Model. [Eur Heart J 2026](#).

JACC family

4. COAPT Transportability Investigators. Real-World Transportability of M-TEER Benefit (TVT Registry). [J Am Coll Cardiol 2026](#). (PMID 42233929)
5. FINE-HEART Investigators. Finerenone and Sudden Death: Pooled Analysis. [J Am Coll Cardiol 2026](#). (PMID 42233928)
6. Sattar N, et al. Long-Term Changes in CV Risk Biomarkers With Tirzepatide: SURMOUNT-1 Post Hoc. [J Am Coll Cardiol 2026](#).
7. Tuttle KR, et al. Kidney/Survival Benefits of Semaglutide in Diabetic CKD: FLOW CV Subgroup. [J Am Coll Cardiol 2026](#).
8. McGarvey C, et al. Female Sex Is Not a Uniform Risk Factor in AF. [JACC Adv 2026](#).

參考文獻 (2/2)

EuroIntervention

- 9. ReTAVI Registry Investigators. Redo-TAVI with SAPIEN 3 in Failed CoreValve/Evolut. [EuroIntervention 2026](#). (PMID 42219979)
- 10. PCI and TAVI: A Systematic Review. [EuroIntervention 2026](#).
- 11. Estévez-Loureiro R, et al. First-in-Human Heterotopic Cross-Caval TTVR. [EuroIntervention 2026](#).

Imaging / Structural Heart

- 12. ASE Guidelines for Echo Guidance of M-TEER. [J Am Soc Echocardiogr 2026](#).
- 13. Age and Rehospitalization After TEER (TVT Registry). [Struct Heart 2026](#).
- 14. Small-Annulus TAVI: SEV vs BEV Meta-analysis. [Cardiol Rev 2026](#).

Case Reports

- 15. Panday SR, et al. Fatal Prosthetic Valve Endocarditis After TTVR: Cardiac Autopsy. [JACC Case Rep 2026](#).
- 16. Giustino G, et al. TTVR for Severe TR Post-LVAD. [JACC Case Rep 2026](#).
- 17. Frittitta V, et al. Triple Percutaneous Therapy for MR and AF. [JACC Case Rep 2026](#).
- 18. Sarsari M, et al. Snare Retrieval of Protruding Ostial LMCA Stent. [Eur Heart J Case Rep 2026](#).

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-05-29 ~ 2026-06-05

本文件為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考