



# Contenido

## 1.0 Brand dna

## 2.0 Logotipo

Safe zone	2.1
Variaciones de logo	2.2
Uso correcto	2.3
Uso incorrecto	2.4

## 3.0 Paleta de colores

Uso de color	3.1
--------------	-----


## 4.0 Tipografía

Jerarquía	4.1
-----------	-----

## 5.0 Elementos gráficos

## 6.0 Aplicaciones

Log in page	7.1
Landing page	7.2
Dashboard	7.3
Hoja membreteada	7.4
Redes sociales	7.5





# Brand DNA

Glian es una plataforma modular y escalable diseñada específicamente para profesionales de la salud mental (psiquiatras y psicólogos).

Glian alberga múltiples módulos interconectados que cubren desde evaluaciones clinimétricas hasta gestión de citas, expedientes electrónicos, recetas y recursos psicoeducativos.

## Aliado digital de tu práctica clínica





# Logotipo



Representa cómo Glian conecta con pacientes y colaboradores. La forma curva y amigable de las letras también transmite accesibilidad y confianza, elementos clave en la salud mental. Su diseño de isotipo es una representación directa del rol de las células gliales: protección y soporte energético. Simboliza la estructura que Glian crea para el profesional, garantizando confiabilidad. Los nodos conectados y las formas curvas que "abrazan" el centro representan las células gliales rodeando y sustentando las neuronas.

Visualmente, esto comunica que Glian es una plataforma modular, sólida y confiable, que forma un sistema protector a tu alrededor.

# Logotipo



Logotipo primario



 Safe zone

# Logotipo



Logotipo primario



Isotipo

# Uso correcto de logo



Logotipo con colores principales deberá ir sobre fondo claro, haciendo contraste.



Logotipo con los colores principales invertidos, puede aplicarse sobre fondo color principal.



Logotipo en tono oscuro; puede aplicarse también sobre fondo degradado.



Logotipo con los colores secundarios; podrá aplicarse de forma sobre fondo verde claro.



Logotipo en tono claro; puede aplicarse también sobre fondo oscuro.



Logotipo en tonalidad clara o blanca; puede aplicarse sobre color gris.

# Uso incorrecto de logo



No hacer combinaciones entre tonos que no hagan contraste o que no estén sugeridos en el uso correcto del logo.



No aplicar color en logotipo que no forme parte de la paleta de colores.



No deformar la integración de las letras ya compuestas en logotipo.



No cambiar dirección o posición de logotipo fuera de lo indicado.



No usar otra tipografía o fuente fuera de la indicada en logotipo.



No aplicar otros tonos de colores de fondos que no sean los sugeridos.




# Paleta de colores


Sus colores son clásicos en el mundo de la salud. El azul transmite calma, confianza, profesionalismo y estabilidad. Además de su significado en psicología, estos tonos se usan mucho en la industria tecnológica. Esto ayuda a posicionar a Glian como una plataforma moderna e intuitiva.




HEX: #512234  
RGB: 81, 34, 52  
CMYK: 49, 85, 44, 61




HEX: #dce4b8  
RGB: 220, 228, 184  
CMYK: 18, 3, 36, 0



HEX: #768960  
RGB: 118, 137, 96  
CMYK: 57, 31, 67, 14



HEX: #f9e2d2  
RGB: 249, 226, 210  
CMYK: 2, 14, 18, 0



HEX: #e2ba9f  
RGB: 226, 186, 159  
CMYK: 11, 30, 37, 2

# Tipografía

La tipografía seleccionada, con un estilo clásico “Hanken Grotesk” es una fuente sans-serif limpia y moderna que combina la simplicidad de las tipografías grotescas clásicas con un toque de calidez, ofreciendo una excelente versatilidad y legibilidad para casi cualquier contexto de diseño.

Aa

Hanken Grotesk

Regular | medium | semibold | bold

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNÑ  
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñ  
opqrstuvwxyz

# Jerarquía

Display Headline - fuente: Hanken Grotesk (semibold)

HOLA

H1 - fuente: Hanken Grotesk (semibold)

Esto es Glian



Subheader - fuente: Hanken Grotesk (bold)

Duis autem vel eum iriure dolor  
vulputate

Body Text - fuente: Hanken Grotesk (regular)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

# Elementos gráficos





# Log in page



Plataforma integral de gestión sanitaria que conecta profesionales, pacientes y datos clínicos en un ecosistema healthcare innovador.

Clinimetrix

Resources

Expedix

Agenda

## Bienvenido de vuelta

Inicia sesión en tu cuenta Glian

Inicia con Google

Correo electrónico\*

tu@glian.com

Contraseña\*

Tu contraseña


Iniciar Sesión

¿Olvidaste tu contraseña?





# Landing page





# Dashboard

glicn

< Contraer

PRINCIPAL

Dashboard

Recepción

GESTIÓN CLÍNICA

Agenda

Expedientes

Evaluaciones

ADMINISTRACIÓN

Finanzas

Recursos

Dashboard

Lunes, 24 de noviembre de 2025 • Personaliza tu vista en configuración

+ Nuevo Paciente

Nueva Evaluación

Agenda

Vista rápida

Estadísticas Rápidas

Indicadores de Rendimiento

Clasificación de Pacientes

Escalas Favoritas

Pacientes en Seguimiento

Actividad Reciente

Encuestas de Satisfacción

Estadísticas rápidas

0% este mes

16

Pacientes

+0% este mes

0

Formulario

Total de sesiones

Último acceso

Indicadores de rendimiento

KPIs y métricas avanzadas

?

# Redes sociales





# Hoja membretada



## ¿Qué es TDAH?

El acrónimo "TDAH" significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las personas con TDAH generalmente tienen dificultades para prestar atención y pueden actuar sin pensar en las consecuencias. Aunque es cierto que todos tenemos estos problemas ocasionalmente, en el caso de las personas con TDAH, estos problemas ocurren con una mayor frecuencia y son más intensos.

## Señales de TDAH

El TDAH tiene dos componentes principales: falta de atención e hiperactividad. La mayoría de las personas tienen algunas señales de ambos, pero la situación de cada persona es única.

### Señales de falta de atención

- Dificultad para prestar atención (la mente divaga, se distrae fácilmente)
- Dificultad para completar las tareas (comienza un proyecto pero no lo termina)
- Suele olvidar sus responsabilidades (se olvida de hacer sus actividades o tareas)
- Comete errores por descuido (se olvida de la última página del examen o deja abierta la llave del agua)
- Muy desorganizado / suele extraviar las cosas (pierde la tarea en la mochila desordenada)

### Señales de hiperactividad

- Dificultad para permanecer sentado (se levanta frecuentemente del asiento)
- Constantemente inquieto (se retuerce en el asiento, da golpecitos en el escritorio con los dedos)
- Suele sentirse intranquilo (siente ansiedad al esperar o al estar sentado)
- Dificultad para esperar su turno (dice las respuestas en voz alta, interrumpe a los demás)
- Habla demasiado (se le dificulta permanecer callado y escuchar a los demás)

### Datos

- Aproximadamente 1 de cada 10 niños y adolescentes tiene TDAH.
- El TDAH no determina el futuro de una persona. Muchas personas con TDAH trabajan duro y son inteligentes y altamente exitosas.
- Muchas personas con TDAH descubren que sus síntomas disminuyen con la edad.
- El tratamiento y la práctica pueden ayudar a controlar los síntomas del TDAH.

## Tratamiento

### Terapia

En la terapia para el TDAH, las personas aprenden habilidades para controlar sus síntomas, mejorar sus aptitudes sociales, reducir los comportamientos no deseados y aprender a manejar las emociones.

### Medicamento

En algunos casos se prescriben medicamentos para ayudar a controlar los síntomas del TDAH. Los medicamentos ayudan a mejorar la concentración y reducen la hiperactividad.

[www.glianhub.com](http://www.glianhub.com)







## ¿Qué es TDAH?

El acrónimo "TDAH" significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las personas con TDAH generalmente tienen dificultades para prestar atención y pueden actuar sin pensar en las consecuencias. Aunque es cierto que todos tenemos estos problemas ocasionalmente, en el caso de las personas con TDAH, estos problemas ocurren con una mayor frecuencia y son más intensos.

## Señales de TDAH

El TDAH tiene dos componentes principales: falta de atención e hiperactividad. La mayoría de las personas tienen algunas señales de ambos, pero la situación de cada persona es única.

### Señales de falta de atención

- Dificultad para prestar atención (la mente divaga, se distrae fácilmente)
- Dificultad para completar las tareas (comienza un proyecto pero no lo termina)
- Suele olvidar sus responsabilidades (se olvida de hacer sus actividades o tareas)
- Comete errores por descuido (se olvida de la última página del examen o deja abierta la llave del agua)
- Muy desorganizado / suele extraviar las cosas (pierde la tarea en la mochila desordenada)

### Señales de hiperactividad

- Dificultad para permanecer sentado (se levanta frecuentemente del asiento)
- Constantemente inquieto (se retuerce en el asiento, da golpecitos en el escritorio con los dedos)
- Suele sentirse intranquilo (siente ansiedad al esperar o al estar sentado)
- Dificultad para esperar su turno (dice las respuestas en voz alta, interrumpe a los demás)
- Habla demasiado (se le dificulta permanecer callado y escuchar a los demás)

### Datos

- Aproximadamente 1 de cada 10 niños y adolescentes tiene TDAH.
- El TDAH no determina el futuro de una persona. Muchas personas con TDAH trabajan duro y son inteligentes y altamente exitosas.
- Muchas personas con TDAH descubren que sus síntomas disminuyen con la edad.
- El tratamiento y la práctica pueden ayudar a controlar los síntomas del TDAH.

## Tratamiento

### Terapia

En la terapia para el TDAH, las personas aprenden habilidades para controlar sus síntomas, mejorar sus aptitudes sociales, reducir los comportamientos no deseados y aprender a manejar las emociones.

### Medicamento

En algunos casos se prescriben medicamentos para ayudar a controlar los síntomas del TDAH. Los medicamentos ayudan a mejorar la concentración y reducen la hiperactividad.

[www.glianhub.com](http://www.glianhub.com)







