

تقرير تدريب عددي متجدد

التاريخ: 2026/9/12، 5:02:16 ص

الوضع: تدريب · الصعوبة: مختلط · عدد الأسئلة: 50

العائلات: عائلات متعددة

متوسط السؤال: 00:00

الزمن: 00:00

غير المجاب: 50

الخطأ: 0

الصحيح: 0

النتيجة: 0%

الأداء حسب العائلة

العائلة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
مسائل الأعمار	0/3	0%	00:00
النسب وتقسيم الكميات	0/3	0%	00:00
المتوسط الحسابي	0/3	0%	00:00
النسب المئوية	0/3	0%	00:00
الربح والخسارة والأسعار	0/3	0%	00:00
المقارنة والترتيب العلاقتي	0/3	0%	00:00
الكسور المتتابة	0/3	0%	00:00
الاستدلال الزمني وأيام الأسبوع	0/3	0%	00:00
التناسب المباشر	0/3	0%	00:00
الآلات والإنتاج	0/3	0%	00:00
المتتاليات العددية	0/4	0%	00:00
العمال والزمن	0/3	0%	00:00
العدد الذي لا ينتمي	0/3	0%	00:00
المعدل المشترك	0/3	0%	00:00
السرعة والمسافة والزمن	0/3	0%	00:00
المعدل الوجدوي	0/4	0%	00:00

الأداء حسب الصعوبة

الصعوبة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
سهل	0/13	0%	00:00
متوسط	0/29	0%	00:00
صعب	0/8	0%	00:00

قبل 5 سنوات كان عمر علي ثلاثة أمثال عمر راشد. بعد 4 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 62 سنة. كم عمر علي الآن؟

31 سنة	A
16 سنة	C
36 سنة	E
11 سنة	B
38 سنة	D
33 سنة	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 38 — D سنة

كيف أبدأ؟ حوّل المجموع المستقبلي إلى الآن، ثم إلى وقت العلاقة الماضية.

- المجموع الآن $= 4 \times 2 - 62 = 54$.
- المجموع قبل 5 سنوات $= 54 - 5 \times 2 = 44$.
- في ذلك الوقت كانت النسبة 3 إلى 1، ومجموع الأجزاء $= 1 + 3 = 4$.
- قيمة الجزء $= 44 \div 4 = 11$.
- عمر علي قبل 5 سنوات $= 11 \times 3 = 33$.
- عمر علي الآن $= 33 + 5 = 38$.

الطريقة السريعة: ارجع بالمجموع إلى زمن العلاقة، حل النسبة، ثم تقدم للعمر الحالي.

تذكّر: عند تحريك شخصين زمنيًا، المجموع يتغير بمقدار سنتين لكل سنة.

النسبة بين أ : ب = 5 : 6. إذا كان مجموعهما 88، فما قيمة أ؟

48	A
240	C
40	E
44	B
80	D
88	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 40 — E

كيف أبدأ؟ احسب مجموع أجزاء النسبة ثم قيمة الجزء الواحد.

- مجموع أجزاء النسبة $= 5 + 6 = 11$.
- قيمة الجزء الواحد $= 88 \div 11 = 8$.
- أ $= 8 \times 5 = 40$.

الطريقة السريعة: المجموع ÷ مجموع الأجزاء، ثم اضرب في أجزاء الطرف المطلوب.

تذكّر: في تقسيم المجموع، قيمة الجزء = المجموع ÷ مجموع أجزاء النسبة.

متوسط 7 قيم هو 26. حُذفت قيمة مقدارها 32. فما متوسط القيم 6 الباقية؟

26 A	18.75 B
150 C	32 D
25 E	24 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 25 — E

كيف أبدأ؟ حوّل المتوسط القديم إلى مجموع ثم اطرح القيمة المحذوفة.

- المجموع الأصلي $26 \times 7 = 182$.
- المجموع بعد الحذف $150 = 32 - 182$.
- المتوسط الجديد $25 = 6 \div 150$.

الطريقة السريعة: مجموع قديم ناقص القيمة المحذوفة، ثم اقسم على العدد الجديد.

تذكّر: الحذف يغير المجموع وعدد القيم معًا.

بعد انخفاض قيمة بنسبة 25% أصبحت 150. فما القيمة الأصلية؟

175 A	112.5 B
150 C	187.5 D
125 E	200 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 200 — F

كيف أبدأ؟ حوّل التغير إلى معامل ثم اقسم عليه.

- معامل التغير $1 = 100 \div 25 - 0.75$.
- القيمة النهائية = الأصل $\times 0.75$.
- الأصل $= 150 \div 0.75 = 200$.

الطريقة السريعة: اقسم القيمة النهائية على معامل التغير.

تذكّر: بعد زيادة أو نقصان، لا تعكس العملية بطرح النسبة نفسها من الرقم النهائي.

اشتري متجر سلعة بـ 300 درهمًا وباعها بـ 270 درهمًا. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

30% A	10% B
5% C	90% D
20% E	5.3% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 10% — B

كيف أبدأ؟ احسب مقدار الخسارة أولًا.

- الخسارة بالدرهم $30 = 270 - 300$.
- نسبة الخسارة $= 30 \div 300 \times 100 = 10$.

الطريقة السريعة: الخسارة $\div$ الشراء $\times 100$.

تذكّر: استخدم سعر الشراء كأساس للنسبة عندما يطلب السؤال ذلك.

مريم أسرع من خالد. مريم أسرع من راشد. راشد أسرع من بدر. مريم أسرع من سامي. خالد أسرع من بدر. سامي أسرع من بدر. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

A راشد وبدر	B مريم وسامي
C مريم وخالد	D سامي وبدر
E خالد وبدر	F سامي وخالد

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — سامي وخالد

كيف أبدأ؟ ارسم فروغًا بدل محاولة ترتيب الجميع بالقوة.

1. نرسم العلاقات كفروع بدل محاولة ترتيب الجميع في سلسلة واحدة.
 2. نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.
 3. في بعض الترتيبات يسبق سامي صاحته، وفي بعضها يسبقه خالد؛ لذلك المقارنة بينهما غير محسومة، بينما لكل زوج آخر مسار يحسمه.
- الطريقة السريعة:** ابحث عن الزوج الوحيد الذي لا يربطه مسار مقارنة مؤكد.
- تذكّر:** العلاقة بين عنصرين في فرعين مختلفين قد تبقى غير محسومة.

ربع ثلث عدد يساوي 12. فما العدد؟

A 144	B 132
C 48	D 1
E 24	F 36

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — 144

كيف أبدأ؟ اعكس العمليات: ما قُسم عليه يُضرب فيه عند الرجوع.

1. أخذ ربع ثلث يعني القسمة على 4 ثم على 3.
 2. حاصل ضرب المقامات $12 = 3 \times 4$.
 3. إذن العدد $12 \div 12 = 1$ ، ومنه العدد $12 \times 12 = 144$.
- الطريقة السريعة:** $12 \times 12 = 144$.
- تذكّر:** الرجوع من الناتج إلى العدد الأصلي يعني الضرب في حاصل ضرب المقامات.

إذا كان بعد غد هو يوم الأحد، فما اليوم الحالي؟

A السبت	B الاثنين
C الثلاثاء	D الأربعاء
E الجمعة	F الأحد

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — الجمعة

كيف أبدأ؟ ارجع يومين من «بعد غد».

- 1. «بعد غد» يبعد يومين عن اليوم الحالي.
 - 2. نرجع يومين من الأحد فنصل إلى الجمعة.
- الطريقة السريعة: بعد غد يساوي اليوم زائد يومين.
تذكر: تثبت عدد الأيام في العبارة قبل التحرك.

تحتاج وصفة إلى 3 أكواب من الدقيق لصنع 15 قطعة. كم كوبًا تحتاج لصنع 60 قطعة بالمعدل نفسه؟

A 20 كوبًا	B 48 كوبًا
C 12 كوبًا	D 15 كوبًا
E 7 أكواب	F 9 أكواب

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 12 — C كوبًا

كيف أبدأ؟ احسب كم مرة كبر عدد القطع.

- 1. عامل التكبير = $60 \div 15 = 4$.
 - 2. عدد الأكواب المطلوبة = $3 \times 4 = 12$.
- الطريقة السريعة: اضرب الكمية الأصلية في عامل التكبير.
تذكر: في التناسب المباشر، الكمية المقابلة تتغير بعامل التكبير نفسه.

تعمل 6 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلة واحدة منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 50% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 6 ساعات؟

600 قطعة A	780 قطعة B
130 قطعة C	660 قطعة D
180 قطعة E	720 قطعة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 780 — B قطعة

كيف أبدأ؟ افصل الآلات المطورة عن غير المطورة.

- معامل التطوير $= 1 + 50 \div 100 = 1.5$.
- معدل الآلة المطورة $= 20 \times 1.5 = 30$.
- المعدل الكلي في الساعة $= 30 \times 1 + (6 - 1) \times 20 = 130$.
- الإنتاج الكلي $= 6 \times 130 = 780$.

الطريقة السريعة: احسب معدل كل مجموعة ثم اجمع.
تذكّر: زيادة الإنتاجية لجزء من الآلات لا تطبق على المجموعة كلها.

ما العدد التالي في المتتالية؟

28, 32, 36, 40, 44, ؟	
96 A	47 B
44 C	49 D
48 E	40 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 48 — E

كيف أبدأ؟ ابدأ بالفروق بين الحدود.

- نحسب الفروق بين الحدود المعلومة: $32 - 28 = 4$, $36 - 32 = 4$, $40 - 36 = 4$, $44 - 40 = 4$.
- الفرق ثابت ويساوي 4.
- الحد التالي $= 44 + 4 = 48$.

الطريقة السريعة: طَبِّق الفرق الثابت 4 مرة واحدة.
تذكّر: إذا كان الفرق ثابتًا، لا تبحث عن قاعدة أعقد.

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل كامل في 12 يومًا. عملوا 5 أيام، ثم انضم إليهم 4 عمال. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

A 12 يومًا	B 5 أيام
C 7 أيام	D 70 يومًا
E 3 أيام	F 10 أيام

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 5 — B أيام

كيف أبدأ؟ احسب العمل الكامل ثم المنجز ثم المتبقي.

- العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $120 = 12 \times 10$.
- المنجز = $50 = 5 \times 10$.
- المتبقي = $70 = 120 - 50$.
- عدد العمال الجديد = $14 = 4 + 10$.
- الأيام الإضافية = $5 = 14 \div 70$.

الطريقة السريعة: المتبقي ÷ عدد العمال الجديد.

تذكر: عند تغير عدد العمال أثناء العمل، لا تطبق العدد الجديد على العمل الكامل.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

10, 24, 6, 14, 26, 22	
A 14	B 22
C 10	D 6
E 26	F 24

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 24 — F

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

- $3 = 2 \div 6$ ، وهو عدد أولي.
- $5 = 2 \div 10$ ، وهو عدد أولي.
- $7 = 2 \div 14$ ، وهو عدد أولي.
- $11 = 2 \div 22$ ، وهو عدد أولي.
- $13 = 2 \div 26$ ، وهو عدد أولي.
- 24 لا يحقق الخاصية «ضعف عدد أولي»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «ضعف عدد أولي» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: إذا كانت كل الأعداد زوجية، اقسمها على 2 وابحث عن خاصية في النواتج.

يعمل أ بمعدل 15 وحدة/ساعة وب بمعدل 20 وحدة/ساعة. عملاً معًا 4 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 215 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

A 9 ساعات	B 5 ساعات
C 3.75 ساعة	D 6 ساعات
E 1.5 ساعة	F 4 ساعات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 5 — B ساعات

كيف أبدأ؟ قسم السؤال إلى فترة مشتركة ثم فترة منفردة.

1. الإنجاز المشترك $= 4 \times (20 + 15) = 140$.

2. المتبقي $= 215 - 140 = 75$.

3. زمن أ منفردًا بالساعات $= 75 \div 15 = 5$.

الطريقة السريعة: اطرح الإنجاز المشترك ثم اقسّم المتبقي على معدل أ.

تذكّر: كل مرحلة لها معدلها الخاص.

قطعت سيارة 140 كيلومترًا بسرعة 70 كم/ساعة، ثم قطعت 40 كيلومترًا بسرعة 40 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

A 60 دقيقة	B 120 دقيقة
C 150 دقيقة	D 360 دقيقة
E 3 دقائق	F 180 دقيقة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 180 — F دقيقة

كيف أبدأ؟ احسب زمن كل مرحلة منفصلًا ثم اجمع.

1. زمن المرحلة الأولى بالساعات $= 140 \div 70 = 2$.

2. زمن المرحلة الثانية بالساعات $= 40 \div 40 = 1$.

3. الزمن الكلي بالساعات $= 2 + 1 = 3$.

4. الزمن بالدقائق $= 3 \times 60 = 180$.

الطريقة السريعة: زمن المرحلة الأولى + زمن الثانية، ثم $\times 60$.

تذكّر: إذا تغيرت السرعة، لا تجمع المسافات وتقسّم على سرعة واحدة.

يعمل جهاز بمعدل 25 وحدة/ساعة لمدة 4 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 20% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

90 وحدة	A
208 وحدة	C
210 وحدة	E
215 وحدة	B
190 وحدة	D
195 وحدة	F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 190 — D وحدة

كيف أبدأ؟ قسّم العمل إلى مرحلتين قبل وبعد تغير المعدل.

1. إنتاج المرحلة الأولى $= 4 \times 25 = 100$.

2. معامل الزيادة $= 1 + 20 \div 100 = 1.2$.

3. المعدل الجديد $= 1.2 \times 25 = 30$.

4. إنتاج المرحلة الثانية $= 3 \times 30 = 90$.

5. الإجمالي $= 100 + 90 = 190$.

الطريقة السريعة: إنتاج المرحلة الأولى + إنتاج المرحلة الثانية.

تذكّر: لا تطبق المعدل الجديد على الزمن السابق.

النسبة بين أ : ب = 5 : 3. أضيفت 12 وحدة إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 6. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

40	A
20	C
24	E
8	B
32	D
12	F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 32 — D

كيف أبدأ؟ ثبت الطرف الذي لم يتغير، ثم اكتب معادلة النسبة بعد الإضافة.

1. نضع $A = 5$ و $B = 3$ ، حيث K قيمة الجزء.

2. بعد الإضافة تصبح $B = 3K + 12$ ، والنسبة أ : ب = 5 : 6.

3. بالضرب التبادلي: $5 \times 6 = 5K \times (3K + 12)$.

4. نحسب المعاملات: $30 = 5 \times 6$ و $15 = 3 \times 5$ و $60 = 12 \times 5$ ؛ فتصير المعادلة $30K = 15K + 60$.

5. بطرح الحدين المتشابهين: $15 = 15 - 30$ ، إذن $15K = 60$.

6. $K = 60 \div 15 = 4$.

7. المجموع قبل الإضافة $= 5 \times 4 + 3 \times 4 = 32$.

الطريقة السريعة: اكتب الطرفين بدلالة K ثم حل معادلة الضرب التبادلي.

تذكّر: في تغير النسبة، ميّز بوضوح بين القيم الأصلية والقيم بعد التغير.

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل كامل في 18 يومًا. عملوا 4 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 4 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

☐ 28 عاملاً A	☐ 20 عاملاً B
☐ 30 عاملاً C	☐ 8 عمال D
☐ 112 عاملاً E	☐ 36 عاملاً F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 28 — A عاملاً

كيف أبدأ؟ احسب العمل المتبقي قبل إعادة توزيع الخطة.

- العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $18 \times 8 = 144$.
- المنجز = $4 \times 8 = 32$.
- المتبقي = $144 - 32 = 112$.
- عدد العمال المطلوب = $112 \div 4 = 28$.

الطريقة السريعة: عامل-يوم المتبقي ÷ الأيام المتاحة.

تذكّر: عندما يتغير الموعد النهائي، أعد توزيع المتبقي فقط.

اشترى متجر سلعة بـ240 درهماً ودفع 30 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ324 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

☐ 20% A	☐ 11.1% B
☐ 15% C	☐ 16.7% D
☐ 35% E	☐ 54% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20% — A

كيف أبدأ؟ احسب التكلفة الكلية قبل حساب الربح.

- إجمالي التكلفة = $240 + 30 = 270$.
- الربح = $324 - 270 = 54$.
- نسبة الربح = $54 \div 270 \times 100 = 20$.

الطريقة السريعة: (سعر البيع - التكلفة الكلية) ÷ التكلفة الكلية × 100.

تذكّر: الشحن والتجهيز جزء من التكلفة إذا ذكرهما السؤال.

تنجز آلة 180 وحدة خلال 6 دقائق بمعدل ثابت. كم وحدة تنجز خلال 7 دقائق؟

A 30 وحدة	B 210 وحدة
C 390 وحدة	D 240 وحدة
E 180 وحدة	F 42 وحدة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 210 — B وحدة

كيف أبدأ؟ احسب معدل الدقيقة الواحدة أولاً.

- 1. الإنتاج في الدقيقة الواحدة = $180 \div 6 = 30$.
- 2. الإنتاج خلال 7 دقائق = $30 \times 7 = 210$.

الطريقة السريعة: المعدل $\times$ الزمن المطلوب.

تذكّر: معدل الوحدة يحول السؤال إلى ضرب مباشر.

ينجز العامل أ 12 وحدة/ساعة، والعامل ب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 3 ساعات، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 116 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

A 4 ساعات	B 7 ساعات
C 14.5 ساعة	D 5 ساعات
E 5.8 ساعة	F 10 ساعات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 4 — A ساعات

كيف أبدأ؟ احسب ما أنجز في المرحلة المنفردة أولاً.

- 1. إنجاز أ منفرداً = $12 \times 3 = 36$.
- 2. المتبقي = $116 - 36 = 80$.
- 3. المعدل المشترك في الساعة = $12 + 8 = 20$.
- 4. الزمن المشترك بالساعات = $80 \div 20 = 4$.

الطريقة السريعة: المتبقي $\div$ المعدل المشترك.

تذكّر: لا تستخدم المعدل المشترك على كامل الهدف إذا كان أحدهما بدأ وحده.

ما العدد التالي في المتتالية؟

11, 30, 85, 248, 735, ؟

736 A

2197 B

2187 C

2194 D

2191 E

2193 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 2194 — D

كيف أبدأ؟ افحص هل كل حد يجمع بين قوة معروفة ورقم موضعه.

- 1. نطرح من كل حد رقم موضعه في المتتالية: $11 - 2 = 9$, $30 - 3 = 27$, $85 - 4 = 81$, $248 - 5 = 243$, $735 - 6 = 729$.
- 2. النواتج هي قوى العدد 3 بالترتيب، فالقوة التالية $3 \times 729 = 2187$.
- 3. الحد التالي $2187 + 7 = 2194$.

الطريقة السريعة: احسب 3 مرفوعًا للقوة التالية ثم أضف رقم الموضع.

تذكّر: قد يكون رقم ترتيب الحد جزءًا من القاعدة.

عمر سالم الآن ثلاثة أمثال عمر أخيه. بعد 5 سنوات سيكون مجموع عمريهما 58 سنة. كم عمر سالم الآن؟

17 سنة A

34 سنة B

24 سنة C

12 سنة D

14.5 سنة E

36 سنة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 36 — F سنة

كيف أبدأ؟ ارجع إلى المجموع الحالي ثم استخدم النسبة الحالية.

- 1. المجموع الآن $58 = 2 \times 5 + 48$.
- 2. مجموع أجزاء النسبة $3 + 1 = 4$.
- 3. قيمة الجزء الواحد $48 \div 4 = 12$.
- 4. عمر سالم $3 \times 12 = 36$.

الطريقة السريعة: المجموع الحالي ثم تقسيمه إلى 4 أجزاء.

تذكّر: إذا كانت النسبة الآن، طبقها بعد إرجاع المجموع إلى الآن.

تنتج 4 آلات متطابقة في الإنتاجية 200 قطعة خلال 5 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 180 قطعة خلال 3 ساعات؟

A 18 آلة	B 10 آلات
C 6 آلات	D 8 آلات
E 7 آلات	F 12 آلة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 6 — C آلات

كيف أبدأ؟ احسب معدل آلة واحدة أولاً.

1. إنتاج الآلة الواحدة في الساعة $= 200 \div (5 \times 4) = 10$.
2. إنتاج الآلة الواحدة في المدة المطلوبة $= 3 \times 10 = 30$.
3. عدد الآلات $= 180 \div 30 = 6$.

الطريقة السريعة: معدل الوحدة ثم اقسم الهدف على إنتاج الوحدة.

تذكر: عدد الآلات = الإنتاج المطلوب ÷ إنتاج آلة واحدة خلال الزمن المتاح.

على خريطة، كل 4 سنتيمترات تمثل 40 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 5 سنتيمترات، ثم أضف إليه طريق جانبي طوله 4 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

A 9 كيلومترات	B 90 كيلومترًا
C 50 كيلومترًا	D 10 كيلومترات
E 40 كيلومترًا	F 0.9 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 90 — B كيلومترًا

كيف أبدأ؟ اجمع أطوال الخريطة أولاً ثم طِّق المقياس.

1. الطول الكلي على الخريطة بالسنتيمترات $= 4 + 5 = 9$.
2. ما يمثل السنتيمتر الواحد بالكيلومترات $= 40 \div 4 = 10$.
3. المسافة الحقيقية بالكيلومترات $= 10 \times 9 = 90$.

الطريقة السريعة: إجمالي السنتيمترات $\times$ كيلومترات لكل سنتيمتر.

تذكر: وُجد المسار المطلوب قبل التحويل من الخريطة إلى الواقع.

قيمة أصلية مقدارها 200. حُفِّضَتْ بنسبة 10%، ثم زِيدَتْ القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

180 A	220 B
198 C	218 D
178 E	200 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 198 — C

كيف أبدأ؟ طَلِّقِ الخصم ثم الزيادة على الناتج لا على الأصل.

1. القيمة بعد الخصم $= 200 \times (100 - 10) \div 100 = 180$.

2. القيمة بعد الزيادة $= 180 \times (100 + 10) \div 100 = 198$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملين متتاليين بدل حساب النسب منفصلة.

تذكّر: كل نسبة متتابعة لها أساس حساب جديد.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

16, 18, 32, 20, 24, 28	
20 A	24 B
32 C	28 D
18 E	16 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 18 — E

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عدداً واحداً خارجها.

1. $4 \times 4 = 16$.

2. $5 \times 4 = 20$.

3. $6 \times 4 = 24$.

4. $7 \times 4 = 28$.

5. $8 \times 4 = 32$.

6. 18 لا يحقق الخاصية «مضاعف للعدد 4»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مضاعف للعدد 4» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكّر: في سؤال المختلف، جَرِّبِ المضاعفات البسيطة قبل البحث عن قاعدة أعقد.

راشد أسرع من ماجد. سالم أسرع من مريم. راشد أسرع من ليان. هند أسرع من مريم. ماجد أسرع من سالم. راشد أسرع من هند. ليان أسرع من مريم. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب ليان وهند؟

A راشد أسرع من مريم	B سالم أسرع من ليان
C ماجد أسرع من هند	D مريم أسرع من ليان
E هند أسرع من سالم	F مريم أسرع من سالم

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — راشد أسرع من مريم

كيف أبدأ؟ مَيِّز بين العلاقات المضمنة والعلاقات غير المحسومة داخل الفروع.

- ترتيب ليان وهند غير محسوم، فلا يصح بناء أي استنتاج عليه.
 - لكن يوجد مسار مؤكد من راشد إلى مريم لا يمر بهذا الزوج.
 - هذا المسار قائم في كل ترتيب متوافق مع الجمل، إذن العبارة مضمنة.
- الطريقة السريعة:** ابحث عن علاقة لها مسار مؤكد بغض النظر عن ترتيب الفرعين.
تذكر: وجود فرعين لا يمنع وجود استنتاجات يقينية عبر القمة والقاع.

متوسط 6 قيم هو 12، ومتوسط 4 قيم أخرى هو 17. فما متوسط القيم 10 مجتمعة؟

A 15	B 35
C 14.5	D 13
E 12	F 14

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — 14

كيف أبدأ؟ لا تأخذ متوسط المتوسطين مباشرة إذا كان عدد القيم مختلفًا.

- مجموع المجموعة الأولى $= 12 \times 6 = 72$.
 - مجموع المجموعة الثانية $= 17 \times 4 = 68$.
 - المجموع الكلي $= 72 + 68 = 140$.
 - المتوسط المدمج $= 140 \div 10 = 14$.
- الطريقة السريعة:** المتوسط المدمج = مجموع المجموعتين ÷ مجموع الأعداد.
تذكر: حوّل كل متوسط إلى مجموع ثم اجمع.

قطعت سيارة 200 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة. كم ساعة استغرقت؟

A 4.5 ساعة	B 3 ساعات
C ساعتان	D 2.5 ساعة
E 3.5 ساعة	F 0.4 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 2.5 — D ساعة

كيف أبدأ؟ استخدم العلاقة: الزمن = المسافة ÷ السرعة.

1. الزمن = المسافة ÷ السرعة.

2. الزمن بالساعات = $200 \div 80 = 2.5$.

الطريقة السريعة: اقسم المسافة على السرعة مباشرة.

تذكّر: تأكد أن وحدات المسافة والسرعة متوافقة.

ثمن العدد 720 ثم كنسْر منه يساوي 18. فما الكسر المجهول؟

A الثلث	B الربع
C النصف	D الثمن
E الخمس	F الشدس

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — الخمس

كيف أبدأ؟ طَبِّق الكسور المعلومة أولاً، ثم قارن الناتج بالقيمة النهائية.

1. حاصل ضرب مقامات الكسور المعلومة = $8 = 8$.

2. ثمن من العدد 720 هو $720 \div 8 = 90$.

3. بقي أن نتنقل من 90 إلى 18.

4. $90 \div 18 = 5$ ، إذن الكسر المجهول هو الخمس.

الطريقة السريعة: $90 \div 18 = 5$.

تذكّر: الكسر المجهول هو نسبة الناتج قبله إلى الناتج بعده.

اليوم الذي يأتي بعد يومين من غد هو الجمعة. فما اليوم الحالي؟

A الأربعاء	B الاثنين
C الأحد	D الخميس
E الثلاثاء	F السبت

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — الثلاثاء

كيف أبدأ؟ حوّل العبارة المركبة إلى إزاحة واحدة من اليوم الحالي.

- 1. «غد» إزاحة قدرها 1، ثم يومين إضافية.
 - 2. الإزاحة الصافية = $2 + 1 = 3$.
 - 3. نرجع 3 أيام من الجمعة فنصل إلى الثلاثاء.
- الطريقة السريعة: ارجع 3 أيام من اليوم المذكور.
تذكّر: غد تساوي 1+، فاجمعها مع بقية الأيام قبل التحرك.

قطعت سيارة 180 كيلومترًا باستخدام 18 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 40 لترًا؟

A 410 كيلومترًا	B 720 كيلومترًا
C 800 كيلومترًا	D 760 كيلومترًا
E 400 كيلومترًا	F 580 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 400 — E كيلومترًا

كيف أبدأ؟ احسب القيمة لكل وحدة ثم توسع.

- 1. المسافة لكل لتر = $180 \div 18 = 10$.
 - 2. المسافة بالكيلومترات = $40 \times 10 = 400$.
- الطريقة السريعة: كم لكل لتر $\times$ عدد اللترات الجديد.
تذكّر: معدل الوحدة ثابت ما لم يذكر السؤال تغييره.

زادت قيمة بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. إذا أصبحت القيمة النهائية 360، فما القيمة الأصلية؟

300 A	450 B
400 C	480 D
800 E	350 F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 400 — C

كيف أبدأ؟ حوّل كل تغير إلى معامل، ثم اعكس حاصل ضرب المعاملين.

1. معامل الزيادة $= (20 + 100) \div 100 = 1.2$.

2. معامل الانخفاض $= (25 - 100) \div 100 = 0.75$.

3. المعامل الكلي $= 1.2 \times 0.75 = 0.9$.

4. الأصل $= 360 \div 0.9 = 400$.

الطريقة السريعة: اقسّم النهائي على حاصل ضرب معاملي التغير.

تذكّر: عكس تغييرين متتاليين يتطلب عكس كل المراحل لا طرح النسب.

نتج كل آلة من 5 آلات 15 قطعة/ساعة. عملت الآلات كلها 5 ساعات، ثم توقفت آلة واحدة وعملت البقية 4 ساعات إضافية. كم قطعة أنتجت؟

540 قطعة A	375 قطعة B
240 قطعة C	615 قطعة D
555 قطعة E	600 قطعة F

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 615 — D قطعة

كيف أبدأ؟ قسّم الزمن إلى مرحلتين قبل وبعد التوقف.

1. إنتاج المرحلة الأولى $= 5 \times 15 \times 5 = 375$.

2. عدد الآلات العاملة بعد التوقف $= 5 - 1 = 4$.

3. إنتاج المرحلة الثانية $= 4 \times 15 \times 4 = 240$.

4. الإجمالي $= 375 + 240 = 615$.

الطريقة السريعة: إنتاج المرحلة الأولى + إنتاج المرحلة الثانية.

تذكّر: عندما يتغير عدد الآلات، احسب كل فترة منفصلة.

قطعت سيارة 200 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة، ثم قطعت 270 كيلومترًا بسرعة 90 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

☐ 360 دقيقة A	☐ 150 دقيقة B
☒ 330 دقيقة C	☐ 5.5 دقيقة D
☐ 660 دقيقة E	☐ 300 دقيقة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 330 — C دقيقة

كيف أبدأ؟ احسب زمن كل مرحلة منفصلًا ثم اجمع.

1. زمن المرحلة الأولى بالساعات = $200 \div 80 = 2.5$.

2. زمن المرحلة الثانية بالساعات = $270 \div 90 = 3$.

3. الزمن الكلي بالساعات = $2.5 + 3 = 5.5$.

4. الزمن بالدقائق = $5.5 \times 60 = 330$.

الطريقة السريعة: زمن المرحلة الأولى + زمن الثانية، ثم $\times 60$.

تذكر: إذا تغيرت السرعة، لا تجمع المسافات وتقسم على سرعة واحدة.

سعر سلعة المعلن 200 درهماً. حصل المتجر عليها بخصم 10% من هذا السعر، ثم أراد ربحاً قدره 20% من تكلفة الشراء الفعلية. فما سعر البيع؟

☐ 200 درهماً A	☒ 216 درهماً B
☐ 180 درهماً C	☐ 196 درهماً D
☐ 240 درهماً E	☐ 220 درهماً F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 216 — B درهماً

كيف أبدأ؟ احسب تكلفة الشراء الفعلية أولاً ثم الربح منها.

1. تكلفة الشراء بعد الخصم = $200 \times (100 - 10) \div 100 = 180$.

2. سعر البيع = $180 \times (100 + 20) \div 100 = 216$.

الطريقة السريعة: طبق الخصم ثم معامل الربح.

تذكر: الربح هنا محسوب من التكلفة بعد الخصم لا من السعر المعلن.

راشد أسرع من فهد. بدر أسرع من خالد. ليان أسرع من فهد. سالم أسرع من خالد. سالم أسرع من ليان. خالد أسرع من راشد. بدر أسرع من ليان. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

A بدر وفهد	B خالد وراشد
C بدر وراشد	D ليان وفهد
E ليان وراشد	F بدر وليان

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — ليان وراشد

كيف أبدأ؟ ارسم فروعًا بدل محاولة ترتيب الجميع بالقوة.

1. نرسم العلاقات كفروع بدل محاولة ترتيب الجميع في سلسلة واحدة.
2. نفحص كل ترتيب متوافق مع الجمل.
3. في بعض الترتيبات يسبق ليان صاحته، وفي بعضها يسبقه راشد؛ لذلك المقارنة بينهما غير محسومة، بينما لكل زوج آخر مسار يحسمه.

الطريقة السريعة: ابحث عن الزوج الوحيد الذي لا يربطه مسار مقارنة مؤكد.

تذكر: العلاقة بين عنصرين في فرعين مختلفين قد تبقى غير محسومة.

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 36 سنة. بعد 8 سنوات سيكون عمر الأم ضعف عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

A 12 سنة	B 28 سنة
C 64 سنة	D 72 سنة
E 36 سنة	F 56 سنة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: B — 28 سنة

كيف أبدأ؟ أضف السنوات إلى العمرين قبل تطبيق علاقة المستقبل.

1. نفرض عمر الابنة الآن = س، فعمر الأم = س + 36.
2. بعد 8 سنوات: الابنة = س + 8، والأم = س + 36 + 8.
3. نجمع الثابتين: 36 + 8 = 44، فيصبح عمر الأم = س + 44.
4. من العلاقة: س + 44 = 2 × (س + 8).
5. بفك الأقواس: 2 × 8 = 16، ومنها (2 - 1) س = 44 - 16 = 28.
6. س = 28 ÷ 1 = 28.

الطريقة السريعة: اكتب معادلة واحدة بعد 8 سنوات.

تذكر: العلاقة المستقبلية لا تُطبق على الأعمار الحالية مباشرة.

ثمن خمس العدد 1440 ثم كسّر منه يساوي 6. فما الكسر المجهول؟

A الشدس	B النصف
C الربع	D الخمس
E الثلث	F الثمن

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — الشدس

كيف أبدأ؟ طلق الكسور المعلومة أولاً، ثم قارن الناتج بالقيمة النهائية.

1. حاصل ضرب مقامات الكسور المعلومة $40 = 5 \times 8$.
2. ثمن خمس من العدد 1440 هو $36 = 1440 \div 40$.
3. بقي أن تنتقل من 36 إلى 6.
4. $36 \div 6 = 6$ ، إذن الكسر المجهول هو الشدس.

الطريقة السريعة: $6 = 36 \div 6$.

تذكّر: الكسر المجهول هو نسبة الناتج قبله إلى الناتج بعده.

يعمل أ بمعدل 15 وحدة/ساعة وب بمعدل 18 وحدة/ساعة. عملاً معًا 4 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 207 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

A 3 ساعات	B 9 ساعات
C 10 ساعات	D 11.5 ساعة
E 6 ساعات	F 5 ساعات

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — 5 ساعات

كيف أبدأ؟ قسّم السؤال إلى فترة مشتركة ثم فترة منفردة.

1. الإنجاز المشترك $132 = 4 \times (18 + 15)$.
2. المتبقي $75 = 207 - 132$.
3. زمن أ منفردًا بالساعات $5 = 75 \div 15$.

الطريقة السريعة: اطرح الإنجاز المشترك ثم اقسّم المتبقي على معدل أ.

تذكّر: كل مرحلة لها معدلها الخاص.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

2, 26, 22, 14, 10, 6

26 B

10 A

22 D

2 C

14 F

6 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 2 — C

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $3 = 2 \div 6$ ، وهو عدد أولي.

2. $5 = 2 \div 10$ ، وهو عدد أولي.

3. $7 = 2 \div 14$ ، وهو عدد أولي.

4. $11 = 2 \div 22$ ، وهو عدد أولي.

5. $13 = 2 \div 26$ ، وهو عدد أولي.

6. لا يحقق الخاصية «ضعف عدد أولي»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «ضعف عدد أولي» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: إذا كانت كل الأعداد زوجية، اقسمها على 2 وابحث عن خاصية في النواتج.

النسبة أ : ب = 4 : 3، والنسبة ب : ج = 6 : 2، إذا كان أ + ج = 60، فما قيمة ب؟

48 B

72 A

156 D

36 C

96 F

38 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 36 — C

كيف أبدأ؟ وُجد قيمة الحد المشترك ب أولاً.

1. نضرب النسبة الأولى في 6 والثانية في 3 ليتساوى حد ب: $24 = 6 \times 4$ ، و $18 = 6 \times 3$ ، و $6 = 3 \times 2$.

2. إذن أ : ب : ج = 24 : 18 : 6.

3. أ + ج = $24 + 6 = 30$.

4. قيمة الجزء الواحد = $60 \div 30 = 2$.

5. ب = $2 \times 18 = 36$.

الطريقة السريعة: وُجد ب، ثم حوّل المجموع المعطى إلى قيمة جزء.

تذكر: في نسبتين لهما حد مشترك، لا تجمعهما قبل توحيد الحد المشترك.

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 4 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

☐ 20 عاملاً A	☐ 28 عاملاً B
☐ 120 عاملاً C	☒ 30 عاملاً D
☐ 32 عاملاً E	☐ 10 عمال F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 30 — D عاملاً

كيف أبدأ؟ احسب العمل المتبقي قبل إعادة توزيع الخطة.

- 1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $150 = 15 \times 10$.
- 2. المنجز = $30 = 3 \times 10$.
- 3. المتبقي = $120 = 150 - 30$.
- 4. عدد العمال المطلوب = $30 = 4 \div 120$.

الطريقة السريعة: عامل-يوم المتبقي ÷ الأيام المتاحة.
تذكّر: عندما يتغير الموعد النهائي، أعد توزيع المتبقي فقط.

متوسط 5 قيم هو 17. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم 6 هو 19؟

☐ 17 A	☐ 2 B
☒ 29 C	☐ 114 D
☐ 24 E	☐ 19 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 29 — C

كيف أبدأ؟ احسب المجموع الحالي ثم المجموع المطلوب.

- 1. المجموع الحالي = $85 = 17 \times 5$.
 - 2. المجموع المطلوب = $114 = 19 \times 6$.
 - 3. القيمة الجديدة = $29 = 85 - 114$.
- الطريقة السريعة: مجموع مستهدف ناقص مجموع حالي.
تذكّر: القيمة المضافة هي الفرق بين المجموع المستهدف والمجموع الحالي.

تكلف 5 وحدات مبلغ 24 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 10 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 10 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

☐ 38 درهماً A	☐ 48 درهماً B
☐ 22 درهماً C	☒ 58 درهماً D
☐ 4.8 درهماً E	☐ 34 درهماً F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 58 — D درهماً

كيف أبدأ؟ افصل التكلفة المتناسبة عن الرسم الثابت.

- 1. سعر الوحدة الواحدة بالدرهم $4.8 = 5 \div 24$.
- 2. سعر 10 وحدات $48 = 10 \times 4.8$.
- 3. نصيف الرسم الثابت مرة واحدة: $58 = 10 + 48$.

الطريقة السريعة: سعر الوحدات + الرسم الثابت.
تذكر: الرسم الثابت لا يتكرر مع كل وحدة ما لم يذكر السؤال ذلك.

إذا كان بعد غد هو الثلاثاء، فما اليوم الذي كان قبل يومين من اليوم؟

☐ الجمعة A	☐ الأحد B
☐ السبت C	☐ الأربعاء D
☐ الاثنين E	☐ الثلاثاء F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — الجمعة

كيف أبدأ؟ ثبت اليوم الحالي أولاً ثم نَقِّد الإزاحة الثانية.

- 1. من «بعد غد = الثلاثاء» نرجع يومين فنحدد اليوم الحالي: الأحد.
- 2. ثم نرجع يومين من الأحد فنصل إلى الجمعة.
- 3. الإزاحة الكلية من اليوم المطلوب إلى اليوم المذكور $4 = 2 + 2$.

الطريقة السريعة: بعد غد – اليوم الحالي، ثم ارجع العدد المطلوب.
تذكر: لا تخلط بين الإزاحتين؛ نَقِّد كل واحدة على حدة.

ما العدد التالي في المتتالية؟

12, 15, 21, 30, 42, ؟

57 B

84 A

60 D

54 C

45 F

58 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 57 — B

كيف أبدأ؟ احسب الفروق أولاً، ثم ابحث عن نمط داخل الفروق نفسها.

1. نحسب الفروق: $15 - 12 = 3$, $21 - 15 = 6$, $30 - 21 = 9$, $42 - 30 = 12$.

2. كل فرق يزيد عن سابقه بمقدار 3، فالفرق التالي $15 = 3 + 12$.

3. الحد التالي $57 = 42 + 15$.

الطريقة السريعة: الفروق تزيد 3 كل مرة؛ خذ الفرق التالي فقط.

تذكّر: قد يكون النمط في الفروق وليس في الحدود مباشرة.

تنجز آلة 200 وحدة خلال 5 دقائق بمعدل ثابت. كم وحدة تنجز خلال 3 دقائق؟

15 وحدة B

320 وحدة A

40 وحدة D

200 وحدة C

120 وحدة F

160 وحدة E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 120 — F وحدة

كيف أبدأ؟ احسب معدل الدقيقة الواحدة أولاً.

1. الإنتاج في الدقيقة الواحدة $200 \div 5 = 40$.

2. الإنتاج خلال 3 دقائق $3 \times 40 = 120$.

الطريقة السريعة: المعدل $\times$ الزمن المطلوب.

تذكّر: معدل الوحدة يحول السؤال إلى ضرب مباشر.

ما العدد المفقود في المتتالية؟

9, 12, 39, 27, ؟

19 B

18 A

57 D

51 C

21 F

42 E

إجابتك: لم تجب

الإجابة الصحيحة: 18 — A

كيف أبدأ؟ احسب الفروق أولاً، ثم ابحث عن نمط داخل الفروق نفسها.

1. الفروق تبدأ من 3 وتزيد 3 في كل خطوة.

2. الفرق الذي يسبق الحد المفقود $= 1 \times 3 + 3 = 6$.3. الحد المفقود $= 6 + 12 = 18$.

الطريقة السريعة: الفروق تزيد 3 كل مرة؛ خذ الفرق التالي فقط.

تذكر: قد يكون النمط في الفروق وليس في الحدود مباشرة.