

RC2 — الاختبار التشخيصي المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-3 [MIXED] · seed AUDIT-2026-09-12-B-SESSION-3 · 50 questions · engine 1.4.0 ·

RC2_COMMIT 56565ec4e1be

FAILED DIAGNOSTIC HOLDOUT. Delivered for independent blind review. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

H-S3-01

MACH_H_STAGE_UP · machines · hard

عملت 6 آلات بمعدل 10 قطعة/ساعة لمدة 3 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 5 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | |
|----------|---|
| 530 قطعة | A |
| 560 قطعة | B |
| 350 قطعة | C |
| 620 قطعة | D |
| 720 قطعة | E |
| 480 قطعة | F |

H-S3-02

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 240 درهماً ودفع 60 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 372 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|-------|---|
| 48% | A |
| 124% | B |
| 19.4% | C |
| 30% | D |
| 72% | E |
| 24% | F |

H-S3-03

ODD_H_TRIANGULAR · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

66، 105، 55، 91، 78، 118

- | | |
|-----|---|
| 91 | A |
| 105 | B |
| 66 | C |
| 78 | D |
| 55 | E |
| 118 | F |

H-S3-04

AVG_M_REPLACE · averages · medium

متوسط 6 قيم هو 23. استُبدلت قيمة 8 بقيمة 14. فما المتوسط الجديد؟

- | | |
|------|---|
| 23 | A |
| 8 | B |
| 17 | C |
| 24 | D |
| 28.8 | E |
| 14 | F |

H-S3-05

PROP_E_COST · direct_proportion · easy

تباع الوحدات بالسعر نفسه. إذا كانت 3 وحدات تكلف 21 درهمًا، فكم تكلف 7 وحدات؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 49 درهمًا |
| B | 9 دراهم |
| C | 98 درهمًا |
| D | 28 درهمًا |
| E | 42 درهمًا |
| F | 70 درهمًا |

H-S3-06

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 160 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة، ثم قطعت 180 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 120 دقيقة |
| B | 295 دقيقة |
| C | 300 دقيقة |
| D | 340 دقيقة |
| E | 180 دقيقة |
| F | 5 دقائق |

H-S3-07

FRAC_E_2 · fractions · easy

خُمس العدد 360 ثم كسر منه يساوي 24. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|--------|
| A | الخُمس |
| B | النصف |
| C | الربع |
| D | الثمن |
| E | الثالث |
| F | السُدس |

H-S3-08

WORK_M_EFF · work_time · medium

فريق ينجز عملًا في 15 يومًا. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 150% مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يومًا يحتاج للعمل نفسه؟

- | | |
|---|------------|
| A | 6 أيام |
| B | 15 يومًا |
| C | 2.4 يومًا |
| D | 37.5 يومًا |
| E | 9 أيام |
| F | 30 يومًا |

H-S3-09

PCT_M_SUCCESIVE · percentages · medium

كانت قيمة 400. زادت بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

- | | |
|---|------------|
| A | انخفاض 5% |
| B | انخفاض 10% |
| C | انخفاض 20% |
| D | زيادة 45% |
| E | زيادة 5% |
| F | زيادة 10% |

ما العدد التالي في المتتالية؟

4، 6، 10، 18، 34، ؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 50 | A | 2 | B |
| 32 | C | 66 | D |
| 68 | E | 36 | F |

شخص أكبر من الآخر بـ 12 سنة، ومجموع عمريهما 52 سنة. كم عمر الأكبر؟

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| 20 سنة | A | 52 سنة | B |
| 38 سنة | C | 12 سنة | D |
| 40 سنة | E | 32 سنة | F |

النسبة بين أ : ب = 3 : 2. نُقلت 6 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 2 : 3. فما قيمة ب قبل النقل؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 18 | A | 12 | B |
| 6 | C | 10 | D |
| 24 | E | 14 | F |

اليوم الذي يأتي بعد 4 أيام من غد هو الخميس. فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|--------|---|----------|---|
| السبت | A | الاثنين | B |
| الأحد | C | الأربعاء | D |
| الجمعة | E | الثلاثاء | F |

قطعت سيارة 180 كيلومترًا باستخدام 15 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 36 لترًا؟

- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 420 كيلومترًا | A | 432 كيلومترًا | B |
| 612 كيلومترًا | C | 792 كيلومترًا | D |
| 864 كيلومترًا | E | 75 كيلومترًا | F |

H-S3-15

COMB_M_TOGETHER_SOLO · combined_rate · medium

يعمل أ بمعدل 18 وحدة/ساعة وب بمعدل 24 وحدة/ساعة. عملاً معاً 3 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 198 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 8.25 ساعة |
| B | 11 ساعة |
| C | 4 ساعات |
| D | 1.5 ساعة |
| E | 126 ساعة |
| F | 1.2 ساعة |

H-S3-16

REL_M_BRANCH_UNRES · relational · medium

ناصر أسرع من سارة. سالم أسرع من سارة. ناصر أسرع من ريم. سالم أسرع من ريم. ريم أسرع من فهد. سارة أسرع من خالد. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- | | |
|---|------------|
| A | سالم وفهد |
| B | فهد وخالد |
| C | سالم وسارة |
| D | ناصر وفهد |
| E | ناصر وريم |
| F | ريم وفهد |

H-S3-17

RAT_M_COMMON_SUM · ratios · medium

النسبة أ : ب = 3 : 4، والنسبة ب : ج = 3 : 4. إذا كان أ + ج = 100، فما قيمة ب؟

- | | |
|---|-----|
| A | 148 |
| B | 4 |
| C | 248 |
| D | 48 |
| E | 64 |
| F | 100 |

H-S3-18

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 700 وحدة خلال 10 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 25%. كم وحدة تنجز خلال 4 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | |
|---|------------|
| A | 87.5 وحدة |
| B | 350 وحدة |
| C | 1050 وحدة |
| D | 280 وحدة |
| E | 437.5 وحدة |
| F | 875 وحدة |

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

48, 63, 80, 35, 99, 56

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 80 | A | 35 | B |
| 99 | C | 63 | D |
| 56 | E | 48 | F |

نصف ثلث عدد يساوي 24. فما العدد؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 144 | A | 48 | B |
| 72 | C | 30 | D |
| 4 | E | 864 | F |

سارت سيارة ساعتين بسرعة 60 كم/ساعة، ثم 3 ساعات بسرعة 120 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

- | | | | |
|-------------|---|-------------|---|
| 60 كم/ساعة | A | 48 كم/ساعة | B |
| 96 كم/ساعة | C | 160 كم/ساعة | D |
| 120 كم/ساعة | E | 480 كم/ساعة | F |

تحتاج وصفة إلى 6 أكواب من الدقيق لصنع 12 قطعة. كم قطعة نصنع من 18 كوبًا بالمعدل نفسه؟

- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| 4 قطع | A | 3 قطع | B |
| 36 قطعة | C | 48 قطعة | D |
| 12 قطعة | E | 24 قطعة | F |

عملت 6 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لمدة 4 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 25%، وعملت المجموعة كلها 3 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 910 قطعة | A | 1050 قطعة | B |
| 720 قطعة | C | 840 قطعة | D |
| 630 قطعة | E | 870 قطعة | F |

H-S3-24

CAL_E_TOM · calendar · easy

إذا كان غداً هو يوم الخميس، فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الاثنين |
| B | الأحد |
| C | الأربعاء |
| D | الجمعة |
| E | الثلاثاء |
| F | السبت |

H-S3-25

AVG_M_ADD_PAIR · averages · medium

متوسط 7 قيم هو 25. أضيفت قيمتان متوسطهما 34. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | |
|---|------|
| A | 243 |
| B | 27 |
| C | 68 |
| D | 24.3 |
| E | 34 |
| F | 29.5 |

H-S3-26

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 10 سنوات. بعد 6 سنوات سيكون مجموع عمريهما 42 سنة. كم عمر سارة الآن؟

- | | |
|---|----------|
| A | 30 سنة |
| B | 26 سنة |
| C | 21 سنة |
| D | 20 سنة |
| E | 29 سنة |
| F | 10 سنوات |

H-S3-27

COMB_E_THREE · combined_rate · easy

تعمل ثلاث آلات بمعدلات 18 و 12 و 8 وحدة/ساعة. إذا عملت معاً 5 ساعات، فكم وحدة تنتج؟

- | | |
|---|----------|
| A | 150 وحدة |
| B | 65 وحدة |
| C | 38 وحدة |
| D | 90 وحدة |
| E | 152 وحدة |
| F | 190 وحدة |

H-S3-28

WORK_E_VOLUME · work_time · easy

يستطيع 10 عمال إنجاز مهمتين خلال 4 أيام. كم عاملاً نحتاج لإنجاز 4 مهام خلال 4 أيام بالكفاءة نفسها؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 40 عاملاً |
| B | 10 عمال |
| C | 12 عاملاً |
| D | 5 عمال |
| E | عاملان |
| F | 20 عاملاً |

ما العدد التالي في المتتالية؟

4، 8، 16، 21، 63، 69، 276، ؟

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 282 | B | 280 | A |
| 283 | D | 552 | C |
| 290 | F | 1380 | E |

ليان أسرع من سامي. مريم أسرع من حمد. مريم أسرع من نورة. سامي أسرع من مريم. مريم أسرع من علي. من صاحب المركز الخامس؟

- | | | | |
|----------------|---|------|---|
| مریم | A | حمد | B |
| لا يمكن تحديده | C | علي | D |
| نورة | E | سامي | F |

اشترى متجر سلعة بـ 300 درهماً وباعها بـ 180 درهماً. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

- | | | | |
|-----|---|-------|---|
| 80% | A | 20% | B |
| 60% | C | 66.7% | D |
| 40% | E | 120% | F |

في مجموعة عددها 80، غاب 25% منهم، ثم غادر 25% من الموجودين بعد ذلك. كم بقي؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 40 | A | 80 | B |
| 20 | C | 30 | D |
| 60 | E | 45 | F |

H-S3-33

COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · medium

ينجز العامل أ 12 وحدة/ساعة، والعامل ب 16 وحدة/ساعة. عمل أ وحده ساعتين، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 164 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

- | | |
|---|------------|
| A | 24 ساعة |
| B | 5 ساعات |
| C | 2.5 ساعة |
| D | 10.25 ساعة |
| E | 3.5 ساعة |
| F | 8.75 ساعة |

H-S3-34

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 400 وحدة خلال 8 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 50%. كم وحدة تنجز خلال 5 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | |
|---|------------|
| A | 375 وحدة |
| B | 75 وحدة |
| C | 300 وحدة |
| D | 775 وحدة |
| E | 562.5 وحدة |
| F | 250 وحدة |

H-S3-35

AGE_M_FUT_RATIO · ages · medium

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 21 سنة. بعد 4 سنوات سيكون عمر الأم ضعف عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 17 سنة |
| B | 7 سنوات |
| C | 13 سنة |
| D | 21 سنة |
| E | 34 سنة |
| F | 38 سنة |

H-S3-36

REL_E_CHAIN · relational · easy

نورة أسرع من سامي. سامي أسرع من ريم. سارة أسرع من نورة. هند أسرع من ماجد. ريم أسرع من هند. من صاحب المركز الرابع من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | |
|---|------|
| A | هند |
| B | سامي |
| C | سارة |
| D | ريم |
| E | ماجد |
| F | نورة |

H-S3-37

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 180 درهماً ودفع 40 درهماً شحناً وتجهيزاً، ثم باعها بـ 253 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|---|-------|
| A | 33% |
| B | 30% |
| C | 18.3% |
| D | 40.6% |
| E | 15% |
| F | 115% |

H-S3-38

SPD_M_EQUAL_DIST · speed · medium

قطعت سيارة نصف المسافة بسرعة 90 كم/ساعة، والنصف الآخر بسرعة 30 كم/ساعة. إذا استغرقت الرحلة كاملة 8 ساعات، فما المسافة الكلية؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 960 كيلومترًا |
| B | 720 كيلومترًا |
| C | 240 كيلومترًا |
| D | 480 كيلومترًا |
| E | 360 كيلومترًا |
| F | 180 كيلومترًا |

H-S3-39

CAL_M_COMPOUND · calendar · medium

اليوم الذي يأتي بعد 3 أيام من غد هو السبت. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الأحد |
| B | الثلاثاء |
| C | السبت |
| D | الجمعة |
| E | الخميس |
| F | الاثنين |

H-S3-40

FRAC_M_3 · fractions · medium

ما قيمة نصف ربع ثمن العدد 768؟

- | | |
|---|-----|
| A | 96 |
| B | 384 |
| C | 704 |
| D | 12 |
| E | 48 |
| F | 6 |

H-S3-41

PCT_E_OF · percentages · easy

ما قيمة 30% من 200؟

- | | |
|---|-----|
| A | 260 |
| B | 140 |
| C | 600 |
| D | 170 |
| E | 2 |
| F | 60 |

H-S3-42

WORK_E_INVERSE · work_time · easy

يستطيع 6 عمال إنجاز عمل في 6 أيام. إذا عمل 18 عاملاً بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 36 يومًا |
| B | يوم واحد |
| C | يومان |
| D | 6 أيام |
| E | 3 أيام |
| F | 1.5 يومًا |

H-S3-43

MACH_H_TWO_TYPES · machines · hard

تنتج آلة من النوع أ 15 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 25 قطعة/ساعة. إذا عملت 4 آلات من أ و 5 آلات من ب معًا لمدة 4 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

- | | |
|-----------|---|
| 900 قطعة | A |
| 160 قطعة | C |
| 185 قطعة | E |
| 720 قطعة | B |
| 740 قطعة | D |
| 1440 قطعة | F |

H-S3-44

AVG_M_COMBINE · averages · medium

متوسط 4 قيم هو 15، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 20. فما متوسط القيم مجتمعة؟

- | | |
|------|---|
| 17.5 | A |
| 15 | C |
| 17 | E |
| 45 | B |
| 18 | D |
| 7.5 | F |

H-S3-45

ODD_M_CUBES · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

8، 64، 125، 27، 216، 49

- | | |
|-----|---|
| 8 | A |
| 27 | C |
| 49 | E |
| 216 | B |
| 125 | D |
| 64 | F |

H-S3-46

PROP_M_FRAC_UNIT · direct_proportion · medium

تتساوى العناصر في الوزن. إذا كان وزن 10 عناصر هو 4 كيلوجرامات، فما وزن 24 عنصرًا من النوع نفسه؟

- | | |
|----------------|---|
| 9.6 كيلوجرامًا | A |
| 0.4 كيلوجرامًا | C |
| 18 كيلوجرامًا | E |
| 240 كيلوجرامًا | B |
| 4 كيلوجرامات | D |
| 96 كيلوجرامًا | F |

H-S3-47

RAT_M_COMMON_DIFF · ratios · medium

النسبة أ : ب = 4 : 3، والنسبة ب : ج = 6 : 5. إذا كان الفرق بين أ و ج يساوي 45، فما مجموع أ + ب + ج؟

- | | |
|-----|---|
| 195 | A |
| 210 | C |
| 285 | E |
| 165 | B |
| 45 | D |
| 5 | F |

ما العدد التالي في المتتالية؟

11، 20، 37، 70، ؟

- | | |
|-----|---|
| 121 | A |
| 135 | C |
| 140 | E |
| 264 | B |
| 128 | D |
| 71 | F |

اشترى متجر سلعة بـ 120 درهماً وباعها بـ 156 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- | | |
|-------|---|
| 60% | A |
| 30% | C |
| 42.9% | E |
| 36% | B |
| 15% | D |
| 23.1% | F |

تحتوي كل علبة على العدد نفسه من القطع. إذا كانت 5 صناديق تحتوي على 50 قطعة، فكم قطعة تحتوي عليها 9 صناديق؟

- | | |
|----------|---|
| 50 قطعة | A |
| 54 قطعة | C |
| 90 قطعة | E |
| 80 قطعة | B |
| 100 قطعة | D |
| 45 قطعة | F |