

RC2 — الاختبار التشخيصي المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-5 [ALL_HARD] · seed AUDIT-2026-09-12-B-SESSION-5 · 50 questions · engine 1.4.0 ·

RC2_COMMIT 56565ec4e1be

FAILED DIAGNOSTIC HOLDOUT. Delivered for independent blind review. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

H-S5-01

PL_H_REVERSE · profit_loss · hard

باع متجر سلعة بـ 250 درهماً محققاً ربحاً قدره 25% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | |
|---|--------------|
| A | 1000 درهماً |
| B | 200 درهماً |
| C | 50 درهماً |
| D | 187.5 درهماً |
| E | 312.5 درهماً |
| F | 250 درهماً |

H-S5-02

AVG_H_TARGET · averages · hard

متوسط 8 قيم هو 19. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 21؟

- | | |
|---|-----|
| A | 2 |
| B | 58 |
| C | 189 |
| D | 37 |
| E | 16 |
| F | 21 |

H-S5-03

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 25 وحدة/ساعة لمدة 4 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 20% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|----------|
| A | 100 وحدة |
| B | 195 وحدة |
| C | 175 وحدة |
| D | 208 وحدة |
| E | 190 وحدة |
| F | 90 وحدة |

H-S5-04

FRAC_H_4 · fractions · hard

ما قيمة نصف خمس ربع ثمن العدد 1920؟

- | | |
|---|------|
| A | 1920 |
| B | 1600 |
| C | 30 |
| D | 6 |
| E | 24 |
| F | 0.75 |

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

35، 80، 63، 48، 10، 24

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 35 | B | 10 | A |
| 48 | D | 24 | C |
| 63 | F | 80 | E |

علي أسرع من ناصر. ناصر أسرع من سارة. سالم أسرع من فهد. سالم أسرع من علي. فهد أسرع من راشد. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب راشد وسارة؟

- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| أ | راشد أسرع من علي | B | سارة أسرع من راشد |
| C | علي أسرع من فهد | D | ناصر أسرع من فهد |
| E | فهد أسرع من سارة | F | سالم أسرع من سارة |

عملت 6 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لمدة 4 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 25%، وعملت المجموعة كلها 5 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| A | 650 قطعة | B | 1250 قطعة |
| C | 1130 قطعة | D | 730 قطعة |
| E | 1080 قطعة | F | 880 قطعة |

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 15 يوماً. عمل الجميع 3 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون يومين إضافية. كم يوماً آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | | | |
|---|------------|---|-----------|
| A | 22.5 يوماً | B | 10 أيام |
| C | 5 أيام | D | 16 يوماً |
| E | 128 يوماً | F | 6.4 يوماً |

ما العدد التالي في المتتالية؟

3, 2, 7, 16, 39, ؟

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 94 | B | 624 | A |
| 55 | D | 117 | C |
| 78 | F | 156 | E |

مدينتان بينهما 360 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 70 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 80 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1.7 ساعة | B | 0.85 ساعة | A |
| 3.4 ساعة | D | 25.5 ساعة | C |
| 3.2 ساعة | F | 2.4 ساعة | E |

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 18 سنة. بعد 6 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | | | |
|--------|---|---------|---|
| 12 سنة | B | 36 سنة | A |
| 30 سنة | D | 18 سنة | C |
| 24 سنة | F | 6 سنوات | E |

اليوم الذي يسبق بمقدار 3 أيام اليومَ الواقع بعد 3 أيام من الغد هو الجمعة. فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|--------|---|----------|---|
| الأحد | B | الخميس | A |
| السبت | D | الأربعاء | C |
| الجمعة | F | الثلاثاء | E |

النسبة بين أ : ب = 3 : 2. نُقلت 4 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 7 : 8. فما قيمة ب قبل النقل؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 48 | B | 12 | A |
| 6 | D | 30 | C |
| 8 | F | 18 | E |

H-S5-14

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 4 وحدات مبلغ 20 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 15 وحدة وأضيف رسم ثابت قدره 15 درهماً يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|------------|
| A | 90 درهماً |
| B | 110 درهماً |
| C | 105 درهماً |
| D | 5 دراهم |
| E | 35 درهماً |
| F | 60 درهماً |

H-S5-15

PCT_H_REVERSE_CHAIN · percentages · hard

زادت قيمة بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. إذا أصبحت القيمة النهائية 270، فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|---|-----|
| A | 480 |
| B | 300 |
| C | 270 |
| D | 243 |
| E | 225 |
| F | 360 |

H-S5-16

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 16 وحدة/ساعة وب 9 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 5 ساعات، ثم عملاً معاً ساعتين، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 157 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 6.28 ساعة |
| B | 1.5 ساعة |
| C | 1.08 ساعة |
| D | 3.08 ساعة |
| E | 6 ساعات |
| F | 3 ساعات |

H-S5-17

SPD_H_TIME_DIFF · speed · hard

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 60 كم/ساعة أو بسرعة 120 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 60 أطول بمقدار 6 ساعات، فما المسافة؟

- | | |
|---|-----------------|
| A | 240 كيلومتراً |
| B | 1440 كيلومتراً |
| C | 720 كيلومتراً |
| D | 360 كيلومتراً |
| E | 43200 كيلومتراً |
| F | 120 كيلومتراً |

H-S5-18

MACH_H_TWO_TYPES · machines · hard

تنتج آلة من النوع أ 12 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 30 قطعة/ساعة. إذا عملت 3 آلات من أ و 4 آلات من ب معًا لمدة 5 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 1470 قطعة |
| B | 1050 قطعة |
| C | 600 قطعة |
| D | 735 قطعة |
| E | 210 قطعة |
| F | 780 قطعة |

H-S5-19

RATE_H_TARGET · unit_rate · hard

تنجز آلة 300 وحدة خلال 6 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 20%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 900 وحدة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 60 دقيقة |
| B | 30 دقيقة |
| C | 21.6 دقيقة |
| D | 15 دقيقة |
| E | 7.5 دقيقة |
| F | 12.5 دقيقة |

H-S5-20

CAL_H_LONG · calendar · hard

إذا كان اليوم الاثنين، فما اليوم بعد 17 يومًا؟

- | | |
|---|----------|
| A | الثلاثاء |
| B | الاثنين |
| C | الجمعة |
| D | الأحد |
| E | الخميس |
| F | السبت |

H-S5-21

AVG_H_COMB_ADD · averages · hard

متوسط 3 قيم هو 14، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 18. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 50. فما متوسط القيم جميعها؟

- | | |
|---|-----|
| A | 200 |
| B | 20 |
| C | 15 |
| D | 50 |
| E | 18 |
| F | 16 |

H-S5-22

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 600. حُفِضَتْ بنسبة 10%، ثم زيدت القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 540 |
| B | 660 |
| C | 600 |
| D | 1140 |
| E | 653.4 |
| F | 594 |

H-S5-23

WORK_H_WORKERS_EFF · work_time · hard

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 15 يوماً. بعد 3 أيام غادر 4 عمال، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقى بنسبة 20%. كم يوماً إضافياً يحتاجون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 18.75 يوماً |
| B | 21.6 يوماً |
| C | 15 يوماً |
| D | 12.5 يوماً |
| E | 12 يوماً |
| F | 10 أيام |

H-S5-24

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 20 وحدة/ساعة وب 6 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 3 ساعات، ثم عملاً معاً 3 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 162 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|----------|
| A | 1.2 ساعة |
| B | 8.1 ساعة |
| C | 14 ساعة |
| D | 8 ساعات |
| E | 4 ساعات |
| F | 6 ساعات |

H-S5-25

REL_H_POSITION · relational · hard

سالم أسرع من فهد. علي أسرع من سالم. سالم أسرع من سارة. ماجد أسرع من علي. سالم أسرع من ليان. من صاحب المركز الرابع؟

- | | |
|---|----------------|
| A | لا يمكن تحديده |
| B | فهد |
| C | ماجد |
| D | سالم |
| E | علي |
| F | ليان |

H-S5-26

FRAC_H_4 · fractions · hard

نصف ثُمّن خُمس ربع عدد يساوي 2. فما العدد؟

- | | |
|---|--------|
| A | 640 |
| B | 4 |
| C | 204800 |
| D | 160 |
| E | 322 |
| F | 320 |

H-S5-27

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

6، 11، 20، 37، 70، ؟

121 B

136 A

135 D

134 C

128 F

140 E

H-S5-28

ODD_H_TRIANGULAR · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

120، 169، 105، 136، 91، 153

169 B

136 A

153 D

105 C

91 F

120 E

H-S5-29

RAT_H_TWO_COMB · ratios · hard

النسبة أ : ب = 3 : 2، والنسبة ب : ج = 3 : 2. إذا كان أ + ب = 50، فما قيمة ج؟

30 B

75 A

5 D

95 C

65 F

45 E

H-S5-30

PROP_H_COMPOUND · direct_proportion · hard

تحتاج 4 وحدات إلى 24 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 8 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 25% فوق الكمية المحسوبة.

كم كيلوجرامًا نحتاج؟

24 كيلوجرامًا B

60 كيلوجرامًا A

48 كيلوجرامًا D

90 كيلوجرامًا C

36 كيلوجرامًا F

6 كيلوجرامات E

قبل 5 سنوات كان عمر علي ثلاثة أمثال عمر راشد. بعد 3 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 64 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|---|--------|
| A | 44 سنة |
| B | 36 سنة |
| C | 17 سنة |
| D | 41 سنة |
| E | 32 سنة |
| F | 12 سنة |

باع متجر سلعة بـ 150 درهماً محققاً ربحاً قدره 50% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | |
|---|------------|
| A | 225 درهماً |
| B | 100 درهماً |
| C | 150 درهماً |
| D | 50 درهماً |
| E | 300 درهماً |
| F | 75 درهماً |

ربع سُدس خمس العدد 720 ثم كسرٌ منه يساوي 2. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|--------|
| A | الربع |
| B | السُدس |
| C | الثالث |
| D | النصف |
| E | الخمس |
| F | الثمن |

يعمل جهاز بمعدل 40 وحدة/ساعة لمدة 3 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 25% وعمل 5 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|------------|
| A | 432.5 وحدة |
| B | 250 وحدة |
| C | 345 وحدة |
| D | 350 وحدة |
| E | 370 وحدة |
| F | 720 وحدة |

ينجز أ 20 وحدة/ساعة وب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معاً 6 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 320 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|----------|
| A | 16 ساعة |
| B | 3.6 ساعة |
| C | 9 ساعات |
| D | 18 ساعة |
| E | 30 ساعة |
| F | 19 ساعة |

عملت 5 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لمدة 3 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 4 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | |
|-----------|---|
| 840 قطعة | A |
| 780 قطعة | C |
| 300 قطعة | E |
| 1050 قطعة | B |
| 480 قطعة | D |
| 540 قطعة | F |

النسبة بين أ : ب = 3 : 1. نُقلت 6 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 9 : 7. فما قيمة ب قبل النقل؟

- | | |
|----|---|
| 14 | A |
| 8 | C |
| 24 | E |
| 56 | B |
| 32 | D |
| 7 | F |

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 20 سنة. بعد 6 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | |
|---------|---|
| 34 سنة | A |
| 14 سنة | C |
| 7 سنوات | E |
| 20 سنة | B |
| 13 سنة | D |
| 28 سنة | F |

ما العدد المفقود في المتتالية؟

3، 3، 9، ؟، 51

- | | |
|----|---|
| 18 | A |
| 15 | C |
| 21 | E |
| 12 | B |
| 27 | D |
| 36 | F |

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 20 يومًا. عمل الجميع 5 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون 4 أيام إضافية. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 26 يومًا |
| B | 11 يومًا |
| C | 104 يومًا |
| D | 30 يومًا |
| E | 40 يومًا |
| F | 13 يومًا |

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 30 كم/ساعة أو بسرعة 80 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 30 أطول بمقدار 10 ساعات، فما المسافة؟

- | | |
|---|-----------------|
| A | 300 كيلومترًا |
| B | 24000 كيلومترًا |
| C | 48 كيلومترًا |
| D | 960 كيلومترًا |
| E | 550 كيلومترًا |
| F | 480 كيلومترًا |

بدر أسرع من سارة. مريم أسرع من ريم. علي أسرع من ليان. علي أسرع من بدر. ليان أسرع من مريم. ريم أسرع من سارة. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب ليان وبدر؟

- | | |
|---|-------------------|
| A | مريم أسرع من بدر |
| B | سارة أسرع من مريم |
| C | سارة أسرع من ليان |
| D | ليان أسرع من علي |
| E | علي أسرع من ريم |
| F | سارة أسرع من بدر |

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

1، 8، 24، 35، 15، 48

- | | |
|---|----|
| A | 15 |
| B | 8 |
| C | 24 |
| D | 48 |
| E | 35 |
| F | 1 |

H-S5-44

PL_H_CHAIN · profit_loss · hard

كان السعر 240 درهماً. حُفِضَ بنسبة 25%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | |
|---|------------|
| A | زيادة 5% |
| B | انخفاض 25% |
| C | زيادة 10% |
| D | زيادة 20% |
| E | انخفاض 5% |
| F | انخفاض 10% |

H-S5-45

AVG_H_TARGET · averages · hard

متوسط 7 قيم هو 16. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 20؟

- | | |
|---|-----|
| A | 16 |
| B | 28 |
| C | 4 |
| D | 48 |
| E | 20 |
| F | 160 |

H-S5-46

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 200. حُفِضَتْ بنسبة 10%، ثم زيدت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما القيمة النهائية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 220 |
| B | 200 |
| C | 180 |
| D | 216 |
| E | 259.2 |
| F | 240 |

H-S5-47

CAL_H_LONG · calendar · hard

إذا كان اليوم الأحد، فما اليوم بعد 18 يوماً؟

- | | |
|---|----------|
| A | الأحد |
| B | الثلاثاء |
| C | الأربعاء |
| D | الاثنين |
| E | الخميس |
| F | السبت |

H-S5-48

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 3 وحدات مبلغ 18 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 9 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 10 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 6 دراهم |
| B | 74 درهماً |
| C | 28 درهماً |
| D | 16 درهماً |
| E | 82 درهماً |
| F | 64 درهماً |

H-S5-49

AVG_H_COMB_ADD · averages · hard

متوسط 4 قيم هو 16، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 21. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 30. فما متوسط القيم جميعها؟

- | | |
|------|---|
| 19 | A |
| 20 | B |
| 16 | C |
| 30 | D |
| 55 | E |
| 18.5 | F |

H-S5-50

AGE_H_PAST_FUT · ages · hard

قبل سنتين كان عمر علي ضعف عمر راشد. بعد 5 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 47 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|----------|---|
| 29 سنة | A |
| 11 سنة | B |
| 23.5 سنة | C |
| 24 سنة | D |
| 13 سنة | E |
| 22 سنة | F |