

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-1 [MIXED] · 50 questions

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

D-S1-01

SPD_E_DISTANCE · speed · easy

سارت سيارة بسرعة 90 كم/ساعة لمدة 1.5 ساعة. ما المسافة التي قطعتها؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 270 كيلومترًا |
| B | 135 كيلومترًا |
| C | 60 كيلومترًا |
| D | 90 كيلومترًا |
| E | 150 كيلومترًا |
| F | 225 كيلومترًا |

D-S1-02

RAT_E_SPLIT · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 5 : 7. إذا كان مجموعهما 60، فما قيمة أ؟

- | | |
|---|-----|
| A | 25 |
| B | 60 |
| C | 175 |
| D | 30 |
| E | 50 |
| F | 20 |

D-S1-03

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · medium

قيمة أصلية مقدارها 300. حُفِضَتْ بنسبة 20%، ثم زِيدَت القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 290.4 |
| B | 540 |
| C | 300 |
| D | 264 |
| E | 270 |
| F | 330 |

D-S1-04

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 40 وحدة/ساعة لمدة 5 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 25% وعمل 4 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|----------|
| A | 400 وحدة |
| B | 200 وحدة |
| C | 810 وحدة |
| D | 410 وحدة |
| E | 385 وحدة |
| F | 360 وحدة |

D-S1-05

WORK_E_INVERSE · work_time · easy

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 15 يومًا. إذا عمل 15 عاملًا بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

- | | |
|---|------------|
| A | 15 يومًا |
| B | 30 يومًا |
| C | 20 يومًا |
| D | 150 يومًا |
| E | 10 أيام |
| F | 22.5 يومًا |

D-S1-06

PROP_E_ITEMS · direct_proportion · easy

يحتوي كل صندوق على العدد نفسه من القطع. إذا كانت 5 صناديق تحتوي على 50 قطعة، فكم قطعة يحتوي عليها 9 صناديق؟

- | | |
|---|----------|
| A | 90 قطعة |
| B | 54 قطعة |
| C | 10 قطع |
| D | 45 قطعة |
| E | 100 قطعة |
| F | 80 قطعة |

D-S1-07

AVG_E_REMOVE · averages · medium

متوسط 7 قيم هو 17. حُذفت قيمة مقدارها 29. فما متوسط القيم الباقية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 90 |
| B | 17 |
| C | 73 |
| D | 15 |
| E | 11.25 |
| F | 30 |

D-S1-08

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 10 سنوات. بعد سنتين سيكون مجموع عمريهما 40 سنة. كم عمر سارة الآن؟

- | | |
|---|--------|
| A | 21 سنة |
| B | 13 سنة |
| C | 20 سنة |
| D | 23 سنة |
| E | 26 سنة |
| F | 24 سنة |

D-S1-09

FRAC_H_4 · fractions · easy

ربع نصف خمس العدد 240 ثم كسرّ منه يساوي 2. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|--------|
| A | الخمس |
| B | النصف |
| C | الثمن |
| D | الثلاث |
| E | الربع |
| F | السُدس |

D-S1-10

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 150 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة، ثم قطعت 80 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 3.5 دقيقة |
| B | 192.5 دقيقة |
| C | 172.5 دقيقة |
| D | 230 دقيقة |
| E | 60 دقيقة |
| F | 210 دقيقة |

D-S1-11

WORK_M_TARGET · work_time · medium

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 3 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 32 عاملاً |
| B | 40 عاملاً |
| C | 96 عاملاً |
| D | 64 عاملاً |
| E | 1.6 عاملاً |
| F | 6.4 عاملاً |

D-S1-12

MACH_E_REQUIRED · machines · medium

تنتج 9 آلات متطابقة في الإنتاجية 675 قطعة خلال 3 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 600 قطعة خلال 6 ساعات؟

- | | |
|---|--------|
| A | 8 آلات |
| B | 13 آلة |
| C | 9 آلات |
| D | 25 آلة |
| E | 4 آلات |
| F | 24 آلة |

D-S1-13

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل 5 سنتيمترات تمثل 20 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 5 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 5 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 44 كيلومترًا |
| B | 200 كيلومترًا |
| C | 60 كيلومترًا |
| D | 2.5 كيلومترًا |
| E | 40 كيلومترًا |
| F | 100 كيلومترًا |

D-S1-14

RATE_H_TARGET · unit_rate · medium

تنجز آلة 300 وحدة خلال 6 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 20%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 600 وحدة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 6 دقائق |
| B | 60 دقيقة |
| C | 24 دقيقة |
| D | 14.4 دقيقة |
| E | 10 دقائق |
| F | 5 دقائق |

D-S1-15

COMB_E_TIME · combined_rate · easy

تنجز آلة أ 8 قطعة/ساعة، وآلة ب 24 قطعة/ساعة. إذا عملتا معًا، فكم ساعة تحتاجان لإنتاج 320 قطعة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 32 ساعة |
| B | 20 ساعة |
| C | 10240 ساعة |
| D | 5 ساعات |
| E | 8 ساعات |
| F | 10 ساعات |

D-S1-16

REL_E_CHAIN · relational · medium

ريم أسرع من ناصر. خالد أسرع من ريم. ناصر أسرع من سامي. نورة أسرع من خالد. سارة أسرع من نورة. من صاحب المركز الخامس من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | |
|---|----------------|
| A | سارة |
| B | لا يمكن تحديده |
| C | ريم |
| D | ناصر |
| E | خالد |
| F | سامي |

D-S1-17

COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · hard

ينجز العامل أ 15 وحدة/ساعة، والعامل ب 10 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معًا حتى بلغ الإنجاز 185 وحدة. كم ساعة عملاً معًا؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 12.5 ساعة |
| B | 2.5 ساعة |
| C | 5 ساعات |
| D | 7.4 ساعة |
| E | 60 ساعة |
| F | 4 ساعات |

D-S1-18

CAL_H_NESTED · calendar · medium

ابدأ من غدٍ، ثم تقدّم بمقدار يومين، ثم تراجع بمقدار يومين، فتصل إلى الاثنين. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الأحد |
| B | الأربعاء |
| C | الخميس |
| D | الثلاثاء |
| E | الاثنين |
| F | الجمعة |

D-S1-19

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 210 درهماً ودفع 30 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 276 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|-------|---|
| 17.1% | A |
| 31.4% | B |
| 12.5% | C |
| 36% | D |
| 115% | E |
| 15% | F |

D-S1-20

SEQ_M_DOUBLE_DIFF · sequences · medium

ما العدد المفقود في المتتالية؟

10، 12، ؟، 24، 40

- | | |
|----|---|
| 8 | A |
| 14 | B |
| 12 | C |
| 16 | D |
| 4 | E |
| 20 | F |

D-S1-21

REL_M_CONFIRM · relational · hard

سارة أسرع من ريم. فهد أسرع من بدر. نورة أسرع من علي. سارة أسرع من نورة. علي أسرع من فهد. ريم أسرع من بدر. أي عبارة مؤكدة؟

- | | |
|------------------|---|
| فهد أسرع من سارة | A |
| سارة أسرع من علي | B |
| ريم أسرع من فهد | C |
| بدر أسرع من نورة | D |
| بدر أسرع من فهد | E |
| ريم أسرع من نورة | F |

D-S1-22

COMB_E_OUTPUT · combined_rate · easy

ينجز العامل أ 10 وحدة/ساعة، وينجز العامل ب 15 وحدة/ساعة. إذا عملاً معًا 3 ساعات، فكم وحدة ينجزان؟

- | | |
|----------|---|
| 45 وحدة | A |
| 75 وحدة | B |
| 15 وحدة | C |
| 50 وحدة | D |
| 100 وحدة | E |
| 150 وحدة | F |

D-S1-23

RAT_E_SPLIT · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 3 : 5. إذا كان مجموعهما 32، فما قيمة ب؟

- | | |
|----|---|
| 60 | A |
| 12 | B |
| 24 | C |
| 16 | D |
| 32 | E |
| 20 | F |

D-S1-24

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · medium

قيمة أصلية مقدارها 600. حُفِضَتْ بنسبة 25%، ثم زِيدَت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما القيمة النهائية؟

- | | | | |
|------|---|-----|---|
| 1050 | A | 600 | B |
| 720 | C | 570 | D |
| 540 | E | 450 | F |

D-S1-25

PL_H_CHAIN · profit_loss · hard

كان السعر 400 درهمًا. حُفِضَ بنسبة 25%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| انخفاض 5% | A | زيادة 45% | B |
| زيادة 5% | C | انخفاض 10% | D |
| زيادة 10% | E | زيادة 20% | F |

D-S1-26

REL_E_BETWEEN · relational · easy

فهد أطول من نورة. سامي أطول من سالم. سالم أطول من فهد. من صاحب المركز الثالث من الأطول إلى الأقصر؟

- | | | | |
|----------------|---|------|---|
| لا يمكن تحديده | A | سامي | B |
| نورة | C | فهد | D |
| لا أحد | E | سالم | F |

D-S1-27

AVG_M_ADD_PAIR · averages · medium

متوسط 7 قيم هو 21. أضيفت قيمتان متوسطهما 30. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 30 | A | 21 | B |
| 23 | C | 60 | D |
| 207 | E | 25.5 | F |

D-S1-28

CAL_H_LONG · calendar · easy

إذا كان اليوم الأحد، فما اليوم بعد 17 يومًا؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| الخميس | A | السبت | B |
| الأربعاء | C | الأحد | D |
| الجمعة | E | الثلاثاء | F |

D-S1-29

ODD_M_PRIME2 · odd_one_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

34، 14، 38، 26، 44، 22

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 38 | B | 44 | A |
| 14 | D | 26 | C |
| 22 | F | 34 | E |

D-S1-30

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 10 سنوات. بعد 5 سنوات سيكون مجموع عمريهما 52 سنة. كم عمر سارة الآن؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 33.5 سنة | B | 42 سنة | A |
| 31 سنة | D | 16 سنة | C |
| 26 سنة | F | 28.5 سنة | E |

D-S1-31

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 60 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة، ثم قطعت 270 كيلومترًا بسرعة 90 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 240 دقيقة | B | 60 دقيقة | A |
| 4 دقائق | D | 220 دقيقة | C |
| 180 دقيقة | F | 132 دقيقة | E |

D-S1-32

WORK_M_TARGET · work_time · medium

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل كامل في 12 يومًا. عملوا 5 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 4 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 8 عمال | B | 14 عاملاً | A |
| 56 عاملاً | D | 22 عاملاً | C |
| 10 عمال | F | 28 عاملاً | E |

D-S1-33

MACH_H_TWO_TYPES · machines · medium

تنتج آلة من النوع أ 15 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 30 قطعة/ساعة. إذا عملت 4 آلات من أ و 5 آلات من ب معًا لمدة 4 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 210 قطعة |
| B | 600 قطعة |
| C | 240 قطعة |
| D | 840 قطعة |
| E | 828 قطعة |
| F | 1080 قطعة |

D-S1-34

PL_E_LOSS · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 250 درهمًا وباعها بـ 210 درهمًا. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

- | | |
|---|------|
| A | 8% |
| B | 16% |
| C | 119% |
| D | 19% |
| E | 8.7% |
| F | 32% |

D-S1-35

PROP_H_COMPOUND · direct_proportion · medium

تحتاج 6 وحدات إلى 30 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 10 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 10% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 45 كيلوجرامًا |
| B | 30 كيلوجرامًا |
| C | 88 كيلوجرامًا |
| D | 60 كيلوجرامًا |
| E | 50 كيلوجرامًا |
| F | 55 كيلوجرامًا |

D-S1-36

SEQ_M_INTERLEAVED · sequences · easy

ما العدد التالي في المتتالية؟

5، 25، 10، 19، 15، 13، 20، ؟

- | | |
|---|----|
| A | 19 |
| B | 30 |
| C | 13 |
| D | 8 |
| E | 7 |
| F | 1 |

D-S1-37

RATE_H_TARGET · unit_rate · medium

تنجز آلة 480 وحدة خلال 8 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 50%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 900 وحدة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 10 دقائق |
| B | 8 دقائق |
| C | 90 دقيقة |
| D | 7.5 دقيقة |
| E | 30 دقيقة |
| F | 15 دقيقة |

D-S1-38

RAT_E_KNOWN · ratios · easy

النسبة أ : ب = 5 : 7. إذا كانت أ = 45، فما قيمة ب؟

- | | |
|---|-----|
| A | 18 |
| B | 9 |
| C | 63 |
| D | 38 |
| E | 45 |
| F | 108 |

D-S1-39

SEQ_H_ALT_DIV · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

189، 184، 92، 87، 29، 24، ؟

- | | |
|---|------|
| A | 4.8 |
| B | 1 |
| C | 7.25 |
| D | 12 |
| E | 19 |
| F | 6 |

D-S1-40

REL_E_CHAIN · relational · medium

هند أسرع من راشد. سامي أسرع من هند. مريم أسرع من بدر. راشد أسرع من مريم. من صاحب المركز الرابع من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | |
|---|----------------|
| A | راشد |
| B | بدر |
| C | مريم |
| D | لا يمكن تحديده |
| E | سامي |
| F | هند |

D-S1-41

CAL_H_NESTED · calendar · medium

ابدأ من غدٍ، ثم تقدّم بمقدار يومين، ثم تراجع بمقدار يوم واحد، فتصل إلى الثلاثاء. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الأربعاء |
| B | الثلاثاء |
| C | السبت |
| D | الاثنين |
| E | الأحد |
| F | الجمعة |

D-S1-42

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ210 درهماً ودفع 15 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ243 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|---|-------|
| A | 7.4% |
| B | 8% |
| C | 108% |
| D | 18% |
| E | 15.7% |
| F | 16% |

D-S1-43

RAT_M_COMMON_SUM · ratios · hard

النسبة أ : ب = 1 : 4، والنسبة ب : ج = 3 : 2. إذا كان أ + ج = 44، فما قيمة ب؟

- | | |
|---|------|
| A | 35.2 |
| B | 44 |
| C | 48 |
| D | 4 |
| E | 136 |
| F | 92 |

D-S1-44

PCT_H_REVERSE_CHAIN · percentages · hard

زادت قيمة بنسبة 50%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. إذا أصبحت القيمة النهائية 960، فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|---|------|
| A | 1500 |
| B | 1152 |
| C | 990 |
| D | 1600 |
| E | 640 |
| F | 800 |

D-S1-45

AVG_H_TARGET · averages · easy

متوسط 5 قيم هو 25. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 29؟

- | | |
|---|-----|
| A | 174 |
| B | 49 |
| C | 78 |
| D | 125 |
| E | 25 |
| F | 4 |

ما العدد المفقود في المتتالية؟

3، 3، 9، ؟، 51

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 18 | A | 21 | B |
| 12 | C | 15 | D |
| 27 | E | 24 | F |

النسبة بين أ : ب = 5 : 4. إذا كان مجموعهما 45، فما قيمة أ؟

- | | | | |
|----|---|-------|---|
| 9 | A | 11.25 | B |
| 45 | C | 30 | D |
| 25 | E | 5 | F |

ثمن 4 وحدات هو 48 درهماً. إذا ارتفع سعر الوحدة بنسبة 50%، فما ثمن 15 وحدة بعد الزيادة؟

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| 72 درهماً | A | 405 درهماً | B |
| 270 درهماً | C | 230 درهماً | D |
| 720 درهماً | E | 180 درهماً | F |

متوسط 5 قيم هو 18. أضيفت قيمة جديدة مقدارها 24. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 19 | A | 21 | B |
| 4 | C | 18 | D |
| 24 | E | 114 | F |

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 20 سنة. بعد 6 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | | | |
|---------|---|--------|---|
| 20 سنة | A | 40 سنة | B |
| 14 سنة | C | 28 سنة | D |
| 7 سنوات | E | 34 سنة | F |