

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-2 [MIXED] · 50 questions

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

D-S2-01

CAL_H_LONG · calendar · easy

إذا كان اليوم الأربعاء، فما اليوم بعد 17 يومًا؟

- | | | | |
|---------|---|----------|---|
| اللاثين | B | السبت | A |
| الجمعة | D | الثلاثاء | C |
| الأحد | F | الأربعاء | E |

D-S2-02

MACH_E_HOURS · machines · medium

تنتج 4 آلات متطابقة في الإنتاجية 600 قطعة خلال 6 ساعات. كم قطعة تنتج 5 آلات من النوع نفسه خلال ساعتين؟

- | | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 600 قطعة | B | 750 قطعة | A |
| 1440 قطعة | D | 850 قطعة | C |
| 250 قطعة | F | 25 قطعة | E |

D-S2-03

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل سنتيمترين يمثلان 10 كيلومترات. طول مسار على الخريطة 6 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 6 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 5 كيلومترات | B | 180 كيلومترًا | A |
| 60 كيلومترًا | D | 90 كيلومترًا | C |
| 2.4 كيلومترًا | F | 120 كيلومترًا | E |

D-S2-04

ODD_E_MULT · odd_one_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

35، 14، 42، 25، 28، 21

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 25 | B | 35 | A |
| 14 | D | 42 | C |
| 21 | F | 28 | E |

D-S2-05

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 500 وحدة خلال 10 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 20%. كم وحدة تنجز خلال 4 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | |
|---|----------|
| A | 288 وحدة |
| B | 60 وحدة |
| C | 200 وحدة |
| D | 740 وحدة |
| E | 220 وحدة |
| F | 240 وحدة |

D-S2-06

REL_E_CHAIN · relational · medium

فهد أسرع من حمد. راشد أسرع من ناصر. حمد أسرع من راشد. مريم أسرع من فهد. ريم أسرع من مريم. من صاحب المركز الثالث من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | |
|---|----------------|
| A | فهد |
| B | مريم |
| C | ريم |
| D | لا يمكن تحديده |
| E | حمد |
| F | راشد |

D-S2-07

PL_M_DISC_MARK · profit_loss · medium

سعر السلعة المعلن 400 درهماً. حصل المتجر عليها بخمس 10% من هذا السعر، ثم أراد ربها قدره 20% من تكلفة الشراء الفعلية. فما سعر البيع؟

- | | |
|---|------------|
| A | 440 درهماً |
| B | 480 درهماً |
| C | 390 درهماً |
| D | 420 درهماً |
| E | 432 درهماً |
| F | 400 درهماً |

D-S2-08

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 210 درهماً ودفع 40 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 270 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|---|-------|
| A | 8% |
| B | 28.6% |
| C | 9.5% |
| D | 16% |
| E | 7.4% |
| F | 20% |

D-S2-09

RAT_M_COMMON_SUM · ratios · hard

النسبة أ : ب = 3 : 4، والنسبة ب : ج = 5 : 3. إذا كان أ + ج = 29، فما قيمة ب؟

- | | |
|---|----|
| A | 9 |
| B | 15 |
| C | 44 |
| D | 1 |
| E | 20 |
| F | 29 |

D-S2-10

PL_E_LOSS · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 125 درهماً وباعها بـ 100 درهماً. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

- | | | | |
|-------|---|-----|---|
| 125% | B | 25% | A |
| 11.1% | D | 20% | C |
| 40% | F | 80% | E |

D-S2-11

SEQ_E_GEO · sequences · easy

ما العدد التالي في المتتالية؟

5, 10, 20, 40, 80, ؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 320 | B | 80 | A |
| 40 | D | 120 | C |
| 20 | F | 160 | E |

D-S2-12

RAT_E_KNOWN · ratios · easy

النسبة أ : ب = 3 : 5. إذا كانت أ = 27، فما قيمة ب؟

- | | | | |
|------|---|----|---|
| 27 | B | 9 | A |
| 16.2 | D | 45 | C |
| 32 | F | 18 | E |

D-S2-13

SEQ_M_ALT_OPS · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

8, 12, 24, 29, 87, 93, 372, ؟

- | | | | |
|------|---|-----|---|
| 379 | B | 372 | A |
| 1860 | D | 376 | C |
| 7 | F | 744 | E |

D-S2-14

RAT_E_SPLIT · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 1 : 5. إذا كان مجموعهما 48، فما قيمة ب؟

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 40 | B | 24 | A |
| 8 | D | 240 | C |
| 48 | F | 9.6 | E |

D-S2-15

PCT_E_REVERSE_ONE · percentages · medium

بعد زيادة قيمة بنسبة 20% أصبحت 96. فما القيمة الأصلية؟

- | | | | |
|------|---|-------|---|
| 116 | B | 80 | A |
| 480 | D | 76 | C |
| 76.8 | F | 115.2 | E |

D-S2-16

AVG_M_REPLACE · averages · medium

متوسط 5 قيم هو 23. استُبدلت قيمة 9 بقيمة 19. فما المتوسط الجديد؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 9 | B | 13 | A |
| 19 | D | 25 | C |
| 21 | F | 33 | E |

D-S2-17

AGE_M_RATIO_FUT_SUM · ages · medium

عمر سالم الآن ضعف عمر أخيه. بعد 4 سنوات سيكون مجموع عمريهما 47 سنة. كم عمر سالم الآن؟

- | | | | |
|----------|---|--------|---|
| 26 سنة | B | 13 سنة | A |
| 39 سنة | D | 17 سنة | C |
| 23.5 سنة | F | 30 سنة | E |

D-S2-18

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 120 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة، ثم قطعت 120 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 120 دقيقة | B | 3.5 دقيقة | A |
| 210 دقيقة | D | 240 دقيقة | C |
| 90 دقيقة | F | 180 دقيقة | E |

D-S2-19

WORK_M_TARGET · work_time · medium

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 5 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 5 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

- | | | | |
|------------|---|-----------|---|
| 12 عاملاً | B | 4 عمال | A |
| 48 عاملاً | D | 24 عاملاً | C |
| 120 عاملاً | F | 36 عاملاً | E |

D-S2-20

PCT_E_OF · percentages · easy

ما قيمة 40% من 240؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 96 | B | 6 | A |
| 960 | D | 48 | C |
| 200 | F | 240 | E |

D-S2-21

AVG_H_TARGET · averages · easy

متوسط 5 قيم هو 22. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 27؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 5 | B | 25 | A |
| 79 | D | 22 | C |
| 52 | F | 27 | E |

D-S2-22

AGE_E_MULT_DIFF · ages · easy

عمر الأب يساوي أربعة أمثال عمر ابنه، والفرق بين عمريهما 24 سنة. كم عمر الابن؟

- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| 20 سنة | B | 32 سنة | A |
| 28 سنة | D | 5 سنوات | C |
| 8 سنوات | F | 96 سنة | E |

D-S2-23

MACH_E_REQUIRED · machines · medium

تنتج 9 آلات متطابقة في الإنتاجية 540 قطعة خلال 4 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 1260 قطعة خلال 6 ساعات؟

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| 15 آلة | B | 28 آلة | A |
| 9 آلات | D | 84 آلة | C |
| 14 آلة | F | 23 آلة | E |

D-S2-24

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل سنتيمترين يمثلان 40 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 7 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 5 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 700 كيلومترًا | B | 140 كيلومترًا | A |
| 380 كيلومترًا | D | 12 كيلومترًا | C |
| 240 كيلومترًا | F | 100 كيلومترًا | E |

D-S2-25

SPD_E_DISTANCE · speed · easy

سارت سيارة بسرعة 70 كم/ساعة لمدة 2.5 ساعة. ما المسافة التي قطعتها؟

A 175 كيلومترًا B 28 كيلومترًا

C 350 كيلومترًا D 245 كيلومترًا

E 72.5 كيلومترًا F 140 كيلومترًا

D-S2-26

PCT_M_SUCESSIVE · percentages · hard

كانت قيمة 800. انخفضت بنسبة 10%، ثم زادت القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

A انخفاض 1% B انخفاض 2%

C انخفاض 20% D انخفاض 0.5%

E انخفاض 10% F زيادة 10%

D-S2-27

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 600 وحدة خلال 10 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 50%. كم وحدة تنجز خلال 6 دقائق بالمعدل الجديد؟

A 360 وحدة B 60 وحدة

C 810 وحدة D 540 وحدة

E 900 وحدة F 410 وحدة

D-S2-28

CAL_H_NESTED · calendar · medium

ابدأ من غدٍ، ثم تقدّم بمقدار 3 أيام، ثم تراجع بمقدار 3 أيام، فتصل إلى السبت. فما اليوم الحالي؟

A الاثنين B السبت

C الخميس D الأحد

E الجمعة F الأربعاء

D-S2-29

WORK_E_INVERSE · work_time · easy

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 18 يومًا. إذا عمل 12 عاملاً بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

A 36 يومًا B 6 أيام

C 12 يومًا D 22 يومًا

E 27 يومًا F 14 يومًا

D-S2-30

PL_H_REVERSE · profit_loss · medium

باع متجر سلعة بـ 144 درهماً محققاً ربحاً قدره 20% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | |
|---|--------------|
| A | 720 درهماً |
| B | 180 درهماً |
| C | 124 درهماً |
| D | 172.8 درهماً |
| E | 120 درهماً |
| F | 115.2 درهماً |

D-S2-31

PROP_E_ITEMS · direct_proportion · easy

يحتوي كل صندوق على العدد نفسه من القطع. إذا كانت 4 صناديق تحتوي على 24 قطعة، فكم قطعة يحتوي عليها 5 صناديق؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 30 قطعة |
| B | 19.2 قطعة |
| C | 25 قطعة |
| D | 20 قطعة |
| E | 36 قطعة |
| F | 54 قطعة |

D-S2-32

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 180 درهماً ودفع 40 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 253 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|---|-------|
| A | 40.6% |
| B | 18.2% |
| C | 30% |
| D | 33% |
| E | 15% |
| F | 18.3% |

D-S2-33

AGE_M_FUT_RATIO · ages · hard

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 32 سنة. بعد 6 سنوات سيكون عمر الأم ضعف عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

- | | |
|---|--------|
| A | 64 سنة |
| B | 26 سنة |
| C | 19 سنة |
| D | 52 سنة |
| E | 11 سنة |
| F | 58 سنة |

D-S2-34

FRAC_M_3 · fractions · easy

سُدس خُمس العدد 360 ثم كسر منه يساوي 6. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|---------|
| A | السُدس |
| B | النصف |
| C | الثُمْن |
| D | الرَّبع |
| E | الثَلث |
| F | الخُمس |

ما العدد المفقود في المتتالية؟

4، 5، 14، ؟، 80

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 19 | B | 70 | A |
| 33 | D | 24 | C |
| 23 | F | 28 | E |

النسبة بين أ : ب = 1 : 7. إذا كان مجموعهما 96، فما قيمة أ؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 84 | B | 7 | A |
| 12 | D | 48 | C |
| 24 | F | 96 | E |

قطعت سيارة 240 كيلومترًا باستخدام 20 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 40 لترًا؟

- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 240 كيلومترًا | B | 468 كيلومترًا | A |
| 960 كيلومترًا | D | 480 كيلومترًا | C |
| 492 كيلومترًا | F | 720 كيلومترًا | E |

مدينتان بينهما 360 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 50 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 100 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

- | | | | |
|-----------|---|----------|---|
| 2.85 ساعة | B | 5.7 ساعة | A |
| 3.8 ساعة | D | 3.4 ساعة | C |
| 2.4 ساعة | F | 1.9 ساعة | E |

بعد زيادة قيمة بنسبة 25% أصبحت 500. فما القيمة الأصلية؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 525 | B | 625 | A |
| 375 | D | 400 | C |
| 475 | F | 500 | E |

D-S2-40

WORK_H_TWO_STAGE · work_time · hard

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 18 يوماً. عمل الجميع 4 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون 3 أيام إضافية. كم يوماً آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 27 يوماً |
| B | 21 يوماً |
| C | 144 يوماً |
| D | 18 يوماً |
| E | 12 يوماً |
| F | 11 يوماً |

D-S2-41

AVG_M_COMBINE · averages · medium

متوسط 3 قيم هو 18، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 24. فما متوسط القيم مجتمعة؟

- | | |
|---|----|
| A | 21 |
| B | 20 |
| C | 24 |
| D | 33 |
| E | 18 |
| F | 22 |

D-S2-42

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 10 سنوات. بعد 6 سنوات سيكون مجموع عمريهما 58 سنة. كم عمر سارة الآن؟

- | | |
|---|--------|
| A | 34 سنة |
| B | 31 سنة |
| C | 28 سنة |
| D | 37 سنة |
| E | 29 سنة |
| F | 46 سنة |

D-S2-43

MACH_M_NEW_FAST · machines · hard

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 432 قطعة خلال 6 ساعات. آلة جديدة تنتج في الساعة أكثر من الآلة القديمة بنسبة 25%. كم قطعة تنتج آلة قديمة واحدة وآلة جديدة واحدة معاً خلال 4 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 54 قطعة |
| B | 324 قطعة |
| C | 240 قطعة |
| D | 120 قطعة |
| E | 96 قطعة |
| F | 216 قطعة |

D-S2-44

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 5 وحدات مبلغ 24 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 10 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 5 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|------------|
| A | 58 درهماً |
| B | 53 درهماً |
| C | 4.8 درهماً |
| D | 98 درهماً |
| E | 48 درهماً |
| F | 77 درهماً |

D-S2-45

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 20 وحدة/ساعة لمدة 5 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 50% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|----------|
| A | 190 وحدة |
| B | 400 وحدة |
| C | 210 وحدة |
| D | 160 وحدة |
| E | 240 وحدة |
| F | 90 وحدة |

D-S2-46

SPD_M_AVG · speed · medium

سارت سيارة ساعة واحدة بسرعة 60 كم/ساعة، ثم 3 ساعات بسرعة 80 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

- | | |
|---|------------|
| A | 76 كم/ساعة |
| B | 80 كم/ساعة |
| C | 65 كم/ساعة |
| D | 75 كم/ساعة |
| E | 60 كم/ساعة |
| F | 70 كم/ساعة |

D-S2-47

WORK_M_TARGET · work_time · medium

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل كامل في 12 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 6 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 90 عاملاً |
| B | 5 عمال |
| C | 15 عاملاً |
| D | 10 عمال |
| E | 7.5 عاملاً |
| F | 30 عاملاً |

D-S2-48

MACH_E_HOURS · machines · medium

تنتج 5 آلات متطابقة في الإنتاجية 225 قطعة خلال 3 ساعات. كم قطعة تنتج 3 آلات من النوع نفسه خلال 4 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 15 قطعة |
| B | 225 قطعة |
| C | 405 قطعة |
| D | 180 قطعة |
| E | 135 قطعة |
| F | 105 قطعة |

D-S2-49

PROP_H_COMPOUND · direct_proportion · medium

تحتاج 6 وحدات إلى 30 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 10 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 20% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 30 كيلوجرامًا |
| B | 5 كيلوجرامات |
| C | 50 كيلوجرامًا |
| D | 40 كيلوجرامًا |
| E | 60 كيلوجرامًا |
| F | 36 كيلوجرامًا |

خالد أسرع من ليان. نورة أسرع من مريم. مريم أسرع من خالد. ليان أسرع من بدر. بدر أسرع من راشد. من صاحب المركز الثاني من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | |
|---|----------------|
| A | بدر |
| C | لا يمكن تحديده |
| E | مريم |
| B | نورة |
| D | ليان |
| F | راشد |