

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-4 [MIXED] · 50 questions

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

D-S4-01

SPD_H_MEET_DELAY · speed · hard

مدينتان بينهما 360 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 80 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 70 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

A 3.2 ساعة

B 2.4 ساعة

C 1.6 ساعة

D 1.5 ساعة

E 24 ساعة

F 0.8 ساعة

D-S4-02

ODD_M_PRONIC · odd_one_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

1, 20, 30, 56, 12, 42

A 30

B 12

C 1

D 56

E 42

F 20

D-S4-03

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 105 كيلومترًا بسرعة 70 كم/ساعة، ثم قطعت 80 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

A 60 دقيقة

B 138.75 دقيقة

C 148 دقيقة

D 150 دقيقة

E 90 دقيقة

F 2.5 دقيقة

D-S4-04

MACH_E_HOURS · machines · medium

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 360 قطعة خلال 3 ساعات. كم قطعة تنتج 5 آلات من النوع نفسه خلال 4 ساعات؟

A 20 قطعة

B 400 قطعة

C 760 قطعة

D 480 قطعة

E 300 قطعة

F 180 قطعة

D-S4-05

PL_E_PROFIT · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 450 درهمًا وباعها بـ 504 درهمًا. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 13.6% | B | 12% | A |
| 112% | D | 10.7% | C |
| 5.7% | F | 24% | E |

D-S4-06

WORK_M_CHANGE · work_time · hard

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم انضم إليهم 4 عمال. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

- | | | | |
|------------|---|-----------|---|
| 15 يومًا | B | 12 يومًا | A |
| 9 أيام | D | 144 يومًا | C |
| 2.25 يومًا | F | 3 أيام | E |

D-S4-07

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل سنتيمترين يمثلان 40 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 6 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 3 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | | | |
|----------------|---|---------------|---|
| 0.45 كيلومترًا | B | 9 كيلومترات | A |
| 360 كيلومترًا | D | 20 كيلومترًا | C |
| 300 كيلومترًا | F | 180 كيلومترًا | E |

D-S4-08

SEQ_E_GEO · sequences · easy

ما العدد التالي في المتتالية؟

4، 8، 16، 32، 64، ؟

- | | | | |
|-----|---|----|---|
| 32 | B | 16 | A |
| 128 | D | 96 | C |
| 256 | F | 2 | E |

D-S4-09

RAT_E_KNOWN · ratios · easy

النسبة أ : ب = 1 : 8. إذا كانت ب = 56، فما قيمة أ؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 57 | B | 63 | A |
| 56 | D | 55 | C |
| 7 | F | 49 | E |

D-S4-10

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 630 وحدة خلال 9 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 50%. كم وحدة تنجز خلال 5 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | | | |
|----------|---|------------|---|
| 70 وحدة | B | 400 وحدة | A |
| 350 وحدة | D | 787.5 وحدة | C |
| 525 وحدة | F | 1155 وحدة | E |

D-S4-11

PL_H_REVERSE · profit_loss · medium

باع متجر سلعة بـ 480 درهماً محققاً ربحاً قدره 20% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| 400 درهماً | B | 576 درهماً | A |
| 80 درهماً | D | 480 درهماً | C |
| 600 درهماً | F | 384 درهماً | E |

D-S4-12

PL_M_DISC_MARK · profit_loss · medium

سعر السلعة المعلن 500 درهماً. حصل المتجر عليها بخصم 20% من هذا السعر، ثم أراد ربحاً قدره 20% من تكلفة الشراء الفعلية. فما سعر البيع؟

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| 500 درهماً | B | 480 درهماً | A |
| 520 درهماً | D | 420 درهماً | C |
| 600 درهماً | F | 400 درهماً | E |

D-S4-13

MACH_M_NEW_FAST · machines · hard

تنتج 5 آلات متطابقة في الإنتاجية 360 قطعة خلال 6 ساعات. آلة جديدة تنتج في الساعة أكثر من الآلة القديمة بنسبة 50%. كم قطعة تنتج آلة قديمة واحدة وآلة جديدة واحدة معاً خلال ساعتين؟

- | | | | |
|---------|---|----------|---|
| 24 قطعة | B | 36 قطعة | A |
| 60 قطعة | D | 48 قطعة | C |
| 30 قطعة | F | 180 قطعة | E |

D-S4-14

PCT_E_OF · percentages · easy

ما قيمة 10% من 100؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 5 | B | 1 | A |
| 110 | D | 90 | C |
| 10 | F | 100 | E |

D-S4-15

SEQ_M_INC_DIFF · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

10، 14، 20، 28، 38، ؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 42 | B | 50 | A |
| 48 | D | 51 | C |
| 62 | F | 52 | E |

D-S4-16

PCT_M_UNIT_PRICE · percentages · medium

ثمن 5 وحدات هو 60 درهماً. إذا ارتفع سعر الوحدة بنسبة 10%، فما ثمن 12 وحدة بعد الزيادة؟

- | | | | |
|------------|---|--------------|---|
| 154 درهماً | B | 158.4 درهماً | A |
| 144 درهماً | D | 70 درهماً | C |
| 264 درهماً | F | 66 درهماً | E |

D-S4-17

SEQ_M_ALT_OPS · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

3، 5، 10، 13، 39، 43، 172، ؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 860 | B | 167 | A |
| 174 | D | 176 | C |
| 177 | F | 5 | E |

D-S4-18

RAT_E_SPLIT · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 1 : 3. إذا كان مجموعهما 32، فما قيمة ب؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 24 | B | 96 | A |
| 8 | D | 3 | C |
| 48 | F | 32 | E |

D-S4-19

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 4 وحدات مبلغ 24 درهمًا بالسعر نفسه. إذا اشترينا 12 وحدة وأضيف رسم ثابت قدره 5 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|------------|
| A | 101 درهمًا |
| B | 6 دراهم |
| C | 72 درهمًا |
| D | 77 درهمًا |
| E | 67 درهمًا |
| F | 132 درهمًا |

D-S4-20

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 20 وحدة/ساعة لمدة 4 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 25% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 140 وحدة |
| B | 75 وحدة |
| C | 175 وحدة |
| D | 165 وحدة |
| E | 155 وحدة |
| F | 173.75 وحدة |

D-S4-21

PCT_E_REVERSE_ONE · percentages · medium

بعد انخفاض قيمة بنسبة 20% أصبحت 96. فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 480 |
| B | 96 |
| C | 115.2 |
| D | 76.8 |
| E | 116 |
| F | 120 |

D-S4-22

AVG_H_TARGET · averages · easy

متوسط 5 قيم هو 25. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 27؟

- | | |
|---|-----|
| A | 162 |
| B | 25 |
| C | 37 |
| D | 10 |
| E | 2 |
| F | 27 |

D-S4-23

SPD_M_AVG · speed · medium

سارت سيارة ساعة واحدة بسرعة 70 كم/ساعة، ثم 3 ساعات بسرعة 90 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

- | | |
|---|--------------|
| A | 85.9 كم/ساعة |
| B | 70 كم/ساعة |
| C | 80 كم/ساعة |
| D | 90 كم/ساعة |
| E | 85 كم/ساعة |
| F | 75 كم/ساعة |

D-S4-24

MACH_E_REQUIRED · machines · medium

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 192 قطعة خلال 8 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 336 قطعة خلال 3 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 8 آلات |
| B | 5.25 آلة |
| C | 3 آلات |
| D | 42 آلة |
| E | 28 آلة |
| F | 14 آلة |

D-S4-25

MACH_M_STOP · machines · medium

تنتج كل آلة من 6 آلات 12 قطعة/ساعة. عملت الآلات كلها 3 ساعات، ثم توقفت آلة واحدة وعملت البقية 5 ساعات إضافية. كم قطعة أنتجت؟

- | | |
|---|----------|
| A | 300 قطعة |
| B | 576 قطعة |
| C | 540 قطعة |
| D | 96 قطعة |
| E | 516 قطعة |
| F | 180 قطعة |

D-S4-26

MACH_H_TWO_TYPES · machines · medium

تنتج آلة من النوع أ 20 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 24 قطعة/ساعة. إذا عملت 4 آلات من أ و 3 آلات من ب معًا لمدة 3 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

- | | |
|---|----------|
| A | 216 قطعة |
| B | 924 قطعة |
| C | 420 قطعة |
| D | 152 قطعة |
| E | 132 قطعة |
| F | 456 قطعة |

D-S4-27

RATE_H_TARGET · unit_rate · medium

تنجز آلة 500 وحدة خلال 10 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 20%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 720 وحدة؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 60 دقيقة |
| B | 6 دقائق |
| C | 24 دقيقة |
| D | 17.28 دقيقة |
| E | 12 دقيقة |
| F | 14.4 دقيقة |

D-S4-28

AGE_E_MULT_DIFF · ages · easy

عمر الأب يساوي ثلاثة أمثال عمر ابنه، والفرق بين عمريهما 38 سنة. كم عمر الابن؟

- | | |
|---|----------|
| A | 10 سنوات |
| B | 41 سنة |
| C | 19 سنة |
| D | 35 سنة |
| E | 114 سنة |
| F | 38 سنة |

D-S4-29

PROP_H_COMPOUND · direct_proportion · medium

تحتاج 5 وحدات إلى 36 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 10 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 25% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

- | | |
|---|------------------|
| A | 7.2 كيلوجرامًا |
| B | 90 كيلوجرامًا |
| C | 54 كيلوجرامًا |
| D | 45 كيلوجرامًا |
| E | 112.5 كيلوجرامًا |
| F | 72 كيلوجرامًا |

D-S4-30

SPD_E_TIME · speed · easy

قطعت سيارة 350 كيلومترًا بسرعة 50 كم/ساعة. كم ساعة استغرقت؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 3.5 ساعة |
| B | 14 ساعة |
| C | 7 ساعات |
| D | 7.2 ساعة |
| E | 8.75 ساعة |
| F | 8 ساعات |

D-S4-31

SEQ_H_RECURRENCE · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

1، 3، 7، 17، 41، ؟

- | | |
|---|-----|
| A | 116 |
| B | 99 |
| C | 65 |
| D | 58 |
| E | 697 |
| F | 75 |

D-S4-32

COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · hard

ينجز العامل أ 18 وحدة/ساعة، والعامل ب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 6 ساعات، ثم عملا معًا حتى بلغ الإنجاز 290 وحدة. كم ساعة عملا معًا؟

- | | |
|---|------------|
| A | 22.75 ساعة |
| B | 7 ساعات |
| C | 3.5 ساعة |
| D | 36.25 ساعة |
| E | 6 ساعات |
| F | 108 ساعة |

D-S4-33

PL_M_DISC_MARK · profit_loss · medium

سعر السلعة المعلن 240 درهماً. حصل المتجر عليها بخصم 10% من هذا السعر، ثم أراد ربحاً قدره 25% من تكلفة الشراء الفعلية. فما سعر البيع؟

- | | |
|---|------------|
| A | 276 درهماً |
| B | 265 درهماً |
| C | 216 درهماً |
| D | 270 درهماً |
| E | 241 درهماً |
| F | 230 درهماً |

D-S4-34

WORK_M_EFF · work_time · easy

فريق ينجز عملاً في 27 يوماً. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 125% من القيمة السابقة مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يوماً يحتاج للعمل نفسه؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 14.5 يوماً |
| B | 60.75 يوماً |
| C | 15 يوماً |
| D | 12 يوماً |
| E | 39.5 يوماً |
| F | 27 يوماً |

D-S4-35

PL_H_REVERSE · profit_loss · medium

باع متجر سلعة بـ 360 درهماً محققاً ربحاً قدره 20% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 1800 درهماً |
| B | 300 درهماً |
| C | 450 درهماً |
| D | 288 درهماً |
| E | 360 درهماً |
| F | 340 درهماً |

D-S4-36

PCT_M_REMAIN · percentages · medium

في مجموعة عددها 200، غاب 25% منهم، ثم غادر 20% من الموجودين بعد ذلك. كم بقي؟

- | | |
|---|-----|
| A | 155 |
| B | 200 |
| C | 40 |
| D | 150 |
| E | 120 |
| F | 110 |

D-S4-37

REL_M_BRANCH_UNRES · relational · hard

نورة أسرع من سامي. سامي أسرع من علي. نورة أسرع من راشد. ريم أسرع من علي. سارة أسرع من علي. نورة أسرع من ريم. راشد أسرع من سارة. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- | | |
|---|------------|
| A | نورة وسارة |
| B | سارة وعلي |
| C | ريم وسامي |
| D | نورة وسامي |
| E | نورة ورشد |
| F | نورة وعلي |

D-S4-38

PROP_M_FRAC_UNIT · direct_proportion · easy

تتساوى العناصر في الوزن. إذا كان وزن 10 عناصر هو 8 كيلوجرامات، فما وزن 15 عنصرًا من النوع نفسه؟

- | | |
|---|----------------|
| A | 24 كيلوجرامًا |
| B | 13 كيلوجرامًا |
| C | 12 كيلوجرامًا |
| D | 150 كيلوجرامًا |
| E | 0.8 كيلوجرامًا |
| F | 8 كيلوجرامات |

D-S4-39

SEQ_M_ALT_OPS · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

4, 6, 12, 15, 45, 49, 196, ؟

- | | |
|---|-----|
| A | 206 |
| B | 5 |
| C | 191 |
| D | 980 |
| E | 201 |
| F | 198 |

D-S4-40

RAT_E_SPLIT · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 3 : 5. إذا كان مجموعهما 72، فما قيمة ب؟

- | | |
|---|-----|
| A | 72 |
| B | 27 |
| C | 90 |
| D | 120 |
| E | 135 |
| F | 45 |

D-S4-41

PCT_M_UNIT_PRICE · percentages · medium

ثمن 8 وحدات هو 48 درهماً. إذا ارتفع سعر الوحدة بنسبة 20%، فما ثمن 5 وحدات بعد الزيادة؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 57.6 درهماً |
| B | 7.2 درهماً |
| C | 240 درهماً |
| D | 36 درهماً |
| E | 30 درهماً |
| F | 68 درهماً |

D-S4-42

FRAC_E_2 · fractions · easy

خُمس ربع عدد يساوي 12. فما العدد؟

- | | |
|---|------|
| A | 240 |
| B | 32 |
| C | 48 |
| D | 0.6 |
| E | 60 |
| F | 4800 |

D-S4-43

AVG_E_REMOVE · averages · medium

متوسط 5 قيم هو 25. حُذفت قيمة مقدارها 33. فما متوسط القيم الباقية؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 23 | B | 92 | A |
| 33 | D | 25 | C |
| 46 | F | 67 | E |

D-S4-44

SEQ_M_DOUBLE_DIFF · sequences · medium

ما العدد المفقود في المتتالية؟

4، 6، 10، ؟، 34

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 12 | B | 14 | A |
| 8 | D | 10 | C |
| 26 | F | 18 | E |

D-S4-45

MACH_E_HOURS · machines · medium

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 375 قطعة خلال 5 ساعات. كم قطعة تنتج 6 آلات من النوع نفسه خلال 3 ساعات؟

- | | | | |
|----------|---|------------|---|
| 750 قطعة | B | 450 قطعة | A |
| 825 قطعة | D | 312.5 قطعة | C |
| 225 قطعة | F | 25 قطعة | E |

D-S4-46

MACH_E_REQUIRED · machines · medium

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 180 قطعة خلال 3 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 560 قطعة خلال ساعتين؟

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| 28 آلة | B | 3 آلات | A |
| 17 آلة | D | 14 آلة | C |
| آلتان | F | 20 آلة | E |

D-S4-47

RATE_E_DIRECT · unit_rate · easy

تنجز آلة 180 وحدة خلال 6 دقائق بمعدل ثابت. كم وحدة تنجز خلال 5 دقائق؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 180 وحدة | B | 150 وحدة | A |
| 330 وحدة | D | 216 وحدة | C |
| 120 وحدة | F | 30 وحدة | E |

تعمل ثلاث آلات بمعدلات 10 و 8 و 6 وحدة/ساعة. إذا عملت معًا 3 ساعات، فكم وحدة تنتج؟

- | | |
|---|----------|
| A | 96 وحدة |
| B | 120 وحدة |
| C | 30 وحدة |
| D | 72 وحدة |
| E | 24 وحدة |
| F | 102 وحدة |

كان السعر 400 درهمًا. خُفّض بنسبة 20%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 50%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | |
|---|------------|
| A | زيادة 20% |
| B | زيادة 30% |
| C | زيادة 35% |
| D | زيادة 70% |
| E | انخفاض 20% |
| F | انخفاض 30% |

تحتاج 4 وحدات إلى 30 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 8 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 25% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

- | | |
|---|------------------|
| A | 7.5 كيلوجرامًا |
| B | 60 كيلوجرامًا |
| C | 85 كيلوجرامًا |
| D | 45 كيلوجرامًا |
| E | 93.75 كيلوجرامًا |
| F | 75 كيلوجرامًا |