

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-5 [ALL_HARD] · 50 questions

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

D-S5-01

PCT_M_SUCESSIVE · percentages · hard

كانت قيمة 400. زادت بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

- | | |
|---|------------|
| A | انخفاض 25% |
| B | انخفاض 10% |
| C | انخفاض 20% |
| D | زيادة 20% |
| E | انخفاض 5% |
| F | زيادة 45% |

D-S5-02

SPD_M_EQUAL_DIST · speed · hard

قطعت سيارة نصف المسافة بسرعة 75 كم/ساعة، والنصف الآخر بسرعة 50 كم/ساعة. إذا استغرقت الرحلة كاملة 5 ساعات، فما المسافة الكلية؟

- | | |
|---|-----------------|
| A | 250 كيلومترًا |
| B | 625 كيلومترًا |
| C | 312.5 كيلومترًا |
| D | 150 كيلومترًا |
| E | 375 كيلومترًا |
| F | 300 كيلومترًا |

D-S5-03

WORK_H_TWO_STAGE · work_time · hard

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 15 يومًا. عمل الجميع 4 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون يومين إضافيين. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|----------|
| A | 6 أيام |
| B | 22 يومًا |
| C | 80 يومًا |
| D | 9 أيام |
| E | 20 يومًا |
| F | 30 يومًا |

D-S5-04

WORK_H_WORKERS_EFF · work_time · hard

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 12 يومًا. بعد 3 أيام غادر عاملان، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقى بنسبة 25%. كم يومًا إضافيًا يحتاجون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 18 يومًا |
| B | 7.2 يومًا |
| C | 12 يومًا |
| D | 9.6 يومًا |
| E | 9 أيام |
| F | 11.25 يومًا |

D-S5-05

MACH_H_STAGE_UP · machines · hard

عملت 5 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لمدة 3 ساعات. ثم طُورت آلة واحدة فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 5 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 450 قطعة |
| B | 700 قطعة |
| C | 300 قطعة |
| D | 1200 قطعة |
| E | 850 قطعة |
| F | 800 قطعة |

D-S5-06

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 5 وحدات مبلغ 30 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 10 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 5 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|------------|
| A | 95 درهماً |
| B | 110 درهماً |
| C | 60 درهماً |
| D | 65 درهماً |
| E | 70 درهماً |
| F | 20 درهماً |

D-S5-07

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 30 وحدة/ساعة لمدة 4 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 20% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|------------|
| A | 249.6 وحدة |
| B | 210 وحدة |
| C | 462 وحدة |
| D | 228 وحدة |
| E | 234 وحدة |
| F | 252 وحدة |

D-S5-08

COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · hard

ينجز العامل أ 18 وحدة/ساعة، والعامل ب 15 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 6 ساعات، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 207 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 108 ساعة |
| B | 6.6 ساعة |
| C | 3 ساعات |
| D | 11.5 ساعة |
| E | 5.5 ساعة |
| F | 13.8 ساعة |

ماجد أسرع من ناصر. ماجد أسرع من سارة. ماجد أسرع من خالد. خالد أسرع من سالم. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من سالم؟

- | | | | |
|---|-------------|---|----------------|
| A | لا أحد | B | شخص واحد |
| C | ثلاثة أشخاص | D | خمسة أشخاص |
| E | شخصان | F | لا يمكن تحديده |

كان السعر 240 درهمًا. حُفِضَ بنسبة 25%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 25%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| A | زيادة 25% | B | لا يوجد تغير |
| C | انخفاض 6.25% | D | زيادة 6.25% |
| E | انخفاض 25% | F | زيادة 50% |

ما العدد التالي في المتتالية؟

30, 85, 248, 735, 2194, ؟

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| A | 6561 | B | 2195 |
| C | 6569 | D | 6582 |
| E | 19692 | F | 6568 |

النسبة بين أ : ب = 5 : 2. نُقِلَت 3 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 9 : 5. فما قيمة أ قبل النقل؟

- | | | | |
|---|----|---|----|
| A | 30 | B | 27 |
| C | 54 | D | 6 |
| E | 3 | F | 39 |

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 18 سنة. بعد 8 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
| A | 28 سنة | B | 18 سنة |
| C | 13 سنة | D | 10 سنوات |
| E | 20 سنة | F | 36 سنة |

D-S5-14

AGE_H_PAST_FUT · ages · hard

قبل 5 سنوات كان عمر علي ضعف عمر راشد. بعد 4 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 48 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|---|----------|
| A | 29 سنة |
| B | 25 سنة |
| C | 10 سنوات |
| D | 24 سنة |
| E | 15 سنة |
| F | 20 سنة |

D-S5-15

SPD_H_TIME_DIFF · speed · hard

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 30 كم/ساعة أو بسرعة 120 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 30 أطول بمقدار 3 ساعات، فما المسافة؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 360 كيلومترًا |
| B | 90 كيلومترًا |
| C | 120 كيلومترًا |
| D | 450 كيلومترًا |
| E | 240 كيلومترًا |
| F | 270 كيلومترًا |

D-S5-16

COMB_M_TOGETHER_SOLO · combined_rate · hard

يعمل أ بمعدل 16 وحدة/ساعة وب بمعدل 15 وحدة/ساعة. عملاً معًا 4 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 252 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

- | | |
|---|------------|
| A | 8 ساعات |
| B | 4 ساعات |
| C | 16.8 ساعة |
| D | 15.75 ساعة |
| E | 124 ساعة |
| F | 1.05 ساعة |

D-S5-17

MACH_M_SUBSET_UP · machines · hard

تعمل 6 آلات بمعدل 15 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلة واحدة منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 20% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 6 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 558 قطعة |
| B | 93 قطعة |
| C | 651 قطعة |
| D | 648 قطعة |
| E | 450 قطعة |
| F | 108 قطعة |

ينجز أ 24 وحدة/ساعة وب 12 وحدة/ساعة. عمل أ وحده ساعتين، ثم عملاً معاً 6 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 348 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|---------|
| A | 7 ساعات |
| B | 29 ساعة |
| C | 14 ساعة |
| D | 11 ساعة |
| E | 8 ساعات |
| F | 25 ساعة |

حمد أسرع من سالم. ليان أسرع من ناصر. ناصر أسرع من سارة. سارة أسرع من ماجد. ليان أسرع من حمد. أي عبارة مؤكدة؟

- | | |
|---|-------------------|
| A | ناصر أسرع من سالم |
| B | ليان أسرع من سالم |
| C | ناصر أسرع من حمد |
| D | حمد أسرع من سارة |
| E | ماجد أسرع من ليان |
| F | سالم أسرع من ناصر |

ما العدد التالي في المتتالية؟

237، 232، 116، 111، 37، 32، ؟

- | | |
|---|------|
| A | 27 |
| B | 16 |
| C | 9.25 |
| D | 32 |
| E | 6.4 |
| F | 8 |

سارة أسرع من نورة. سارة أسرع من ماجد. نورة أسرع من هند. خالد أسرع من ماجد. خالد أسرع من نورة. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- | | |
|---|------------|
| A | سارة وهند |
| B | سارة ونورة |
| C | خالد وماجد |
| D | خالد وهند |
| E | نورة وهند |
| F | ماجد وهند |

D-S5-22

RAT_H_TRANSFER · ratios · hard

النسبة بين أ : ب = 6 : 5. نُقلت 5 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 6. فما قيمة ب قبل النقل؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 55 | B | 5 | A |
| 25 | D | 50 | C |
| 30 | F | 20 | E |

D-S5-23

RAT_M_ADD_SIDE · ratios · hard

النسبة بين أ : ب = 4 : 3. أُضيفت 4 وحدات إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 4. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 28 | B | 10 | A |
| 7 | D | 2 | C |
| 14 | F | 21 | E |

D-S5-24

RAT_M_COMMON_DIFF · ratios · hard

النسبة أ : ب = 2 : 5، والنسبة ب : ج = 3 : 2. إذا كان الفرق بين أ و ج يساوي 20، فما مجموع أ + ب + ج؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 155 | B | 125 | A |
| 105 | D | 75 | C |
| 80 | F | 20 | E |

D-S5-25

PCT_H_REVERSE_CHAIN · percentages · hard

زادت قيمة بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. إذا أصبحت القيمة النهائية 720، فما القيمة الأصلية؟

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 600 | B | 1280 | A |
| 715 | D | 500 | C |
| 800 | F | 720 | E |

D-S5-26

WORK_M_CHANGE · work_time · hard

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم انضم إليهم عاملان. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| 10 أيام | B | 15 يومًا | A |
| 12 يومًا | D | 9 أيام | C |
| 120 يومًا | F | 12.5 يومًا | E |

D-S5-27

SPD_M_EQUAL_DIST · speed · hard

قطعت سيارة نصف المسافة بسرعة 60 كم/ساعة، والنصف الآخر بسرعة 30 كم/ساعة. إذا استغرقت الرحلة كاملة 6 ساعات، فما المسافة الكلية؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 540 كيلومترًا |
| B | 120 كيلومترًا |
| C | 270 كيلومترًا |
| D | 360 كيلومترًا |
| E | 180 كيلومترًا |
| F | 240 كيلومترًا |

D-S5-28

MACH_H_STAGE_UP · machines · hard

عملت 6 آلات بمعدل 12 قطعة/ساعة لمدة 4 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 5 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | |
|---|----------|
| A | 420 قطعة |
| B | 708 قطعة |
| C | 972 قطعة |
| D | 528 قطعة |
| E | 756 قطعة |
| F | 468 قطعة |

D-S5-29

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 4 وحدات مبلغ 25 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 12 وحدة وأضيف رسم ثابت قدره 5 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 80 درهماً |
| B | 6.25 درهماً |
| C | 70 درهماً |
| D | 75 درهماً |
| E | 105 درهماً |
| F | 135 درهماً |

D-S5-30

COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · hard

ينجز العامل أ 18 وحدة/ساعة، والعامل ب 16 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 140 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

- | | |
|---|------------|
| A | 8.75 ساعة |
| B | 4 ساعات |
| C | 72 ساعة |
| D | ساعتان |
| E | ساعة واحدة |
| F | 4.25 ساعة |

D-S5-31

REL_M_COUNT · relational · hard

سالم أسرع من علي. مريم أسرع من سارة. فهد أسرع من ناصر. سارة أسرع من خالد. مريم أسرع من سالم. مريم أسرع من فهد. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من خالد؟

- | | |
|---|----------------|
| A | شخص واحد |
| B | ثلاثة أشخاص |
| C | شخصان |
| D | لا أحد |
| E | لا يمكن تحديده |
| F | خمسة أشخاص |

D-S5-32

REL_H_POSITION · relational · hard

سالم أسرع من نورة. حمد أسرع من سامي. ماجد أسرع من حمد. نورة أسرع من ماجد. حمد أسرع من ليان. من صاحب المركز الثاني؟

- | | |
|---|----------------|
| A | ماجد |
| B | ليان |
| C | لا يمكن تحديده |
| D | سالم |
| E | نورة |
| F | حمد |

D-S5-33

PL_H_CHAIN · profit_loss · hard

كان السعر 200 درهماً. حُفِضَ بنسبة 10%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 50%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | |
|---|------------|
| A | زيادة 60% |
| B | زيادة 35% |
| C | انخفاض 35% |
| D | زيادة 40% |
| E | زيادة 50% |
| F | انخفاض 40% |

D-S5-34

PCT_M_SUCESSIVE · percentages · hard

كانت قيمة 400. زادت بنسبة 10%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

- | | |
|---|------------|
| A | انخفاض 24% |
| B | انخفاض 10% |
| C | زيادة 12% |
| D | انخفاض 12% |
| E | انخفاض 20% |
| F | زيادة 10% |

D-S5-35

AGE_H_PAST_FUT · ages · hard

قبل 4 سنوات كان عمر علي ثلاثة أمثال عمر راشد. بعد 5 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 62 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|---|--------|
| A | 15 سنة |
| B | 31 سنة |
| C | 26 سنة |
| D | 37 سنة |
| E | 33 سنة |
| F | 11 سنة |

D-S5-36

RAT_H_TWO_COMB · ratios · hard

النسبة أ : ب = 1 : 5، والنسبة ب : ج = 3 : 5. إذا كان أ + ب = 90، فما قيمة ج؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 125 | A | 5 | B |
| 15 | C | 200 | D |
| 250 | E | 215 | F |

D-S5-37

AGE_M_FUT_RATIO · ages · hard

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 34 سنة. بعد 4 سنوات سيكون عمر الأم ثلاثة أمثال عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| 17 سنة | A | 51 سنة | B |
| 13 سنة | C | 34 سنة | D |
| 47 سنة | E | 39 سنة | F |

D-S5-38

SPD_H_TIME_DIFF · speed · hard

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 45 كم/ساعة أو بسرعة 90 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 45 أطول بمقدار 3 ساعات، فما المسافة؟

- | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|
| 270 كيلومترًا | A | 90 كيلومترًا | B |
| 135 كيلومترًا | C | 202.5 كيلومترًا | D |
| 12150 كيلومترًا | E | 540 كيلومترًا | F |

D-S5-39

WORK_H_WORKERS_EFF · work_time · hard

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 12 يومًا. بعد 3 أيام غادر 4 عمال، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقٍ بنسبة 25%. كم يومًا إضافيًا يحتاجون لإكمال العمل؟

- | | | | |
|-----------|---|-------------|---|
| 24 يومًا | A | 18.75 يومًا | B |
| 9 أيام | C | 9.6 يومًا | D |
| 7.2 يومًا | E | 12 يومًا | F |

D-S5-40

MACH_M_NEW_FAST · machines · hard

تنتج 4 آلات متطابقة في الإنتاجية 288 قطعة خلال 6 ساعات. آلة جديدة تنتج في الساعة أكثر من الآلة القديمة بنسبة 50%. كم قطعة تنتج آلة قديمة واحدة وآلة جديدة واحدة معًا خلال ساعتين؟

- | | | | |
|---------|---|----------|---|
| 60 قطعة | A | 36 قطعة | B |
| 72 قطعة | C | 24 قطعة | D |
| 30 قطعة | E | 180 قطعة | F |

تعمل 6 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلة واحدة منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 50% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 4 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 520 قطعة |
| B | 130 قطعة |
| C | 120 قطعة |
| D | 720 قطعة |
| E | 650 قطعة |
| F | 480 قطعة |

يعمل أ بمعدل 15 وحدة/ساعة وب بمعدل 20 وحدة/ساعة. عملاً معاً ساعتين، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 145 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 7.5 ساعة |
| B | 7.25 ساعة |
| C | 70 ساعة |
| D | 1.5 ساعة |
| E | 5 ساعات |
| F | 5.75 ساعة |

ماجد أسرع من حمد. سالم أسرع من ليان. سالم أسرع من ناصر. حمد أسرع من راشد. ناصر أسرع من ماجد. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب ليان وناصر؟

- | | |
|---|-------------------|
| A | راشد أسرع من ناصر |
| B | ليان أسرع من ماجد |
| C | ليان أسرع من سالم |
| D | حمد أسرع من سالم |
| E | حمد أسرع من ناصر |
| F | ناصر أسرع من راشد |

ينجز أ 15 وحدة/ساعة وب 12 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 5 ساعات، ثم عملاً معاً 4 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 291 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 19.4 ساعة |
| B | 7.2 ساعة |
| C | 24.25 ساعة |
| D | 9 ساعات |
| E | 4 ساعات |
| F | 4.5 ساعة |

D-S5-45

REL_H_POSITION · relational · hard

بدر أسرع من ناصر. سالم أسرع من بدر. راشد أسرع من سارة. علي أسرع من راشد. ناصر أسرع من علي. من صاحب المركز الخامس؟

- | | | | |
|---|------|---|----------------|
| A | سالم | B | ناصر |
| C | راشد | D | لا يمكن تحديده |
| E | بدر | F | علي |

D-S5-46

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

3, 6, 11, 20, 37, ؟

- | | | | |
|---|----|---|-----|
| A | 38 | B | 58 |
| C | 70 | D | 135 |
| E | 64 | F | 69 |

D-S5-47

RAT_M_COMMON_DIFF · ratios · hard

النسبة أ : ب = 4 : 5، والنسبة ب : ج = 6 : 5. إذا كان الفرق بين أ و ج يساوي 1، فما مجموع أ + ب + ج؟

- | | | | |
|---|----|---|----|
| A | 54 | B | 79 |
| C | 1 | D | 49 |
| E | 30 | F | 55 |

D-S5-48

PCT_H_REVERSE_CHAIN · percentages · hard

زادت قيمة بنسبة 25%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 10%. إذا أصبحت القيمة النهائية 675، فما القيمة الأصلية؟

- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| A | 750 | B | 675 |
| C | 432 | D | 540 |
| E | 600 | F | 690 |

مدينتان بينهما 480 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 60 كم/ساعة. بعد ساعة واحدة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 80 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 2.8 ساعة | B | 5.25 ساعة | A |
| 21 ساعة | D | 3 ساعات | C |
| 6 ساعات | F | 2.1 ساعة | E |

النسبة أ : ب = 1 : 2، والنسبة ب : ج = 4 : 3. إذا كان أ + ج = 20، فما قيمة ب؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 8 | B | 20 | A |
| 12 | D | 36 | C |
| 2 | F | 16 | E |