

## RC2 — الاختبار التشخيصي المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-2 [MIXED] · seed AUDIT-2026-09-12-B-SESSION-2 · 50 questions · engine 1.4.0 ·

RC2\_COMMIT 56565ec4e1be

**FAILED DIAGNOSTIC HOLDOUT.** Delivered for independent blind review. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

H-S2-01

RATE\_E\_TIME · unit\_rate · easy

يكتب شخص 600 كلمة خلال 30 دقيقة بمعدل ثابت. كم دقيقة يحتاج لكتابة 800 كلمة؟

- |   |            |
|---|------------|
| A | 80 دقيقة   |
| B | 30 دقيقة   |
| C | 70 دقيقة   |
| D | 20 دقيقة   |
| E | 22.5 دقيقة |
| F | 40 دقيقة   |

H-S2-02

PL\_H\_CHAIN · profit\_loss · hard

كان السعر 500 درهماً. حُفِضَ بنسبة 10%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 50%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- |   |            |
|---|------------|
| A | زيادة 30%  |
| B | انخفاض 10% |
| C | زيادة 60%  |
| D | زيادة 35%  |
| E | انخفاض 40% |
| F | زيادة 40%  |

H-S2-03

WORK\_E\_INVERSE · work\_time · easy

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 12 يوماً. إذا عمل 6 عمال بالكفاءة نفسها، فكم يوماً يحتاجون؟

- |   |           |
|---|-----------|
| A | 7.5 يوماً |
| B | 30 يوماً  |
| C | 120 يوماً |
| D | 6 أيام    |
| E | 10 أيام   |
| F | 20 يوماً  |

H-S2-04

MACH\_M\_NEW\_FAST · machines · medium

تنتج 5 آلات متطابقة في الإنتاجية 360 قطعة خلال 6 ساعات. آلة جديدة تنتج في الساعة أكثر من الآلة القديمة بنسبة 50%. كم قطعة تنتج آلة قديمة واحدة وآلة جديدة واحدة معاً خلال ساعتين؟

- |   |          |
|---|----------|
| A | 60 قطعة  |
| B | 30 قطعة  |
| C | 24 قطعة  |
| D | 72 قطعة  |
| E | 36 قطعة  |
| F | 180 قطعة |

H-S2-05

CAL\_M\_TWO\_SHIFT · calendar · medium

إذا كان بعد غد هو السبت، فما اليوم الذي كان قبل 3 أيام من اليوم؟

- |   |          |
|---|----------|
| A | السبت    |
| B | الخميس   |
| C | الثلاثاء |
| D | الاثنين  |
| E | الجمعة   |
| F | الأحد    |

H-S2-06

AVG\_E\_ADD · averages · easy

متوسط 7 قيم هو 19. أضيفت قيمة جديدة مقدارها 27. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- |   |       |
|---|-------|
| A | 19    |
| B | 23    |
| C | 20    |
| D | 13.25 |
| E | 160   |
| F | 27    |

H-S2-07

RAT\_M\_ADD\_SIDE · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 3 : 1. أضيفت 5 وحدات إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 3 : 2. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- |   |    |
|---|----|
| A | 25 |
| B | 40 |
| C | 16 |
| D | 24 |
| E | 15 |
| F | 20 |

H-S2-08

PCT\_H\_CHAIN\_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 400. حُفِضَتْ بنسبة 10%، ثم زيدت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما القيمة النهائية؟

- |   |       |
|---|-------|
| A | 432   |
| B | 360   |
| C | 400   |
| D | 440   |
| E | 518.4 |
| F | 760   |

H-S2-09

COMB\_E\_TIME · combined\_rate · easy

تنجز آلة أ 14 قطعة/ساعة، وآلة ب 18 قطعة/ساعة. إذا عملتا معاً، فكم ساعة تحتاجان لإنتاج 64 قطعة؟

- |   |            |
|---|------------|
| A | ساعة واحدة |
| B | 16 ساعة    |
| C | 252 ساعة   |
| D | ساعتان     |
| E | 4 ساعات    |
| F | 32 ساعة    |

ما العدد المفقود في المتتالية؟

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 2  | B | 12 | A |
| 18 | D | 72 | C |
| 54 | F | 3  | E |

تحتاج وصفة إلى 4 أكواب من الدقيق لصنع 8 قطع. كم كوبًا تحتاج لصنع 16 قطعة بالمعدل نفسه؟

- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 16 كوبًا | B | كوبان    | A |
| 8 أكواب  | D | 12 كوبًا | C |
| 4 أكواب  | F | 6 أكواب  | E |

سالم أسرع من نورة. بدر أسرع من فهد. بدر أسرع من خالد. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- |            |   |           |   |
|------------|---|-----------|---|
| بدر وخالد  | B | بدر وسالم | A |
| سالم ونورة | D | بدر ونورة | C |
| فهد وسالم  | F | بدر وفهد  | E |

سارت سيارة ساعتين بسرعة 50 كم/ساعة، ثم 3 ساعات بسرعة 80 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

- |            |   |             |   |
|------------|---|-------------|---|
| 34 كم/ساعة | B | 68 كم/ساعة  | A |
| 65 كم/ساعة | D | 170 كم/ساعة | C |
| 50 كم/ساعة | F | 340 كم/ساعة | E |

ربع نصف خمس العدد 1200 ثم كسر منه يساوي 5. فما الكسر المجهول؟

- |       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| الثلث | B | السُدس | A |
| الثلث | D | النصف  | C |
| الربع | F | الخمس  | E |

H-S2-15

AGE\_E\_MULT\_DIFF · ages · easy

عمر الأب يساوي ثلاثة أمثال عمر ابنه، والفرق بين عمريهما 34 سنة. كم عمر الابن؟

- |   |         |
|---|---------|
| A | 102 سنة |
| B | 9 سنوات |
| C | 37 سنة  |
| D | 68 سنة  |
| E | 31 سنة  |
| F | 17 سنة  |

H-S2-16

ODD\_H\_TRIANGULAR · odd\_one\_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- |   |     |
|---|-----|
| A | 91  |
| B | 85  |
| C | 120 |
| D | 136 |
| E | 78  |
| F | 105 |

H-S2-17

SPD\_M\_EQUAL\_DIST · speed · medium

قطعت سيارة نصف المسافة بسرعة 60 كم/ساعة، والنصف الآخر بسرعة 30 كم/ساعة. إذا استغرقت الرحلة كاملة 30 ساعة، فما المسافة الكلية؟

- |   |                |
|---|----------------|
| A | 1200 كيلومترًا |
| B | 2700 كيلومترًا |
| C | 1350 كيلومترًا |
| D | 1800 كيلومترًا |
| E | 900 كيلومترًا  |
| F | 600 كيلومترًا  |

H-S2-18

PCT\_E\_REVERSE\_ONE · percentages · easy

بعد زيادة قيمة بنسبة 50% أصبحت 450. فما القيمة الأصلية؟

- |   |     |
|---|-----|
| A | 450 |
| B | 500 |
| C | 225 |
| D | 300 |
| E | 400 |
| F | 675 |

H-S2-19

COMB\_M\_SOLO\_THEN · combined\_rate · medium

ينجز العامل أ 24 وحدة/ساعة، والعامل ب 15 وحدة/ساعة. عمل أ وحده ساعتين، ثم عملا معًا حتى بلغ الإنجاز 360 وحدة. كم ساعة عملا معًا؟

- |   |            |
|---|------------|
| A | 4 ساعات    |
| B | 48 ساعة    |
| C | 8 ساعات    |
| D | ساعتان     |
| E | 13 ساعة    |
| F | ساعة واحدة |

H-S2-20

RAT\_M\_COMMON\_SUM · ratios · medium

النسبة أ : ب = 2 : 3، والنسبة ب : ج = 5 : 6. إذا كان أ + ج = 28، فما قيمة ب؟

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 15 | B | 18 | A |
| 1  | D | 43 | C |
| 71 | F | 28 | E |

H-S2-21

ODD\_E\_MULT · odd\_one\_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 24 | B | 28 | A |
| 16 | D | 12 | C |
| 9  | F | 20 | E |

H-S2-22

AGE\_M\_FUT\_RATIO · ages · medium

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 32 سنة. بعد 7 سنوات سيكون عمر الأم ضعف عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

- |        |   |        |   |
|--------|---|--------|---|
| 50 سنة | B | 11 سنة | A |
| 57 سنة | D | 25 سنة | C |
| 20 سنة | F | 64 سنة | E |

H-S2-23

PL\_E\_PROFIT · profit\_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 200 درهماً وباعها بـ 270 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- |       |   |      |   |
|-------|---|------|---|
| 17.5% | B | 35%  | A |
| 14.9% | D | 135% | C |
| 53.8% | F | 65%  | E |

H-S2-24

MACH\_M\_SUBSET\_UP · machines · medium

تعمل 6 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت 3 آلات منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 20% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 4 ساعات؟

- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 480 قطعة | B | 132 قطعة | A |
| 240 قطعة | D | 528 قطعة | C |
| 660 قطعة | F | 576 قطعة | E |

H-S2-25

PROP\_M\_FRAC\_UNIT · direct\_proportion · medium

تتساوى العناصر في الوزن. إذا كان وزن 4 عناصر هو 8 كيلوجرامات، فما وزن 24 عنصرًا من النوع نفسه؟

- |   |               |   |                |
|---|---------------|---|----------------|
| A | 56 كيلوجرامًا | B | 96 كيلوجرامًا  |
| C | 28 كيلوجرامًا | D | 192 كيلوجرامًا |
| E | 48 كيلوجرامًا | F | 46 كيلوجرامًا  |

H-S2-26

AVG\_M\_REPLACE · averages · medium

متوسط 6 قيم هو 19. استُبدلت قيمة 24 بقيمة 36. فما المتوسط الجديد؟

- |   |    |   |      |
|---|----|---|------|
| A | 25 | B | 25.2 |
| C | 17 | D | 24   |
| E | 19 | F | 21   |

H-S2-27

FRAC\_M\_3 · fractions · medium

ثلث ربع ثمن عدد يساوي 10. فما العدد؟

- |   |       |   |     |
|---|-------|---|-----|
| A | 30    | B | 120 |
| C | 320   | D | 960 |
| E | 92160 | F | 106 |

H-S2-28

SEQ\_M\_INTERLEAVED · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

- |   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| A | 26 | B | 23 |
| C | 17 | D | 28 |
| E | 21 | F | 20 |

H-S2-29

RATE\_M\_SCALE · unit\_rate · medium

قطعت سيارة 240 كيلومترًا باستخدام 15 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 25 لترًا؟

- |   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| A | 375 كيلومترًا | B | 800 كيلومترًا |
| C | 640 كيلومترًا | D | 384 كيلومترًا |
| E | 400 كيلومترًا | F | 144 كيلومترًا |

H-S2-30

REL\_M\_CONFIRM · relational · medium

خالد أسرع من علي. بدر أسرع من خالد. راشد أسرع من علي. فهد أسرع من حمد. بدر أسرع من فهد. بدر أسرع من راشد.  
حمد أسرع من علي. أي عبارة مؤكدة؟

- |   |                  |
|---|------------------|
| A | خالد أسرع من فهد |
| B | راشد أسرع من حمد |
| C | علي أسرع من بدر  |
| D | حمد أسرع من بدر  |
| E | علي أسرع من راشد |
| F | فهد أسرع من علي  |

H-S2-31

WORK\_M\_TARGET · work\_time · medium

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل كامل في 18 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 6 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

- |   |            |
|---|------------|
| A | 35 عاملاً  |
| B | 5 عمال     |
| C | 25 عاملاً  |
| D | 150 عاملاً |
| E | 50 عاملاً  |
| F | 10 عمال    |

H-S2-32

CAL\_E\_TOM · calendar · easy

إذا كان غداً هو يوم الثلاثاء، فما اليوم الحالي؟

- |   |          |
|---|----------|
| A | الأحد    |
| B | الأربعاء |
| C | الخميس   |
| D | الجمعة   |
| E | الاثنين  |
| F | الثلاثاء |

H-S2-33

MACH\_H\_TWO\_TYPES · machines · hard

تنتج آلة من النوع أ 18 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 30 قطعة/ساعة. إذا عملت 3 آلات من أ و5 آلات من ب معاً لمدة 5 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

- |   |           |
|---|-----------|
| A | 720 قطعة  |
| B | 960 قطعة  |
| C | 204 قطعة  |
| D | 240 قطعة  |
| E | 1020 قطعة |
| F | 270 قطعة  |

H-S2-34

PCT\_M\_UNIT\_PRICE · percentages · medium

ثمن 5 وحدات هو 30 درهماً. إذا ارتفع سعر الوحدة بنسبة 10%، فما ثمن 12 وحدة بعد الزيادة؟

- |   |             |
|---|-------------|
| A | 6.6 درهماً  |
| B | 72 درهماً   |
| C | 40 درهماً   |
| D | 79.2 درهماً |
| E | 360 درهماً  |
| F | 33 درهماً   |

H-S2-35

REL\_M\_COUNT · relational · medium

ريم أسرع من ماجد. خالد أسرع من ناصر. خالد أسرع من سارة. ريم أسرع من ناصر. ريم أسرع من سارة. ماجد أسرع من راشد. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من ماجد؟

- |   |                |   |             |
|---|----------------|---|-------------|
| A | لا أحد         | B | شخصان       |
| C | أربعة أشخاص    | D | شخص واحد    |
| E | لا يمكن تحديده | F | ثلاثة أشخاص |

H-S2-36

AVG\_H\_TARGET · averages · hard

متوسط 6 قيم هو 16. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 18؟

- |   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| A | 30 | B | 48 |
| C | 2  | D | 16 |
| E | 12 | F | 96 |

H-S2-37

PROP\_M\_MAP · direct\_proportion · medium

على خريطة، كل سنتيمترين يمثلان 40 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 6 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 3 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- |   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| A | 200 كيلومترًا | B | 300 كيلومترًا |
| C | 180 كيلومترًا | D | 9 كيلومترات   |
| E | 360 كيلومترًا | F | 60 كيلومترًا  |

H-S2-38

RAT\_E\_KNOWN · ratios · easy

النسبة أ : ب = 1 : 5. إذا كانت أ = 4، فما قيمة ب؟

- |   |    |   |     |
|---|----|---|-----|
| A | 16 | B | 0.8 |
| C | 20 | D | 24  |
| E | 9  | F | 4   |

H-S2-39

WORK\_M\_EFF · work\_time · medium

فريق ينجز عملاً في 24 يومًا. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 20% مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يومًا يحتاج للعمل نفسه؟

- |   |            |   |          |
|---|------------|---|----------|
| A | 24 يومًا   | B | 26 يومًا |
| C | 28.8 يومًا | D | 22 يومًا |
| E | 19.2 يومًا | F | 20 يومًا |

H-S2-40

AGE\_E\_SUM\_DIFF · ages · easy

شخص أكبر من الآخر بـ 12 سنة، ومجموع عمريهما 40 سنة. كم عمر الأكبر؟

- |   |        |
|---|--------|
| A | 32 سنة |
| B | 26 سنة |
| C | 20 سنة |
| D | 14 سنة |
| E | 12 سنة |
| F | 28 سنة |

H-S2-41

CAL\_M\_TWO\_SHIFT · calendar · medium

إذا كان بعد غد هو الخميس، فما اليوم الذي كان قبل يومين من اليوم؟

- |   |          |
|---|----------|
| A | الأحد    |
| B | السبت    |
| C | الثلاثاء |
| D | الاثنين  |
| E | الأربعاء |
| F | الجمعة   |

H-S2-42

FRAC\_E\_2 · fractions · easy

ما قيمة خمس ربع العدد 400؟

- |   |     |
|---|-----|
| A | 20  |
| B | 5   |
| C | 40  |
| D | 100 |
| E | 4   |
| F | 400 |

H-S2-43

SPD\_M\_AVG · speed · medium

سارت سيارة 1.5 ساعة بسرعة 70 كم/ساعة، ثم 3 ساعات بسرعة 100 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

- |   |             |
|---|-------------|
| A | 270 كم/ساعة |
| B | 45 كم/ساعة  |
| C | 100 كم/ساعة |
| D | 405 كم/ساعة |
| E | 90 كم/ساعة  |
| F | 70 كم/ساعة  |

H-S2-44

RATE\_M\_PERCENT · unit\_rate · medium

تنجز آلة 360 وحدة خلال 6 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 50%. كم وحدة تنجز خلال 5 دقائق بالمعدل الجديد؟

- |   |          |
|---|----------|
| A | 540 وحدة |
| B | 90 وحدة  |
| C | 60 وحدة  |
| D | 675 وحدة |
| E | 450 وحدة |
| F | 300 وحدة |

H-S2-45

SEQ\_M\_ALT\_OPS · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

- |     |   |      |   |
|-----|---|------|---|
| 737 | B | 723  | A |
| 730 | D | 7    | C |
| 744 | F | 4380 | E |

H-S2-46

COMB\_M\_SOLO\_THEN · combined\_rate · medium

ينجز العامل أ 15 وحدة/ساعة، والعامل ب 10 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 135 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| 7.5 ساعة | B | 5.4 ساعة | A |
| 9 ساعات  | D | 3 ساعات  | C |
| 5 ساعات  | F | 4 ساعات  | E |

H-S2-47

PL\_M\_DISC\_MARK · profit\_loss · medium

سعر السلعة المعلن 500 درهماً. حصل المتجر عليها بخمس 25% من هذا السعر، ثم أراد ربحاً قدره 20% من تكلفة الشراء الفعلية. فما سعر البيع؟

- |            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
| 395 درهماً | B | 450 درهماً | A |
| 500 درهماً | D | 375 درهماً | C |
| 600 درهماً | F | 520 درهماً | E |

H-S2-48

ODD\_M\_PRONIC · odd\_one\_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 16 | B | 42 | A |
| 20 | D | 30 | C |
| 56 | F | 12 | E |

H-S2-49

PCT\_H\_REVERSE\_CHAIN · percentages · hard

زادت قيمة بنسبة 50%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. إذا أصبحت القيمة النهائية 960، فما القيمة الأصلية؟

- |      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 1600 | B | 1500 | A |
| 640  | D | 1200 | C |
| 990  | F | 800  | E |

اليوم الذي يسبق بمقدار 3 أيام اليومَ الواقع بعد 3 أيام من الغد هو الأحد. فما اليوم الحالي؟

- A

الاثنين
- C

الثلاثاء
- E

الأحد
- B

الجمعة
- D

السبت
- F

الأربعاء