

RC2 — الاختبار التشخيصي المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-4 [MIXED] · seed AUDIT-2026-09-12-B-SESSION-4 · 50 questions · engine 1.4.0 ·

RC2_COMMIT 56565ec4e1be

FAILED DIAGNOSTIC HOLDOUT. Delivered for independent blind review. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

H-S4-01

SEQ_M_ALT_OPS · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

- | | | | |
|------|---|-----|---|
| 1530 | B | 765 | A |
| 777 | D | 6 | C |
| 770 | F | 771 | E |

H-S4-02

MACH_E_HOURS · machines · easy

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 600 قطعة خلال 5 ساعات. كم قطعة تنتج 5 آلات من النوع نفسه خلال 3 ساعات؟

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 360 قطعة | B | 300 قطعة | A |
| 600 قطعة | D | 1200 قطعة | C |
| 20 قطعة | F | 160 قطعة | E |

H-S4-03

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 500 وحدة خلال 10 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 20%. كم وحدة تنجز خلال 6 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 50 وحدة | B | 860 وحدة | A |
| 432 وحدة | D | 60 وحدة | C |
| 360 وحدة | F | 300 وحدة | E |

H-S4-04

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل 5 سنتيمترات تمثل 40 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 7 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 5 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 1.5 كيلومترًا | B | 12 كيلومترًا | A |
| 56 كيلومترًا | D | 152 كيلومترًا | C |
| 96 كيلومترًا | F | 40 كيلومترًا | E |

H-S4-05

AVG_M_ADD_PAIR · averages · medium

متوسط 7 قيم هو 24. أضيفت قيمتان متوسطهما 33. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | | | |
|-------|---|-----|---|
| 29.25 | B | 26 | A |
| 28.5 | D | 66 | C |
| 24 | F | 234 | E |

H-S4-06

WORK_H_WORKERS_EFF · work_time · hard

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 12 يومًا. بعد 3 أيام غادر عاملان، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقى بنسبة 50%. كم يومًا إضافيًا يحتاجون لإكمال العمل؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 8 أيام | B | 12 يومًا | A |
| 16 يومًا | D | 9 أيام | C |
| 18 يومًا | F | 6 أيام | E |

H-S4-07

CAL_E_TOM · calendar · easy

إذا كان غدًا هو يوم الأحد، فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| الأربعاء | A | السبت | B |
| الخميس | C | الثلاثاء | D |
| الجمعة | E | الاثنين | F |

H-S4-08

FRAC_M_3 · fractions · medium

نصف ربع العدد 192 ثم كسر منه يساوي 8. فما الكسر المجهول؟

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| الربع | A | الثلث | B |
| الثمن | C | الخمس | D |
| النصف | E | السدس | F |

H-S4-09

PL_E_PROFIT · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 450 درهمًا وباعها بـ 495 درهمًا. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- | | | | |
|------|---|-------|---|
| 9.1% | A | 90% | B |
| 10% | C | 11.1% | D |
| 45% | E | 4.8% | F |

H-S4-10

RAT_E_SPLIT · ratios · easy

النسبة بين أ : ب = 4 : 5. إذا كان مجموعهما 90، فما قيمة ب؟

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| 45 | B | 18 | A |
| 90 | D | 10 | C |
| 112.5 | F | 50 | E |

H-S4-11

SPD_H_CATCH · speed · hard

انطلقت سيارة أ بسرعة 72 كم/ساعة. بعد ساعتين انطلقت سيارة ب من المكان نفسه وفي الاتجاه نفسه بسرعة 120 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلحق بسيارة أ؟

- | | | | |
|---------|---|-----------|---|
| 5 ساعات | B | 0.75 ساعة | A |
| 96 ساعة | D | 1.5 ساعة | C |
| 3 ساعات | F | 144 ساعة | E |

H-S4-12

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 400. حُفِضَتْ بنسبة 20%، ثم زِيدَت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما القيمة النهائية؟

- | | | | |
|-----|---|-------|---|
| 384 | B | 400 | A |
| 480 | D | 720 | C |
| 320 | F | 460.8 | E |

H-S4-13

AGE_M_RATIO_FUT_SUM · ages · medium

عمر سالم الآن ضعف عمر أخيه. بعد سنتين سيكون مجموع عمريهما 37 سنة. كم عمر سالم الآن؟

- | | | | |
|--------|---|----------|---|
| 13 سنة | B | 24 سنة | A |
| 11 سنة | D | 22 سنة | C |
| 33 سنة | F | 18.5 سنة | E |

H-S4-14

ODD_M_PRONIC · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 30 | B | 42 | A |
| 56 | D | 20 | C |
| 72 | F | 49 | E |

H-S4-15

COMB_E_THREE · combined_rate · easy

تعمل ثلاث آلات بمعدلات 8 و6 و12 وحدة/ساعة. إذا عملت معًا 4 ساعات، فكم وحدة تنتج؟

- | | |
|---|----------|
| A | 136 وحدة |
| B | 48 وحدة |
| C | 56 وحدة |
| D | 36 وحدة |
| E | 104 وحدة |
| F | 130 وحدة |

H-S4-16

REL_E_CHAIN · relational · easy

هند أسرع من حمد. حمد أسرع من خالد. خالد أسرع من نورة. ريم أسرع من هند. من صاحب المركز الثاني من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | |
|---|----------------|
| A | نورة |
| B | حمد |
| C | لا يمكن تحديده |
| D | خالد |
| E | هند |
| F | ريم |

H-S4-17

FRAC_M_3 · fractions · medium

ما قيمة ربع سُدس نصف العدد 288؟

- | | |
|---|-----|
| A | 6 |
| B | 288 |
| C | 1.5 |
| D | 3 |
| E | 144 |
| F | 36 |

H-S4-18

CAL_M_TWO_SHIFT · calendar · medium

إذا كان بعد غد هو الاثنين، فما اليوم الذي كان قبل يومين من اليوم؟

- | | |
|---|----------|
| A | الاثنين |
| B | السبت |
| C | الخميس |
| D | الأحد |
| E | الجمعة |
| F | الثلاثاء |

H-S4-19

REL_E_BETWEEN · relational · easy

خالد أطول من فهد. ليان أطول من خالد. سامي أطول من ليان. من صاحب المركز الثالث من الأطول إلى الأقصر؟

- | | |
|---|----------------|
| A | سامي |
| B | لا أحد |
| C | لا يمكن تحديده |
| D | ليان |
| E | فهد |
| F | خالد |

H-S4-20

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 50 كيلومترًا بسرعة 50 كم/ساعة، ثم قطعت 150 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 3.5 دقيقة |
| B | 60 دقيقة |
| C | 150 دقيقة |
| D | 200 دقيقة |
| E | 210 دقيقة |
| F | 240 دقيقة |

H-S4-21

PROP_M_FRAC_UNIT · direct_proportion · medium

تتساوى العناصر في الوزن. إذا كان وزن 10 عناصر هو 6 كيلوجرامات، فما وزن 24 عنصرًا من النوع نفسه؟

- | | |
|---|-----------------|
| A | 20 كيلوجرامًا |
| B | 14.4 كيلوجرامًا |
| C | 0.25 كيلوجرامًا |
| D | 20.4 كيلوجرامًا |
| E | 144 كيلوجرامًا |
| F | 6 كيلوجرامات |

H-S4-22

PL_M_DISC_MARK · profit_loss · medium

سعر السلعة المعلن 300 درهماً. حصل المتجر عليها بخمس 10% من هذا السعر، ثم أراد ربها قدره 20% من تكلفة الشراء الفعلية. فما سعر البيع؟

- | | |
|---|------------|
| A | 300 درهماً |
| B | 320 درهماً |
| C | 270 درهماً |
| D | 324 درهماً |
| E | 290 درهماً |
| F | 330 درهماً |

H-S4-23

SEQ_E_GEO · sequences · easy

ما العدد السابق في المتتالية؟

- | | |
|---|-----|
| A | 48 |
| B | 194 |
| C | 384 |
| D | 768 |
| E | 2 |
| F | 96 |

H-S4-24

WORK_M_TARGET · work_time · medium

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 4 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 3 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 16 عاملاً |
| B | 8.8 عاملاً |
| C | 88 عاملاً |
| D | 60 عاملاً |
| E | 44 عاملاً |
| F | 56 عاملاً |

H-S4-25

RAT_M_COMMON_SUM · ratios · medium

النسبة أ : ب = 4 : 3، والنسبة ب : ج = 5 : 6. إذا كان أ + ج = 114، فما قيمة ب؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 273 | A | 60 | B |
| 3 | C | 45 | D |
| 54 | E | 159 | F |

H-S4-26

MACH_M_SUBSET_UP · machines · medium

تعمل 6 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلتان منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 50% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 5 ساعات؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 140 قطعة | A | 840 قطعة | B |
| 400 قطعة | C | 700 قطعة | D |
| 600 قطعة | E | 900 قطعة | F |

H-S4-27

COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · medium

ينجز العامل أ 25 وحدة/ساعة، والعامل ب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 6 ساعات، ثم عملا معًا حتى بلغ الإنجاز 447 وحدة. كم ساعة عملا معًا؟

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| 17.88 ساعة | A | 11.88 ساعة | B |
| 6 ساعات | C | 4.5 ساعة | D |
| 150 ساعة | E | 9 ساعات | F |

H-S4-28

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 360 وحدة خلال 9 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 20%. كم وحدة تنجز خلال 6 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 648 وحدة | A | 260 وحدة | B |
| 432 وحدة | C | 288 وحدة | D |
| 40 وحدة | E | 240 وحدة | F |

قبل 3 سنوات كان عمر علي ثلاثة أمثال عمر راشد. بعد 4 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 58 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|---|--------|
| A | 36 سنة |
| B | 33 سنة |
| C | 29 سنة |
| D | 11 سنة |
| E | 40 سنة |
| F | 25 سنة |

كانت قيمة 200. زادت بنسبة 10%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

- | | |
|---|--------------|
| A | انخفاض 17.5% |
| B | زيادة 10% |
| C | انخفاض 35% |
| D | انخفاض 25% |
| E | انخفاض 8.75% |
| F | زيادة 17.5% |

متوسط 6 قيم هو 22. استُبدلت قيمة 14 بقيمة 20. فما المتوسط الجديد؟

- | | |
|---|------|
| A | 28 |
| B | 16 |
| C | 22 |
| D | 23 |
| E | 21 |
| F | 27.6 |

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- | | |
|---|----|
| A | 22 |
| B | 14 |
| C | 26 |
| D | 34 |
| E | 2 |
| F | 10 |

النسبة بين أ : ب = 2 : 3. أُضيفت 6 وحدات إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 2 : 5. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | |
|---|----|
| A | 30 |
| B | 10 |
| C | 6 |
| D | 15 |
| E | 21 |
| F | 3 |

H-S4-34

REL_M_COUNT · relational · medium

ريم أسرع من ماجد. خالد أسرع من نورة. نورة أسرع من ناصر. ليان أسرع من ناصر. ريم أسرع من خالد. ماجد أسرع من ليان. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من نورة؟

- | | |
|---|----------------|
| A | شخص واحد |
| C | لا يمكن تحديده |
| E | خمسة أشخاص |
| B | ثلاثة أشخاص |
| D | لا أحد |
| F | شخصان |

H-S4-35

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

- | | |
|---|----|
| A | 58 |
| C | 71 |
| E | 38 |
| B | 74 |
| D | 70 |
| F | 69 |

H-S4-36

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 18 وحدة/ساعة وب 9 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملا معًا 6 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 297 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 16.5 ساعة |
| C | 14 ساعة |
| E | 15 ساعة |
| B | 7 ساعات |
| D | 3.5 ساعة |
| F | 10 ساعات |

H-S4-37

FRAC_M_3 · fractions · medium

خُمس ثُمْن العدد 800 ثم كسرٌ منه يساوي 10. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|---------|
| A | الخُمس |
| C | النصف |
| E | السُدس |
| B | الثُلث |
| D | الثُمْن |
| F | الرَّبع |

H-S4-38

PCT_E_OF · percentages · easy

ما قيمة 30% من 500؟

- | | |
|---|------|
| A | 500 |
| C | 350 |
| E | 30 |
| B | 150 |
| D | 650 |
| F | 1500 |

H-S4-39

RATE_H_TARGET · unit_rate · hard

تنجز آلة 480 وحدة خلال 8 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 50%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 720 وحدة؟

- | | |
|---|----------|
| A | 12 دقيقة |
| B | 90 دقيقة |
| C | 24 دقيقة |
| D | 8 دقائق |
| E | 16 دقيقة |
| F | 4 دقائق |

H-S4-40

ODD_M_PRONIC · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- | | |
|---|----|
| A | 1 |
| B | 42 |
| C | 56 |
| D | 20 |
| E | 12 |
| F | 30 |

H-S4-41

MACH_E_HOURS · machines · easy

تنتج 4 آلات متطابقة في الإنتاجية 320 قطعة خلال 4 ساعات. كم قطعة تنتج 5 آلات من النوع نفسه خلال ساعتين؟

- | | |
|---|----------|
| A | 160 قطعة |
| B | 512 قطعة |
| C | 200 قطعة |
| D | 20 قطعة |
| E | 140 قطعة |
| F | 520 قطعة |

H-S4-42

WORK_H_TWO_STAGE · work_time · hard

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 20 يومًا. عمل الجميع 4 أيام، ثم غادر عاملان وعمل الباقون يومين إضافية. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|------------|
| A | 25 يومًا |
| B | 14.4 يومًا |
| C | 18 يومًا |
| D | 20 يومًا |
| E | 14 يومًا |
| F | 144 يومًا |

H-S4-43

SPD_M_AVG · speed · medium

سارت سيارة 1.5 ساعة بسرعة 80 كم/ساعة، ثم 2.5 ساعة بسرعة 120 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

- | | |
|---|--------------|
| A | 120 كم/ساعة |
| B | 420 كم/ساعة |
| C | 280 كم/ساعة |
| D | 168 كم/ساعة |
| E | 52.5 كم/ساعة |
| F | 105 كم/ساعة |

H-S4-44

PL_E_PROFIT · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 500 درهماً وباعها بـ 650 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- | | | | |
|-------|---|------|---|
| 150% | B | 30% | A |
| 23.1% | D | 15% | C |
| 42.9% | F | 130% | E |

H-S4-45

PROP_M_FRAC_UNIT · direct_proportion · medium

تتساوى العناصر في الوزن. إذا كان وزن 5 عناصر هو 8 كيلوجرامات، فما وزن 24 عنصرًا من النوع نفسه؟

- | | | | |
|-----------------|---|----------------|---|
| 192 كيلوجرامًا | B | 120 كيلوجرامًا | A |
| 38.4 كيلوجرامًا | D | 8 كيلوجرامات | C |
| 27 كيلوجرامًا | F | 1.6 كيلوجرامًا | E |

H-S4-46

AGE_E_SUM_DIFF · ages · easy

شخص أكبر من الآخر بـ 8 سنوات، ومجموع عمريهما 48 سنة. كم عمر الأكبر؟

- | | | | |
|--------|---|---------|---|
| 32 سنة | B | 8 سنوات | A |
| 20 سنة | D | 28 سنة | C |
| 40 سنة | F | 24 سنة | E |

H-S4-47

AVG_M_COMBINE · averages · medium

متوسط 4 قيم هو 14، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 19. فما متوسط القيم مجتمعة؟

- | | | | |
|----|---|------|---|
| 33 | B | 42.5 | A |
| 16 | D | 14 | C |
| 19 | F | 17 | E |

H-S4-48

CAL_E_AFTER · calendar · easy

إذا كان بعد غد هو يوم الخميس، فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| السبت | B | الثلاثاء | A |
| الاثنين | D | الأحد | C |
| الأربعاء | F | الخميس | E |

متوسط 7 قيم هو 15. أضيفت قيمتان متوسطهما 24. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | |
|------|---|
| 15 | A |
| 24 | B |
| 153 | C |
| 48 | D |
| 19.5 | E |
| 17 | F |

تعمل 6 آلات بمعدل 15 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت 3 آلات منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 20% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 4 ساعات؟

- | | |
|-----|---|
| 432 | A |
| 396 | B |
| 495 | C |
| 360 | D |
| 180 | E |
| 216 | F |