

RC2 — الاختبار التشخيصي المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-5 [ALL_HARD] · seed AUDIT-2026-09-12-B-SESSION-5 · 50 questions · engine 1.4.0 ·

RC2_COMMIT 56565ec4e1be

FAILED DIAGNOSTIC HOLDOUT. Delivered for independent blind review. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

H-S5-01

PL_H_REVERSE · profit_loss · hard

باع متجر سلعة بـ 250 درهماً محققاً ربحاً قدره 25% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | |
|---|--------------|
| A | 1000 درهماً |
| B | 200 درهماً |
| C | 50 درهماً |
| D | 187.5 درهماً |
| E | 312.5 درهماً |
| F | 250 درهماً |

H-S5-02

AVG_H_TARGET · averages · hard

متوسط 8 قيم هو 19. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 21؟

- | | |
|---|-----|
| A | 2 |
| B | 58 |
| C | 189 |
| D | 37 |
| E | 16 |
| F | 21 |

H-S5-03

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 25 وحدة/ساعة لمدة 4 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 20% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|----------|
| A | 100 وحدة |
| B | 195 وحدة |
| C | 175 وحدة |
| D | 208 وحدة |
| E | 190 وحدة |
| F | 90 وحدة |

H-S5-04

FRAC_H_4 · fractions · hard

ما قيمة نصف خمس ربع ثمن العدد 1920؟

- | | |
|---|------|
| A | 1920 |
| B | 1600 |
| C | 30 |
| D | 6 |
| E | 24 |
| F | 0.75 |

H-S5-05

ODD_H_SQ_MINUS · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 35 | B | 10 | A |
| 48 | D | 24 | C |
| 63 | F | 80 | E |

H-S5-06

REL_H_GUARANTEE · relational · hard

علي أسرع من ناصر. ناصر أسرع من سارة. سالم أسرع من فهد. سالم أسرع من علي. فهد أسرع من راشد. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب راشد وسارة؟

- | | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| راشد أسرع من علي | A | سارة أسرع من راشد | B |
| علي أسرع من فهد | C | ناصر أسرع من فهد | D |
| فهد أسرع من سارة | E | سالم أسرع من سارة | F |

H-S5-07

MACH_H_STAGE_UP · machines · hard

عملت 6 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لمدة 4 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 25%، وعملت المجموعة كلها 5 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 650 قطعة | A | 1250 قطعة | B |
| 1130 قطعة | C | 730 قطعة | D |
| 1080 قطعة | E | 880 قطعة | F |

H-S5-08

WORK_H_TWO_STAGE · work_time · hard

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 15 يوماً. عمل الجميع 3 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون يومين إضافية. كم يوماً آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | | | |
|------------|---|-----------|---|
| 22.5 يوماً | A | 10 أيام | B |
| 5 أيام | C | 16 يوماً | D |
| 128 يوماً | E | 6.4 يوماً | F |

H-S5-09

SEQ_H_RECURRENCE · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

- | | | | |
|-----|---|----|---|
| 624 | A | 94 | B |
| 117 | C | 55 | D |
| 156 | E | 78 | F |

H-S5-10

SPD_H_MEET_DELAY · speed · hard

مدينتان بينهما 360 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 70 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 80 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 0.85 ساعة |
| B | 1.7 ساعة |
| C | 25.5 ساعة |
| D | 3.4 ساعة |
| E | 2.4 ساعة |
| F | 3.2 ساعة |

H-S5-11

AGE_H_TWO_TIME · ages · hard

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 18 سنة. بعد 6 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 36 سنة |
| B | 12 سنة |
| C | 18 سنة |
| D | 30 سنة |
| E | 6 سنوات |
| F | 24 سنة |

H-S5-12

CAL_H_NESTED · calendar · hard

اليوم الذي يسبق بمقدار 3 أيام اليوم الواقع بعد 3 أيام من الغد هو الجمعة. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الخميس |
| B | الأحد |
| C | الأربعاء |
| D | السبت |
| E | الثلاثاء |
| F | الجمعة |

H-S5-13

RAT_H_TRANSFER · ratios · hard

النسبة بين أ : ب = 3 : 2. نُقلت 4 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 7 : 8. فما قيمة ب قبل النقل؟

- | | |
|---|----|
| A | 12 |
| B | 48 |
| C | 30 |
| D | 6 |
| E | 18 |
| F | 8 |

H-S5-14

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 4 وحدات مبلغ 20 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 15 وحدة وأضيف رسم ثابت قدره 15 درهماً يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|------------|
| A | 90 درهماً |
| B | 110 درهماً |
| C | 105 درهماً |
| D | 5 دراهم |
| E | 35 درهماً |
| F | 60 درهماً |

زادت قيمة بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 25%. إذا أصبحت القيمة النهائية 270، فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|-----|---|
| 480 | A |
| 300 | B |
| 270 | C |
| 243 | D |
| 225 | E |
| 360 | F |

ينجز أ 16 وحدة/ساعة وب 9 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 5 ساعات، ثم عملا معًا ساعتين، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 157 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|-----------|---|
| 6.28 ساعة | A |
| 1.5 ساعة | B |
| 1.08 ساعة | C |
| 3.08 ساعة | D |
| 6 ساعات | E |
| 3 ساعات | F |

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 60 كم/ساعة أو بسرعة 120 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 60 أطول بمقدار 6 ساعات، فما المسافة؟

- | | |
|-----------------|---|
| 240 كيلومترًا | A |
| 1440 كيلومترًا | B |
| 720 كيلومترًا | C |
| 360 كيلومترًا | D |
| 43200 كيلومترًا | E |
| 120 كيلومترًا | F |

تنتج آلة من النوع أ 12 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 30 قطعة/ساعة. إذا عملت 3 آلات من أ و4 آلات من ب معًا لمدة 5 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

- | | |
|-----------|---|
| 1470 قطعة | A |
| 1050 قطعة | B |
| 600 قطعة | C |
| 735 قطعة | D |
| 210 قطعة | E |
| 780 قطعة | F |

H-S5-19

RATE_H_TARGET · unit_rate · hard

تنجز آلة 300 وحدة خلال 6 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 20%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 900 وحدة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 60 دقيقة |
| B | 30 دقيقة |
| C | 21.6 دقيقة |
| D | 15 دقيقة |
| E | 7.5 دقيقة |
| F | 12.5 دقيقة |

H-S5-20

CAL_H_LONG · calendar · hard

إذا كان اليوم الاثنين، فما اليوم بعد 17 يومًا؟

- | | |
|---|----------|
| A | الثلاثاء |
| B | الاثنين |
| C | الجمعة |
| D | الأحد |
| E | الخميس |
| F | السبت |

H-S5-21

AVG_H_COMB_ADD · averages · hard

متوسط 3 قيم هو 14، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 18. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 50. فما متوسط القيم جميعها؟

- | | |
|---|-----|
| A | 200 |
| B | 20 |
| C | 15 |
| D | 50 |
| E | 18 |
| F | 16 |

H-S5-22

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 600. حُقِضت بنسبة 10%، ثم زيدت القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 540 |
| B | 660 |
| C | 600 |
| D | 1140 |
| E | 653.4 |
| F | 594 |

H-S5-23

WORK_H_WORKERS_EFF · work_time · hard

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 15 يومًا. بعد 3 أيام غادر 4 عمال، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقٍ بنسبة 20%. كم يومًا إضافيًا يحتاجون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 18.75 يومًا |
| B | 21.6 يومًا |
| C | 15 يومًا |
| D | 12.5 يومًا |
| E | 12 يومًا |
| F | 10 أيام |

H-S5-24

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 20 وحدة/ساعة وب 6 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 3 ساعات، ثم عملاً معاً 3 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 162 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|----------|
| A | 1.2 ساعة |
| B | 8.1 ساعة |
| C | 14 ساعة |
| D | 8 ساعات |
| E | 4 ساعات |
| F | 6 ساعات |

H-S5-25

REL_H_POSITION · relational · hard

سالم أسرع من فهد. علي أسرع من سالم. سالم أسرع من سارة. ماجد أسرع من علي. سالم أسرع من ليان. من صاحب المركز الرابع؟

- | | |
|---|----------------|
| A | لا يمكن تحديده |
| B | فهد |
| C | ماجد |
| D | سالم |
| E | علي |
| F | ليان |

H-S5-26

FRAC_H_4 · fractions · hard

نصف ثُمْن خُمس ربع عدد يساوي 2. فما العدد؟

- | | |
|---|--------|
| A | 640 |
| B | 4 |
| C | 204800 |
| D | 160 |
| E | 322 |
| F | 320 |

H-S5-27

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

- | | |
|---|-----|
| A | 136 |
| B | 121 |
| C | 134 |
| D | 135 |
| E | 140 |
| F | 128 |

H-S5-28

ODD_H_TRIANGULAR · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- | | |
|---|-----|
| A | 136 |
| B | 169 |
| C | 105 |
| D | 153 |
| E | 120 |
| F | 91 |

H-S5-29

RAT_H_TWO_COMB · ratios · hard

النسبة أ : ب = 2 : 3، والنسبة ب : ج = 2 : 3. إذا كان أ + ب = 50، فما قيمة ج؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 75 | A | 30 | B |
| 95 | C | 5 | D |
| 45 | E | 65 | F |

H-S5-30

PROP_H_COMPOUND · direct_proportion · hard

تحتاج 4 وحدات إلى 24 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 8 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 25% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

- | | | | |
|---------------|---|---------------|---|
| 60 كيلوجرامًا | A | 24 كيلوجرامًا | B |
| 90 كيلوجرامًا | C | 48 كيلوجرامًا | D |
| 6 كيلوجرامات | E | 36 كيلوجرامًا | F |

H-S5-31

AGE_H_PAST_FUT · ages · hard

قبل 5 سنوات كان عمر علي ثلاثة أمثال عمر راشد. بعد 3 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 64 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| 44 سنة | A | 36 سنة | B |
| 17 سنة | C | 41 سنة | D |
| 32 سنة | E | 12 سنة | F |

H-S5-32

PL_H_REVERSE · profit_loss · hard

باع متجر سلعة بـ 150 درهماً محققاً ربحاً قدره 50% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | | | |
|------------|---|------------|---|
| 225 درهماً | A | 100 درهماً | B |
| 150 درهماً | C | 50 درهماً | D |
| 300 درهماً | E | 75 درهماً | F |

H-S5-33

FRAC_H_4 · fractions · hard

ربع سُدس العدد 720 ثم كسّر منه يساوي 2. فما الكسر المجهول؟

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| الربع | A | السُدس | B |
| الثالث | C | النصف | D |
| الخُمس | E | الثمن | F |

H-S5-34

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 40 وحدة/ساعة لمدة 3 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 25% وعمل 5 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|------------|
| A | 432.5 وحدة |
| B | 250 وحدة |
| C | 345 وحدة |
| D | 350 وحدة |
| E | 370 وحدة |
| F | 720 وحدة |

H-S5-35

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 20 وحدة/ساعة وب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معاً 6 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 320 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|----------|
| A | 16 ساعة |
| B | 3.6 ساعة |
| C | 9 ساعات |
| D | 18 ساعة |
| E | 30 ساعة |
| F | 19 ساعة |

H-S5-36

MACH_H_STAGE_UP · machines · hard

عملت 5 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لمدة 3 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 4 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 840 قطعة |
| B | 1050 قطعة |
| C | 780 قطعة |
| D | 480 قطعة |
| E | 300 قطعة |
| F | 540 قطعة |

H-S5-37

RAT_H_TRANSFER · ratios · hard

النسبة بين أ : ب = 3 : 1. نُقلت 6 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 9 : 7. فما قيمة ب قبل النقل؟

- | | |
|---|----|
| A | 14 |
| B | 56 |
| C | 8 |
| D | 32 |
| E | 24 |
| F | 7 |

H-S5-38

AGE_H_TWO_TIME · ages · hard

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 20 سنة. بعد 6 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 34 سنة |
| B | 20 سنة |
| C | 14 سنة |
| D | 13 سنة |
| E | 7 سنوات |
| F | 28 سنة |

ما العدد المفقود في المتتالية؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 12 | B | 18 | A |
| 27 | D | 15 | C |
| 36 | F | 21 | E |

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 20 يومًا. عمل الجميع 5 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون 4 أيام إضافية. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 11 يومًا | B | 26 يومًا | A |
| 30 يومًا | D | 104 يومًا | C |
| 13 يومًا | F | 40 يومًا | E |

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 30 كم/ساعة أو بسرعة 80 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 30 أطول بمقدار 10 ساعات، فما المسافة؟

- | | | | |
|-----------------|---|---------------|---|
| 24000 كيلومترًا | B | 300 كيلومترًا | A |
| 960 كيلومترًا | D | 48 كيلومترًا | C |
| 480 كيلومترًا | F | 550 كيلومترًا | E |

بدر أسرع من سارة. مريم أسرع من ريم. علي أسرع من ليان. ليان أسرع من مريم. ريم أسرع من سارة. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب ليان وبدر؟

- | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|
| سارة أسرع من مريم | B | مريم أسرع من بدر | A |
| ليان أسرع من علي | D | سارة أسرع من ليان | C |
| سارة أسرع من بدر | F | علي أسرع من ريم | E |

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 8 | B | 15 | A |
| 48 | D | 24 | C |
| 1 | F | 35 | E |

H-S5-44

PL_H_CHAIN · profit_loss · hard

كان السعر 240 درهماً. حُفِضَ بنسبة 25%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | |
|---|------------|
| A | زيادة 5% |
| B | انخفاض 25% |
| C | زيادة 10% |
| D | زيادة 20% |
| E | انخفاض 5% |
| F | انخفاض 10% |

H-S5-45

AVG_H_TARGET · averages · hard

متوسط 7 قيم هو 16. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 20؟

- | | |
|---|-----|
| A | 16 |
| B | 28 |
| C | 4 |
| D | 48 |
| E | 20 |
| F | 160 |

H-S5-46

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 200. حُفِضَتْ بنسبة 10%، ثم زيدت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما القيمة النهائية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 220 |
| B | 200 |
| C | 180 |
| D | 216 |
| E | 259.2 |
| F | 240 |

H-S5-47

CAL_H_LONG · calendar · hard

إذا كان اليوم الأحد، فما اليوم بعد 18 يومًا؟

- | | |
|---|----------|
| A | الأحد |
| B | الثلاثاء |
| C | الأربعاء |
| D | الاثنين |
| E | الخميس |
| F | السبت |

H-S5-48

PROP_H_COST_PLUS · direct_proportion · hard

تكلف 3 وحدات مبلغ 18 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 9 وحدات وأضيف رسم ثابت قدره 10 دراهم يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 6 دراهم |
| B | 74 درهماً |
| C | 28 درهماً |
| D | 16 درهماً |
| E | 82 درهماً |
| F | 64 درهماً |

H-S5-49

AVG_H_COMB_ADD · averages · hard

متوسط 4 قيم هو 16، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 21. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 30. فما متوسط القيم جميعها؟

- | | |
|------|---|
| 19 | A |
| 20 | B |
| 16 | C |
| 30 | D |
| 55 | E |
| 18.5 | F |

H-S5-50

AGE_H_PAST_FUT · ages · hard

قبل سنتين كان عمر علي ضعف عمر راشد. بعد 5 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 47 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|----------|---|
| 29 سنة | A |
| 11 سنة | B |
| 23.5 سنة | C |
| 24 سنة | D |
| 13 سنة | E |
| 22 سنة | F |