

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-1 [MIXED] · 50 questions · engine 1.4.0 · commit 489a2570a56d

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

C-S1-01 COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · medium

ينجز العامل أ 25 وحدة/ساعة، والعامل ب 15 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 460 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

- | | |
|-----------|---|
| 100 ساعة | A |
| 18.4 ساعة | C |
| 14.4 ساعة | E |
| 4 ساعات | B |
| 24 ساعة | D |
| 9 ساعات | F |

C-S1-02 PCT_E_OF · percentages · easy

ما قيمة 10% من 400؟

- | | |
|-----|---|
| 440 | A |
| 20 | C |
| 390 | E |
| 400 | B |
| 410 | D |
| 40 | F |

C-S1-03 CAL_E_TOM · calendar · easy

إذا كان غداً هو يوم الجمعة، فما اليوم الحالي؟

- | | |
|----------|---|
| الأربعاء | A |
| الثلاثاء | C |
| الخميس | E |
| الاثنين | B |
| السبت | D |
| الأحد | F |

C-S1-04 FRAC_M_3 · fractions · medium

ما قيمة ثلث سُدسِ العدد 540؟

- | | |
|-----|---|
| 6 | A |
| 180 | C |
| 450 | E |
| 108 | B |
| 540 | D |
| 2 | F |

C-S1-05

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 300 درهماً ودفع 10 دراهم شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 341 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|-------|---|
| 110% | A |
| 10% | B |
| 31% | C |
| 9.1% | D |
| 20% | E |
| 13.7% | F |

C-S1-06

RAT_H_TRANSFER · ratios · hard

النسبة بين أ : ب = 3 : 1. نُقلت 4 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 3. فما قيمة ب قبل النقل؟

- | | |
|----|---|
| 32 | A |
| 28 | B |
| 9 | C |
| 7 | D |
| 4 | E |
| 8 | F |

C-S1-07

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 8 سنوات. بعد سنتين سيكون مجموع عمريهما 44 سنة. كم عمر سارة الآن؟

- | | |
|---------|---|
| 8 سنوات | A |
| 25 سنة | B |
| 27 سنة | C |
| 40 سنة | D |
| 24 سنة | E |
| 22 سنة | F |

C-S1-08

ODD_M_PRONIC · odd_one_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

12، 30، 42، 25، 56، 20

- | | |
|----|---|
| 20 | A |
| 56 | B |
| 12 | C |
| 25 | D |
| 42 | E |
| 30 | F |

C-S1-09

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

11، 30، 85، 248، 735، ؟

- | | |
|------|---|
| 2195 | A |
| 2205 | B |
| 6569 | C |
| 2194 | D |
| 736 | E |
| 2180 | F |

C-S1-10

SPD_H_CATCH · speed · medium

انطلقت سيارة أ بسرعة 80 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من المكان نفسه وفي الاتجاه نفسه بسرعة 90 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلحق بسيارة أ؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 6 ساعات |
| B | 12 ساعة |
| C | 1.5 ساعة |
| D | 13.5 ساعة |
| E | 15 ساعة |
| F | 255 ساعة |

C-S1-11

WORK_M_CHANGE · work_time · medium

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم انضم إليهم عاملان. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

- | | |
|---|------------|
| A | 13 يومًا |
| B | 9 أيام |
| C | 12.5 يومًا |
| D | 10 أيام |
| E | 20 يومًا |
| F | 15 يومًا |

C-S1-12

AVG_H_COMB_ADD · averages · hard

متوسط 3 قيم هو 18، ومتوسط 4 قيم أخرى هو 23. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 30. فما متوسط القيم جميعها؟

- | | |
|---|-------|
| A | 30 |
| B | 23 |
| C | 22 |
| D | 18 |
| E | 18.25 |
| F | 20.5 |

C-S1-13

MACH_E_REQUIRED · machines · easy

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 576 قطعة خلال 8 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 216 قطعة خلال ساعتين؟

- | | |
|---|----------|
| A | 9 آلات |
| B | 2.25 آلة |
| C | 6 آلات |
| D | 15 آلة |
| E | 12 آلة |
| F | 18 آلة |

C-S1-14

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 300 وحدة خلال 6 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 20%. كم وحدة تنجز خلال 4 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | |
|---|----------|
| A | 60 وحدة |
| B | 240 وحدة |
| C | 220 وحدة |
| D | 288 وحدة |
| E | 360 وحدة |
| F | 50 وحدة |

C-S1-15

REL_M_COUNT · relational · medium

سامي أسرع من حمد. ماجد أسرع من سارة. ماجد أسرع من حمد. سامي أسرع من خالد. حمد أسرع من راشد. بدر أسرع من راشد. ماجد أسرع من خالد. سارة أسرع من ناصر. ناصر أسرع من راشد. خالد أسرع من بدر. سامي أسرع من سارة. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من سامي؟

- | | |
|---|----------------|
| A | شخص واحد |
| B | لا يمكن تحديده |
| C | خمسة أشخاص |
| D | شخصان |
| E | لا أحد |
| F | ثلاثة أشخاص |

C-S1-16

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل سنتيمترين يمثلان 10 كيلومترات. طول مسار على الخريطة 7 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 3 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 100 كيلومترًا |
| B | 10 كيلومترات |
| C | كيلومتران |
| D | 105 كيلومترًا |
| E | 50 كيلومترًا |
| F | 55 كيلومترًا |

C-S1-17

PCT_M_SUCCESSIVE · percentages · medium

كانت قيمة 100. زادت بنسبة 10%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

- | | |
|---|------------|
| A | انخفاض 12% |
| B | انخفاض 10% |
| C | زيادة 10% |
| D | زيادة 12% |
| E | زيادة 30% |
| F | انخفاض 6% |

C-S1-18

ODD_E_SQUARES · odd_one_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

81، 36، 91، 49، 64، 100

- | | |
|---|-----|
| A | 100 |
| B | 36 |
| C | 91 |
| D | 81 |
| E | 49 |
| F | 64 |

C-S1-19

WORK_M_EFF · work_time · medium

فريق ينجز عملاً في 10 أيام. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 25% مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يومًا يحتاج للعمل نفسه؟

- | | |
|---|------------|
| A | 8 أيام |
| B | يومان |
| C | 6.4 يومًا |
| D | 7.5 يومًا |
| E | 10 أيام |
| F | 12.5 يومًا |

C-S1-20

PROP_M_RECIP · direct_proportion · medium

تحتاج وصفة إلى 4 أكواب من الدقيق لصنع 8 قطع. كم كوبًا تحتاج لصنع 16 قطعة بالمعدل نفسه؟

- | | |
|---|----------|
| A | 8 أكواب |
| B | 12 كوبًا |
| C | 6 أكواب |
| D | 16 كوبًا |
| E | 4 أكواب |
| F | كوبان |

C-S1-21

FRAC_M_3 · fractions · medium

ثلث ربع العدد 240 ثم كسر منه يساوي 10. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|---------|
| A | السُدس |
| B | الربع |
| C | النصف |
| D | الثلث |
| E | الخُمس |
| F | الثُمْن |

C-S1-22

REL_M_BRANCH_UNRES · relational · medium

راشد أسرع من فهد. سامي أسرع من راشد. سامي أسرع من ليان. ليان أسرع من ناصر. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- | | |
|---|------------|
| A | ليان وفهد |
| B | سامي وناصر |
| C | سامي وفهد |
| D | راشد وفهد |
| E | سامي وراشد |
| F | ليان وناصر |

C-S1-23

PL_M_DISC_MARK · profit_loss · medium

سعر السلعة المعلن 240 درهماً. حصل المتجر عليها بخمس 25% من هذا السعر، ثم أراد ربحاً قدره 25% من تكلفة الشراء الفعلية. فما سعر البيع؟

- | | |
|---|------------|
| A | 300 درهماً |
| B | 265 درهماً |
| C | 225 درهماً |
| D | 180 درهماً |
| E | 205 درهماً |
| F | 240 درهماً |

C-S1-24

AGE_E_MULT_DIFF · ages · easy

عمر الأب يساوي أربعة أمثال عمر ابنه، والفرق بين عمريهما 24 سنة. كم عمر الابن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 32 سنة |
| B | 24 سنة |
| C | 8 سنوات |
| D | 40 سنة |
| E | 28 سنة |
| F | 6 سنوات |

C-S1-25

MACH_M_SUBSET_UP · machines · hard

تعمل 4 آلات بمعدل 25 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلة واحدة منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 20% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 6 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 105 قطعة |
| B | 630 قطعة |
| C | 180 قطعة |
| D | 735 قطعة |
| E | 600 قطعة |
| F | 450 قطعة |

C-S1-26

CAL_M_TWO_SHIFT · calendar · medium

إذا كان بعد غد هو الثلاثاء، فما اليوم الذي كان قبل 4 أيام من اليوم؟

- | | |
|---|----------|
| A | الاثنين |
| B | الجمعة |
| C | الأحد |
| D | السبت |
| E | الخميس |
| F | الأربعاء |

C-S1-27

RATE_E_TIME · unit_rate · easy

يكتب شخص 750 كلمة خلال 25 دقيقة بمعدل ثابت. كم دقيقة يحتاج لكتابة 1650 كلمة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 2.2 دقيقة |
| B | 25 دقيقة |
| C | 80 دقيقة |
| D | 66 دقيقة |
| E | 30 دقيقة |
| F | 55 دقيقة |

C-S1-28

SEQ_M_INTERLEAVED · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

9، 39، 14، 33، 19، 27، 24، ؟

- | | |
|---|----|
| A | 32 |
| B | 27 |
| C | 29 |
| D | 21 |
| E | 33 |
| F | 34 |

C-S1-29

AVG_M_ADD_PAIR · averages · medium

متوسط 7 قيم هو 20. أضيفت قيمتان متوسطهما 29. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

198	B	19.8	A
29	D	20	C
22	F	58	E

C-S1-30

RAT_M_COMMON_DIFF · ratios · medium

النسبة أ : ب = 2 : 3، والنسبة ب : ج = 4 : 3. إذا كان الفرق بين أ وج يساوي 2، فما مجموع أ + ب + ج؟

42	B	58	A
2	D	40	C
34	F	24	E

C-S1-31

COMB_M_TOGETHER_SOLO · combined_rate · medium

يعمل أ بمعدل 8 وحدة/ساعة وب بمعدل 15 وحدة/ساعة. عملاً معاً 5 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 163 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

5 ساعات	B	6.4 ساعة	A
1.6 ساعة	D	3.2 ساعة	C
8.2 ساعة	F	6 ساعات	E

C-S1-32

SPD_E_TIME · speed · easy

قطعت سيارة 100 كيلومترًا بسرعة 40 كم/ساعة. كم ساعة استغرقت؟

3.5 ساعة	B	5 ساعات	A
60 ساعة	D	2.5 ساعة	C
0.4 ساعة	F	2.75 ساعة	E

C-S1-33

PCT_M_REMAIN · percentages · medium

في مجموعة عددها 200، غاب 40% منهم، ثم غادر 20% من الموجودين بعد ذلك. كم بقي؟

104	B	160	A
200	D	96	C
140	F	80	E

C-S1-34

CAL_E_TOM · calendar · easy

إذا كان غدًا هو يوم الأحد، فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| الثلاثاء | A | الأربعاء | B |
| الخميس | C | السبت | D |
| الجمعة | E | الأحد | F |

C-S1-35

ODD_M_PRIME2 · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

14، 18، 22، 34، 38، 26

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 14 | A | 34 | B |
| 22 | C | 26 | D |
| 18 | E | 38 | F |

C-S1-36

FRAC_M_3 · fractions · medium

سُدس خُمس ثمن عدد يساوي 6. فما العدد؟

- | | | | |
|-----|---|--------|---|
| 246 | A | 345600 | B |
| 180 | C | 1440 | D |
| 36 | E | 240 | F |

C-S1-37

RAT_M_ADD_SIDE · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 5 : 3. أضيفت 15 وحدة إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 6. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 80 | A | 5 | B |
| 32 | C | 15 | D |
| 25 | E | 40 | F |

C-S1-38

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 210 درهماً ودفع 15 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 252 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | | | |
|------|---|-------|---|
| 20% | A | 12% | B |
| 24% | C | 27% | D |
| 112% | E | 12.9% | F |

C-S1-39

WORK_H_TWO_STAGE · work_time · hard

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 15 يوماً. عمل الجميع 5 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون 3 أيام إضافية. كم يوماً آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 4.8 يوماً |
| B | 8 أيام |
| C | 7 أيام |
| D | 15 يوماً |
| E | 96 يوماً |
| F | 12 يوماً |

C-S1-40

AGE_E_SUM_DIFF · ages · easy

شخص أكبر من الآخر بـ 12 سنة، ومجموع عمريهما 52 سنة. كم عمر الأكبر؟

- | | |
|---|--------|
| A | 26 سنة |
| B | 38 سنة |
| C | 20 سنة |
| D | 52 سنة |
| E | 32 سنة |
| F | 40 سنة |

C-S1-41

RATE_E_DIRECT · unit_rate · easy

تنجز آلة 200 وحدة خلال 10 دقائق بمعدل ثابت. كم وحدة تنجز خلال 9 دقائق؟

- | | |
|---|----------|
| A | 200 وحدة |
| B | 90 وحدة |
| C | 380 وحدة |
| D | 180 وحدة |
| E | 20 وحدة |
| F | 160 وحدة |

C-S1-42

MACH_E_HOURS · machines · easy

تنتج 5 آلات متطابقة في الإنتاجية 300 قطعة خلال 6 ساعات. كم قطعة تنتج 3 آلات من النوع نفسه خلال ساعتين؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 60 قطعة |
| B | 360 قطعة |
| C | 10 قطع |
| D | 180 قطعة |
| E | 1500 قطعة |
| F | 50 قطعة |

C-S1-43

SEQ_H_RECURRENCE · sequences · medium

ما العدد المفقود في المتتالية؟

1، 4، 9، ؟، 53

- | | |
|---|----|
| A | 13 |
| B | 18 |
| C | 27 |
| D | 22 |
| E | 17 |
| F | 26 |

C-S1-44

PROP_M_RECIPÉ · direct_proportion · medium

تحتاج وصفة إلى 4 أكواب من الدقيق لصنع 15 قطعة. كم قطعة نصنع من 16 كوبًا بالمعدل نفسه؟

- | | |
|---|----------|
| A | 64 قطعة |
| B | 60 قطعة |
| C | 75 قطعة |
| D | 4 قطع |
| E | 15 قطعة |
| F | 240 قطعة |

C-S1-45

AVG_M_REPLACE · averages · medium

متوسط 10 قيم هو 21. استُبدلت قيمة 18 بقيمة 28. فما المتوسط الجديد؟

- | | |
|---|------|
| A | 23.8 |
| B | 22 |
| C | 28 |
| D | 21 |
| E | 20 |
| F | 11 |

C-S1-46

REL_M_COUNT · relational · medium

ريم أسرع من بدر. هند أسرع من سارة. ريم أسرع من هند. بدر أسرع من فهد. خالد أسرع من هند. خالد أسرع من بدر. سارة أسرع من مريم. فهد أسرع من مريم. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من ريم؟

- | | |
|---|----------------|
| A | ثلاثة أشخاص |
| B | خمسة أشخاص |
| C | لا يمكن تحديده |
| D | شخص واحد |
| E | لا أحد |
| F | أربعة أشخاص |

C-S1-47

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 20 وحدة/ساعة وب 9 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معًا 3 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 212 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 10.6 ساعة |
| B | 10 ساعات |
| C | 2.5 ساعة |
| D | 2.25 ساعة |
| E | 7 ساعات |
| F | 5 ساعات |

C-S1-48

SPD_H_MEET_DELAY · speed · hard

مدينتان بينهما 420 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 80 كم/ساعة. بعد ساعة واحدة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 90 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

- | | |
|---|------------|
| A | 34 ساعة |
| B | ساعتان |
| C | 4.25 ساعة |
| D | 4 ساعات |
| E | ساعة واحدة |
| F | 1.36 ساعة |

تنتج 9 آلات متطابقة في الإنتاجية 432 قطعة خلال 3 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 240 قطعة خلال 5 ساعات؟

- | | |
|---|--------|
| A | 16 آلة |
| B | 5 آلات |
| C | 3 آلات |
| D | 6 آلات |
| E | 9 آلات |
| F | 12 آلة |

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 22 سنة. بعد 6 سنوات سيكون عمر الأم ضعف عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 14 سنة |
| B | 7 سنوات |
| C | 16 سنة |
| D | 22 سنة |
| E | 32 سنة |
| F | 38 سنة |