

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-2 [MIXED] · 50 questions · engine 1.4.0 · commit 489a2570a56d

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

C-S2-01

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 80 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة، ثم قطعت 150 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 60 دقيقة |
| B | 230 دقيقة |
| C | 3.5 دقيقة |
| D | 210 دقيقة |
| E | 150 دقيقة |
| F | 172.5 دقيقة |

C-S2-02

AVG_E_ADD · averages · easy

متوسط 5 قيم هو 12. أضيفت قيمة جديدة مقدارها 18. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | |
|---|------|
| A | 18 |
| B | 15.6 |
| C | 15 |
| D | 3 |
| E | 13 |
| F | 10 |

C-S2-03

WORK_M_CHANGE · work_time · medium

يستطيع 12 عاملًا إنجاز عمل كامل في 15 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم انضم إليهم 4 عمال. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

- | | |
|---|------------|
| A | 9 أيام |
| B | 18 يومًا |
| C | 12 يومًا |
| D | 15 يومًا |
| E | 144 يومًا |
| F | 2.25 يومًا |

C-S2-04

MACH_M_STOP · machines · medium

تنتج كل آلة من 4 آلات 15 قطعة/ساعة. عملت الآلات كلها 3 ساعات، ثم توقفت آلة واحدة وعملت البقية 4 ساعات إضافية. كم قطعة أنتجت؟

- | | |
|---|----------|
| A | 420 قطعة |
| B | 105 قطعة |
| C | 360 قطعة |
| D | 375 قطعة |
| E | 315 قطعة |
| F | 180 قطعة |

C-S2-05

RAT_M_COMMON_DIFF · ratios · medium

النسبة أ : ب = 2 : 3، والنسبة ب : ج = 5 : 4. إذا كان الفرق بين أ وج يساوي 8، فما مجموع أ + ب + ج؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 100 | B | 148 | A |
| 108 | D | 60 | C |
| 4 | F | 8 | E |

C-S2-06

RATE_M_SCALE · unit_rate · medium

قطعت سيارة 240 كيلومترًا باستخدام 12 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 40 لترًا؟

- | | | | |
|----------------|---|----------------|---|
| 1280 كيلومترًا | B | 240 كيلومترًا | A |
| 800 كيلومترًا | D | 1600 كيلومترًا | C |
| 72 كيلومترًا | F | 1040 كيلومترًا | E |

C-S2-07

CAL_M_COMPOUND · calendar · medium

اليوم الذي يلي غدًا بمقدار 4 أيام هو الأربعاء. فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|--------|---|----------|---|
| الأحد | A | الثلاثاء | B |
| الجمعة | C | الاثنين | D |
| السبت | E | الأربعاء | F |

C-S2-08

COMB_E_THREE · combined_rate · easy

تعمل ثلاث آلات بمعدلات 20 و 12 و 8 وحدة/ساعة. إذا عملت معًا 3 ساعات، فكم وحدة تنتج؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 160 وحدة | A | 24 وحدة | B |
| 40 وحدة | C | 180 وحدة | D |
| 120 وحدة | E | 96 وحدة | F |

C-S2-09

FRAC_E_2 · fractions · easy

خُمس العدد 600 ثم كسّر منه يساوي 20. فما الكسر المجهول؟

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| الثلث | B | الثلث | A |
| الخُمس | D | السُدس | C |
| الرّبع | F | النصف | E |

C-S2-10

PCT_M_UNIT_PRICE · percentages · medium

ثمن 8 وحدات هو 48 درهماً. إذا ارتفع سعر الوحدة بنسبة 25%، فما ثمن 12 وحدة بعد الزيادة؟

- | | |
|---|--------------|
| A | 372 درهماً |
| B | 7.5 درهماً |
| C | 576 درهماً |
| D | 112.5 درهماً |
| E | 90 درهماً |
| F | 60 درهماً |

C-S2-11

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل سنتيمترين يمثلان 40 كيلومتراً. طول مسار على الخريطة 5 سنتيمترات، ثم أضيف إليه طريق جانبي طوله 5 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 500 كيلومتراً |
| B | 200 كيلومتراً |
| C | 0.5 كيلومتراً |
| D | 100 كيلومتراً |
| E | 10 كيلومترات |
| F | 220 كيلومتراً |

C-S2-12

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 360 درهماً ودفع 10 دراهم شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 444 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|---|-------|
| A | 40% |
| B | 120% |
| C | 20.6% |
| D | 20% |
| E | 16.7% |
| F | 23.3% |

C-S2-13

ODD_H_SQ_MINUS · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

35، 90، 48، 80، 99، 63

- | | |
|---|----|
| A | 35 |
| B | 80 |
| C | 63 |
| D | 90 |
| E | 48 |
| F | 99 |

C-S2-14

REL_E_CHAIN · relational · easy

راشد أسرع من هند. علي أسرع من راشد. خالد أسرع من حمد. هند أسرع من سالم. سالم أسرع من خالد. من صاحب المركز الثالث من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | | | |
|---|----------------|---|------|
| A | حمد | B | علي |
| C | لا يمكن تحديده | D | سالم |
| E | راشد | F | هند |

C-S2-15

AGE_H_PAST_FUT · ages · hard

قبل 3 سنوات كان عمر علي ضعف عمر راشد. بعد 6 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 39 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| A | 10 سنوات | B | 18 سنة |
| C | 19.5 سنة | D | 7 سنوات |
| E | 17 سنة | F | 13.5 سنة |

C-S2-16

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

30, 85, 248, 735, 2194, ؟

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| A | 6569 | B | 19692 |
| C | 6553 | D | 6561 |
| E | 6568 | F | 2195 |

C-S2-17

WORK_M_EFF · work_time · medium

فريق ينجز عملاً في 36 يوماً. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 100% من القيمة السابقة مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يوماً يحتاج للعمل نفسه؟

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| A | 26 يوماً | B | 9 أيام |
| C | 46 يوماً | D | 18 يوماً |
| E | 36 يوماً | F | 72 يوماً |

C-S2-18

RAT_M_ADD_SIDE · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 3 : 1. أضيفت 15 وحدة إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 3 : 4. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 16 | A | 20 | B |
| 10 | C | 35 | D |
| 5 | E | 24 | F |

C-S2-19

PROP_M_RECIPES · direct_proportion · medium

تحتاج وصفة إلى 4 أكواب من الدقيق لصنع 12 قطعة. كم كوبًا تحتاج لصنع 36 قطعة بالمعدل نفسه؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 3 أكواب | A | 12 كوبًا | B |
| 8 أكواب | C | 36 كوبًا | D |
| 28 كوبًا | E | 16 كوبًا | F |

C-S2-20

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 20 وحدة/ساعة وب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده ساعتين، ثم عملا معًا ساعتين، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 152 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 7.6 ساعة | A | 2.8 ساعة | B |
| 7 ساعات | C | 3.5 ساعة | D |
| 12 ساعة | E | ساعتان | F |

C-S2-21

REL_M_COUNT · relational · medium

نورة أسرع من ماجد. علي أسرع من نورة. هند أسرع من حمد. علي أسرع من ليان. فهد أسرع من هند. علي أسرع من فهد. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من ماجد؟

- | | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| شخصان | A | خمسة أشخاص | B |
| أربعة أشخاص | C | لا يمكن تحديده | D |
| شخص واحد | E | ثلاثة أشخاص | F |

C-S2-22

AVG_E_REMOVE · averages · easy

متوسط 6 قيم هو 18. حُذفت قيمة مقدارها 23. فما متوسط القيم الباقية؟

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| 21.25 | A | 85 | B |
| 26.2 | C | 18 | D |
| 34 | E | 17 | F |

C-S2-23

RATE_H_TARGET · unit_rate · hard

تنجز آلة 600 وحدة خلال 10 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 25%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 900 وحدة؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 12 دقيقة |
| B | 7.5 دقيقة |
| C | 6 دقائق |
| D | 10 دقائق |
| E | 18.75 دقيقة |
| F | 75 دقيقة |

C-S2-24

SEQ_H_ALT_DIV · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

219, 216, 108, 105, 35, 32, ؟

- | | |
|---|-----|
| A | 6.4 |
| B | 16 |
| C | 8 |
| D | 32 |
| E | 29 |
| F | 5 |

C-S2-25

ODD_M_CUBES · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

27, 256, 216, 8, 64, 125

- | | |
|---|-----|
| A | 256 |
| B | 27 |
| C | 125 |
| D | 216 |
| E | 64 |
| F | 8 |

C-S2-26

MACH_E_REQUIRED · machines · easy

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 360 قطعة خلال 5 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 432 قطعة خلال 3 ساعات؟

- | | |
|---|---------|
| A | 3.6 آلة |
| B | 12 آلة |
| C | 6 آلات |
| D | 18 آلة |
| E | 24 آلة |
| F | 7.2 آلة |

C-S2-27

PCT_M_REMAIN · percentages · medium

في مجموعة عددها 200، غاب 25% منهم، ثم غادر 10% من الموجودين بعد ذلك. كم بقي؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 150 | B | 180 | A |
| 65 | D | 20 | C |
| 165 | F | 135 | E |

C-S2-28

CAL_M_COMPOUND · calendar · medium

اليوم الذي يلي غدًا بمقدار 4 أيام هو الثلاثاء. فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| الأحد | B | السبت | A |
| الأربعاء | D | الخميس | C |
| الاثنين | F | الثلاثاء | E |

C-S2-29

FRAC_M_3 · fractions · medium

ما قيمة ربع سُدس العدد 1440؟

- | | | | |
|------|---|-----|---|
| 360 | B | 48 | A |
| 3 | D | 2.4 | C |
| 1440 | F | 12 | E |

C-S2-30

SPD_E_DISTANCE · speed · easy

سارت سيارة بسرعة 40 كم/ساعة لمدة 2.5 ساعة. ما المسافة التي قطعتها؟

- | | | | |
|----------------|---|---------------|---|
| 140 كيلومترًا | B | 200 كيلومترًا | A |
| 42.5 كيلومترًا | D | 100 كيلومترًا | C |
| 80 كيلومترًا | F | 125 كيلومترًا | E |

C-S2-31

AGE_M_RATIO_FUT_SUM · ages · medium

عمر سالم الآن ثلاثة أمثال عمر أخيه. بعد 6 سنوات سيكون مجموع عمريهما 44 سنة. كم عمر سالم الآن؟

- | | | | |
|----------|---|--------|---|
| 28.5 سنة | B | 14 سنة | A |
| 24 سنة | D | 16 سنة | C |
| 8 سنوات | F | 33 سنة | E |

C-S2-32

PL_E_LOSS · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 500 درهماً وباعها بـ 460 درهماً. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

40% A 8% B

108.7% C 92% D

8.7% E 16% F

C-S2-33

MACH_H_TWO_TYPES · machines · medium

تنتج آلة من النوع أ 18 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 20 قطعة/ساعة. إذا عملت 4 آلات من أ و 5 آلات من ب معاً لمدة 5 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

190 قطعة A 172 قطعة B

860 قطعة C 360 قطعة D

855 قطعة E 500 قطعة F

C-S2-34

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 10 سنوات. بعد 4 سنوات سيكون مجموع عمريهما 36 سنة. كم عمر سارة الآن؟

21 سنة A 28 سنة B

15 سنة C 23 سنة D

19 سنة E 9 سنوات F

C-S2-35

ODD_M_PRIME2 · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

26, 38, 14, 34, 36, 22

34 A 22 B

14 C 26 D

36 E 38 F

C-S2-36

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 120 كيلومترًا بسرعة 80 كم/ساعة، ثم قطعت 60 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 60 دقيقة |
| B | 165 دقيقة |
| C | 2.5 دقيقة |
| D | 135 دقيقة |
| E | 90 دقيقة |
| F | 150 دقيقة |

C-S2-37

REL_E_CHAIN · relational · easy

علي أسرع من ماجد. نورة أسرع من ريم. ريم أسرع من فهد. ماجد أسرع من سارة. سارة أسرع من نورة. من صاحب المركز الرابع من الأسرع إلى الأبطأ؟

- | | |
|---|----------------|
| A | ماجد |
| B | فهد |
| C | لا يمكن تحديده |
| D | ريم |
| E | سارة |
| F | نورة |

C-S2-38

PROP_M_RECIP · direct_proportion · medium

تحتاج وصفة إلى 4 أكواب من الدقيق لصنع 10 قطع. كم قطعة نصنع من 8 أكواب بالمعدل نفسه؟

- | | |
|---|---------|
| A | 20 قطعة |
| B | 14 قطعة |
| C | 40 قطعة |
| D | 80 قطعة |
| E | 30 قطعة |
| F | 5 قطع |

C-S2-39

RATE_E_TIME · unit_rate · easy

يكتب شخص 450 كلمة خلال 15 دقيقة بمعدل ثابت. كم دقيقة يحتاج لكتابة 2700 كلمة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 2.5 دقيقة |
| B | 45 دقيقة |
| C | 105 دقيقة |
| D | 180 دقيقة |
| E | 30 دقيقة |
| F | 90 دقيقة |

C-S2-40

PL_E_PROFIT · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 200 درهمًا وباعها بـ 216 درهمًا. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- | | |
|---|------|
| A | 7.4% |
| B | 108% |
| C | 16% |
| D | 8% |
| E | 8.7% |
| F | 4% |

C-S2-41

COMB_M_TOGETHER_SOLO · combined_rate · medium

يعمل أ بمعدل 15 وحدة/ساعة وب بمعدل 12 وحدة/ساعة. عملًا معًا 5 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 165 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

- | | |
|---|------------|
| A | 13.75 ساعة |
| B | ساعتان |
| C | 7.5 ساعة |
| D | 5 ساعات |
| E | 11 ساعة |
| F | 135 ساعة |

C-S2-42

WORK_M_CHANGE · work_time · medium

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل كامل في 10 أيام. عملوا 4 أيام، ثم غادر عاملان. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

- | | |
|---|----------|
| A | 4 أيام |
| B | 8 أيام |
| C | 48 يومًا |
| D | 10 أيام |
| E | يومان |
| F | 16 يومًا |

C-S2-43

RAT_M_COMMON_SUM · ratios · hard

النسبة أ : ب = 4 : 5، والنسبة ب : ج = 3 : 4. إذا كان أ + ج = 96، فما قيمة ب؟

- | | |
|---|-----|
| A | 3 |
| B | 237 |
| C | 36 |
| D | 60 |
| E | 45 |
| F | 96 |

C-S2-44

CAL_E_TOM · calendar · easy

إذا كان غدًا هو يوم الخميس، فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الاثنين |
| B | الثلاثاء |
| C | الأربعاء |
| D | الأحد |
| E | الجمعة |
| F | الخميس |

C-S2-45

FRAC_E_2 · fractions · easy

ثُمن العدد 192 ثم كسرٌ منه يساوي 12. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|--------|
| A | الثلث |
| B | الخُمس |
| C | الثُمن |
| D | السُدس |
| E | الربع |
| F | النصف |

ما العدد المفقود في المتتالية؟

3، 5، 13، ؟، 75

- | | |
|----|---|
| 18 | A |
| 36 | C |
| 21 | E |
| 23 | B |
| 26 | D |
| 31 | F |

قيمة أصلية مقدارها 300. حُفِضَتْ بنسبة 10%، ثم زِيدَتْ القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

- | | |
|-------|---|
| 570 | A |
| 300 | C |
| 326.7 | E |
| 297 | B |
| 270 | D |
| 330 | F |

متوسط 7 قيم هو 19. أضيفت قيمتان متوسطهما 28. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | |
|------|---|
| 23.5 | A |
| 27 | C |
| 18.9 | E |
| 56 | B |
| 21 | D |
| 19 | F |

انطلقت سيارة أ بسرعة 60 كم/ساعة. بعد ساعتين انطلقت سيارة ب من المكان نفسه وفي الاتجاه نفسه بسرعة 80 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلحق بسيارة أ؟

- | | |
|----------|---|
| 6 ساعات | A |
| ساعتان | C |
| 8 ساعات | E |
| 280 ساعة | B |
| 4 ساعات | D |
| 40 ساعة | F |

النسبة بين أ : ب = 5 : 1. أضيفت 15 وحدة إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 4. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | |
|----|---|
| 20 | A |
| 36 | C |
| 45 | E |
| 60 | B |
| 15 | D |
| 30 | F |

