

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-3 [MIXED] · 50 questions · engine 1.4.0 · commit 489a2570a56d

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

C-S3-01

RAT_M_ADD_SIDE · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 5 : 1. أُضيفت 4 وحدات إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 3. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | |
|----|---|
| 4 | A |
| 2 | C |
| 16 | E |
| 6 | B |
| 12 | D |
| 24 | F |

C-S3-02

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 20 وحدة/ساعة لمدة 4 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 50% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|----------|---|
| 180 وحدة | A |
| 190 وحدة | C |
| 210 وحدة | E |
| 140 وحدة | B |
| 215 وحدة | D |
| 170 وحدة | F |

C-S3-03

SPD_E_TIME · speed · easy

قطعت سيارة 60 كيلومترًا بسرعة 30 كم/ساعة. كم ساعة استغرقت؟

- | | |
|----------|---|
| ساعتان | A |
| 4 ساعات | C |
| 0.5 ساعة | E |
| 2.4 ساعة | B |
| 1.5 ساعة | D |
| 3 ساعات | F |

C-S3-04

ODD_H_TRIANGULAR · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

98, 91, 105, 78, 120, 66

- | | |
|-----|---|
| 91 | A |
| 120 | C |
| 98 | E |
| 66 | B |
| 78 | D |
| 105 | F |

C-S3-05

WORK_M_EFF · work_time · medium

فريق ينجز عملاً في 14 يوماً. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 75% مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يوماً يحتاج للعمل نفسه؟

- | | |
|---|------------|
| A | 21.5 يوماً |
| B | 3.5 يوماً |
| C | 8 أيام |
| D | 6 أيام |
| E | 14 يوماً |
| F | 24.5 يوماً |

C-S3-06

AVG_E_ADD · averages · easy

متوسط 7 قيم هو 28. أضيفت قيمة جديدة مقدارها 36. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | |
|---|------|
| A | 28 |
| B | 20 |
| C | 29 |
| D | 32 |
| E | 36 |
| F | 24.5 |

C-S3-07

REL_M_BRANCH_UNRES · relational · medium

خالد أسرع من هند. ماجد أسرع من ليان. ماجد أسرع من ريم. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- | | |
|---|------------|
| A | ماجد وهند |
| B | ماجد وخالد |
| C | ماجد وليان |
| D | خالد وهند |
| E | ماجد وريم |
| F | خالد وليان |

C-S3-08

PROP_M_MAP · direct_proportion · medium

على خريطة، كل سنتيمترين يمثلان 10 كيلومترات. طول مسار على الخريطة 8 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 5 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 105 كيلومترًا |
| B | 70 كيلومترًا |
| C | 130 كيلومترًا |
| D | 40 كيلومترًا |
| E | 65 كيلومترًا |
| F | 2.6 كيلومترًا |

C-S3-09

FRAC_H_4 · fractions · hard

ما قيمة نصف خمس ربع ثمن العدد 640؟

- | | |
|---|-----|
| A | 4 |
| B | 2 |
| C | 320 |
| D | 1 |
| E | 640 |
| F | 10 |

إذا كان بعد غد هو الجمعة، فما اليوم الذي كان قبل يومين من اليوم؟

- | | |
|---|----------|
| A | الخميس |
| B | السبت |
| C | الثلاثاء |
| D | الاثنين |
| E | الجمعة |
| F | الأحد |

ينجز العامل أ 15 وحدة/ساعة، والعامل ب 6 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 6 ساعات، ثم عملاً معاً حتى بلغ الإنجاز 258 وحدة. كم ساعة عملاً معاً؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 90 ساعة |
| B | 8 ساعات |
| C | 43 ساعة |
| D | 6 ساعات |
| E | 17.2 ساعة |
| F | 11.2 ساعة |

ما العدد المفقود في المتتالية؟

4، 8، ؟، 25، 38

- | | |
|---|----|
| A | 7 |
| B | 18 |
| C | 16 |
| D | 15 |
| E | 22 |
| F | 12 |

تنتج آلة من النوع أ 12 قطعة/ساعة، وآلة من النوع ب 30 قطعة/ساعة. إذا عملت 4 آلات من أ و5 آلات من ب معاً لمدة 4 ساعات، فكم قطعة تنتج؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 600 قطعة |
| B | 1512 قطعة |
| C | 432 قطعة |
| D | 168 قطعة |
| E | 792 قطعة |
| F | 1080 قطعة |

C-S3-14

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 200. حُفِضَتْ بنسبة 20%، ثم زِيدَتْ القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما القيمة النهائية؟

- | | | | |
|-------|---|-----|---|
| 192 | B | 240 | A |
| 230.4 | D | 200 | C |
| 360 | F | 160 | E |

C-S3-15

PL_E_PROFIT · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 100 درهماً وباعها بـ 135 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 17.5% | B | 35% | A |
| 70% | D | 53.8% | C |
| 14.9% | F | 25.9% | E |

C-S3-16

AGE_M_RATIO_FUT_SUM · ages · medium

عمر سالم الآن ضعف عمر أخيه. بعد 3 سنوات سيكون مجموع عمريهما 27 سنة. كم عمر سالم الآن؟

- | | | | |
|----------|---|--------|---|
| 13.5 سنة | B | 16 سنة | A |
| 7 سنوات | D | 17 سنة | C |
| 14 سنة | F | 18 سنة | E |

C-S3-17

FRAC_M_3 · fractions · medium

خُمس ربع نصف عدد يساوي 6. فما العدد؟

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 46 | B | 0.15 | A |
| 120 | D | 30 | C |
| 9600 | F | 240 | E |

C-S3-18

PL_E_LOSS · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 250 درهماً وباعها بـ 220 درهماً. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

- | | | | |
|-------|---|--------|---|
| 6% | B | 12% | A |
| 88% | D | 113.6% | C |
| 13.6% | F | 6.4% | E |

C-S3-19

RATE_M_SCALE · unit_rate · medium

قطعت سيارة 180 كيلومترًا باستخدام 18 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 40 لترًا؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 10 كيلومترات |
| B | 180 كيلومترًا |
| C | 580 كيلومترًا |
| D | 720 كيلومترًا |
| E | 760 كيلومترًا |
| F | 400 كيلومترًا |

C-S3-20

SEQ_E_GEO · sequences · easy

ما العدد المفقود في المتتالية؟

3، 6، 12، ؟، 48

- | | |
|---|----|
| A | 12 |
| B | 2 |
| C | 14 |
| D | 6 |
| E | 24 |
| F | 48 |

C-S3-21

SPD_E_DISTANCE · speed · easy

سارت سيارة بسرعة 80 كم/ساعة لمدة 4 ساعات. ما المسافة التي قطعتها؟

- | | |
|---|----------------|
| A | 360 كيلومترًا |
| B | 640 كيلومترًا |
| C | 320 كيلومترًا |
| D | 20 كيلومترًا |
| E | 280 كيلومترًا |
| F | 0.05 كيلومترًا |

C-S3-22

CAL_H_NESTED · calendar · hard

ابدأ من غدٍ، ثم تقدّم بمقدار 3 أيام، ثم تراجع بمقدار 3 أيام، فتصل إلى الجمعة. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الاثنين |
| B | الأربعاء |
| C | الثلاثاء |
| D | الأحد |
| E | السبت |
| F | الخميس |

C-S3-23

REL_E_BETWEEN · relational · easy

بدر أطول من هند. ليان أطول من مريم. هند أطول من ليان. من صاحب المركز الثالث من الأطول إلى الأقصر؟

- | | |
|---|----------------|
| A | مريم |
| B | بدر |
| C | هند |
| D | ليان |
| E | لا أحد |
| F | لا يمكن تحديده |

C-S3-24

COMB_M_TOGETHER_SOLO • combined_rate • medium

يعمل أ بمعدل 10 وحدة/ساعة وب بمعدل 20 وحدة/ساعة. عملاً معاً 4 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 190 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 9.5 ساعة |
| B | 7 ساعات |
| C | 1.75 ساعة |
| D | 19 ساعة |
| E | 4 ساعات |
| F | 120 ساعة |

C-S3-25

PCT_M_SUCCESIVE • percentages • medium

كانت قيمة 400. انخفضت بنسبة 25%، ثم زادت القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

- | | |
|---|--------------|
| A | انخفاض 35% |
| B | انخفاض 8.75% |
| C | زيادة 17.5% |
| D | انخفاض 15% |
| E | زيادة 15% |
| F | انخفاض 17.5% |

C-S3-26

WORK_E_VOLUME • work_time • easy

يستطيع 12 عاملاً إنجاز 4 مهام خلال 8 أيام. كم عاملاً نحتاج لإنجاز 6 مهام خلال 8 أيام بالكفاءة نفسها؟

- | | |
|---|------------|
| A | 1.5 عاملاً |
| B | 18 عاملاً |
| C | 12 عاملاً |
| D | 72 عاملاً |
| E | 9 عمال |
| F | 8 عمال |

C-S3-27

AVG_M_REPLACE • averages • medium

متوسط 8 قيم هو 25. استُبدلت قيمة 10 بقيمة 18. فما المتوسط الجديد؟

- | | |
|---|-------|
| A | 24 |
| B | 10 |
| C | 33 |
| D | 27.25 |
| E | 25 |
| F | 26 |

C-S3-28

MACH_E_HOURS • machines • easy

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 300 قطعة خلال 5 ساعات. كم قطعة تنتج 4 آلات من النوع نفسه خلال 3 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 140 قطعة |
| B | 20 قطعة |
| C | 375 قطعة |
| D | 240 قطعة |
| E | 540 قطعة |
| F | 180 قطعة |

C-S3-29

RAT_M_ADD_SIDE · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 3 : 2. أضيفت 15 وحدة إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 3 : 5. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 10 | B | 25 | A |
| 15 | D | 50 | C |
| 30 | F | 40 | E |

C-S3-30

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 4 سنوات. بعد سنتين سيكون مجموع عمريهما 44 سنة. كم عمر سارة الآن؟

- | | | | |
|--------|---|---------|---|
| 18 سنة | B | 4 سنوات | A |
| 22 سنة | D | 25 سنة | C |
| 20 سنة | F | 24 سنة | E |

C-S3-31

ODD_E_MULT · odd_one_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

9، 24، 16، 28، 20، 12

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 24 | B | 20 | A |
| 16 | D | 28 | C |
| 12 | F | 9 | E |

C-S3-32

PROP_M_RECIP · direct_proportion · medium

تحتاج وصفة إلى 3 أكواب من الدقيق لصنع 12 قطعة. كم كوبًا تحتاج لصنع 48 قطعة بالمعدل نفسه؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 15 كوبًا | B | 4 أكواب | A |
| 16 كوبًا | D | 12 كوبًا | C |
| 7 أكواب | F | 3 أكواب | E |

C-S3-33

RAT_M_COMMON_DIFF · ratios · medium

النسبة أ : ب = 2 : 5، والنسبة ب : ج = 4 : 3. إذا كان الفرق بين أ و ج يساوي 21، فما مجموع أ + ب + ج؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 69 | B | 105 | A |
| 129 | D | 84 | C |
| 21 | F | 60 | E |

C-S3-34

AVG_M_ADD_PAIR · averages · medium

متوسط 7 قيم هو 22. أضيفت قيمتان متوسطهما 31. فما متوسط القيم بعد الإضافة؟

- | | | | |
|------|---|-----|---|
| 24 | B | 216 | A |
| 26.5 | D | 27 | C |
| 21.6 | F | 31 | E |

C-S3-35

REL_M_BRANCH_UNRES · relational · medium

هند أسرع من حمد. هند أسرع من مريم. حمد أسرع من ريم. مريم أسرع من ريم. ليان أسرع من مريم. ليان أسرع من حمد. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- | | | | |
|------------|---|-----------|---|
| ليان ومريم | A | ليان وحمد | B |
| هند ومريم | C | مريم وريم | D |
| ليان وريم | E | حمد وريم | F |

C-S3-36

ODD_M_CUBES · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

343, 512, 216, 125, 64, 625

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 125 | B | 216 | A |
| 343 | D | 512 | C |
| 64 | F | 625 | E |

C-S3-37

SPD_M_TWO_TIME · speed · medium

قطعت سيارة 150 كيلومترًا بسرعة 60 كم/ساعة، ثم قطعت 135 كيلومترًا بسرعة 90 كم/ساعة دون توقف. كم دقيقة استغرقت الرحلة كاملة؟

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 190 دقيقة | A | 4 دقائق | B |
| 114 دقيقة | C | 240 دقيقة | D |
| 235 دقيقة | E | 228 دقيقة | F |

C-S3-38

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 400 وحدة خلال 10 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 25%. كم وحدة تنجز خلال 4 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | |
|---|----------|
| A | 185 وحدة |
| B | 500 وحدة |
| C | 250 وحدة |
| D | 40 وحدة |
| E | 50 وحدة |
| F | 200 وحدة |

C-S3-39

CAL_M_TWO_SHIFT · calendar · medium

إذا كان بعد غد هو الاثنين، فما اليوم الذي كان قبل 3 أيام من اليوم؟

- | | |
|---|----------|
| A | الأربعاء |
| B | الجمعة |
| C | الأحد |
| D | السبت |
| E | الثلاثاء |
| F | الاثنين |

C-S3-40

COMB_E_OUTPUT · combined_rate · easy

ينجز العامل أ 15 وحدة/ساعة، وينجز العامل ب 10 وحدة/ساعة. إذا عملا معًا 4 ساعات، فكم وحدة ينجزان؟

- | | |
|---|----------|
| A | 125 وحدة |
| B | 40 وحدة |
| C | 140 وحدة |
| D | 75 وحدة |
| E | 100 وحدة |
| F | 150 وحدة |

C-S3-41

WORK_E_INVERSE · work_time · easy

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 8 أيام. إذا عمل 16 عاملاً بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 5 أيام |
| B | 8 أيام |
| C | 80 يومًا |
| D | 2.5 يومًا |
| E | يومان |
| F | 14 يومًا |

C-S3-42

SEQ_E_ARITH · sequences · easy

ما العدد المفقود في المتتالية؟

24، ؟، 42، 51، 60

- | | |
|---|----|
| A | 51 |
| B | 42 |
| C | 33 |
| D | 9 |
| E | 34 |
| F | 15 |

قبل 3 سنوات كان عمر علي ضعف عمر راشد. بعد 6 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 36 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 12 سنة |
| B | 21 سنة |
| C | 15 سنة |
| D | 9 سنوات |
| E | 18 سنة |
| F | 6 سنوات |

على خريطة، كل 5 سنتيمترات تمثل 10 كيلومترات. طول مسار على الخريطة 8 سنتيمترات، ثم أُضيف إليه طريق جانبي طوله 5 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

- | | |
|---|---------------|
| A | 26 كيلومترًا |
| B | 42 كيلومترًا |
| C | 6.5 كيلومترًا |
| D | 28 كيلومترًا |
| E | 10 كيلومترات |
| F | 13 كيلومترًا |

تنتج 4 آلات متطابقة في الإنتاجية 192 قطعة خلال 4 ساعات. آلة جديدة تنتج في الساعة أكثر من الآلة القديمة بنسبة 50%. كم قطعة تنتج آلة قديمة واحدة وآلة جديدة واحدة معًا خلال 4 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 30 قطعة |
| B | 144 قطعة |
| C | 120 قطعة |
| D | 48 قطعة |
| E | 72 قطعة |
| F | 96 قطعة |

اشترى متجر سلعة بـ200 درهماً ودفع 60 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ338 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|---|-------|
| A | 69% |
| B | 30% |
| C | 23.1% |
| D | 130% |
| E | 60% |
| F | 39% |

نصف ثلث سُدس العدد 1440 ثم كسرٌ منه يساوي 5. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|--------|
| A | الثلث |
| B | السُدس |
| C | الثلث |
| D | النصف |
| E | الخُمس |
| F | الربع |

C-S3-48

PCT_H_REVERSE_CHAIN · percentages · hard

زادت قيمة بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. إذا أصبحت القيمة النهائية 384، فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|--------|---|
| 368.64 | A |
| 600 | B |
| 800 | C |
| 320 | D |
| 480 | E |
| 400 | F |

C-S3-49

RATE_M_SCALE · unit_rate · medium

قطعت سيارة 360 كيلومترًا باستخدام 20 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 40 لترًا؟

- | | |
|----------------|---|
| 180 كيلومترًا | A |
| 1080 كيلومترًا | B |
| 720 كيلومترًا | C |
| 1440 كيلومترًا | D |
| 702 كيلومترًا | E |
| 18 كيلومترًا | F |

C-S3-50

AVG_M_REPLACE · averages · medium

متوسط 5 قيم هو 21. استُبدلت قيمة 13 بقيمة 23. فما المتوسط الجديد؟

- | | |
|-------|---|
| 23 | A |
| 21 | B |
| 19 | C |
| 28.75 | D |
| 13 | E |
| 31 | F |