

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-4 [MIXED] · 50 questions · engine 1.4.0 · commit 489a2570a56d

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

C-S4-01

AGE_E_SUM_DIFF · ages · easy

شخص أكبر من الآخر بـ 12 سنة، ومجموع عمريهما 32 سنة. كم عمر الأكبر؟

- | | |
|----------|---|
| 12 سنة | A |
| 22 سنة | B |
| 28 سنة | C |
| 10 سنوات | D |
| 32 سنة | E |
| 20 سنة | F |

C-S4-02

PL_M_TOTAL_COST · profit_loss · medium

اشترى متجر سلعة بـ 320 درهماً ودفع 60 درهماً شحنًا وتجهيزًا، ثم باعها بـ 437 درهماً. ما نسبة الربح من إجمالي التكلفة؟

- | | |
|-------|---|
| 15.8% | A |
| 13% | B |
| 15% | C |
| 115% | D |
| 17.8% | E |
| 57% | F |

C-S4-03

ODD_M_CUBES · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

343, 216, 125, 169, 64, 27

- | | |
|-----|---|
| 169 | A |
| 343 | B |
| 64 | C |
| 216 | D |
| 125 | E |
| 27 | F |

C-S4-04

SPD_H_MEET_DELAY · speed · hard

مدينتان بينهما 360 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 50 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 100 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

- | | |
|-----------|---|
| 2.85 ساعة | A |
| 5.7 ساعة | B |
| 3.4 ساعة | C |
| 2.4 ساعة | D |
| 0.95 ساعة | E |
| 1.9 ساعة | F |

C-S4-05

SEQ_M_DOUBLE_DIFF · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

3، 6، 12، 24، 48، ؟

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 96 | B | 144 | A |
| 72 | D | 99 | C |
| 48 | F | 51 | E |

C-S4-06

RAT_M_COMMON_DIFF · ratios · medium

النسبة أ : ب = 3 : 5، والنسبة ب : ج = 2 : 3. إذا كان الفرق بين أ و ج يساوي 9، فما مجموع أ + ب + ج؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 16 | B | 10 | A |
| 9 | D | 31 | C |
| 1 | F | 25 | E |

C-S4-07

CAL_E_AFTER · calendar · easy

إذا كان بعد غد هو يوم الاثنين، فما اليوم الحالي؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| الجمعة | B | السبت | A |
| الاثنين | D | الأربعاء | C |
| الثلاثاء | F | الخميس | E |

C-S4-08

FRAC_M_3 · fractions · medium

ما قيمة ثُمْن خُمس ثلث العدد 1440؟

- | | | | |
|-----|---|----|---|
| 4 | B | 24 | A |
| 12 | D | 36 | C |
| 480 | F | 60 | E |

C-S4-09

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 630 وحدة خلال 9 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 20%. كم وحدة تنجز خلال 4 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| 280 وحدة | B | 336 وحدة | A |
| 70 وحدة | D | 300 وحدة | C |
| 84 وحدة | F | 756 وحدة | E |

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 180 قطعة خلال 3 ساعات. كم قطعة تنتج 4 آلات من النوع نفسه خلال ساعتين؟

- | | |
|---|------------|
| A | 160 قطعة |
| B | 180 قطعة |
| C | 202.5 قطعة |
| D | 20 قطعة |
| E | 120 قطعة |
| F | 240 قطعة |

تحتاج وصفة إلى 3 أكواب من الدقيق لصنع 10 قطع. كم قطعة نصنع من 9 أكواب بالمعدل نفسه؟

- | | |
|---|---------|
| A | 16 قطعة |
| B | 90 قطعة |
| C | 27 قطعة |
| D | 3 قطع |
| E | 40 قطعة |
| F | 30 قطعة |

كانت قيمة 500. زادت بنسبة 10%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

- | | |
|---|--------------|
| A | زيادة 10% |
| B | انخفاض 1% |
| C | انخفاض 2% |
| D | انخفاض 0.5% |
| E | زيادة 20% |
| F | لا يوجد تغير |

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل كامل في 18 يومًا. عملوا 4 أيام، ثم انضم إليهم 4 عمال. كم يومًا إضافيًا يحتاج العدد الجديد لإكمال العمل؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 4 أيام |
| B | 20 يومًا |
| C | 10 أيام |
| D | 14 يومًا |
| E | 140 يومًا |
| F | 18 يومًا |

يعمل أ بمعدل 10 وحدة/ساعة وب بمعدل 12 وحدة/ساعة. عملاً معًا 4 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 178 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 15 ساعة |
| B | 3.75 ساعة |
| C | 88 ساعة |
| D | 4 ساعات |
| E | 9 ساعات |
| F | 7.5 ساعة |

C-S4-15

REL_M_COUNT · relational · medium

خالد أسرع من راشد. سالم أسرع من علي. فهد أسرع من خالد. علي أسرع من فهد. سالم أسرع من مريم. مريم أسرع من ناصر. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من فهد؟

- | | |
|---|----------------|
| A | أربعة أشخاص |
| B | شخصان |
| C | خمسة أشخاص |
| D | ثلاثة أشخاص |
| E | لا يمكن تحديده |
| F | لا أحد |

C-S4-16

AVG_M_COMBINE · averages · medium

متوسط 3 قيم هو 14، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 20. فما متوسط القيم مجتمعة؟

- | | |
|---|----|
| A | 54 |
| B | 18 |
| C | 14 |
| D | 20 |
| E | 16 |
| F | 17 |

C-S4-17

PCT_H_REVERSE_CHAIN · percentages · hard

زادت قيمة بنسبة 50%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. إذا أصبحت القيمة النهائية 480، فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|---|-----|
| A | 320 |
| B | 480 |
| C | 576 |
| D | 750 |
| E | 400 |
| F | 800 |

C-S4-18

MACH_E_REQUIRED · machines · easy

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 768 قطعة خلال 8 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 640 قطعة خلال 4 ساعات؟

- | | |
|---|---------|
| A | 6 آلات |
| B | 20 آلة |
| C | 40 آلة |
| D | 16 آلة |
| E | 3 آلات |
| F | 10 آلات |

C-S4-19

RAT_E_SPLIT · ratios · easy

النسبة بين أ : ب = 3 : 5. إذا كان مجموعهما 88، فما قيمة ب؟

- | | |
|---|------|
| A | 88 |
| B | 15 |
| C | 66 |
| D | 44 |
| E | 55 |
| F | 17.6 |

C-S4-20

PL_H_CHAIN · profit_loss · hard

كان السعر 240 درهمًا. حُفِّضَ بنسبة 10%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 50%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | |
|---|------------|
| A | زيادة 40% |
| B | زيادة 30% |
| C | زيادة 35% |
| D | زيادة 50% |
| E | انخفاض 10% |
| F | زيادة 60% |

C-S4-21

CAL_E_TOM · calendar · easy

إذا كان غدًا هو يوم الثلاثاء، فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | السبت |
| B | الخميس |
| C | الجمعة |
| D | الأربعاء |
| E | الثلاثاء |
| F | الاثنين |

C-S4-22

PROP_M_RECIP · direct_proportion · medium

تحتاج وصفة إلى 4 أكواب من الدقيق لصنع 15 قطعة. كم كوبًا تحتاج لصنع 30 قطعة بالمعدل نفسه؟

- | | |
|---|----------|
| A | 8 أكواب |
| B | 4 أكواب |
| C | كوبان |
| D | 6 أكواب |
| E | 16 كوبًا |
| F | 12 كوبًا |

C-S4-23

SPD_E_TIME · speed · easy

قطعت سيارة 600 كيلومترًا بسرعة 100 كم/ساعة. كم ساعة استغرقت؟

- | | |
|---|----------|
| A | 3 ساعات |
| B | 6 ساعات |
| C | 12 ساعة |
| D | 7 ساعات |
| E | 500 ساعة |
| F | 6.1 ساعة |

C-S4-24

REL_M_BRANCH_UNRES · relational · medium

راشد أسرع من سامي. ناصر أسرع من ريم. ريم أسرع من حمد. سامي أسرع من حمد. راشد أسرع من ناصر. أي مقارنة لا يمكن حسمها؟

- | | |
|---|------------|
| A | ناصر وحمد |
| B | ناصر وريم |
| C | سامي وريم |
| D | راشد وناصر |
| E | راشد وسامي |
| F | سامي وحمد |

C-S4-25

WORK_H_WORKERS_EFF · work_time · hard

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 12 يومًا. بعد 3 أيام غادر 4 عمال، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقى بنسبة 20%. كم يومًا إضافيًا يحتاجون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|------------|
| A | 10 أيام |
| C | 21.6 يومًا |
| E | 15 يومًا |
| B | 30 يومًا |
| D | 9 أيام |
| F | 20 يومًا |

C-S4-26

ODD_M_CUBES · odd_one_out · medium

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

125، 8، 27، 64، 100، 216

- | | |
|---|-----|
| A | 125 |
| C | 100 |
| E | 8 |
| B | 27 |
| D | 64 |
| F | 216 |

C-S4-27

COMB_M_SOLO_THEN · combined_rate · medium

ينجز العامل أ 15 وحدة/ساعة، والعامل ب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملا معًا حتى بلغ الإنجاز 198 وحدة. كم ساعة عملا معًا؟

- | | |
|---|------------|
| A | 3 ساعات |
| C | 6 ساعات |
| E | 24.75 ساعة |
| B | 60 ساعة |
| D | 4 ساعات |
| F | 1.65 ساعة |

C-S4-28

SEQ_E_GEO · sequences · easy

ما العدد التالي في المتتالية؟

96، 48، 24، 12، 6، ؟

- | | |
|---|-----|
| A | 18 |
| C | 1.5 |
| E | 6 |
| B | 3 |
| D | 12 |
| F | 24 |

C-S4-29

AGE_E_MULT_DIFF · ages · easy

عمر الأب يساوي ثلاثة أمثال عمر ابنه، والفرق بين عمريهما 30 سنة. كم عمر الابن؟

- | | |
|---|----------|
| A | 10 سنوات |
| B | 30 سنة |
| C | 45 سنة |
| D | 90 سنة |
| E | 8 سنوات |
| F | 15 سنة |

C-S4-30

AVG_H_COMB_ADD · averages · hard

متوسط 5 قيم هو 16، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 22. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 40. فما متوسط القيم جميعها؟

- | | |
|---|----|
| A | 40 |
| B | 19 |
| C | 42 |
| D | 21 |
| E | 16 |
| F | 22 |

C-S4-31

FRAC_M_3 · fractions · medium

نصف ربع العدد 240 ثم كسر منه يساوي 10. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|----------|
| A | السُدس |
| B | الربع |
| C | الثُّمن |
| D | النصف |
| E | الثَّلاث |
| F | الخُمس |

C-S4-32

RATE_M_PERCENT · unit_rate · medium

تنجز آلة 480 وحدة خلال 8 دقائق. بعد صيانة ارتفع معدلها في الدقيقة بنسبة 20%. كم وحدة تنجز خلال 4 دقائق بالمعدل الجديد؟

- | | |
|---|----------|
| A | 768 وحدة |
| B | 260 وحدة |
| C | 576 وحدة |
| D | 72 وحدة |
| E | 60 وحدة |
| F | 288 وحدة |

C-S4-33

PL_E_PROFIT · profit_loss · easy

اشترى متجر سلعة بـ 300 درهماً وباعها بـ 348 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

- | | |
|---|-------|
| A | 13.8% |
| B | 84% |
| C | 48% |
| D | 16% |
| E | 7.4% |
| F | 116% |

C-S4-34

AGE_H_TWO_TIME · ages · hard

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 18 سنة. بعد 4 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 18 سنة |
| B | 11 سنة |
| C | 32 سنة |
| D | 14 سنة |
| E | 36 سنة |
| F | 6 سنوات |

C-S4-35

REL_M_COUNT · relational · medium

ريم أسرع من بدر. بدر أسرع من سارة. ريم أسرع من مريم. سارة أسرع من ليان. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من مريم؟

- | | |
|---|----------------|
| A | خمسة أشخاص |
| B | شخصان |
| C | ثلاثة أشخاص |
| D | لا يمكن تحديده |
| E | شخص واحد |
| F | أربعة أشخاص |

C-S4-36

PCT_E_REVERSE_ONE · percentages · easy

بعد زيادة قيمة بنسبة 25% أصبحت 300. فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|---|------|
| A | 240 |
| B | 275 |
| C | 1200 |
| D | 375 |
| E | 325 |
| F | 300 |

C-S4-37

PROP_M_RECIP · direct_proportion · medium

تحتاج وصفة إلى 4 أكواب من الدقيق لصنع 8 قطع. كم قطعة نصنع من 8 أكواب بالمعدل نفسه؟

- | | |
|---|---------|
| A | 32 قطعة |
| B | 16 قطعة |
| C | 24 قطعة |
| D | 4 قطع |
| E | 8 قطع |
| F | 12 قطعة |

C-S4-38

AVG_H_TARGET · averages · hard

متوسط 7 قيم هو 22. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 26؟

- | | |
|---|-----|
| A | 154 |
| B | 28 |
| C | 80 |
| D | 22 |
| E | 54 |
| F | 26 |

C-S4-39

ODD_M_PRONIC · odd_one_out · easy

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

42، 25، 30، 20، 56، 72

- | | |
|----|---|
| 42 | A |
| 56 | B |
| 30 | C |
| 25 | D |
| 20 | E |
| 72 | F |

C-S4-40

CAL_M_COMPOUND · calendar · medium

اليوم الذي يلي غدًا بمقدار 4 أيام هو الاثنين. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|----------|---|
| الثلاثاء | A |
| الأحد | C |
| الأربعاء | E |
| الاثنين | B |
| الجمعة | D |
| الخميس | F |

C-S4-41

MACH_M_STOP · machines · medium

تنتج كل آلة من 6 آلات 15 قطعة/ساعة. عملت الآلات كلها 5 ساعات، ثم توقفت آلة واحدة وعملت البقية 4 ساعات إضافية. كم قطعة أنتجت؟

- | | |
|----------|---|
| 750 قطعة | A |
| 300 قطعة | B |
| 375 قطعة | C |
| 675 قطعة | D |
| 135 قطعة | E |
| 810 قطعة | F |

C-S4-42

SEQ_M_INTERLEAVED · sequences · medium

ما العدد التالي في المتتالية؟

5، 44، 9، 39، 13، 34، 17، ؟

- | | |
|----|---|
| 24 | A |
| 30 | B |
| 21 | C |
| 34 | D |
| 29 | E |
| 39 | F |

C-S4-43

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 20 وحدة/ساعة وب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 5 ساعات، ثم عملاً معاً ساعتين، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 220 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 15 ساعة |
| B | 20.5 ساعة |
| C | 16 ساعة |
| D | 8 ساعات |
| E | 3.2 ساعة |
| F | 27.5 ساعة |

C-S4-44

FRAC_E_2 · fractions · easy

ثُمن العدد 432 ثم كسرٌ منه يساوي 18. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|--------|
| A | السُدس |
| B | النصف |
| C | الربع |
| D | الخُمس |
| E | الثُمن |
| F | الثُلث |

C-S4-45

SPD_H_CATCH · speed · medium

انطلقت سيارة أ بسرعة 60 كم/ساعة. بعد ساعتين انطلقت سيارة ب من المكان نفسه وفي الاتجاه نفسه بسرعة 90 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلحق بسيارة أ؟

- | | |
|---|------------|
| A | 4 ساعات |
| B | ساعة واحدة |
| C | ساعتان |
| D | 6 ساعات |
| E | 120 ساعة |
| F | 3 ساعات |

C-S4-46

RAT_M_ADD_SIDE · ratios · medium

النسبة بين أ : ب = 1 : 2. أُضيفت 8 وحدات إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 3 : 2. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

- | | |
|---|----|
| A | 8 |
| B | 4 |
| C | 12 |
| D | 15 |
| E | 9 |
| F | 20 |

C-S4-47

WORK_M_EFF · work_time · medium

فريق ينجز عملاً في 30 يوماً. بعد تدريب ارتفعت كفاءة الفريق بنسبة 20% مع بقاء عدد العمال نفسه. كم يوماً يحتاج للعمل نفسه؟

- | | |
|---|----------|
| A | 24 يوماً |
| B | 32 يوماً |
| C | 28 يوماً |
| D | 25 يوماً |
| E | 36 يوماً |
| F | 5 أيام |

C-S4-48

RATE_M_SCALE · unit_rate · medium

قطعت سيارة 180 كيلومترًا باستخدام 12 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 40 لترًا؟

- | | |
|---|----------------|
| A | 960 كيلومترًا |
| B | 585 كيلومترًا |
| C | 1200 كيلومترًا |
| D | 180 كيلومترًا |
| E | 615 كيلومترًا |
| F | 600 كيلومترًا |

C-S4-49

AGE_M_FUT_SUM_DIFF · ages · medium

سارة أكبر من مريم بـ 10 سنوات. بعد سنتين سيكون مجموع عمريهما 46 سنة. كم عمر سارة الآن؟

- | | |
|---|----------|
| A | 10 سنوات |
| B | 26 سنة |
| C | 24 سنة |
| D | 29 سنة |
| E | 28 سنة |
| F | 42 سنة |

C-S4-50

SPD_M_AVG · speed · medium

سارت سيارة ساعتين بسرعة 60 كم/ساعة، ثم 3 ساعات بسرعة 120 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 120 كم/ساعة |
| B | 60 كم/ساعة |
| C | 84 كم/ساعة |
| D | 96 كم/ساعة |
| E | 105 كم/ساعة |
| F | 90 كم/ساعة |