

الاختبار المحجوز (نسخة بلا إجابات)

SESSION-5 [ALL_HARD] · 50 questions · engine 1.4.0 · commit 489a2570a56d

BLIND REVIEW COPY. No answer keys in this document. Questions are preserved exactly as generated and must not be edited, replaced or regenerated.

C-S5-01

SPD_H_TIME_DIFF · speed · hard

المسافة نفسها تُقطع بسرعة 70 كم/ساعة أو بسرعة 105 كم/ساعة. إذا كان الزمن عند السرعة 70 أطول بمقدار ساعة واحدة، فما المسافة؟

- | | |
|---|----------------|
| A | 420 كيلومترًا |
| B | 210 كيلومترًا |
| C | 7350 كيلومترًا |
| D | 87.5 كيلومترًا |
| E | 70 كيلومترًا |
| F | 35 كيلومترًا |

C-S5-02

WORK_H_TWO_STAGE · work_time · hard

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 15 يومًا. عمل الجميع 5 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون يومين إضافيين. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | |
|---|----------|
| A | 7 أيام |
| B | 30 يومًا |
| C | 20 يومًا |
| D | 9 أيام |
| E | 18 يومًا |
| F | 8 أيام |

C-S5-03

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

27، 128، 629، 3130، 15631، ؟

- | | |
|---|--------|
| A | 78133 |
| B | 78132 |
| C | 78118 |
| D | 15632 |
| E | 390633 |
| F | 78155 |

C-S5-04

PL_H_REVERSE · profit_loss · hard

باع متجر سلعة بـ 240 درهمًا محققًا ربحًا قدره 50% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | |
|---|------------|
| A | 160 درهمًا |
| B | 80 درهمًا |
| C | 480 درهمًا |
| D | 240 درهمًا |
| E | 120 درهمًا |
| F | 360 درهمًا |

C-S5-05

CAL_H_NESTED · calendar · hard

ابدأ من غدٍ، ثم تقدّم بمقدار 3 أيام، ثم تراجع بمقدار يوم واحد، فتصل إلى الخميس. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الخميس |
| B | الاثنين |
| C | الثلاثاء |
| D | الجمعة |
| E | الأربعاء |
| F | الأحد |

C-S5-06

AVG_H_TARGET · averages · hard

متوسط 8 قيم هو 18. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 20؟

- | | |
|---|-----|
| A | 18 |
| B | 144 |
| C | 20 |
| D | 2 |
| E | 36 |
| F | 16 |

C-S5-07

AGE_H_TWO_TIME · ages · hard

عمر الأب أكبر من عمر ابنه بـ 18 سنة. بعد 5 سنوات سيصبح عمر الأب ضعف عمر الابن. كم عمر الابن الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 6 سنوات |
| B | 31 سنة |
| C | 18 سنة |
| D | 13 سنة |
| E | 12 سنة |
| F | 36 سنة |

C-S5-08

RATE_H_TARGET · unit_rate · hard

تنجز آلة 400 وحدة خلال 10 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 50%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 600 وحدة؟

- | | |
|---|-----------|
| A | 10 دقائق |
| B | 20 دقيقة |
| C | 15 دقيقة |
| D | 7.5 دقيقة |
| E | 5 دقائق |
| F | 30 دقيقة |

C-S5-09

RAT_H_TWO_COMB · ratios · hard

النسبة أ : ب = 2 : 5، والنسبة ب : ج = 4 : 3. إذا كان أ + ب = 112، فما قيمة ج؟

- | | |
|---|-----|
| A | 112 |
| B | 32 |
| C | 80 |
| D | 92 |
| E | 4 |
| F | 60 |

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

24، 63، 35، 48، 80، 42

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 42 | B | 63 | A |
| 24 | D | 35 | C |
| 80 | F | 48 | E |

ينجز أ 24 وحدة/ساعة وب 10 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملا معًا 6 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 390 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | | | |
|------------|---|-----------|---|
| 10 ساعات | B | 18 ساعة | A |
| 16.25 ساعة | D | 9 ساعات | C |
| 18.6 ساعة | F | 29.4 ساعة | E |

نورة أسرع من فهد. نورة أسرع من خالد. خالد أسرع من مريم. ناصر أسرع من فهد. ناصر أسرع من خالد. أي عبارة مؤكدة؟

- | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---|
| نورة أسرع من مريم | B | ناصر أسرع من نورة | A |
| مريم أسرع من فهد | D | خالد أسرع من فهد | C |
| فهد أسرع من مريم | F | نورة أسرع من ناصر | E |

ما قيمة خمس ثمن سدس ثلث العدد 3600؟

- | | | | |
|----|---|------|---|
| 10 | B | 5 | A |
| 40 | D | 3600 | C |
| 15 | F | 2880 | E |

قيمة أصلية مقدارها 600. حُفِضَتْ بنسبة 20%. ثم زيدت القيمة الجديدة بنسبة 20%. ما القيمة النهائية؟

- | | | | |
|-------|---|------|---|
| 691.2 | B | 576 | A |
| 720 | D | 1080 | C |
| 480 | F | 600 | E |

تعمل 5 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلتان منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 50% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 5 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 500 قطعة |
| B | 300 قطعة |
| C | 600 قطعة |
| D | 120 قطعة |
| E | 720 قطعة |
| F | 750 قطعة |

تكلف 5 وحدات مبلغ 25 درهماً بالسعر نفسه. إذا اشترينا 15 وحدة وأضيف رسم ثابت قدره 15 درهماً يُدفع مرة واحدة، فما التكلفة الكلية؟

- | | |
|---|------------|
| A | 105 درهماً |
| B | 300 درهماً |
| C | 90 درهماً |
| D | 60 درهماً |
| E | 40 درهماً |
| F | 75 درهماً |

متوسط 4 قيم هو 15، ومتوسط 6 قيم أخرى هو 21. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 45. فما متوسط القيم جميعها؟

- | | |
|---|-------|
| A | 45 |
| B | 38.5 |
| C | 19.25 |
| D | 21 |
| E | 18 |
| F | 23.1 |

ينجز أ 16 وحدة/ساعة وب 12 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 5 ساعات، ثم عملاً معاً 6 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 284 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 1.5 ساعة |
| B | 17.75 ساعة |
| C | 17 ساعة |
| D | 11 ساعة |
| E | 2.25 ساعة |
| F | 3 ساعات |

زادت قيمة بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 20%. إذا أصبحت القيمة النهائية 96، فما القيمة الأصلية؟

- | | |
|---|-------|
| A | 92.16 |
| B | 120 |
| C | 100 |
| D | 80 |
| E | 200 |
| F | 96 |

عملت 4 آلات بمعدل 12 قطعة/ساعة لمدة 4 ساعات. ثم طُورت آلتان فزادت إنتاجيتها 50%، وعملت المجموعة كلها 3 ساعات إضافية. كم بلغ الإنتاج الكلي؟

- | | |
|---|----------|
| A | 420 قطعة |
| B | 468 قطعة |
| C | 180 قطعة |
| D | 192 قطعة |
| E | 372 قطعة |
| F | 336 قطعة |

مدينتان بينهما 480 كيلومترًا. انطلقت سيارة أ من الأولى بسرعة 60 كم/ساعة. بعد 1.5 ساعة انطلقت سيارة ب من الثانية باتجاه أ بسرعة 70 كم/ساعة. بعد كم ساعة من انطلاق ب تلتقي السيارتان؟

- | | |
|---|----------|
| A | 6.5 ساعة |
| B | 39 ساعة |
| C | 1.5 ساعة |
| D | 6 ساعات |
| E | 4.5 ساعة |
| F | 3 ساعات |

خُمس سُدس ثُمْن العدد 1440 ثم كسرٌ منه يساوي 3. فما الكسر المجهول؟

- | | |
|---|---------|
| A | النصف |
| B | الثُمْن |
| C | الخُمس |
| D | الثُلث |
| E | الرّبع |
| F | السُدس |

تحتاج 4 وحدات إلى 40 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 8 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 25% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

- | | |
|---|----------------|
| A | 150 كيلوجرامًا |
| B | 80 كيلوجرامًا |
| C | 40 كيلوجرامًا |
| D | 60 كيلوجرامًا |
| E | 10 كيلوجرامات |
| F | 100 كيلوجرامًا |

C-S5-24

REL_H_POSITION · relational · hard

ماجد أسرع من بدر. سالم أسرع من حمد. نورة أسرع من سالم. حمد أسرع من ماجد. بدر أسرع من ليان. من صاحب المركز الثاني؟

- | | | | |
|---|------|---|----------------|
| A | نورة | B | سالم |
| C | حمد | D | لا يمكن تحديده |
| E | بدر | F | ماجد |

C-S5-25

ODD_H_TRIANGULAR · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

91, 78, 98, 55, 105, 66

- | | | | |
|---|----|---|-----|
| A | 78 | B | 55 |
| C | 98 | D | 105 |
| E | 91 | F | 66 |

C-S5-26

WORK_M_TARGET · work_time · hard

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل كامل في 12 يومًا. عملوا 3 أيام، ثم تقرر إنهاء ما تبقى خلال 4 أيام فقط. كم عاملاً يجب أن يعمل خلال المدة الأخيرة؟

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| A | 8 عمال | B | 36 عاملاً |
| C | 26 عاملاً | D | 24 عاملاً |
| E | 18 عاملاً | F | 72 عاملاً |

C-S5-27

SEQ_H_ALT_DIV · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

381, 376, 188, 183, 61, 56, ؟

- | | | | |
|---|------|---|-------|
| A | 56 | B | 28 |
| C | 51 | D | 12.75 |
| E | 11.2 | F | 14 |

C-S5-28

AGE_H_PAST_FUT · ages · hard

قبل سنتين كان عمر علي ضعف عمر راشد. بعد 6 سنوات من الآن سيكون مجموع عمريهما 37 سنة. كم عمر علي الآن؟

- | | |
|---|----------|
| A | 7 سنوات |
| B | 9 سنوات |
| C | 18.5 سنة |
| D | 16 سنة |
| E | 22 سنة |
| F | 12.5 سنة |

C-S5-29

RATE_H_TARGET · unit_rate · hard

تنجز آلة 400 وحدة خلال 8 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 20%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 720 وحدة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 7.2 دقيقة |
| B | 24 دقيقة |
| C | 10 دقائق |
| D | 12 دقيقة |
| E | 8 دقائق |
| F | 14.4 دقيقة |

C-S5-30

CAL_H_NESTED · calendar · hard

ابدأ من غدٍ، ثم تقدّم بمقدار 4 أيام، ثم تراجع بمقدار 3 أيام، فتصل إلى الثلاثاء. فما اليوم الحالي؟

- | | |
|---|----------|
| A | الخميس |
| B | الجمعة |
| C | الأحد |
| D | السبت |
| E | الاثنين |
| F | الأربعاء |

C-S5-31

RAT_H_TWO_COMB · ratios · hard

النسبة أ : ب = 1 : 2، والنسبة ب : ج = 5 : 2. إذا كان أ + ب = 90، فما قيمة ج؟

- | | |
|---|----|
| A | 24 |
| B | 60 |
| C | 48 |
| D | 66 |
| E | 6 |
| F | 84 |

C-S5-32

PL_H_CHAIN · profit_loss · hard

كان السعر 200 درهماً. حُفّض بنسبة 20%، ثم زيد السعر الجديد بنسبة 20%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالسعر الأصلي؟

- | | |
|---|--------------|
| A | زيادة 40% |
| B | انخفاض 4% |
| C | زيادة 20% |
| D | انخفاض 20% |
| E | لا يوجد تغير |
| F | زيادة 4% |

C-S5-33

PROP_H_COMPOUND · direct_proportion · hard

تحتاج 5 وحدات إلى 30 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 10 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 25% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

- | | |
|---|------------------|
| A | 30 كيلوجرامًا |
| B | 45 كيلوجرامًا |
| C | 6 كيلوجرامات |
| D | 37.5 كيلوجرامًا |
| E | 112.5 كيلوجرامًا |
| F | 75 كيلوجرامًا |

C-S5-34

COMB_H_STAGED · combined_rate · hard

ينجز أ 12 وحدة/ساعة وب 6 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 5 ساعات، ثم عملا معًا 6 ساعات، ثم استمر ب وحده حتى بلغ الإنجاز 180 وحدة. كم ساعة عمل ب وحده في المرحلة الأخيرة؟

- | | |
|---|------------|
| A | 10 ساعات |
| B | 30 ساعة |
| C | 4 ساعات |
| D | ساعتان |
| E | 11 ساعة |
| F | ساعة واحدة |

C-S5-35

MACH_M_SUBSET_UP · machines · hard

تعمل 4 آلات بمعدل 25 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلتان منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 20% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 6 ساعات؟

- | | |
|---|----------|
| A | 770 قطعة |
| B | 110 قطعة |
| C | 360 قطعة |
| D | 600 قطعة |
| E | 660 قطعة |
| F | 720 قطعة |

C-S5-36

SPD_M_EQUAL_DIST · speed · hard

قطعت سيارة نصف المسافة بسرعة 50 كم/ساعة، والنصف الآخر بسرعة 25 كم/ساعة. إذا استغرقت الرحلة كاملة 27 ساعة، فما المسافة الكلية؟

- | | |
|---|------------------|
| A | 1012.5 كيلومترًا |
| B | 900 كيلومترًا |
| C | 1350 كيلومترًا |
| D | 675 كيلومترًا |
| E | 2025 كيلومترًا |
| F | 450 كيلومترًا |

C-S5-37

PL_H_REVERSE · profit_loss · hard

باع متجر سلعة بـ 300 درهماً محققاً ربحاً قدره 25% من تكلفة الشراء. فما تكلفة الشراء؟

- | | |
|---|-------------|
| A | 200 درهماً |
| B | 225 درهماً |
| C | 300 درهماً |
| D | 375 درهماً |
| E | 1200 درهماً |
| F | 240 درهماً |

C-S5-38

AGE_M_FUT_RATIO · ages · hard

عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 22 سنة. بعد 5 سنوات سيكون عمر الأم ثلاثة أمثال عمر ابنتها. كم عمر الابنة الآن؟

- | | |
|---|---------|
| A | 33 سنة |
| B | 6 سنوات |
| C | 28 سنة |
| D | 11 سنة |
| E | 9 سنوات |
| F | 17 سنة |

C-S5-39

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 40 وحدة/ساعة لمدة 5 ساعات، ثم ارتفع معدلته بنسبة 25% وعمل 3 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | |
|---|------------|
| A | 370 وحدة |
| B | 400 وحدة |
| C | 387.5 وحدة |
| D | 320 وحدة |
| E | 720 وحدة |
| F | 350 وحدة |

C-S5-40

SEQ_H_POW_INDEX · sequences · hard

ما العدد التالي في المتتالية؟

4، 11، 30، 85، 248، ؟

- | | |
|---|------|
| A | 2194 |
| B | 736 |
| C | 249 |
| D | 735 |
| E | 729 |
| F | 723 |

C-S5-41

WORK_H_TWO_STAGE · work_time · hard

يستطيع 12 عاملاً إنجاز عمل في 18 يومًا. عمل الجميع 4 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون 4 أيام إضافية. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

- | | | | |
|---|-----------|---|----------|
| A | 6.8 يومًا | B | 10 أيام |
| C | 17 يومًا | D | 27 يومًا |
| E | 8 أيام | F | 21 يومًا |

C-S5-42

ODD_H_SQ_MINUS · odd_one_out · hard

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

42, 99, 35, 48, 63, 80

- | | | | |
|---|----|---|----|
| A | 42 | B | 48 |
| C | 63 | D | 99 |
| E | 80 | F | 35 |

C-S5-43

REL_H_GUARANTEE · relational · hard

ليان أسرع من هند. سالم أسرع من ليان. سالم أسرع من مريم. راشد أسرع من ناصر. هند أسرع من راشد. مريم أسرع من ناصر. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب مريم وراشد؟

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| A | مريم أسرع من راشد | B | ناصر أسرع من ليان |
| C | ناصر أسرع من سالم | D | سالم أسرع من هند |
| E | ليان أسرع من سالم | F | هند أسرع من سالم |

C-S5-44

CAL_H_LONG · calendar · hard

إذا كان اليوم الاثنين، فما اليوم بعد 10 أيام؟

- | | | | |
|---|----------|---|--------|
| A | الاثنين | B | السبت |
| C | الأربعاء | D | الخميس |
| E | الأحد | F | الجمعة |

C-S5-45

FRAC_H_4 · fractions · hard

ثلث خُمس ربع نصف عدد يساوي 5. فما العدد؟

- | | | | |
|-----|---|-------|---|
| 125 | B | 72000 | A |
| 300 | D | 15 | C |
| 200 | F | 600 | E |

C-S5-46

PCT_H_CHAIN_VALUE · percentages · hard

قيمة أصلية مقدارها 200. خُفِّضَتْ بنسبة 20%، ثم زِيدَتْ القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما القيمة النهائية؟

- | | | | |
|-----|---|-------|---|
| 200 | B | 360 | A |
| 180 | D | 193.6 | C |
| 220 | F | 176 | E |

C-S5-47

RAT_M_COMMON_SUM · ratios · hard

النسبة أ : ب = 4 : 3، والنسبة ب : ج = 6 : 5. إذا كان أ + ج = 117، فما قيمة ب؟

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 72 | B | 54 | A |
| 3 | D | 45 | C |
| 171 | F | 117 | E |

C-S5-48

AVG_H_TARGET · averages · hard

متوسط 5 قيم هو 23. ما القيمة التي يجب إضافتها ليصبح متوسط القيم جميعها هو 27؟

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 20 | B | 74 | A |
| 4 | D | 162 | C |
| 47 | F | 23 | E |

C-S5-49

RATE_H_TWO_PHASE · unit_rate · hard

يعمل جهاز بمعدل 30 وحدة/ساعة لمدة 3 ساعات، ثم ارتفع معدله بنسبة 50% وعمل 5 ساعات أخرى. كم وحدة أنجز إجمالاً؟

- | | | | |
|----------|---|------------|---|
| 600 وحدة | B | 285 وحدة | A |
| 360 وحدة | D | 427.5 وحدة | C |
| 240 وحدة | F | 315 وحدة | E |

النسبة بين أ : ب = 3 : 5. نُقلت 5 وحدات من أ إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 9 : 7. فما قيمة أ قبل النقل؟

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 75 | B | 80 | A |
| 45 | D | 50 | C |
| 5 | F | 55 | E |