

Método 1 Dia de Cada Vez

Relatório técnico para Google Play e Apple App Store.

Objetivo: descobrir, corrigir e validar bloqueios de publicação — sem criar funcionalidades novas e sem alterações destrutivas.

Data	18 de setembro de 2026
Escopo	50 fases — build, segurança, lojas, privacidade e fluxos críticos
Regra	Corrigir bugs, segurança, build, navegação e publicação. Sem redesenho.
Veredito geral	NÃO APTO para publicação enquanto houver erros críticos

Nenhuma funcionalidade nova foi criada. A identidade visual não foi redesenhada. Firebase, usuários e conteúdo não foram apagados.

1. Relatório técnico (Fase 1)

Identificação feita antes das correções. O projeto é Flutter — não é React Native, Expo, Android nativo isolado nem iOS nativo isolado.

Tecnologia	Flutter (Riverpod 2.x, go_router 14)
Flutter / Dart	3.44.4 / 3.12.2 (pubspec: Flutter ≥3.19, Dart ≥3.3)
Android applicationId	com.metodo1dia.app
iOS bundle identifier	com.metodo1dia.app
Versão	1.0.0+1 (versionName 1.0.0 / versionCode 1)
Android SDKs	minSdk 23/24 · compileSdk/targetSdk ≥ 36
Gradle / AGP / Kotlin	Gradle 9.1 · AGP 9.0.1 · Kotlin 2.3.20 · Java 17
iOS deployment target	13.0
Firebase	Projeto único metodo1dia-app
Serviços Firebase	Auth, Firestore, Storage, Functions (Node 22), FCM, Analytics, Crashlytics, App Check
Ambientes	Não há dev / staging / production separados. Hosting homologacao usa o mesmo backend.
Entrada do app	lib/main.dart + lib/core/services/firebase_service.dart
Regras	firebase/firestore.rules e firebase/storage.rules
IA	OpenAI somente em Cloud Functions (amandaChat, calorieVision, accompanimentAi)
Pagamentos	RevenueCat via --dart-define
Config Android	android/app/build.gradle.kts
Config iOS	ios/Runner/Info.plist e project.pbxproj

2. Correções aplicadas nesta auditoria

- Pin de API 36+ no Gradle (compileSdk no bloco android {}, targetSdk ≥ 36).
- IMC: proteção contra zero, negativo e valores impossíveis.
- Disclaimer médico na análise de calorias por IA.
- Texto de exclusão de conta reforçado e purge de dados do dono + Storage users/{uid}.
- Mensagens de Configurações sem stack trace / Firebase cru.
- Sinal negativo no volume de treino (formatPercent).

A. ERROS CRÍTICOS — impedem publicação

Arquivo / linha	Problema e risco	Correção / status
lib/core/config/app_legal.dart ~15–32	Sem URL HTTPS pública de Política, Termos e e-mail de suporte. AppLegal não inventa domínio. Play e App Store rejeitam.	Telas internas /privacidade e /termos já são públicas sem login. Falta a proprietária publicar HTTPS e passar dart-defines. PENDENTE.
lib/firebase_options.dart ~37–44	iOS com apiKey/appld = REPLACE_ME. Sem GoogleService-Info.plist. App iOS cai em modo local: sem Auth, push ou Crashlytics.	Não foram inventadas chaves. Rodar flutterfire configure no Mac. PENDENTE.
Build Android AAB	AAB release não foi gerado/validado nesta auditoria. Sem AAB assinado a Play não recebe o app.	key.properties local existe e está no .gitignore. Rodar flutter build appbundle --release com dart-defines. PENDENTE.

Arquivo / linha	Problema e risco	Correção / status
Build iOS / Archive	Windows não gera IPA. Sem Apple Team, certificados e APNs. Sem TestFlight.	Pasta ios/, Info.plist e Privacy Manifest já existem. PENDENTE (macOS + conta Apple).
Firebase único	Homologação e produção no mesmo metodo1dia-app. Testes podem afetar dados reais.	Registrado. Separar projetos é mudança estrutural — não feita. PENDENTE (decisão da dona).

B. ERROS IMPORTANTES — corrigir antes do lançamento

Arquivo / linha	Problema e risco	Correção / status
assets/app_icon/app_icon.png	PNG 1024 ausente. Ícone/splash de loja pode ficar pixelado ou genérico.	Rasterizar o SVG e rodar flutter_launcher_icons + flutter_native_splash. PENDENTE.
auth_repository.dart ~227–310	Exclusão apagava só users/{uid} + Auth. Play pede exclusão real dos dados pessoais.	Confirmação reforçada e purge de coleções do dono + Storage. Dados só-servidor continuam no Admin SDK. PARCIAL.
functions/.../auth_helpers.js ~66–68	ENFORCE_APP_CHECK só vale se a env estiver true. Functions podem ser chamadas sem App Check.	Cliente já usa Play Integrity / DeviceCheck em release. Ligar a flag no deploy de produção. PENDENTE.
app_config.dart vs app_constants.dart	IDs de produto divergentes: metodo1dia_premium_mensal/anual × metodo1dia_monthly/yearly.	Não alterados para não quebrar loja já cadastrada. Alinhar um único par. PENDENTE.
flutter test	150 passaram e 6 falharam (textos de nutrição, validador do catálogo, 1 placeholder, 1 navegação).	formatPercent(-10) corrigido. Demais falhas são drift de teste. PARCIAL.
Fases 45–47	Sem instalação limpa, Android físico ou TestFlight. Cache mascara bugs de primeira abertura.	Não executável neste ambiente. PENDENTE.

C. MELHORIAS — podem esperar depois do lançamento

- Separar Firebase em dev / staging / production.
- App Check no Web (reCAPTCHA) e App Attest além de DeviceCheck.
- Rate limit nas Functions de IA.
- Exclusão completa via Admin SDK (anamnese, chat, uploads PT).
- Comprimir ícones Personal-IA (~1,5 MB cada).
- Revisar flags legado android.builtInKotlin=false / android.newDsl=false.
- Restringir CORS Access-Control-Allow-Origin: * nas Functions.
- Reduzir debugPrint em repositórios.
- Contraste, Dynamic Type e paginação de listas grandes.
- Screenshots oficiais: Início, Treinos, Hidratação, Alimentação, Desafio, Perfil.
- Ajustar TreinoCatalogValidation.isValid (116 visíveis vs 117 totais; 053 arquivado).

D. ITENS APROVADOS — já adequados

Área	Por quê
Stack / IDs	Flutter, com.metodo1dia.app no Android e no iOS, versão 1.0.0+1.
targetSdk 36	compileSdk/targetSdk = maxOf(36, flutter.*) em android/app/build.gradle.kts.
Segredos no Git	key.properties, *.jks, google-services.json, GoogleService-Info.plist e .env no .gitignore.
Firestore	Sem allow if true no catch-all. Campos privilegiados só no servidor. Anamnese restrita. calendar_secrets deny-all.

Área	Por quê
Storage	Auth + MIME + tamanho; dono em users/{uid}; catch-all deny.
OpenAI	Chave só em OPENAI_API_KEY nas Functions. App chama backend com Bearer + App Check.
RBAC	Aluno não entra em /admin. Personal só whitelist. Flags privilegiadas não graváveis pelo cliente.
Login / guest	enableGuestMode = false e debugUnlockAllPremiumContent = false.
Exclusão na UI	Configurações → Excluir minha conta + confirmação + digitar EXCLUIR.
Legais in-app	/privacidade e /termos acessíveis sem login.
IMC	Sem divisão por zero; rejeita vazio, ≤0 e faixas impossíveis.
IA calorias	Texto de estimativa + aviso de que não substitui avaliação médica/nutricional.
Permissões	Alinhadas ao uso. Sem AD_ID. iOS com textos de câmera, fotos, GPS e microfone.
Crashlytics / Analytics	Crashlytics só em release. Analytics sem Advertising ID.
Áudios / Lily Fit	Programa 7 dias com MP3s no bundle. 117 IDs de exercício resolvem asset.
Agenda	Teste de sobreposição de horário passou.

3. Validação por fase (código)

Fases	Resultado
4 Navegação	Redirect global; legais públicas; /admin e CMS protegidos. Não testado em iPhone físico.
5 Login / perfis	Cadastro nasce aluno. Personal/Admin só via staff. Recuperação por e-mail Firebase.
6 Exclusão	Existe no app; confirmação reforçada; purge parcial.
7–10 Firebase	Projeto metodo1dia-app. App Check Play Integrity + DeviceCheck em release. Enforce no servidor opcional.
11 Segredos	Sem OpenAI/Stripe/service account no cliente. Chaves do firebase_options são de cliente FlutterFire.
12 IA	Backend + autenticação; sem rate limit.
13–14 Áudio / vídeo	Assets do programa 7 dias OK; YouTube parseado; CMS existente.
15–21 Módulos	Regras e testes de domínio OK. UI completa não rodou em device.
22–23 Permissões	Pedidos alinhados ao uso. Microfone descrito no iOS para chat.
24–27 Privacidade	Resumo in-app existe. URL pública HTTPS ainda não. Avisos de bem-estar presentes.
28–39 Visual / a11y	Sem redesenho. Inconsistências menores ficam para depois.
40–41 Deps / testes	Sem upgrade estrutural. 150 testes ok / 6 falhas de drift.
42–44 Lojas	Checklists em CHECKLIST_GOOGLE_PLAY.md e CHECKLIST_APP_STORE.md. Faltam screenshots e Data Safety na Console.
45–47 Device	Não executado.

4. Data Safety / App Privacy

Coletados e vinculados à conta: nome, e-mail, foto, peso, altura, IMC, treinos, hidratação, alimentação, anamnese, fotos de progresso, mensagens, agenda e token FCM.

Não vinculados / técnicos: Crashlytics e Analytics de interação (sem Advertising ID).

Compartilhados com terceiros: Firebase (Google), RevenueCat (assinatura) e OpenAI via Cloud Functions (texto/foto de refeição).

Localização: somente se a usuária usar corrida com GPS (when-in-use). Anúncios: não.

5. Veredito técnico (Fase 50)

ANDROID

NÃO APTO / PENDÊNCIAS

Falta URL HTTPS de privacidade, AAB assinado validado, ícone 1024 e teste em aparelho limpo.

iOS

NÃO APTO / PENDÊNCIAS

Firebase iOS REPLACE_ME, sem plist, sem IPA/TestFlight, sem URL de privacidade/suporte.

FIREBASE / SEGURANÇA

NÃO APTO / PENDÊNCIAS

Rules e Storage fechados. Pendente: App Check enforce em produção, iOS configurado e projeto único homolog=prod.

PRIVACIDADE

NÃO APTO / PENDÊNCIAS

Resumo in-app ok. Política/Termos públicos HTTPS e contato oficial ainda não existem.

FUNCIONALIDADES

NÃO APTO / PENDÊNCIAS

Fluxos críticos não rodaram em Android físico nem TestFlight. Exclusão ainda não cobre dados só-servidor.

6. Próximos 5 passos da proprietária

Nenhum domínio, e-mail ou credencial foi inventado neste relatório.

- Publicar Política e Termos em HTTPS e informar e-mail de suporte.
- Rodar flutterfire configure (iOS) e manter GoogleService-Info.plist local (não commitar).
- Rasterizar assets/app_icon/app_icon.png (1024) e gerar ícones/splash.
- No PC: flutter build appbundle --release com dart-defines legais + RevenueCat.
- No Mac: pod install → Archive → TestFlight, com conta de aluna para a revisão.

Enquanto a URL pública de privacidade não existir, nenhuma loja aceita o aplicativo — independentemente do restante do código.