

那些你总是记不住但又总是要用的css



爱前端不爱恋爱
微信公众号：web前端学习圈，关注领取全套50G前端系统教程

关注她

99 人赞同了该文章

有没有经常遇到一些样式每次写都要用百度呢？我收集了一些我平时经常要用到的但又总是记不住的样式。

一、设置input 的placeholder的字体样式

```
input::-webkit-input-placeholder { /* Chrome/Opera/Safari */
  color: red;
}
input::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */
  color: red;
}
input:-ms-input-placeholder { /* IE 10+ */
  color: red;
}
input:-moz-placeholder { /* Firefox 18- */
  color: red;
}
```

设置input聚焦时的样式

```
input:focus {
  background-color: red;
}
```

取消input的边框

```
border: none;
outline: none;
```

二、隐藏滚动条或更改滚动条样式

```
css主要部分的样式*/*定义滚动条宽高及背景，宽高分别对应横竖滚动条的尺寸*/
::-webkit-scrollbar {
  width: 10px; /*对垂直滚动条有效*/
  height: 10px; /*对水平滚动条有效*/
}

/*定义滚动条的轨道颜色、内阴影及圆角*/
::-webkit-scrollbar-track{
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,.3);
  background-color: rosybrown;
  border-radius: 3px;
}

/*定义滑块颜色、内阴影及圆角*/
::-webkit-scrollbar-thumb{
  border-radius: 7px;
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,.3);
  background-color: #E8E8E8;
}
```

```
background-color:cyan;
}

/*定义右下角汇合处的样式*/
::-webkit-scrollbar-corner {
    background:khaki;
}
```



三、文字超出隐藏并显示省略号

单行（一定要有宽度）

```
width:200rpx;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
```

多行

```
word-break: break-all;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 2;
-webkit-box-orient: vertical;
overflow: hidden;
```

四、控制div内的元素自动换行

```
word-wrap: break-word;
word-break: break-all;
```

五、 纯css画三角形

```
demo {
    width: 0;
    height: 0;
    border-width: 20px;
    border-style: solid;
    border-color: transparent transparent red transparent;
}
```

六、 绝对定位元素居中（水平和垂直方向）

```
emo {
    width: 200px;
    height: 200px;
    position: absolute;
    left: 50%;
    top: 50%;
    transform: translate(-50%,-50%);
    background-color: green;
}
```

七、表格边框合并

```
table,tr,td{border: 1px solid #333;}
```

```
border-collapse: collapse;
}
```



原作者姓名： 用户385457978148
原出处：掘金
原文链接：[那些你总是记不住但又总是要用的css - 掘金](#)

发布于 09-10

[前端开发](#) [前端工程师](#) [程序员](#)

文章被以下专栏收录



web前端学习圈
web前端学习方法/知识干货/实战案例等，每天更新

关注专栏



CSS
玩转css

关注专栏

推荐阅读

使用这些不太常用的 CSS 属性，让我在前端布局效率上， ...

作者：Ahmad shaded 译者：前端小智 来源：sitepoint 点赞再看，微信搜索【大迁世界】关注这个没有大厂背景，但有着一股向上积极心态人。本文 GitHub <https://github.com/qq449245884>
前端小智 发表于小智译前端

CSS八种让人CSS八种让人眼前一亮的HOVER效果眼前一亮...

一.发送效果HTML <div id=“send-btn“><button> // 这里是一个svg的占位 </button></div> CSS #send-btn{display: flex; align-items: center;...
爱前端不爱... 发表于web前端...



面试的时候i

大漠

1 条评论

切换为时间排序

写下你的评论...



人间卧底

09-18

哈哈哈，开篇震惊！我总是记不清placeholder的样式

👍 赞

▲ 赞同 99 ▼

💬 1 条评论

🔗 分享

❤️ 喜欢

★ 收藏

📄 申请转载

...