

# Statistik-Tool *jamovi*: Anleitung zur Installation und kurze Einführung

Dr. D. Rauwolf, C. Empacher

August 2026

## jamovi.RWTH

Projektleitung: Prof. Dr. E. Cramer, Prof. Dr. U. Kamps, Prof. Dr. M. Kateri

Das Projekt **jamovi.RWTH** basierend auf der Software *jamovi* dient der anwendungsorientierten Ergänzung der Vorlesungsmaterialien und Übungen der statistischen Lehrveranstaltungen an der RWTH Aachen. Die Analysen orientieren sich an den Kapitel A bzw. D des Lehrbuches „Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik“ von E. Cramer und U. Kamps (2020). Diese Anleitung soll den Einstieg in den Umgang mit *jamovi* für Dozierende und Studierende erleichtern.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                              |          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Installation von <i>jamovi</i></b>                        | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Notwendige Einstellungen in <i>jamovi</i></b>             | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Einbinden eines Moduls in <i>jamovi</i> per Sideload</b>  | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Erste Schritte mit Datensätzen in <i>jamovi</i></b>       | <b>6</b> |
| 4.1      | Öffnen eines Datensatzes aus der Data Library . . . . .      | 6        |
| 4.2      | Öffnen eines Datensatzes aus anderer Quelle vom PC . . . . . | 7        |
| 4.3      | Ausführen einer Analyse in <i>jamovi</i> . . . . .           | 8        |
| 4.4      | Speichern durchgeführter Analysen . . . . .                  | 11       |

Allgemeine Informationen zu *jamovi* finden Sie unter <https://www.jamovi.org/>.

# 1 Installation von *jamovi*

Bitte sehen Sie zunächst nach, welche Versionsnummer die Datei **jamoviRWTH\_\*.\*.jmo** trägt, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Laden Sie diese Datei herunter. Falls Ihre Datei beispielsweise „jamoviRWTH\_2.7.38.jmo“ heißt, dann ist *jamovi*-Version 2.7.38 geeignet.

Wichtiger Hinweis: Für das Einbinden des Moduls „jamoviRWTH“ (vgl. Abschnitt 3) ist es **notwendig, dass die ersten zwei Ziffern der Versionsnummer übereinstimmen**. Zum Beispiel *jamovi* 2.6.31 und *jamovi* 2.8.11 funktionieren *nicht* mit der Modulversion „jamoviRWTH\_2.7.38.jmo“. Allerdings funktioniert *jamovi* 2.7.26 oder *jamovi* 2.7.29 mit der Modulversion „jamoviRWTH\_2.7.38.jmo“. Überprüfen Sie daher bitte vor der Installation von *jamovi*, ob die ersten beiden Ziffern der Versionsnummern übereinstimmen.

Laden Sie für Ihr Betriebssystem (Windows/macOS/Linux/ChromeOS) die **passende Version** von der Website <https://www.jamovi.org/download.html> herunter und führen Sie die Installation aus.




Abbildung 1.1: Installation von *jamovi* unter Windows

Die Installation kann sich von den Abbildungen 1.1 unterscheiden. Weitere Informationen zur Installation in allen Betriebssystemen finden Sie unter <https://www.jamovi.org/getting-started.html>.

## 2 Notwendige Einstellungen in *jamovi*

a) Stellen Sie unbedingt vor Benutzung der Analysen die **Ausgabegenauigkeit** in *jamovi* auf 3dp ein. Andernfalls können Ergebnisse durch Rundung abweichen.

Klicken Sie hierzu oben rechts auf die drei Punkte (wie in Abbildung 2.1) und wählen Sie bei „Zahlenformat“ (Engl.: Number Format) die Auswahl 3dp aus.





Abbildung 2.1: Ändern der Ausgabegenauigkeit

b) Wir empfehlen, vor Beginn der Nutzung die Sprache auf Englisch zu stellen (möglich ab *jamovi*-Version 2.3.0): Klicken Sie hierzu oben rechts auf die drei Punkte (wie in Abbildung 2.2) und wählen Sie die Sprache aus.




Abbildung 2.2: Ändern der Sprache

### 3 Einbinden eines Moduls in *jamovi* per Sideload

(Am Beispiel des Moduls „jamoviRWTH“)

Analysen werden in *jamovi* zu sogenannten Modulen zusammengefasst. Neben den vorinstallierten Modulen können weitere Module geladen werden. In diesem Kurs werden ausschließlich Analysen der in RWTHmoodle bereitgestellten Module genutzt.

Laden Sie dazu die Ihnen bereitgestellte Datei *jamoviRWTH\_\*.\*.jmo* (z.B. aus dem Lernraum) herunter und speichern diese. Starten Sie *jamovi* und wählen Sie oben rechts das + und den Auswahlpunkt „Manage Installed“ aus.




Abbildung 3.1: Benutzeroberfläche von *jamovi*

Klicken Sie in dem neuen Fenster auf **Sideload** und dann auf den Upload-Button. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Pfad zur Datei „jamoviRWTH\_\*.jmo“ angeben und diese auswählen. Klicken Sie dann auf „Öffnen“. Das Modul ist nun eingebunden und kann genutzt werden.




Abbildung 3.2: Hinzufügen eines Moduls per Sideload

**Tipp:** Zur besseren Übersicht können die vorinstallierten Module unter „Manage Installed“ durch Klicken auf den Button „Hide“ ausgeblendet werden (siehe grüne Markierung im obersten Bild der Abbildung 3.2).

## 4 Erste Schritte mit Datensätzen in *jamovi*

### 4.1 Öffnen eines Datensatzes aus der Data Library

Klicken Sie auf die drei Striche links oben. Klicken Sie auf „Open“. Wählen Sie den Punkt „Data Library“ aus. Öffnen Sie das gewünschte Beispiel, z.B. „Bsp\_Autobahnbaustelle“. Der Datensatz wird im Spreadsheet auf der linken Seite angezeigt.




Abbildung 4.1: Öffnen eines Datensatzes

**Tipp:** Mit der Suchfunktion (grün markiert in Abbildung 4.1) können Sie schnell bestimmte Beispiele finden.

## 4.2 Öffnen eines Datensatzes aus anderer Quelle vom PC

Klicken Sie auf die drei Striche links oben. Klicken Sie auf „Open“ und wählen Sie statt der „Data Library“ den Punkt „This PC“ aus. Mit Klick auf „Browse“ öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die gewünschte Datei auf Ihrem eigenen Rechner suchen können. Auf diese Art können zum Beispiel .csv-, .xlsx- sowie .omv-Datensätze geöffnet werden. Bei dem .omv-Datensatz handelt es sich um ein *jamovi*-eigenes Dateiformat, welches neben dem eigentlichen Datensatz auch durchgeführte Analysen beinhaltet (vgl. Abschnitt 4.4).




Abbildung 4.2: Öffnen eines Datensatzes

**Tipp:** Beim Öffnen von .omv-Dateien erscheint links der Datensatz und rechts die Results-Spalte, die die Auswertungen enthält. Das Interface mit den zugehörigen Analysen wird erst einem Klick in eine Auswertung angezeigt.

### 4.3 Ausführen einer Analyse in jamovi

(Am Beispiel „Descriptives“ und dem Datensatz „Bsp\_Wettbewerb“ aus der Data Library)

Öffnen Sie Ihren Datensatz. Vor der Durchführung von Analysen sollte überprüft werden, ob die Daten den richtigen **Merkmalstyp** besitzen. Ändern können Sie diesen per Doppelklick auf den betreffenden Spaltennamen (in Abbildung 4.3 *Team*) und die Auswahl im Drop-Down-Menü „Measure Type“. Das Menü schließt sich mit einem Klick auf den grün umrandeten Pfeil in Abbildung 4.3.




Abbildung 4.3: Ändern des Merkmalstyps

Mögliche Merkmalstypen sind *Nominal*, *Ordinal*, *Continuous* und *ID*. Außerdem gibt es verschiedene *Data Types* (Integer, Decimal, Text). Für eine detaillierte Einführung verweisen wir auf Kapitel A 1.2 aus dem Buch „Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik“ von E. Cramer und U. Kamps.



Klicken Sie auf die Kachel „Descriptives“. Es öffnet sich ein Menü mit den verfügbaren Analyseoptionen. Wählen Sie zum Beispiel *Tables and Graphs (A2)* aus. Es öffnet sich das Interface mit möglichen Analysen links und mit einer Übersicht über die Ergebnisse (Results) rechts. Hier werden später alle Ergebnisse untereinander angezeigt.




Abbildung 4.4: Öffnen einer Analyse

**Tipp:** Um den Datensatz zusätzlich sehen zu können, können Sie das Interface mit den Analysen und Results-Spalte nach rechts verschieben (siehe blauer Pfeil in Abbildung 4.4).

Um nun eine Analyse auszuführen, ziehen Sie per Drag-and-Drop *Team* in das Feld „Variable“ oder klicken Sie den Namen an und klicken dann den Pfeil nach rechts. Das Feld „Variable“ kann mit Drag-and-Drop oder durch nochmaliges Betätigen des Pfeils geleert werden. Ohne Eingabe kann keine Analyse erfolgen.

Eine Analyse wählen Sie durch Klick auf den Namen aus (z.B. Stick chart und Pie chart). Die Ergebnisse der Auswertung werden rechts unter Results angezeigt. Sie können per Klick auf den umrandeten Pfeil (Hide Options) die Analysen ausblenden und den Datensatz ansehen. Per Klick auf die ausgeführte Analyse unter „Results“ taucht die Spalte wieder auf (s. Abbildung 4.5).




Abbildung 4.5: Durchführen einer Analyse

**Tipp:** Der Datensatz sollte keine unsinnigen Einträge enthalten. Bei „unsinnigen“ Eingaben (z.B. Sonderzeichen) im Spreadsheet kann es zu Fehlern bei der Analyse kommen. Überprüfen Sie diese Punkte, wenn eine Analyse nicht durchgeführt wird oder keine sinnvollen Ergebnisse liefert.

**Tipp:** Dezimalzahlen werden in *jamovi* durch einen Dezimalpunkt statt durch ein Komma getrennt.

## 4.4 Speichern durchgeführter Analysen

Klicken Sie auf die drei Menüpunkte links oben und wählen Sie „Save As“ aus. Standardmäßig wird das *jamovi*-eigene Datenformat .omv vorgeschlagen, welches alle Analysen beinhaltet und nur von *jamovi* geöffnet werden kann. Speichern Sie die Datei (nach Auswählen eines Ordners per „Browse“).




Abbildung 4.6: Speichern als .omv-Datei

Der bearbeitete Datensatz kann als .csv-Datei gespeichert werden. Das Speichern der Ergebnisspalte als pdf-Datei ist ebenfalls möglich.

Sowohl einzelne Grafiken als auch Tabellen können getrennt voneinander gespeichert werden, indem nach einem Rechtsklick auf die betreffende Grafik/Tabelle der Punkt „Export...“ ausgewählt wird und dann das gewünschte Format gewählt wird.