

EDITAL Nº 001/2024 - CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEIS
FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR
MUNICÍPIO DE CALUMBI (PE)

MÉDICO CLÍNICO GERAL

MANHÃ

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:

- ✓ Confira seu nome, o número do documento e o número de inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal.
- ✓ Verifique também seu Caderno de Questões quanto a possíveis falhas de impressão ou numeração.
- ✓ O não cumprimento de qualquer uma das determinações contidas no Edital, no Caderno de Questões ou na Folha de Respostas resultará na eliminação do candidato.

Sobre a devolução do material:

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha corretamente o campo destinado à sua assinatura.
- ✓ Para as questões objetivas, marque apenas uma alternativa por item na Folha de Respostas.
- ✓ Somente canetas esferográficas de cor azul ou preta são permitidas para preencher a Folha de Respostas. Este documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

Sobre a divulgação das provas e gabaritos:

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme previsto no Edital.

Sobre as proibições no local de prova:

- ✓ É proibido folhear o Caderno de Questões antes do horário de início da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Não é permitida qualquer comunicação entre os candidatos durante a prova.
- ✓ É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, receptores, gravadores, entre outros.
- ✓ É proibido anotar o gabarito fora da Folha de Respostas



1946753214860

CONHECIMENTOS GERAIS

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 4.

Quem eram os gladiadores da Roma Antiga?

O termo gladiador deriva da palavra em latim "gladiatores", em referência à sua principal arma, o gládio, que é uma espécie de espada curta. O gladiador era um guerreiro da arena (que lutava às vezes até a morte) contra animais ferozes e outros gladiadores para o entretenimento da antiga sociedade romana, como define o site oficial do Coliseu de Roma – um dos principais "palcos" onde ocorreram as lutas na Antiguidade.

Na maioria das vezes, os gladiadores vinham de um passado de escravidão, sendo ex-escravos, mas podiam ser também criminosos condenados. Outros eram prisioneiros de guerra forçados a lutar nas arenas. Havia ainda os casos de aristocratas falidos que usavam a espada para ganhar a vida, como explica a World History Encyclopedia (plataforma de conhecimento sobre história mundial).

É importante observar que, até a proibição feita pelo Imperador Septimius Severus em 200 d.C., as mulheres também podiam lutar como gladiadoras, afirma a plataforma de informações históricas.

E ainda de acordo com a fonte, os gladiadores geralmente se especializavam em determinadas armas e tipos de armadura. Como as lutas costumavam ir até a morte de um dos combatentes, eles tinham uma expectativa de vida curta e, embora esta fosse uma profissão "glamourosa" (que tornava os vencedores famosos), a maioria dos lutadores era pobre e não tinham outra opção a não ser lutar para sobreviver.

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2024/11/quem-foram-os-gladiadores-na-roma-antiga>

Questão 01

Qual era a realidade da vida dos gladiadores na Roma antiga, segundo o texto?

- (A) Todos os gladiadores eram ricos e escolhiam a profissão por fama.
- (B) Gladiadores raramente se tornavam famosos, mas tinham longa expectativa de vida.
- (C) Gladiadores tinham uma vida curta e lutavam por necessidade.
- (D) A profissão de gladiador era sempre voluntária e trazia luxo para todos os participantes.

Questão 02

Quais eram as origens mais comuns dos gladiadores na sociedade romana?

- (A) Somente criminosos condenados e ex-escravos.
- (B) Prisioneiros de guerra, ex-escravos, criminosos e aristocratas falidos.
- (C) Exclusivamente aristocratas que buscavam melhorar sua condição financeira.
- (D) Apenas prisioneiros de guerra capturados em conflitos.

Questão 03

O que originou o termo "gladiador" na sociedade romana?

- (A) A arena onde ocorriam as lutas.
- (B) O nome do principal palco de combates.
- (C) A arma utilizada pelos lutadores.
- (D) O tipo de entretenimento que ofereciam.

Questão 04

Quando as mulheres deixaram de participar como gladiadoras na sociedade romana?

- (A) Quando o Cristianismo se tornou a religião oficial de Roma.
- (B) Após a construção do Coliseu de Roma.
- (C) Durante a queda do Império Romano.
- (D) Após a proibição do Imperador Septimius Severus em 200 d.C.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 5 a 8.

Professor descobre espécie de anêmona em expedição com alunos no litoral de SP

Sérgio Nascimento Stampar, professor do departamento de ciências biológicas da Unesp de Bauru, estava numa expedição com alunos, em Ubatuba, no litoral norte paulista, quando uma nova espécie de anêmona-do-mar foi coletada sem que ninguém esperasse por isso.

"Foi quase um acidente", diz Stampar sobre a descoberta, que ocorreu há dois anos, enquanto a turma acompanhava um arrasto de camarões a cerca de 500 metros da costa. O exemplar foi encontrado vivendo sobre conchas de caramujos marinhos a uma profundidade de 5 a 20 m. "Não imaginávamos que se tratava de uma espécie nova e muito menos que seria uma família nova, algo muito raro de acontecer atualmente, em especial em um local tão povoado", diz.

A nova espécie, *Antholoba fabiani*, e a nova família, *Antholobidae*, foram registradas este ano, em artigo científico na revista *Marine Biodiversity*. O nome da nova espécie homenageia Fabián Acuña, um dos poucos especialistas em anêmonas na América do Sul.

Para Stampar, a descoberta alerta para o desconhecimento, inclusive, de espécies em áreas com intenso adensamento populacional e muito exploradas comercialmente, o que indica a importância de novos estudos em biodiversidade. "Essa espécie poderia até mesmo ser extinta sem ser conhecida, pois muitos indivíduos devem ser coletados diariamente e provavelmente mortos em arrastos de camarão."

A nova espécie tem coloração marrom na coluna e tentáculos brancos, além de uma parte do corpo, chamada disco oral, ter formato de copo, diferenciando-a de outros exemplares já conhecidos.

"Antholoba achates, uma espécie evolutivamente próxima, é reportada do Sul do Brasil até a Patagônia, Chile, Peru e Nova Zelândia. Pode ser encontrada em várias cores, como amarelo, avermelhado, branco, entre outras", compara Fuentes, um dos autores do artigo científico sobre a nova anêmona.

"Como as anêmonas apresentam grande variação morfológica, é comum que alguém afirme ter encontrado uma nova espécie, mas precisamos sempre de dados moleculares para confirmar." Por isso, foram usados dados de DNA para atestar a descoberta.

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/professor-descobre-sem-querer-nova-especie-de-anemona/>

Questão 05

Qual é o alerta levantado por Stampar em relação à descoberta da nova espécie?

- (A) A necessidade de intensificar a pesca de camarões para preservar o habitat.
- (B) O risco de extinção de espécies antes mesmo de serem conhecidas.
- (C) A exploração comercial como única solução para proteger espécies desconhecidas.
- (D) A baixa relevância de estudar espécies em áreas densamente povoadas.

Questão 06

O que surpreendeu Stampar e sua equipe sobre a descoberta mencionada no texto?

- (A) O fato de ser uma espécie nova e pertencer a uma família inédita.
- (B) O número de camarões encontrados durante o arrasto.
- (C) A presença de caramujos marinhos na área de estudo.
- (D) A profundidade em que o exemplar foi encontrado.

Questão 07

Qual é a razão para o nome dado à nova espécie *Antholoba fabiani*?

- (A) Nomear a espécie em referência à nova família, Antholobidae.
- (B) Reconhecer o trabalho de Fabián Acuña, especialista em anêmonas.
- (C) Homenagear um pesquisador que publicou na Marine Biodiversity.
- (D) Destacar o local onde a espécie foi descoberta.

Questão 08

O que foi essencial para confirmar que se tratava de uma nova espécie de anêmona?

- (A) A comparação com a espécie *Antholoba achates*.
- (B) A forma do disco oral em formato de copo.
- (C) A coloração única da coluna e dos tentáculos.
- (D) O uso de dados moleculares, como análise de DNA.

Questão 09

Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale aquela que não possui erro de concordância verbal:

- (A) Cada filho de Antônio tinham mais dois filhos.
- (B) Cerca de 1 milhão de flamenguistas ocupou a Avenida Atlântica para comemorar o título.
- (C) Davi ou André o receberão.
- (D) Grande parte viajaram para fora do país.

Questão 10

Leia com atenção as afirmativas abaixo:

I. Ricardo detestava utilizar as camisas rosa que ganhou da esposa.

II. A expectativa é de que os americanos ganhem menos medalhas do que o chineses.

III. As tradições greco-romanas ainda impactam nossas vidas.

IV. Patrícia sempre utilizou vestidos violetas nas festas de natal.

V. Os pais devem estar alertas com o que as crianças fazem na escola.

Em quais das afirmativas lidas a concordância nominal está correta?

- (A) I e III.
- (B) III e V.
- (C) III, IV e V.
- (D) I, II e IV.

Questão 11

Leia com atenção as afirmativas abaixo:

I. Carlos se esqueceu de colocar o bicabornato de sódio na receita.

II. Pedrinho foi vacinado ontem contra a poliomielite.

III. Este era um grande empecilho para José aceitar o trabalho.

IV. A única excessão será para aqueles que puderem justificar sua ausência.

V. Os trabalhadores devem reinvidicar os seus direitos.

Em quais das afirmativas lidas há o emprego de termo com a ortografia incorreta nos termos da Norma Culta da Língua Portuguesa?

- (A) I, IV e V.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e V.
- (D) II e IV.

Questão 12

Leia com atenção as afirmativas abaixo:

I. Os heróis de gibi me encantavam quando era criança.

II. Felipe pediu que jogássemos fora os papéis velhos.

III. Desejo-lhe parabéns pelas conquistas.

IV. Ainda guardo com carinho o chapéu de meu velho avô.

V. Marcela era refém das vontades de seu filho.

Sabe-se que na Língua Portuguesa diversos podem ser os motivos que levam um termo a ser acentuado. Em quais afirmativas lidas há o emprego de palavra que recebe o acento agudo pelo mesmo motivo do termo caubói?

- (A) I, II e IV.
- (B) I, III e V.
- (C) III e V.
- (D) II, III e IV.

Questão 13

Leia com atenção as colunas abaixo:

Coluna 01:

(___) *Alguns professores lhes darão péssimos conselhos.*

(___) *Convidá-lo-ei para as festividades de dezembro.*

(___) *Chamem-me sempre que for necessário.*

(___) *Já avisei que não o quero vindo aqui.*

(___) *Encantei-me com a beleza das cidades italianas.*

Coluna 02:

I. Ênclise;

II. Mesóclise;

III. Próclise.

Correlacione as colunas acima de acordo com a posição dos pronomes átonos em relação ao verbo da oração. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) III > II > I > III > I.
- (B) III > I > II > III > II.
- (C) I > II > III > I > III.
- (D) II > I > III > II > III.

Questão 14

Assinale a alternativa que possui o emprego de um pronome relativo invariável:

- (A) Esta é a lanchonete cujo lanche vem acompanhado de batata frita.
- (B) Os assuntos sobre os quais discutimos são sensíveis.
- (C) Finalmente conheci a cidade onde nasceu o meu avô.
- (D) São pratos cujo preço é muito alto.

Questão 15

Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale a afirmativa verdadeira quanto ao emprego de vírgulas:

- (A) As vírgulas podem ser empregadas para separar o sujeito do predicado.
- (B) As vírgulas podem ser empregadas para assinalar a omissão de verbos já empregados.
- (C) As vírgulas podem ser empregadas para separar o verbo do complemento.
- (D) As vírgulas podem ser empregadas para isolar o verbo junto do vocativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 16

Coqueluche é uma doença infectocontagiosa de alta transmissibilidade. É uma infecção do epitélio ciliado do trato respiratório pela bactéria *Bordetella pertussis*. Os sintomas podem variar de uma tosse prolongada inespecífica até a tosse característica. Qual das alternativas abaixo está corretamente relacionada a essa doença?

- (A) A tosse característica da coqueluche é composta por acessos de tosse rápidas e curtas seguidas de inspiração profunda, com ausência de guincho inspiratório.
- (B) A vacina contra a coqueluche tem eficácia duradoura e mantém a imunidade alta por toda a vida após a administração da última dose.
- (C) A *B. pertussis* é uma bactéria Gram-positiva que pode ser isolada em animais, sendo a principal fonte de infecção para os seres humanos.
- (D) O tratamento precoce com antibióticos, como a azitromicina, reduz a gravidade da doença e a transmissibilidade, especialmente se iniciado nos primeiros dias após o início da tosse.

Questão 17

A varicela é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, mas geralmente benigna, causada pelo vírus Varicela-Zoster, que se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() O tratamento com aciclovir é indicado para todos os pacientes com varicela, independentemente da gravidade.

() A varicela é transmitida por aerossóis, contato direto e raramente por transmissão vertical, sendo o período de contágio até a formação de crostas nas lesões.

() A imunoglobulina humana antivírus varicela zóster (VZIG) é indicada para crianças imunocomprometidas, gestantes suscetíveis e recém-nascidos de mães com varicela recente, além de prematuros com menos de 28 semanas.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) V, F, F.
- (D) F, F, V.

Questão 18

O botulismo é uma doença não contagiosa, resultante da ação de uma potente neurotoxina e apresenta-se sob três formas: botulismo alimentar, botulismo por ferimentos e botulismo intestinal. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() O botulismo intestinal ocorre principalmente em adultos que consomem alimentos contaminados com esporos de *Clostridium botulinum*, sendo raro em bebês, pois eles não possuem um sistema digestivo completamente desenvolvido, o que previne a proliferação da bactéria.

() O botulismo por ferimentos é uma forma rara da doença, ocorrendo quando ferimentos profundos e mal vascularizados são contaminados pelo *Clostridium botulinum*, que em condições de anaerobiose se transforma e produz toxina diretamente no local infectado.

() No botulismo alimentar, a ingestão de alimentos contaminados com a toxina botulínica, como conservas artesanais e produtos cárneos mal processados, leva à absorção da toxina no trato digestivo, resultando em paralisia muscular devido ao bloqueio da acetilcolina nas terminações nervosas.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, F, F.
- (B) F, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, V.

Questão 19

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O HPV, causador do condiloma acuminado, é uma infecção que pode ser curada com o uso de medicamentos antivirais e não há risco de complicações graves se a pessoa seguir o tratamento corretamente.
- (B) A Gonorreia é uma IST rara e geralmente se manifesta apenas por sintomas urinários leves, como ardência ao urinar, não causando complicações graves, como infertilidade ou dor pélvica.
- (C) A Sífilis, se não tratada, pode levar a complicações como cegueira, doenças cardíacas e até paralisias, além de ser transmissível da mãe para o bebê durante a gravidez.
- (D) A Clamídia é uma IST que pode ser tratada rapidamente com o uso de antibióticos e, em casos graves, pode causar esterilidade em mulheres se não tratada adequadamente.

Questão 20

A dengue é uma doença viral transmitida pelo *Aedes aegypti*, com diversas formas clínicas e manifestações imunológicas. Assim, avalie as proposições:

I.O ciclo clínico da dengue pode variar desde formas assintomáticas até formas graves, como a dengue hemorrágica, que é mais comum em crianças e está associada à segunda infecção por sorotipo diferente.

II.A conduta no manejo da dengue grave inclui a reposição adequada de líquidos, monitoramento rigoroso do estado clínico do paciente e transfusão de plaquetas em caso de trombocitopenia severa.

III.O principal fator de risco para o desenvolvimento de formas graves de dengue é a infecção primária pelo vírus, independentemente do sorotipo envolvido.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição II está correta.
- (B) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (C) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (D) Apenas a proposição III está correta.

Questão 21

A esquistossomose é, de longe, a infecção mais importante por trematódeos. O *Schistosoma* é o único trematódeo que invade o corpo pela pele; todos os outros trematódeos o fazem somente por via digestória. Mais de 200 milhões de pessoas são infectadas anualmente no mundo. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() As formas crônicas de esquistossomose costumam ser diagnosticadas por meio da detecção de ovos nas fezes desde a fase inicial da infecção.

() O tratamento da esquistossomose aguda com sintomas graves pode incluir o uso de corticosteroides, como a prednisona, associados ao praziquantel.

() A esquistossomose crônica hepatoesplênica é caracterizada por aumento da pressão no sistema portal, levando rapidamente a uma descompensação hepática grave, com hipertensão portal superior a 500 mmH₂O, resultando em hemorragias massivas e falência múltipla dos órgãos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) F, F, F.
- (D) F, F, V.

Questão 22

A toxoplasmose é causada pelo *Toxoplasma gondii*, parasita intracelular que infecta mais de um terço da população mundial e quase todos os animais de sangue quente, podendo gerar grave comprometimento em fetos, recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos. Sobre o assunto, marque a alternativa correta.

- (A) O uso de pirimetamina é contraindicado em gestantes devido aos riscos teratogênicos, sendo a sulfadiazina o medicamento de primeira linha.
- (B) A toxoplasmose ocular geralmente é assintomática, não apresentando complicações graves, como retinite, quando ocorre em indivíduos imunocompetentes.
- (C) O risco de transmissão vertical aumenta conforme o avanço da gestação, mas os danos ao feto tendem a ser mais graves quando a infecção ocorre no início da gestação.
- (D) A transmissão de *Toxoplasma gondii* por ingestão de carne crua ou mal cozida é considerada uma das principais formas de infecção em humanos.

Questão 23

A tripanossomíase americana ou doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*, cujo ciclo de vida transcorre entre insetos vetores redutíveis e hospedeiros mamíferos. A Organização Mundial da Saúde classifica a doença de Chagas entre as 20 doenças tropicais mais negligenciadas, constituindo um importante problema social e econômico nas Américas, com predomínio na América Latina. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() O ciclo de vida do *Trypanosoma cruzi* envolve a diferenciação dos tripomastigotas metacíclicos nos triatomíneos, onde eles se multiplicam e colonizam o intestino médio do vetor antes de se transformarem em formas infectantes no tubo digestivo do inseto.

() Nos triatomíneos infectados, os tripomastigotas metacíclicos se reproduzem no intestino médio do vetor, mas não se transformam em formas infectantes antes de serem liberados nas fezes durante o repasto sanguíneo.

() Os amastigotas são formas do *Trypanosoma cruzi* que ocorrem principalmente dentro de células hospedeiras nos mamíferos, e são os principais estágios reprodutivos, multiplicando-se por fissão binária no citoplasma das células infectadas.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, V, V.
- (B) V, F, F.
- (C) V, F, V.
- (D) F, F, V.

Questão 24

Registra-se a ocorrência de artrite reumatoide em cerca de 1% da população mundial adulta, em todos os grupos étnicos, predominando no gênero feminino (duas a três vezes em relação ao gênero masculino). Qual das alternativas abaixo é verdadeira em relação a essa doença?

- (A) A artrite reumatoide pode ser diagnosticada apenas com a presença de nódulos reumatoides, não sendo necessário nenhum outro critério.
- (B) A artrite reumatoide é uma doença crônica das articulações que resulta de uma resposta inadequada do sistema imunológico, causando inflamação.
- (C) A artrite reumatoide é causada por desgaste natural da cartilagem, e o tratamento é exclusivamente focado na reposição da cartilagem desgastada.
- (D) A artrite reumatoide afeta somente as articulações das mãos e é caracterizada apenas pela dor, sem outros sintomas associados.

Questão 25

A febre amarela é uma doença viral transmitida principalmente por mosquitos, com manifestações que variam de formas leves a graves. Ela apresenta um alto risco de complicações se não for tratada adequadamente, sendo crucial o diagnóstico precoce e a vacinação preventiva. Considerando esses aspectos, analise as alternativas a seguir e marque a opção que contém a afirmação correta sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção da febre amarela.

- (A) O diagnóstico definitivo da febre amarela é feito por meio de exame clínico, sendo desnecessária a confirmação laboratorial.
- (B) A febre amarela pode ser classificada em duas formas: a forma leve, que não evolui para complicações, e a forma hemorrágica, que é rara e potencialmente fatal.
- (C) A vacina contra a febre amarela é contraindicada para gestantes e crianças menores de 6 meses, pois pode provocar efeitos adversos graves.
- (D) A febre amarela é causada por um vírus da família *Togaviridae*, com transmissão exclusiva por mosquitos do gênero *Aedes*.

Questão 26

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecida como bacilo de Koch. Sobre ela, assinale a alternativa verdadeira.

Fonte: <https://bvsms.saude.gov.br>

/bvs/. Acesso em: 10 nov. 2024.

- (A) A transmissão da tuberculose pode ocorrer por contato com objetos compartilhados, como roupas e utensílios pessoais, devido à persistência do bacilo no ambiente.
- (B) A tuberculose pode ser transmitida por via transplacentária, sendo uma importante via de disseminação da doença entre mães e filhos.
- (C) A infecção por *Mycobacterium tuberculosis* pode ser curada sem tratamento adequado, uma vez que o sistema imunológico saudável é capaz de erradicar o bacilo por si só.
- (D) A tuberculose extrapulmonar pode afetar diversos órgãos, sendo mais comum nas formas ganglionares, especialmente em pessoas com contato com *Mycobacterium bovis*, o qual é transmitido por produtos lácteos não pasteurizados.

Questão 27

Sarampo é uma doença altamente contagiosa que, apesar de existir uma vacina eficaz, ainda ocorre no mundo inteiro, causando até surtos, atingindo o maior número de casos notificados em 23 anos. Assim, avalie as proposições:

I.O sarampo é causado por um vírus do gênero Morbillivirus e tem como principal forma de transmissão o contato com secreções respiratórias, com período de incubação que varia entre 7 a 14 dias.

II.A vacinação contra o sarampo, apesar de ser uma das formas mais eficazes de prevenção, não previne as complicações associadas à doença, como pneumonia bacteriana e encefalite.

III.O sarampo é uma doença de evolução leve, com sintomas predominantemente restritos a febre baixa, coriza e erupção cutânea, raramente associada a complicações graves, mesmo em adultos e crianças menores de um ano.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição I está correta.
- (B) Apenas a proposição II está correta.
- (C) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (D) Apenas a proposição III está correta.

Questão 28

A rubéola é uma doença viral que apresenta várias particularidades, desde seu quadro clínico até as formas de diagnóstico e prevenção. Com base nas informações sobre essa doença, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta.

- (A) A rubéola é uma doença com alta taxa de complicações em crianças, como encefalite e púrpura trombocitopênica, sendo essas complicações mais frequentes que o quadro clínico clássico.
- (B) O exantema da rubéola tem uma duração de até uma semana e geralmente é mais grave nos adultos do que nas crianças, com manifestações sistêmicas marcantes.
- (C) O diagnóstico de rubéola pode ser feito pelo isolamento do vírus da nasofaringe ou urina, mas o exame padrão ouro é a detecção do RNA viral, realizado até sete dias após o início dos sintomas.
- (D) A rubéola não apresenta risco para gestantes, já que a síndrome de rubéola congênita é uma condição extremamente rara e não tem impacto significativo para o feto.

Questão 29

As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras, serão co-financiadas:

I.Pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II.Pelas universidades.

III.Pelo orçamento fiscal.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 30

As informações referentes aos agentes biológicos epidemiologicamente mais frequentes podem ser obtidas:

I.No serviço médico de atendimento aos trabalhadores ou Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.

II.Nas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar.

III.A partir dos dados ou registros de atendimento (Serviço de Assistência Médica e Estatística, prontuários).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.

Questão 31

A Biossegurança refere-se ao conjunto de medidas, normas e procedimentos destinados a prevenir, controlar e minimizar riscos biológicos, químicos, físicos e ambientais.

Diante do contexto, são considerados riscos biológicos, EXCETO:

- (A) Vírus.
- (B) Oxidantes.
- (C) Protozoários.
- (D) Bactérias.

Questão 32

No que se refere ao planejamento do trabalho e da rotina, analise os excertos e a relação proposta entre eles:

I. Ao planejar as atividades, gerenciar o tempo de forma eficiente e definir estratégias claras, o indivíduo pode estabelecer prioridades e decidir com mais precisão o que fazer, como fazer e quando fazer.

PORQUE

II. O planejamento dificulta a execução das tarefas de maneira organizada e produtiva.

Sobre as proposições, assinale a alternativa correta:

- (A) O excerto I é falso e o II é verdadeiro.
- (B) O excerto I é verdadeiro e o II é falso.
- (C) Os excertos I e II são verdadeiros, mas o II não é uma justificativa correta do I.
- (D) Os excertos I e II são verdadeiros e o II é uma justificativa correta do I.

Questão 33

O atendimento em saúde no Brasil é realizado com base na prioridade e nos níveis de atenção. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo, no que se refere à Atenção Primária à Saúde.

I. A Atenção Primária à Saúde refere-se ao primeiro nível de atenção em saúde.

II. A Atenção Primária à Saúde caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

III. A Atenção Primária à Saúde se orienta pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 34

No contexto do atendimento, são considerados direitos dos pacientes:

I. Atendimento adequado e com qualidade.

II. Atendimento no tempo certo.

III. Atendimento com garantia de continuidade do tratamento.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 35

A rotina de trabalho consiste na sequência das atividades profissionais que realizamos diariamente. No que diz respeito ao planejamento da rotina do trabalho, registre V, para verdadeiro, e F, para falso:

() A organização do tempo aumenta o estresse e reduz a capacidade de cumprir prazos.

() Delegar tarefas de forma inadequada faz parte de um planejamento eficiente da rotina.

() O planejamento da rotina de trabalho é uma perda de tempo, já que o trabalho pode ser feito conforme surge.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, V, F.
- (D) V, F, V.

Questão 36

O atendimento humanizado refere-se ao atendimento que valoriza a integralidade do cuidado, integrando a excelência técnica do tratamento com a construção de um relacionamento acolhedor e respeitoso entre o paciente, sua família e a equipe de saúde. Diante do exposto, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, no que se refere ao atendimento humanizado.

() O atendimento humanizado permite estabelecer uma relação mais próxima entre o paciente e o profissional da saúde.

() O atendimento humanizado envolve profissionais competentes, procedimentos, normas, regras e infraestrutura que atendam às necessidades dos pacientes.

() O atendimento humanizado é essencial para que o tratamento seja feito conforme as expectativas e necessidades de cada indivíduo.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V, V, F.
- (B) F, V, V.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.

Questão 37

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços de saúde, deverão ser organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, sendo exercida no âmbito da União, pelo:

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Ministério do Desenvolvimento.
- (C) Ministério da Fazenda.
- (D) Ministério da Assistência Social.

Questão 38

A identificação da fonte de exposição dos riscos biológicos e do reservatório, é fundamental para se estabelecerem as medidas de proteção a serem adotadas. Nesse contexto, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, no que se refere ao atendimento humanizado.

() A identificação das vias de transmissão e de entrada determina quais as medidas de proteção que devem ser adotadas.

() Se a via de transmissão for sanguínea, devem ser adotadas medidas que evitem o contato do trabalhador com sangue.

() No caso de transmissão via aérea, gotículas ou aerossóis, as medidas de proteção consistem na utilização de barreiras ou obstáculos entre a fonte de exposição e o trabalhador (exemplos: adoção de sistema de ar com pressão negativa, isolamento do paciente e uso de máscaras).

Fonte: [https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/ass](https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/manuais-e-publicacoes/guia_tecnico_de_riscos_biologicos)

[untos/inspecao-do-trabalho/manuais-e-publicacoes/gu](https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/manuais-e-publicacoes/guia_tecnico_de_riscos_biologicos)

[ia_tecnico_de_riscos_biologicos](https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/manuais-e-publicacoes/guia_tecnico_de_riscos_biologicos)

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, F.
- (D) V, F, F.

Questão 39

A Biossegurança refere-se ao conjunto de medidas, normas e procedimentos destinados a prevenir, controlar e minimizar riscos biológicos, químicos, físicos e ambientais.

No que se refere a classificação dos riscos, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um risco físico.

- (A) Pressão.
- (B) Pesticidas.
- (C) Calor.
- (D) Radiações.

Questão 40

São direitos básicos assegurados aos cidadãos nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados:

- I. Acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.
- II. Tratamento adequado e efetivo para seu problema.
- III. Atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.

Fonte: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartas_direitos_usuarios_saude_3ed

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MÉDICO - 1