

MÉDICO DE SAÚDE DO TRABALHO

igeduc

80 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens subsequentes.

01. A abordagem da redução de danos para usuários de álcool e drogas tem por objetivo final alcançar a abstinência.
02. O Laudo Médico é um parecer escrito emitido por um árbitro, perito ou assistente técnico (médico terceiro, e não o assistente) e tem natureza jurídica opinativa, positiva ou negativa.
03. Os acidentes que não causem ferimentos pessoais devem ser considerados acidente do trabalho do ponto de vista técnico – prevencionista, visando a evitar os danos físicos que possam por eles ser provocados.
04. A gestão de suprimentos envolve compra, distribuição, estocagem, orçamentação, controle e processamento.
05. No Brasil, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, desde 1976, se destina a garantir o acesso à alimentação de trabalhadores segurados mediante incentivos fiscais a empresas empregadoras.
06. O mapa de risco é uma representação gráfica de uma relação de fatores presentes nos locais de trabalho. É confeccionado sobre a planta baixa do local específico de trabalho, onde são identificados fatores que podem acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, como acidentes e doenças de trabalho.
07. O trabalho precário pode ser entendido como aquele que leva o trabalhador a uma condição de vida precária, podendo ser exemplificado pela ausência de segurança no emprego, no trabalho, na habitação, na doença, na incapacidade e na velhice.
08. As primeiras normas regulamentadoras foram publicadas pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. As demais normas foram criadas ao longo do tempo, visando assegurar a prevenção da segurança e saúde de trabalhadores em serviços laborais e segmentos econômicos específicos.
09. A instituição ou empregador deverá manter um registro de dados que constituirão um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. Esses dados deverão ser mantidos por no mínimo 10 anos e estar sempre disponíveis para os trabalhadores interessados, seus representantes ou autoridades competentes.
10. Os inseticidas classificados como Classe IV são extremamente tóxicos e possuem a faixa vermelha no rótulo.
11. Classifica-se como risco redutível a fração do dano em indivíduos expostos que pode ser atribuída à exposição.
12. No exame médico de retorno ao trabalho, a avaliação clínica deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
13. O uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) é regido pela norma regulamentar 06 (NR06), que dispõe que a empresa é obrigada a fornecer, gratuitamente, aos empregados os equipamentos de proteção individual de acordo com a função exercida.
14. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais tem por objetivo estabelecer medidas que visem à eliminação, à redução ou ao controle dos riscos ambientais em prol da deterioração da saúde física e mental do trabalhador.
15. São consideradas atividades insalubres aquelas em que o trabalhador tem contato com fatores de riscos de acidentes tais como inflamáveis, explosivos, energia elétrica, radiação ionizante ou exposição a roubos e outras violências físicas.
16. Programas eficazes de saúde e segurança no local de trabalho podem ajudar a salvar as vidas dos trabalhadores, através da eliminação ou redução dos riscos e das suas consequências.
17. O teste de hipótese paramétrico deve ser utilizado quando são avaliados dados com variáveis qualitativas e de distribuição normal.
18. Os fatores predisponentes mais importantes da Síndrome de Burnout são: papel conflitante, perda de controle ou autonomia e ausência de suporte social.

19. O médico do trabalho pode buscar informação médica adicional ou informações registradas em prontuários do trabalhador, com seu médico particular ou com o hospital onde costuma ser atendido, mesmo sem o consentimento do trabalhador.
20. A tuberculose tem sua transmissão para trabalhadores de hospital, através de pacientes cujos diagnósticos ainda não foram firmados. A incidência tem diminuído, determinando a atenuação do risco ocupacional.
21. Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de manter a segurança e a saúde no trabalho.
22. A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de prevenção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
23. A cultura de segurança do trabalho é um conjunto de conceitos e ideias cujo objetivo é promover ações rotineiras que previnam todos os colaboradores de qualquer risco que a ocupação e o ambiente possam vir a fornecer, envolvendo os níveis hierárquicos superiores de uma organização.
24. A promoção da saúde a partir das situações de trabalho contribui para a melhoria do ambiente físico e psicossocial, o estado de saúde, a capacidade de desenvolver valores e estilos de vida e trabalho mais saudáveis e o bem-estar geral dos trabalhadores.
25. A probabilidade de um evento qualquer é sempre um valor entre zero e um (entre 0% e 100%). Logo, é impossível calcular uma probabilidade negativa ou maior que 1.
26. O estresse produz reações de defesa e adaptação diante do agente estressor, as quais são classificadas em fase de alarme, conflito e exaustão.
27. A implementação de programas de promoção da saúde no local de trabalho implica um empenho contínuo de todas as partes envolvidas, conjugando as necessidades da organização com a dos trabalhadores, nas quais os serviços de saúde e segurança no trabalho assumem um papel secundário.
28. A principal ação de prevenção ao câncer de colo do útero é a coleta do exame de citologia conforme critérios do Ministério da Saúde. Deve-se iniciar o rastreio dessa doença aos 38 anos, apenas.
29. A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é sempre neurossensorial e irreversível, por causar danos às células do órgão de CORTI.
30. Riscos ocupacionais são os agentes presentes no ambiente laboral com a capacidade de causar algum dano ao trabalhador, sendo eles classificados como riscos físicos, riscos químicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes.
31. Os riscos ambientais são aqueles existentes nos ambientes de trabalho, assim como em locais públicos e nas residências, causados por agentes físicos, químicos ou biológicos, capazes de causar danos à saúde do trabalhador, dos consumidores, de crianças, de adolescentes e de outros indivíduos.
32. Os principais acidentes que ocorrem com os profissionais da saúde nas unidades básicas são de trajeto, com material perfurocortante contaminado e alergias às substâncias químicas utilizadas na desinfecção.
33. Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons.
34. A prevenção de acidentes deve obedecer a um processo dinâmico e constante que se caracteriza por ações efetivamente preventivas que devem ser tomadas no sentido de evitar, eliminar, controlar ou impedir a evolução e consolidação dos riscos no ambiente de trabalho.
35. Veneno é toda substância que, incorporada ao organismo vivo, por sua natureza, sem atuar mecanicamente e em determinadas concentrações, produz alterações transitórias ou definitivas da físico-química celular incompatíveis com a saúde ou com a vida.
36. A liderança, por meio de suas ações, sistemas, medidas e recompensas, determina claramente se a segurança será ou não alcançada na organização.
37. A exposição ao benzeno está relacionada com a leucemia mieloblástica aguda (LMA) e com a leucemia mieloblástica crônica (LMC).
38. A Anamnese Clínico-Ocupacional resulta da incorporação, na Anamnese Clínica, de um conjunto de informações que visam a detectar e esclarecer os riscos a que está exposto o trabalhador em sua vida laboral; as alterações de saúde, precoces ou manifestas, que estão ocorrendo no seu corpo e avaliar as possíveis relações entre o perfil de riscos e o perfil de saúde/doença do trabalhador.
39. A postura sentada é predominante em muitas atividades laborais, e sua permanência por tempo prolongado pode sobrecarregar as estruturas musculoesqueléticas e levar ao desenvolvimento de sintomas como dor e desconforto, uma vez que não existe uma determinada postura adequada a ser sustentada por muito tempo e o sentar deve ser uma situação dinâmica.
40. A transmissibilidade do HBV é maior do que a do HIV, sendo de difícil destruição, podendo sobreviver em sangue seco por até 10 dias, e sobre superfícies por até 30 dias.
41. Os dados individuais relativos a exames médicos e a exames de laboratório devem ser arquivados em arquivos médicos confidenciais, os quais devem ser mantidos de forma segura sob a responsabilidade do médico do trabalho.
42. Equipamentos de Proteção Coletivos (EPC) são medidas específicas a serem tomadas em uma empresa para proteger os trabalhadores da exposição a um agente insalubre e/ou perigoso.
43. São sintomas de presunção da gravidez: melasma facial, linha nigra, aumento do volume abdominal, nictúria e sialorreia.
44. Toxicidade é o conjunto de sinais e sintomas que evidenciam o efeito nocivo produzido pela interação entre agente químico e organismo.

45. Uma das aplicações das medidas antropométricas na ergonomia é no dimensionamento do espaço de trabalho e no desenvolvimento de produtos industrializados como mobília, automóveis, ferramentas etc.
46. As principais fontes de recursos identificadas no sistema de saúde são recursos governamentais, renda gerada pela venda de serviços e recursos captados através de doações.
47. A exposição crônica ocorre quando os colaboradores são grandemente expostos a agentes químicos, biológicos ou físicos, como poeira, líquidos, vapor, névoa, radiações, ruídos ou propriamente acidentes.
48. No exame médico de mudança de função, a avaliação clínica será obrigatoriamente realizada depois da data da mudança.
49. A vivência casual de situações estressoras por longos períodos pode contribuir para a adoção de comportamentos nocivos à saúde, como o consumo de álcool, fumo, drogas e medicamentos.
50. Historicamente, a questão do uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas tem sido abordada por uma ótica minoritariamente psiquiátrica ou médica. As implicações sociais, psicológicas, econômicas e políticas são evidentes, e devem ser consideradas na compreensão global do problema.
51. A Saúde do Trabalhador está intimamente desconectada do ambiente de trabalho e do meio ambiente, tendo uma importante missão a desempenhar. Para tanto, o trabalho multidisciplinar é imprescindível, com equipes articuladas envolvendo as inúmeras variáveis.
52. Os principais métodos empregados para estimar os riscos à saúde humana decorrentes de exposições a fatores ambientais são a epidemiologia, a avaliação de riscos e os biomarcadores.
53. Doença agravada pelo trabalho é aquela em que a influência dos fatores profissionais incide apenas na sua evolução e no correspondente resultado final.
54. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), deve conter o planejamento semestral com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.
55. A expansão do trabalho precário no Brasil resultou em grande parte das reformas liberais que acompanharam a privatização em meados dos anos de 1990.
56. Epidemiologia ocupacional é o estudo da distribuição e determinantes de doenças e lesões relacionadas ao ambiente de trabalho. Essas doenças e lesões não são evitáveis, e estudar sua epidemiologia permite uma abordagem baseada em evidências para a prevenção pelos formuladores de políticas.
57. Só o conhecimento das relações de exposição profissional e repercussões negativas para a saúde e segurança dos trabalhadores expostos permite a avaliação da exposição (avaliação de risco).
58. A avaliação visa a identificar os diversos fatores ambientais relacionados aos processos de trabalho, suas características intrínsecas e compreender a natureza e extensão de seus efeitos no organismo dos trabalhadores e/ou meio ambiente.

59. O PAT destina-se aos trabalhadores considerados de baixa renda (até cinco salários-mínimos), cujas ocupações não envolvem trabalho manual e não requerem alto consumo energético.
60. As luvas de segurança em Kevlar oferecem proteção das mãos contra ferimentos decorrentes de arranhões, queimaduras, contusões, cortes, abrasões, quando da realização de serviços pesados em baixas temperaturas.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens que se seguem.

61. Na Língua Portuguesa, atribui-se o nome de “radical” ao núcleo da palavra, no qual reside seu significado.
62. A vogal temática, na Língua Portuguesa, é acrescida ao radical para formar o tema da palavra.
63. No processo de derivação prefixal, na Língua Portuguesa, a palavra primitiva recebe um sufixo precedido de uma vogal atômica. Por exemplo: reconhecer, descrença e injusto.
64. Na palavra PEZINHO, o sufixo “pe-” é acrescido do radical “-inho”, mas, para facilitar a pronúncia, a consoante de ligação “-z-” é utilizada.
65. Considere um triângulo ABC onde $AB = AC$. Sejam também os pontos D e E pertencentes aos lados AB e AC, respectivamente, onde $AB = 4DB$ e $AC = 4AE$. Se a área do quadrilátero BCED é 52 cm^2 , então a área do triângulo ADE é menor que 10 cm^2 .
66. Durante uma festa da empresa, a média de tempo de experiência entre os 25 funcionários presentes é de 4 anos e 3 meses. O número total de funcionários com 4 anos e 9 meses de experiência que precisa participar da festa para elevar a média de tempo de experiência de todos os presentes para 4 anos e 4 meses é superior a 10.
67. O valor máximo que “a” pode assumir para que as equações $a^2 - bc - 8a + 7 = 0$ e $b^2 + c^2 + bc - 6a + 6 = 0$ sejam satisfeitas, considerando os números reais “b” e “c”, é 9.
68. Em “Amanhã vou à cidade”, tem-se um uso do presente do indicativo para retratar uma ação futura.
69. O hífen nos termos “semi-hospitalar”, “proto-história” e “anti-horário” se justifica pela junção de prefixo ou falso prefixo com palavra iniciada por “h”.
70. A vogal “i” deve ser empregada na sílaba final dos verbos terminados em -UAR e -UIR: diminuí, habituí, influi e pontui.
71. Na sentença “Mais de um estudante faltaram”, o verbo deve ficar no plural, enquanto em “Menos de dois alunos veio”, o verbo fica no singular porque precisa concordar com o número representado (menos de dois = 1).
72. Com o novo acordo ortográfico, o acento diferencial de “PARA” (verbo), em oposição a “PARA” (preposição), deixou de existir, ficando a cargo do contexto permitir a correta compreensão.
73. Os vocábulos “você”, “saúde”, “prática” e “fóssil” são acentuados por serem, respectivamente, oxítônica, paroxítônica, proparoxítônica e novamente paroxítônica.

74. A palavra "rubrica" costuma ser erroneamente pronunciada e grafada como uma proparoxítona (RÚbrica), mas na verdade ela se trata de uma paroxítona, não tendo, portanto, acento gráfico e devendo ser pronunciada como "ruBRica".
75. As reclamações apresentadas no protocolo da Câmara Municipal de Ingá – PB, em relação às contas do município, deverão ser apresentadas em três vias, registradas em cartório (Lei Orgânica de Ingá – PB).
76. Havendo vacância dos cargos de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Ingá – PB, o Presidente da Câmara poderá recusar assumir a prefeitura, devendo realizar eleições diretas no prazo de 90 dias, independente do momento do mandato (Lei Orgânica de Ingá – PB).
77. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ingá – PB, os crimes de responsabilidade serão definidos em Lei Especial, devendo obedecer a Lei Federal que trate de normas de processo e julgamento.
78. A Lei Orgânica do Município de Ingá – PB poderá ser emendada mediante proposta individual de qualquer um dos membros da Câmara Municipal.
79. O Estado da Paraíba poderá intervir no Município de Ingá caso não seja aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino (Lei Orgânica de Ingá – PB).
80. O número de Vereadores do Município de Ingá – PB, para cada legislatura, será atualizado de acordo com a população existente, apurada até o último dia do mês de março do ano eleitoral, e atualizado em Lei Estadual.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO