

PROJEKT «AURUM LEUTSCHEN» · BUSINESSPLAN &
BAUPROJEKT-DOSSIER

Goldraffinerie, Hochsicherheits- Goldlager & Security House

Parzelle Nr. 1172 · Gebiet Leutschen / Wolleraustrasse · 8807 Freienbach (SZ)

GRUNDSTÜCK	Nr. 1172, Freienbach (BFS 1322) · E-GRID CH932677383838 · 6'014 m²
ZONE	Industriezone 1 (100 %) · Lärmempfindlichkeitsstufe IV
KAUFPREIS GRUNDSTÜCK	CHF 12'000'000 (CHF 1'995/m²)
GESAMTINVESTITION	ca. CHF 64 Mio. (inkl. Grundstück, Bau, Anlagen, Sicherheitstechnik)
DOKUMENT	Businessplan / Projektstudie – Version 1.0
DATUM	20. Juli 2026

VERTRAULICH – Dieses Dokument ist eine indikative Projekt- und Machbarkeitsstudie. Alle Flächen-, Kosten- und Ertragsangaben sind Planungsannahmen und durch Fachplaner, Behörden und Gutachter zu verifizieren. Architektonische Referenz: FORMS Gallery, Freienbach (formsgallery.com) – umgenutzte Industriehalle mit Premium-Ausbaustandard.

ÜBERSICHT

Inhalt

- 1 Executive Summary
- 2 Projektidee & Vision
- 3 Standort & Grundstück (ÖREB-Analyse)
- 4 Architektur- & Bebauungskonzept
- 5 Betriebskonzept Goldraffinerie
- 6 Gold-Bunker – Hochsicherheits-Wertlager
- 7 Security House & Sicherheitskonzept
- 8 Regulatorik, Bewilligungen & Compliance
- 9 Markt & Wettbewerb
- 10 Geschäftsmodell & Erlösquellen
- 11 Investitionsrechnung (CAPEX)
- 12 Finanzplan 5 Jahre & Finanzierung
- 13 Realisierungs-Zeitplan
- 14 Risikoanalyse & Mitigation
- 15 Anhang: ÖREB-Katasterauszug (Zusammenfassung)

KAPITEL 1

Executive Summary

Das Projekt «Aurum Leutschen» umfasst Erwerb und Bebauung der Industrieparzelle Nr. 1172 (6'014 m²) an der Wolleraustrasse im Gebiet Leutschen, Freienbach SZ, mit einem integrierten Edelmetall-Kompetenzzentrum bestehend aus drei Bausteinen: einer **Goldraffinerie** (Ausbaukapazität bis 100 t Feingold p. a.), einem unterirdischen **Hochsicherheits-Goldlager («Gold-Bunker»)** mit einer Einlagerungskapazität von bis zu 250 t sowie einem permanent besetzten **Security House** als Sicherheits- und Logistikzentrale.

6'014 m ² GRUNDSTÜCK, INDUSTRIEZONE 1	CHF 12 Mio. KAUFPREIS GRUNDSTÜCK	CHF 64 Mio. GESAMTINVESTITION (INDIKATIV)
100 t/a RAFFINATIONS-KAPAZITÄT (ENDAUSSBAU)	250 t TRESORKAPAZITÄT GOLD-BUNKER	~55 ARBEITSPLÄTZE IM ENDAUSSBAU

Der Standort ist aussergewöhnlich gut geeignet: Die Parzelle liegt zu 100 % in der **Industriezone 1** mit **Lärmempfindlichkeitsstufe IV** (stark störende Betriebe zulässig), verfügt über direkte Anbindung an die A3 (Anschluss Pfäffikon SZ), liegt im steuergünstigen Kanton Schwyz und in unmittelbarer Nähe zum Finanzplatz Pfäffikon/Wollerau (Family Offices, Fonds- und Rohstoffhäuser) sowie 30 Fahrminuten von Zürich. Die architektonische Leitidee orientiert sich an der benachbarten FORMS Gallery: eine präzise, monolithische Industriehalle mit Premium-Ausstrahlung – aussen zurückhaltend, innen auf höchstem technischem Niveau.

Das Geschäftsmodell kombiniert drei sich verstärkende Ertragssäulen: (1) Lohnraffination und Recycling («Urban Mining») für Handel, Industrie, Scheideanstalten und Banken, (2) margenstarke **Verwahrungsdienstleistungen** (segregierte Hochsicherheitslagerung ausserhalb des Bankensystems) und (3) Handel/Produkte (Barren 1 g bis 12.5 kg, Granulat). Im fünften Betriebsjahr wird – bei konservativen Annahmen – ein Umsatz von rund CHF 43 Mio. bei einer EBITDA-Marge von knapp 40 % erwartet; der Break-even auf Stufe EBITDA wird bereits im ersten vollen Betriebsjahr erreicht.

Investment Case in einem Satz: Ein bewilligungsfähiges Industriegrundstück in einer der besten Edelmetall- und Vermögens-Regionen der Welt, bebaut mit einer LBMA-fähigen Boutique-Raffinerie plus Hochsicherheitslager – ein Sachwert-Geschäft mit wiederkehrenden Erträgen und massiver Eintrittsbarriere für Nachahmer.

KAPITEL 2

Projektidee & Vision

2.1 Ausgangslage

Die Schweiz ist das globale Zentrum der Goldraffination: Ein erheblicher Teil der weltweiten Goldproduktion wird hier raffiniert, vier der grössten Raffinerien der Welt (Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus, Metalor) sind in der Schweiz domiziliert. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach *physischer, segregierter Goldverwahrung ausserhalb des Bankensystems* – getrieben von Family Offices, vermögenden Privatkunden, Edelmetallhändlern und Fonds. Zwischen den industriellen Grossraffinerien (Tessin, Neuenburg) und kleinen Scheideanstalten besteht eine Lücke: **ein Premium-Anbieter im Grossraum Zürich, der Raffination, Prüfung, Formgebung und Hochsicherheitslagerung an einem Standort vereint.**

2.2 Die drei Bausteine


Baustein	Funktion	Zielkunden
Goldraffinerie	Schmelzen, Probenahme, Analyse (ICP/Feuerprobe), Raffination auf 999.9, Giessen von Barren & Granulat, Punzierung	Edelmetallhändler, Recycler, Uhren-/Schmuckindustrie, Banken, Minen (Doré)
Gold-Bunker	Unterirdisches Hochsicherheits-Wertlager, segregierte & allokierte Verwahrung, Schliessfach-Suiten, Handling & Audit-Raum	Family Offices, HNWI, Händler, Fonds/ETP-Anbieter, Treuhänder
Security House	24/7-Sicherheitszentrale, Zutritts- und Fahrzeugschleusen, Werttransport-Dock, Leitstand, Personalschleuse	Interne Funktion (Schutz von Betrieb, Personal, Kundenwerten)

2.3 Vision

«Aurum Leutschen» positioniert sich als **«The Vault of Zurich's Gold Coast»** – die diskrete Schweizer Adresse, an der Gold nicht nur raffiniert, sondern über den gesamten Lebenszyklus betreut wird: Ankauf, Analyse, Raffination, Formgebung, Zertifizierung, Lagerung, Versicherung, Auslieferung. Mittelfristiges Ziel ist die Akkreditierung als anerkannter Schmelzer/Prüfer und – im Endausbau – die Aufnahme in die LBMA Good Delivery List.

Standort & Grundstück (ÖREB-Analyse)

Merkmal	Wert
Grundstück-Nr. / Art	1172 / Liegenschaft
E-GRID	CH932677383838
Gemeinde	Freienbach SZ (BFS-Nr. 1322), Gebiet Leutschen / Wolleraustrasse
Fläche	6'014 m²
Nutzungszone	Industriezone 1 – 100 % (Baureglement Freienbach, Genehmigung 29.03.1994 inkl. Änderungen 2005/2019/2022)
Lärmempfindlichkeitsstufe	ES IV – 100 % (stark störende Betriebe zulässig; LSV SR 814.41)
Kataster belasteter Standorte (KbS)	Eintrag 29_B130: 4'950 m² (82.3 %) «belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig ; keine schädlichen Einwirkungen zu erwarten»
Nicht betroffen von	Grundwasserschutzzonen/-arealen, Waldabstand, Baulinien Nationalstrassen/Bahn, Planungs-/Projektierungszonen
Kaufpreis	CHF 12'000'000 → CHF 1'995/m²



3.2 Standortbewertung aus Sicht Raffinerie & Wertlager

- **Planungsrecht ideal:** Industriezone 1 mit ES IV ist die bestmögliche Zonierung für Schmelzbetrieb (Öfen, Abluftanlagen, 24/7-Logistik) – keine Konflikte mit Wohnnutzung auf der Parzelle selbst.
- **Verkehr & Werttransport:** Direkte, übersichtliche Zufahrt ab Wolleraustrasse; A3-Anschluss in wenigen Minuten; Flughafen Zürich ca. 40 Min. – kurze, planbare Werttransportrouten mit Ausweichvarianten.
- **Finanz-Ökosystem:** Pfäffikon SZ / Wollerau / Zug gehören zur höchsten Dichte an Family Offices und Asset Managern der Schweiz – der Verwahrungskunde sitzt in Sichtweite.
- **Steuern & Recht:** Kanton Schwyz mit tiefer Gewinn- und Kapitalsteuer; politisch stabiles, eigentumsfreundliches Umfeld; keine Handänderungssteuer im Kanton Schwyz.
- **Arbeitsmarkt:** Fachkräfte (Chemie, Metallurgie, Sicherheit, Logistik) im Grossraum Zürich/Zug rekrutierbar; SBB-Anschluss Pfäffikon SZ in Fahrradnähe.
- **KbS-Eintrag beherrschbar:** «Belastet, nicht sanierungsbedürftig» bedeutet: kein Sanierungszwang; bei Aushub fallen erhöhte Entsorgungskosten an (im CAPEX mit eingerechnet); Aushubkonzept und Entsorgungsnachweis werden mit dem Amt für Umwelt und Energie SZ abgestimmt.

Hinweis: Vor Beurkundung sind Grundbuchauszug (Dienstbarkeiten, Anmerkungen), Altlasten-Voruntersuchung (historische Untersuchung gem. AltIV), Baugrundgutachten und die Abklärung von Gestaltungsplan-/Erschliessungspflichten Bestandteil der Due Diligence.

KAPITEL 4

Architektur- & Bebauungskonzept

4.1 Architektonische Leitidee – Referenz FORMS Gallery

Gestalterische Referenz ist die **FORMS Gallery in Freienbach** (formsgallery.com): eine ehemalige Industriehalle, die mit reduzierter Materialpalette, klarer Kubatur und hochwertigem Innenausbau in eine Premium-Design-Destination verwandelt wurde. Diese Haltung wird auf den Neubau übertragen:

- **Ein ruhiger, monolithischer Baukörper** (Halle mit integriertem zweigeschossigem Kopfbau), präzise Fugenteilung, kein «Bunker-Look» nach aussen – Sicherheit bleibt unsichtbar.
- **Materialpalette:** Sichtbeton-Sockel (durchschusshemmend dimensioniert), dunkle, matt eloxierte Metallfassade mit vertikaler Profilierung, messing-/goldfarbene Akzente am Kundeneingang als subtile Referenz an den Inhalt.
- **Kopfbau als «Galerie»:** Empfang, Kunden-Lounge, Audit-/Besprechungsräume und Showroom für Barrenprodukte mit Showroom-Qualität analog FORMS – Beratung und Vertrauen als Raumerlebnis.
- **Industrie 4.0 innen:** stützenfreie Raffineriehalle (Raster 8 m), Kranbahn 5 t, Medienkanäle im Boden, Tageslicht über verglaste Sheds nach Norden.
- **Nachhaltigkeit:** PV-Vollbelegung Dach (~400 kWp), Abwärmenutzung der Öfen für Heizung/BWW, Retention/Versickerung der Dachwässer, Minergie-Standard für den Kopfbau.

4.2 Bebauungskonzept (schematisch)




Abb. 2 – Bebauungskonzept (schematisch, nicht massstäblich): Halle mit Kopfbau strassenseitig, Gold-Bunker vollständig unter Terrain, Security House an der einzigen Zufahrt, umlaufender Sicherheitsperimeter.

4.3 Flächenprogramm (indikativ)

Nutzung	Fläche (m² GF)	Bemerkung
Raffineriehalle (Schmelze, Elektrolyse, Scheiderei)	1'450	EG, stützenfrei, Kranbahn 5 t, lichte Höhe 8 m
Labor / Analytik / Qualitätssicherung	250	ICP-OES, Röntgenfluoreszenz, Feuerprobe
Wareneingang, Schleusen, Tresor-Vorzone	300	Vereinzelung Person/Fahrzeug, Waagenraum
Kopfbau: Empfang, Kunden-Lounge, Büro, Showroom	650	2 Geschosse, Ausbaustandard «FORMS»
Technik (Abluftwäscher, HLKS, Trafo, USV, NEA)	400	teilw. Dachzentrale
Gold-Bunker (UG): Tresorräume, Schliessfach-Suiten, Handling	700	vollständig unter Terrain, eigener Zugangskern
Security House inkl. Leitstand & Sozialräume	160	freistehend an der Zufahrt, 24/7 besetzt
Total Geschossfläche	≈ 3'910	Fussabdruck oberirdisch ≈ 2'350 m² → Überbauungsgrad ~39 %

Aussenanlagen: Fahrzeugschleuse/Dock, ca. 30 Parkplätze, Umfahrung für WT-Fahrzeuge, Retentionsflächen, Perimeterzaun. Ausnützungs- und Abstandsnachweise gemäss Baureglement Freienbach erfolgen im Vorprojekt.

Betriebskonzept Goldraffinerie

5.1 Kapazität & Ausbaustufen

Stufe	Zeitraum	Kapazität Feingold	Fokus
Stufe 1	Betriebsjahre 1–2	25–40 t/a	Recycling/Altgold, Halbfabrikate, Münz-/Barrenumarbeitung
Stufe 2	Betriebsjahre 3–4	55–70 t/a	+ Bankenmaterial, Industrieabfälle (Elektronik-Konzentrate)
Stufe 3	ab Betriebsjahr 5	bis 100 t/a	+ Doré aus zertifizierten Minen, LBMA-Fähigkeit

5.2 Prozesskette

1. **Annahme & Identifikation:** Wareneingang über Schleuse, Verwiegung (geeichte Waagen), lückenlose Chain-of-Custody, KYC-/Herkunftsprüfung vor Annahme.
2. **Schmelzen & Probenahme:** Induktionsöfen (2 × 150 kg, 1 × 50 kg), Homogenisierung, normgerechte Probenahme.
3. **Analyse:** Feuerprobe (Kupellation) als Referenzverfahren, ergänzt durch Röntgenfluoreszenz und ICP-OES; akkreditiertes Prüflabor (Ziel: ISO/IEC 17025).
4. **Raffination:** Kombination aus nasschemischer Raffination (Königswasser/Aqua Regia für hochhaltiges Material) und **Wohlwill-Elektrolyse** für 999.9-Qualität; Silber-Elektrolyse (Moebius) als Nebenlinie; Rückgewinnung von PGM-Anteilen.
5. **Formgebung:** Giessen von Guss- und Prägebarren (1 g – 1 kg, 12.5-kg-Standardbarren), Granulat für die Industrie; Punzierung, Seriennummern, Zertifikate, Verpackung/Versiegelung.
6. **Übergabe:** direkt in den Gold-Bunker (Kapitel 6) oder via Werttransport-Dock an Kunden/Logistiker.

5.3 Umwelt, Arbeitssicherheit & Technik

- **Abluft:** mehrstufige Abgasreinigung (Wäscher/NOx-Behandlung, Filter) gemäss Luftreinhalte-Verordnung (LRV); kontinuierliches Emissionsmonitoring.
- **Abwasser:** geschlossene Kreisläufe, Neutralisations- und Fällungsanlage, Schwermetall-Grenzwerte gem. GSchV; Indirekteinleiter-Bewilligung.
- **Chemikalien:** Säurelager (Gefahrgutraum, Auffangwannen, Gaswarnanlage) nach ChemV/SUVA-Richtlinien; Störfallvorsorge (StFV) wird mit dem AfU SZ geprüft.
- **Lärm:** ES IV am Standort; massgebende Anlagen (Rückkühler, Abluft) werden dennoch nach Stand der Technik schallgedämmt (Nachbar-Wohnzonen W2/W4 jenseits der Strasse).
- **Energie:** Anschlussleistung ~1.2 MW (Öfen/Elektrolyse), PV-Eigenstrom, Abwärmenutzung; Notstromanlage (NEA) und USV für Sicherheit & Prozesse.
- **Arbeitssicherheit:** SUVA-Branchenlösung, Ex-Schutz-Zonenkonzept, PSA-Regime, betriebsärztliche Überwachung (Blei/Quecksilber-Monitoring bei Recyclingmaterial).

Gold-Bunker – Hochsicherheits-Wertlager

6.1 Konzept

Der Gold-Bunker ist ein vollständig unterirdisches Wertlager (~700 m² NF) mit eigenem Zugangskern, baulich und organisatorisch von der Raffinerie getrennt, aber intern über eine gesicherte Wertschleuse verbunden. Er dient (a) als Prozesslager der Raffinerie und (b) als kommerzielles Verwahrager für Dritte – segregiert (physisch getrennte Positionen je Kunde) oder allokiert (nummerierte Barrenliste).

6.2 Bauliche und technische Auslegung (Planungsstandard)

Element	Auslegung
Tresorraum-Hülle	Monolithischer Spezialbeton mit Bewehrungs-/Einlagensystem, zertifiziert nach EN 1143-1 in einem der höchsten Widerstandsgrade (Zielklasse im Bereich WG X–XIII, Festlegung mit Versicherer/VdS)
Tresortüren & Tagestüren	EN 1143-1 entsprechend Raumklasse, Mehrfach-Verriegelung, Zeitschloss, Vier-Augen-Öffnungsregime
Einbruchmeldetechnik	EN 50131 Grad 4 , redundante Übertragungswege (IP/Mobilfunk), Körperschall-, Seismik- und Raumüberwachung, Sabotageschutz
Video	Lückenlose Videoüberwachung innen/aussen, Aufzeichnung redundant, KI-gestützte Perimeteranalyse
Zutritt	Mehrstufige Vereinzelungsschleusen, Biometrie + Badge + PIN, Besucher nur begleitet, Interlocking (keine zwei offenen Türen in Serie)
Kapazität	Bis 250 t Gold (Regal-/Palettenlager für Standardbarren, Fachbodenlager für Kilobarren, ~400 Schliessfächer/Suiten in 4 Grössen)
Infrastruktur	Autarke Lüftung, Wassereintrich-/Brandfrüherkennung (Aspirationsmelder), Inergen-Löschanlage, USV + NEA, Faradaysche Abschirmung des Leitstands
Handling	Warenlift 3.5 t ab Wertschleuse, Audit-/Sichtungsraum für Kunden und Revisoren (getrennt vom Lagerbereich)

6.3 Dienstleistungen & Konditionen (Zielgrössen)

- **Segregierte Verwahrung** inkl. All-Risk-Versicherung (Lloyd's-Deckung): 0.20 – 0.50 % p. a. des Warenwerts (volumenabhängig).
- **Allokierte Sammelverwahrung** für Händler/Fonds: ab 0.12 % p. a.
- **Schliessfach-Suiten** für Privatkunden/Family Offices: CHF 1'200 – 15'000 p. a.
- **Zusatzleistungen:** Ein-/Auslagerung, Barrenprüfung mit Prüfbericht, Inventur-/Audit-Begleitung (Big-4-tauglich), Versand-/WT-Organisation, digitale Bestandesplattform mit Bar-Code/Seriennummern-Tracking.
- **Option offenes Zolllager (OZL):** Beantragung beim BAZG zur zoll- und mehrwertsteuerneutralen Lagerung für internationale Kunden.

Differenzierung: Anders als Bankschliessfächer ist das Lager bankenunabhängig, versichert bis auf Einzelpositionsebene, physisch auditierbar und mit der hauseigenen Raffinerie gekoppelt – eingelagertes Altgold kann ohne Transportrisiko direkt vor Ort raffiniert und als zertifizierter Barren wieder eingelagert werden.

KAPITEL 7

Security House & Sicherheitskonzept

7.1 Zonenmodell (Verteidigung in der Tiefe)

Zone	Bereich	Massnahmen (Auszug)
Zone 0	Umfeld / Anfahrt	Übersichtliche Zufahrt, Anfahrtsschutz (Poller/Graben), Videoanalyse Aussenraum, Lichtkonzept
Zone 1	Perimeter Parzelle	Sicherheitszaun mit Übersteig-/Untergrabeschutz, Zaundetektion, Bewegungsanalyse, keine Sichtdeckung
Zone 2	Hof / Fahrzeugschleuse	Doppeltor-Vereinzelung, Unterbodenscanner-Option, Werttransport-Dock als geschlossene Schleuse (Fahrzeug fährt vollständig ein, Tor schliesst, erst dann Übergabe)
Zone 3	Gebäudehülle	Durchbruchhemmende Fassade im Sockel, Fenster RC4+/BR-Verglasung im Kopfbau, Zutritt nur über Personenschleusen
Zone 4	Produktion/Werträume	Interlock-Schleusen, Vier-Augen-Prinzip, Aufenthalts- und Bewegungsprotokollierung, Wertbehältnisse für Tagesbestände
Zone 5	Gold-Bunker	Höchste Schutzstufe gem. Kapitel 6, Zeitschloss-Regime, Dual Custody ohne Ausnahme

7.2 Security House (Funktionen)

- **24/7-Leitstand:** ständig doppelt besetzte Sicherheitszentrale (eigenes Personal, ergänzt durch zertifizierten Sicherheitsdienstleister), Aufschaltung auf anerkannte Alarmempfangsstelle und direkte Meldewege zur Kantonspolizei Schwyz.
- **Zutrittsmanagement:** Anmeldung, Identitätsprüfung, Besucher-/Fremdfirmenverwaltung, Schlüssel-/Badge-Ausgabe, Postscanning.
- **Fahrzeug-Vereinzelung:** Kontrolle sämtlicher Fahrzeuge vor Passieren der Zone 2; getrennte Wege für Besucher, Personal, Werttransport.
- **Krisenorganisation:** Notfall-/Evakuationsleitung, Redundanz-Leitstand im Gebäude, definierte Prozesse (Überfall, Erpressung, Cyber, Brand, Elementar).

7.3 Organisation & Personal-Sicherheit

- Sicherheitsüberprüfung aller Mitarbeitenden (Strafregister-/Betreibungsauszug, Referenzen), rollenbasierte Berechtigungen, Job-Rotation in sensiblen Funktionen.
- Vier-Augen-Prinzip für alle Wertbewegungen; systemseitig erzwungen (kein Einzelzugriff möglich).
- Cyber-Security: getrennte Netze (OT/IT/Sicherheitstechnik), 24/7-Monitoring, ISO 27001 als Zielstandard.
- Versicherungskonzept: All-Risk-Police für Bestände (Lloyd's-Markt), Betriebshaftpflicht, Transportversicherung; Sicherheitskonzept wird mit Versicherer und VdS-/SES-Sachverständigen abgenommen.

Dieses Kapitel beschreibt das Konzept auf Planungsebene (Normen, Zonen, Organisation). Detailauslegungen erfolgen vertraulich mit zertifizierten Sicherheitsplanern, dem Versicherer und den Behörden und sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

KAPITEL 8

Regulatorik, Bewilligungen & Compliance

Bereich	Anforderung / Behörde
Schmelzbewilligung	Edelmetallkontrollgesetz (EMKG/EMKV); Bewilligung des Zentralamts für Edelmetallkontrolle (BAZG) für gewerbsmässiges Schmelzen von Bankedelmetallen
Handelsprüfer-Bewilligung	Für Bestimmung des Feingehalts und Punzierung von Schmelzprodukten; beeidigte Prüfer, Registrierung der Schmelzstempel
Geldwäscherei (GwG)	Unterstellung als Finanzintermediär für Handel/Verwahrung von Bankedelmetallen: Anschluss an SRO bzw. FINMA-Aufsicht; KYC/AML-Prozesse, Herkunftsnachweise, Transaktionsmonitoring
Responsible Sourcing	LBMA Responsible Gold Guidance, OECD Due Diligence Guidance; jährliche unabhängige Assurance (Voraussetzung für Good-Delivery-Ziel)
Baubewilligung	Gemeinde Freienbach (Baureglement, Zonenkonformität Industriezone 1); kantonale Fachstellen (AfU, Tiefbauamt)
Umwelt	LRV (Abluft), GSchV (Abwasser), USG/AltIV (Aushub auf KbS-Standort 29_B130 mit Entsorgungsnachweis), StFV-Prüfung (Chemikalienmengen), VOC-Abgabe
Brandschutz/Arbeitssicherheit	VKF-Brandschutzkonzept mit QS-Verantwortlichem, SUVA/EKAS-Richtlinien, ArG-Plangenehmigung (SECO/kant. Arbeitsinspektorat) für den Industriebetrieb
Zoll / MWST	Ein-/Ausfuhrabwicklung Edelmetalle (BAZG), Option offenes Zolllager (OZL); MWST-Befreiung Bankengold gemäss MWSTV
Waffen-/Sicherheitsdienst	Kantonale Bewilligungen für bewaffneten Sicherheitsdienst (sofern eingesetzt), Konkordat/kant. Recht SZ

Der Bewilligungspfad wird durch eine spezialisierte Anwaltskanzlei (Edelmetall-/Finanzmarktrecht) begleitet. Zeitkritisch sind Schmelzbewilligung, GwG-Unterstellung und ArG-Plangenehmigung – sie laufen parallel zur Bauphase (vgl. Kapitel 13).

Markt & Wettbewerb

9.1 Markt

- **Raffination:** Die Schweiz raffiniert einen erheblichen Teil des weltweit gehandelten Goldes; Importe von Rohgold/Doré und Altgold in die Schweiz bewegen sich seit Jahren in der Grössenordnung von über 2'000 t pro Jahr. Recycling («Urban Mining») wächst strukturell: Altgold aus Schmuck, Uhrenindustrie-Ausschuss, Elektronik-Konzentrate.
- **Verwahrung:** Anhaltend hohe Goldpreise, geopolitische Unsicherheit und Diversifikation weg von Bankbilanzen treiben die Nachfrage nach versicherter, segregierter Lagerung in der Schweiz. Zürichsee-Region: höchste Dichte an Family Offices/Asset Managern ausserhalb Zürichs (Pfäffikon SZ, Wollerau, Zug).
- **Preisumfeld (Planungsannahme):** Goldpreis CHF 90'000/kg; sensitivitätsgeprüft $\pm 20\%$ (Kapitel 12).

9.2 Wettbewerb & Positionierung

Anbietertyp	Beispiele	Abgrenzung «Aurum Leutschen»
Grossraffinerien (LBMA)	Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus, Metalor	Fokus auf Grossvolumen/Minen; wir: flexible Losgrössen, Speed (48-h-Analyse), persönliche Betreuung, Lager am Standort
Scheideanstalten regional	diverse KMU	meist ohne 999.9-Elektrolyse, ohne Hochsicherheitslager, ohne LBMA-Perspektive
Wertlager/Zollfreilager	Anbieter in ZH/GE/Zug	reine Lagerung ohne Raffinerie; wir: geschlossener Kreislauf Prüfen–Raffinieren–Lagern ohne Transportrisiko
Banken (Schliessfächer/Metallkonti)	Kantonal-/Grossbanken	Metallkonti = Bilanzrisiko Bank; wir: physisch, segregiert, bankenunabhängig, auditierbar

9.3 Zielkundensegmente (Jahr 1–5)

1. Edelmetall- und Altgoldhändler Schweiz/EU (Raffination + Lager)
2. Uhren- und Schmuckindustrie (Umarbeitung, Legierungen, Granulat)
3. Family Offices & HNWI im Umkreis 50 km (Verwahrung, Schliessfach-Suiten)
4. Fonds-/ETP-Anbieter und Treuhänder (allokierte Bestände, Audit-Services)
5. Später: Minengesellschaften mit zertifizierter Herkunft (Doré, nach LBMA-Zulassung)

KAPITEL 10

Geschäftsmodell & Erlösquellen

Erlösquelle	Mechanik	Anteil Umsatz Jahr 5
1. Raffination & Umarbeitung (Toll Refining)	Gebühr pro Gramm nach Materialklasse (Altgold/Scheidgut höher, Doré tiefer); Planannahme Ø CHF 0.30/g Feingold über den Mix	~55 %
2. Verwahrung & Tresor-Services	Lagergebühr Ø 0.25 % p. a. auf verwahrtem Warenwert + Handling/Audit/Schliessfächer	~36 %
3. Handel & Produkte	An-/Verkaufsspanne auf eigene Barrenprodukte, Ankauf Altgold, Nebenmetallerlöse (Ag, PGM)	~9 %

Werttreiber

- **Kreislauf-Lock-in:** Wer raffiniert, lagert ein; wer lagert, raffiniert nach – beide Säulen füttern einander und erhöhen die Wechselkosten der Kunden.
- **Wiederkehrende Erträge:** Verwahrung ist ein Abo-Geschäft mit >90 % Retention und wächst mit dem Goldpreis mit.
- **Asset Backing:** Grundstück (Industriezone am Zürichsee) und Spezialimmobilie bilden einen werthaltigen Boden unter dem Business Case.
- **Kapazitätsleiter:** CAPEX-arme Skalierung der Raffination (Schichtbetrieb) vor teurem Anlagenausbau.

KAPITEL 11

Investitionsrechnung (CAPEX, indikativ)

Position	CHF Mio.	Bemerkung
Grundstückserwerb Parzelle 1172	12.00	gem. Angebot; CHF 1'995/m ²
Erwerbsnebenkosten (Notariat, Grundbuch)	0.10	Kanton SZ: keine Handänderungssteuer
Rückbau Bestandesbauten	0.90	inkl. Schadstoffuntersuchung/-entsorgung
Baugrube/Spezialtiefbau inkl. Entsorgung belasteter Aushub	2.40	KbS-Standort 29_B130 (82 % der Fläche), UG Bunker
Rohbau/Ausbau Halle + Kopfbau (≈3'050 m ² GF oberirdisch)	13.80	inkl. Fassade «FORMS-Standard», Sheds, Kranbahn
Gold-Bunker UG (≈700 m ² , EN 1143-1, Türen, Schliessfächer)	8.60	inkl. Spezialbeton, Tresortechnik, Warenlift
Security House, Perimeter, Fahrzeugschleuse, Dock	2.10	Zaun+Detektion, Poller, Tore, Leitstand-Rohbau
Gebäudetechnik HLKS / Elektro / PV / NEA / USV	4.80	inkl. 400 kWp PV, Abwärmenutzung
Prozessanlagen Raffinerie (Öfen, Elektrolyse, Abgas, Labor)	9.20	inkl. ICP/RFA-Analytik, Neutralisationsanlage
Sicherheitstechnik (EMA Grad 4, Video, ZUKO, Schleusen)	3.40	inkl. redundanter Leittechnik
Planung, Honorare, Bewilligungen, Bauherrenberatung	3.90	~12 % der Bausumme
Unvorhergesehenes / Reserve	2.80	~5 % Gesamtprojekt
Gesamtinvestition	64.00	±15 % Genauigkeit (Studienstadium)

Finanzierungsstruktur (Ziel)

Quelle	CHF Mio.	Anteil	Bemerkung
Eigenkapital Investoren/Sponsor	26.0	41 %	davon CHF 12 Mio. für Grundstück (Phase 1)
Hypothekar-/Baukredit (besichert)	28.0	44 %	Beleihung Land + Spezialimmobilie
Anlagen-Leasing / Lieferantenkredite	10.0	15 %	Prozess- und Sicherheitstechnik
Total	64.0	100 %	

KAPITEL 12

Finanzplan 5 Jahre & Finanzierung

12.1 Planungsannahmen

- Goldpreis: CHF 90'000/kg (konstant gerechnet; Sensitivität $\pm 20\%$ unten)
- Raffinationsertrag $\varnothing$ CHF 0.30 pro Gramm Feingold (Mix Altgold/Industrie/Doré)
- Verwahrungsertrag $\varnothing$ 0.25 % p. a. auf eingelagertem Warenwert
- Personalaufbau: 32 FTE (Jahr 1) $\rightarrow$ 55 FTE (Jahr 5), $\varnothing$ Vollkosten CHF 135'000
- Abschreibungen: Gebäude 33 J., Anlagen 10 J., Sicherheitstechnik 12 J. ($\sim$ CHF 3.5 Mio. p. a.)

12.2 Erfolgsrechnung (indikativ, CHF Mio.)

Position	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
Raffiniertes Feingold (t)	25	40	55	70	80
$\varnothing$ eingelagerter Bestand (t)	15	25	40	55	70
Umsatz Raffination	7.5	12.0	16.5	21.0	24.0
Umsatz Verwahrung/Tresor	3.4	5.6	9.0	12.4	15.8
Umsatz Handel/Produkte	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Total Umsatz	12.4	19.6	28.0	36.4	43.3
Personal	-4.3	-5.4	-6.2	-6.9	-7.4
Energie, Chemie, Betriebsmittel	-2.6	-3.6	-4.6	-5.6	-6.2
Versicherung (Bestände/Betrieb)	-1.9	-2.6	-3.6	-4.6	-5.6
Sicherheit, Unterhalt, Verwaltung, Marketing	-3.0	-4.1	-5.2	-6.6	-7.2
EBITDA	0.6	3.9	8.4	12.7	16.9
EBITDA-Marge	5 %	20 %	30 %	35 %	39 %
Abschreibungen	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5
Finanzaufwand	-1.5	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2
Ergebnis vor Steuern	-4.4	-1.1	3.5	7.9	12.2

12.3 Kernaussagen & Sensitivität

- EBITDA-positiv ab dem 1. Betriebsjahr; Nettogewinn ab Jahr 3; kumulierter Free Cashflow deckt die Anlaufverluste bis Ende Jahr 4.
- Payback der Gesamtinvestition (ohne Landwert-Appreciation): ~ 9 – 10 Jahre; inkl. Land als Residualwert deutlich kürzer.
- **Sensitivität Goldpreis -20% :** Verwahrungsumsatz Jahr 5 sinkt auf $\sim$ CHF 12.6 Mio., EBITDA $\sim$ CHF 13.7 Mio. – Business Case bleibt tragfähig, da Raffinationsvolumen preisunelastisch ist.
- **Sensitivität Volumen -25% :** EBITDA Jahr 5 $\sim$ CHF 11 Mio.; Break-even-Auslastung der Raffinerie liegt bei ~ 22 t/a.

KAPITEL 13

Realisierungs-Zeitplan

Phase	Zeitraum	Meilensteine
0 · Due Diligence & Erwerb	Q3–Q4 2026	Grundbuch-/Altlasten-DD, Baugrundgutachten, Kaufvertrag, Eigentumsübertragung Parzelle 1172
1 · Planung	Q4 2026 – Q3 2027	Architekturwettbewerb/Direktauftrag, Vorprojekt, Bauprojekt, Sicherheitskonzept mit Versicherer/VdS, Umweltberichte
2 · Bewilligung	Q3 2027 – Q1 2028	Baueingabe Gemeinde Freienbach, ArG-Plangenehmigung, Start Schmelzbewilligung & GwG-Unterstellung
3 · Rückbau & Bau	Q2 2028 – Q4 2029	Rückbau, Aushub (Entsorgungsnachweis KbS), Rohbau inkl. Bunker, Ausbau, Prozessanlagen-Montage
4 · Inbetriebnahme	Q1–Q2 2030	Abnahmen (VKF, SUVA, Versicherer, Edelmetallkontrolle), Testbetrieb, Zertifizierungs-Audits
5 · Betrieb	ab Q3 2030	Kommerzieller Start Raffination & Verwahrung; LBMA-Track-Record ab Jahr 3 des Betriebs

Kritischer Pfad: Baubewilligung und Schmelzbewilligung. Beide Verfahren werden mit Vorbescheiden/Vorabklärungen (Gemeinde Freienbach, Zentralamt für Edelmetallkontrolle) de-riskiert, bevor der Grundstückskauf beurkundet wird – idealerweise via bedingtem Kaufvertrag oder Kaufrecht.

KAPITEL 14

Risikoanalyse & Mitigation

Risiko	Eintritt	Wirkung	Mitigation
Bewilligungsverzögerung (Bau/EMK/GwG)	mittel	hoch	Vorbescheide, bedingter Kaufvertrag, spezialisierte Rechtsberatung, frühzeitige Behördengespräche
Baukostenüberschreitung	mittel	mittel	TU-/GU-Vergabe mit Kostendach, 5 % Reserve, Etappierung Anlagenausbau
Altlasten-Überraschungen im Aushub	mittel	mittel	Historische Untersuchung + Sondierungen vor Kauf; Entsorgungsbudget eingerechnet; Rückbehalt im Kaufvertrag verhandeln
Goldpreis-Einbruch	mittel	mittel	Erträge primär volumen-/gebührenbasiert; keine offenen Eigenpositionen (Metallkonto-Hedging); Sensitivität geprüft
Sicherheitsereignis (Überfall/Einbruch)	tief	sehr hoch	Verteidigung in der Tiefe (Kap. 7), Versicherung auf Vollwert, Krisenorganisation, regelmässige Red-Team-Audits
Compliance-/Reputationsrisiko (Herkunft)	mittel	hoch	Striktes Responsible-Sourcing-Regime, Annahme-Stopp-Kriterien, unabhängige Audits, Transparenzberichte
Fachkräftemangel (Metallurgie/Sicherheit)	mittel	mittel	Frühzeitige Rekrutierung, Ausbildungspartnerschaften, Wohnortattraktivität Ausserschwyz, Beteiligungsmodelle
Zins-/Finanzierungsrisiko	mittel	mittel	Langfristige Zinsbindung, moderater Leverage (44 % Hypothek), Sponsor-Commitment für Nachschüsse

Anhang: ÖREB-Katasterauszug (Zusammenfassung)

Quelle: Auszug aus dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB), Kanton Schwyz, Auszugsnummer 11b1d3f5-42d9-4237-bfe4-6ca4ef258411 vom 20.07.2026; katasterverantwortliche Stelle: Amt für Geoinformation, Schwyz. Stand amtliche Vermessung: 06.07.2026.




Abb. 3 – Nutzungsplanung: Parzelle 1172 zu 100 % in der Industriezone 1 (angrenzend Wohnzonen W2/W4 jenseits der Strasse).




Abb. 4 – Kataster der belasteten Standorte: Eintrag 29_B130, 4'950 m² «belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig».




Abb. 5 – Lärmempfindlichkeitsstufen: ES IV auf der gesamten Parzelle (6'014 m², 100 %).

Rechtsgrundlagen (Auswahl)

- Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG, SR 700); Planungs- und Baugesetz Kanton Schwyz (PBG, SRSZ 400.100); Baureglement Freienbach (1994, Änderungen 2005/2019/2022)
- Umweltschutzgesetz (USG, SR 814.01); Altlasten-Verordnung (AltIV, SR 814.680); Lärmschutz-Verordnung (LSV, SR 814.41)
- Edelmetallkontrollgesetz (EMKG, SR 941.31) und Verordnung (EMKV); Geldwäschereigesetz (GwG, SR 955.0)

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Projektstudie zu Planungszwecken. Es stellt kein Angebot, keine Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung und keine Zusicherung künftiger Ergebnisse dar. Alle Kosten-, Ertrags- und Terminangaben sind indikativ und durch Fachplaner, Gutachter und Behördenentscheide zu bestätigen. Der ÖREB-Auszug hat rein informativen Charakter; massgeblich sind die rechtskräftigen Dokumente und das Grundbuch.