Guidelines for tagging of Sanskrit Compounds

K V Ramkrishnamacharyulu, V Sheeba and Amba Kulkarni

Fourth draft for circulation among the SHMT consortium members dated 06/06/2009

1 Background

With the advent of computers, and the advances in the field of NLP, the annotated corpora is gaining importance. Annotated corpora not only serves as an important resource for building Statistical tools for automatic annotation, but also provides useful insights for language teachers, language learners, and researchers working on various aspects of language.

Compound formation is very productive in Sanskrit. On an average every fourth word in a Sanskrit text is a compound. It is not practical to store all the compounds and their analysis/meaning. So for Sanskrit, one needs a very good compound identifier and a program to generate the paraphrase of the compound. Pāṇini has provided rules for compound formation and also semantic restrictions for many of the compound formations. But to implement these rules on machine, one requires a knowledge base. A good collection of tagged compounds will be useful in deciding the parameters for development of such a knowledge base. Similarly, a collection of tagged corpus will be useful for getting a frequency distribution of various compounds. Such a tagged corpus will also be useful for developing automatic compound identifiers using suitable machine learning algorithms.

2 Tag set for compounds

The Indian Grammatical Tradition has a vast literature on samāsa. Following the literature, Sanskrit compounds are classified into 5 major and 51 minor categories. The major categories are

- अव्ययीभावः
- तत्पुरुषः

- कर्मधारयः
- बहुब्रीहि
- द्वन्द्व

Note here that there is a small deviation from the standard literature. कर्मधारयः has been added as a major type of compound, instead of sub-class of तत्पुरुषः. The reason is purely from the convenience of the tag-names. We give below the sub-classification along with the associated tags.

compound type:	अव्ययीभावः	compound type:	कर्मधारयः
अव्यय-पूर्वपदः	A1	विशेषण-पूर्वपद-कर्मधारयः	K1
अव्यय-उत्तरपदः	A2	विशेषण-उत्तरपद-कर्मधारयः	K2
तिष्टद्गुप्रभृति	A3	विशेषण-उभयपद-कर्मधारयः	K3
संख्यापूर्वपद-नद्युत्तरपद	A4	उपमान-पूर्व-पद-कर्मधारयः	K4
नद्युत्तरपद-अन्यपदार्थे संज्ञायाम्	A5	उपमान-उत्तर-पद-कर्मधारयः	K5
संख्यापूर्वपद-वंश्योत्तरपदः	A6	अवधारणापूर्वपदः-कर्मधारयः	K6
पारे - मध्ये - पूर्वपद षष्ठचुत्तरपद	A7	सम्भावनापूर्वपद-कर्मधारयः	K7
		मध्यमपदलोपी-कर्मधारयः	Km

compound type:	तत्पुरुषः	compound type:	बहुव्रीहिः
प्रथमातत्पुरुषः	T1		
द्वितीयातत्पुरुषः	T2	द्वितीयार्थ-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bs2
तृतीयातत्पुरुषः	Т3	तृतीयार्थ-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bs3
चतुर्थीतत्पुरुषः	T4	चतुर्थ्यर्थ-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bs4
पञ्चमीतत्पुरुषः	T5	पञ्चम्यर्थ-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bs5
षष्ठीतत्पुरुषः	T6	षष्ठचर्थ-बहुद्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bs6
सप्तमीतत्पुरुषः	T7	सप्तम्यर्थ-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bs7
नञ्तत्पुरुषः	Tn	दिग्वाचक-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bsd
समाहार-द्विगुः	Tds	प्रहरणविषयक-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bsp
तद्भितार्थद्विगुः	Tdt	ग्रहणविषयक-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bsg
उत्तरपदद्विगुः	Tdu	अस्त्यर्थ-मध्यमपदलोपी(नज्)-बहुब्रीहिः	Bsmn
गतिसमासः	Tg	प्रादि-बहुत्रीहिः	Bvp
कुसमासः	Tk	संख्योभयपद-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bss
प्रादिसमासः	Тр	उपमानपूर्वपद-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)	Bsu
मयूरव्यंसकादिः	Tm	व्यधिकरण-बहुद्रीहिः	Bv
तत्पुरुषः बहुपदः	Tb	सङ्ख्योत्तरपदः व्यधिकरण-बहुद्रीहिः	Bvs
तत्पुरुषः उपपदः	U	सहपूर्वपद-व्यधिकरण-बहुद्रीहिः	BvS
		उपमानपूर्वपद-व्यधिकरण-बहुव्रीहिः	BvU
		बहुपदः-बहुव्रीहिः	Bb

compound type:	द्वन्द्वः
इतरेतरयोग-द्वन्द्वः	Di
समाहार-द्वन्द्वः	Ds
एकशेष	E
compound type:	केवल
compound type.	कापल
केवल समासः	S S

3 General Guidelines

- The tagging of a compound involves the following
 - separating the constituent padas by '-'s,
 - Undoing the sandhi,
 - changing the samaasa puurvapadas to their pratipadikas,
 - assigning a tag.

Below we give some examples of samasta padas and their tagging.

राजपुरुषः	<राजन्-पुरुषः>T6
लक्ष्मीच्छाया	<लक्ष्मी-छाया>T6
धनुर्विद्या	$<$ धनुष्-विद्या $>$ ${ m T}6$
षण्मासेन	<षट्-मासेन>Tds

- Do not split the padas in following cases
 - तिङन्त or कृदन्त with upa-padas as in आगत्य, प्रहारेण etc.
 - If the words have रूढ-अर्थः as in मण्डपः, प्रातराशः, उपाहारः, etc.
- In case either the पूर्वपद or the उत्तरपद or both in turn are समस्त-पदं s, then they are also to be tagged. E.g. तपस्स्वाध्यायनिरतम् should be tagged as <<तपस्-स्वाध्याय>Di-निरतम्>T7 Note the use of '<' and '>' to indicate the words constituting the compound.
- If a pada is क्रिया-विशेषण in a given context, then it should be marked as Bvs only.

• In case there are more than one possible tags, then show both the tags separated by '—'. E.g.

वृक इव अविरतिचन्तः पशुनः, the word अविरत is ambigguous between Tn and T7. Hence it should be tagged as:
<अ-विरत>Tn-चिन्तः >Bs6 | <अ-विरत>T7-चिन्तः >Bs6

• Handling taddhita constituents:

If a constituent of a compund is a taddhita formed from a compound pratipadka, then, the taddhita suffix is to be added after indicating the samaasa tag. E.g.

- a) हेममालिकीर्तिः is to be tagged as <<<हेम-माला>T6^इ>-कीर्तिः>T6. Note the use of 'i' suffix, which indicates a taddhita pratyaya.
- b) एकार्णवीकृते = <एक -अर्णव> $K1^{\hat{\xi}}$ -कृते
- c) रामकृष्णवत् = <राम-कृष्ण>Di^वत्
- d) मोहननामक = <मोहन-नाम क>Bs6
- In case the vigraha vAkya must specify the number, then we suggest you to specify the number information while tagging the compound, as in

```
नृपतिः = <नर\{3\}-पतिः>T6 धर्माभिरामप्रियः = <<धर्म-अभिराम>Bs6\{3\}-प्रियः>T6
```

• Similarly, if the লিক্ব information is also required, it may also be specified as

```
सकृपम् = \langle \mathsf{H}-कृपम्P \rangle Bs, if कृपम् refers to कृपाचार्य, or = \langle \mathsf{H}-कृपम्S \rangle Bs, if the pratipadikam of कृपम् is कृपा.
```

4 Rules for generating vigraha vākya

Though very good books on Sanskrit Compounds are available, for the benefit of annotators, we give below the vigraha vākya for each type of the compound, with and example. Further, for the benefit of the programmers, we also give rules to the generate a vigraha vākya from the properly tagged compound.

Thus each of the example below consists of name of the compund, its major class, its tag, an example, paraphrase describing the meaning of the example compound(विग्रहवाक्य), and the rule to get the paraphrase mechanically (wherever possible) from its components.

4.1 Major class: अव्ययीभावः

1) compound type:	अव्ययीभावः
compound sub-type:	अव्यय-पूर्वपद:
tag:	A1
Example:	उपकृष्णम्
Example with tag:	<उप-कृष्णम्>A1
paraphrase:	कृष्णस्य समीपम्
paraphrase rule:	$< x-y> A1 => y{6} f{x}$
	where f maps x to the noun with same semantic content.
	A function f needs to be defined.

2) compound type:	अव्ययीभावः
compound sub-type:	अव्यय-उत्तरपदः
tag:	A2
Example:	अक्षपरि
Example with tag:	< अक्ष -परि>A2
paraphrase:	अक्षेण विपरीतम् वृत्तम्
paraphrase rule:	$\langle x-y\rangle A2 = x\{3\}$ विपरीतम् वृत्तम्

3) compound type:	अव्ययीभावः
compound sub-type:	तिष्टद्गुप्रभृति
tag:	A3
Example:	तिष्ठद्गु
Example with tag:	<ितष्ठद्-गु>A2
paraphrase:	तिष्ठन्त्यः गावः यस्मिन् देशे
paraphrase rule:	List to be given; collect from पाणिनि's अष्टाध्यायी

4) compound type:	अव्ययीभावः
compound sub-type:	संख्यापूर्वपद-नद्युत्तरपद
tag:	A4
Example:	सप्तगङ्गम्
Example with tag:	$<$ सप्तन्-गङ्गम् $>$ $\mathrm{A4}$
paraphrase:	सप्तानाम् गङ्गानाम् समाहारः
paraphrase rule:	$< x-y> A4 => x{6} y{6} $ समाहार:
	y' is the प्रातिपदिक of y.

5) compound type:	अव्ययीभावः
compound sub-type:	नद्युत्तरपद-अन्यपदार्थे संज्ञायाम्
tag:	A5
Example:	उन्मत्तगङ्गम्
Example with tag:	<उन्मत्त-गङ्गम् $>$ $A5$
paraphrase:	उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् देशे
paraphrase rule:	$< x-y>A5 => x'\{1\} y\{1\} यस्मिन् देशे$
	y' is the प्रातिपदिक of y.
	x' has same gender as that of y'.

6) compound type:	अव्ययीभावः
compound sub-type:	संख्यापूर्वपद-वंश्योत्तरपदः
tag:	A6
Example:	त्रिमुनि
Example with tag:	<त्रि-मुनि>A6
paraphrase:	त्रयाणाम् मुनीनाम् समाहारः
paraphrase rule:	$A6 => x{6} y{6} समाहारः$
	if $x = \mathbf{f}, \text{ both } x \text{ and } y \text{ will be in } \mathbf{f}$

7) compound type:	अव्ययीभाव
compound sub-type:	पारे - मध्ये - पूर्वपद षष्ठग्रुत्तरपद
tag:	A7
Example:	पारेगङ्गम्
Example with tag:	<पारे-गङ्गम्>A7
paraphrase:	गङ्गायाः-पारे
paraphrase rule:	$< x-y > A7 => x{6} y$

4.2 Major class: तत्पुरुष:

8) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	प्रथमातत्पुरुषः
tag:	T1
Example:	अर्धपिप्पली
Example with tag:	<अर्ध-पिप्पली>T1
paraphrase:	अर्धम् पिप्पल्याः
paraphrase rule:	$< x-y>T1 => x{1} y{6}$

9) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	द्वितीयातत्पुरुषः
tag:	T2
Example:	कृष्णित्रतः
Example with tag:	<कृष्ण-श्रितः>T2
paraphrase:	कृष्णम् श्रितः
paraphrase rule:	$< x-y>T2 => x{2} y$

10) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	तृतीयातत्पुरुषः
tag:	Т3
Example:	शङ्कुला-खण्डः
Example with tag:	<शङ्कला-खण्डः>T3
paraphrase:	शङ्कलया खण्डः
paraphrase rule:	$< x-y>T3 => x{3} y$

11) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	चतुर्थीतत्पुरुषः
tag:	T4
Example:	यूपदारुः
Example with tag:	<यूप-दारुः>T4
paraphrase:	यूपाय दारुः
paraphrase rule:	$< x-y > T4 => x{4} y$

12) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	पञ्चमीतत्पुरुषः
tag:	T5
Example:	चोरभयम्
Example with tag:	<चोर-भयम्>T5
paraphrase:	चोरात् भयम्
paraphrase rule:	$< x-y>T5 => x{5} y$

13) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	षष्ठीतत्पुरुषः
tag:	T6
Example:	दशरथपुत्रः
Example with tag:	<दशरथ-पुत्रः>T6
paraphrase:	दशरथस्य पुत्रः
paraphrase rule:	$< x-y > T6 => x{6} y$

14) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	सप्तमीतत्पुरुषः
tag:	T7
Example:	अक्षशौण्डः
Example with tag:	<अक्ष-शौण्डः>T7
paraphrase:	अक्षेषु शौण्डः
paraphrase rule:	$< x-y > T7 => x{7} y$

15) compound type:	तत्पुरुषः - नञ्
compound sub-type:	नञ्तत्पुरुषः
tag:	Tn
Example:	अब्राह्मणः/अनश्वः
Example with tag:	<न-ब्राह्मणः>Tn / <न-अश्वः>Tn
paraphrase:	न ब्राह्मणः/ न अश्वः
paraphrase rule:	<x-y>Tn => न y</x-y>

16) compound type:	तत्पुरुषः - द्विगुः
compound sub-type:	समाहार-द्विगुः
tag:	Tds
Example:	पञ्चगवम्
Example with tag:	<पञ्चन्-गवम्>Tds
paraphrase:	पञ्चानाम् गवाम् समाहारः
paraphrase rule:	<x-y>Tds => x{6;ba} y{6;ba} समाहार:</x-y>

17) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	तद्धितार्थद्विगुः
tag:	Tdt
Example:	अष्टाकपालः
Example with tag:	<अष्ट-कपालः>Tdt
paraphrase:	अष्टसु कपालेषु संसृतः
paraphrase rule:	No Specific Rule

18) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	उत्तरपदद्विगुः
tag:	Tdu
Example:	पञ्चगवधनः
Example with tag:	<< पञ्च न्-गव>Tdu-धनः>>Bs
paraphrase:	
paraphrase rule:	

19) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	गतिसमासः
tag:	Tg
Example:	संगृह्य
Example with tag:	<सं-गृह्य>Tg
paraphrase:	No paraphrase, since it is a 'नित्य' compound
paraphrase rule:	

20)compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	कुसमासः
tag:	Tk
Example:	कुपुरुषः/कापुरुषः
Example with tag:	<कु-पुरुषः>Tk / <का-पुरुषः>Tk
paraphrase:	No paraphrase, since it is a 'नित्य' compound
paraphrase rule:	

21) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	प्रादिसमासः
tag:	Тр
Example:	प्राचार्यः
Example with tag:	<प्र-आचार्यः>Tp
paraphrase:	प्रकृष्टः आचार्यः
paraphrase rule:	<x-y $>$ Tp $=<$ fx y $>$
Meanings of upasargas (fx) need to be listed.	

22) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	मयूरव्यंसकादिः
tag:	Tm
Example:	राजान्तरम्
Example with tag:	<राजा-अन्तरम्>Tm
paraphrase:	
paraphrase rule:	$\langle x-y \rangle Tm = > ??$
	गणपाठ is there. So no rule for making विग्रहवाक्य is required.
	The list should be given

23) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	तत्पुरुषः बहुपदः
tag:	Tb
Example:	नैकाधिकरणम्
Example with tag:	<न - एक - अधिकरणम्>Tb
paraphrase:	न एकम् अधिकरणम्
paraphrase rule:	$< x-y-z > Tb = x{1} y{1} z{1}$

24) compound type:	तत्पुरुषः
compound sub-type:	तत्पुरुषः उपपदः
tag:	U
Example:	कुम्भकारः
Example with tag:	< कुम्भ-कारः> U
paraphrase:	कुम्भम् करोति
paraphrase rule:	$< x-y>U => x{2} y' ??$

4.3 Major class: कर्मधारय:

25) compound type:	कर्मधारयः
compound sub-type:	विशेषण-पूर्वपद-कर्मधारयः
tag:	K1
Example:	नीलोत्पलम्
Example with tag:	<नील-उत्पलम्>K1
paraphrase:	नीलम् तत् उत्पलम् च
paraphrase rule:	$< x-y>K1 => x{1} तत् y{1} च$
26) compound type:	कर्मधारयः
26) compound type: compound sub-type:	कर्मधारयः विशेषण-उत्तरपद-कर्मधारयः
, , ,	
compound sub-type:	विशेषण-उत्तरपद-कर्मधारयः
compound sub-type: tag:	विशेषण-उत्तरपद-कर्मधारयः K2
compound sub-type: tag: Example:	विशेषण-उत्तरपद-कर्मधारयः K2 ब्राह्मणबालः

27) compound type:	कर्मधारयः
compound sub-type:	विशेषण-उभयपद-कर्मधारयः
tag:	K3
Example:	मन्दशीतलः
Example with tag:	<मन्द-शीतलः>K3
paraphrase:	मन्दः च असौ शीतलः च
paraphrase rule:	<x-y>K3 => x{1} च असौ y{1} च</x-y>

28) compound type:	कर्मधारयः
compound sub-type:	उपमान-पूर्व-पद कर्मधारयः
tag:	K4
Example:	मेघश्यामः
Example with tag:	<मेघ-श्यामः>K4
paraphrase:	मेघः इव श्यामः
paraphrase rule:	$< x-y > K4 => x{1} $

29) compound type:	कर्मधारयः
compound sub-type:	उपमान-उत्तर-पद कर्मधारयः
tag:	K5
Example:	पुरुषव्याघ्रः
Example with tag:	<पुरुष-व्याघ्रः>K5
paraphrase:	पुरुषः व्याघ्रः इव
paraphrase rule:	$< x-y > K5 => x{1} y{1} $ इव

30) compound type:	कर्मधारयः
compound sub-type:	अवधारणापूर्वपदः
tag:	K6
Example:	गुरुदेवः
Example with tag:	<गुरु:-देव:>K6
paraphrase:	गुरुः एव देवः
paraphrase rule:	$< x-y > K6 = > x\{1\}$ एव $y\{1\}$

31) compound type:	कर्मधारयः
compound sub-type:	सम्भावनापूर्वपद
tag:	K7
Example:	अयोध्यानगरी
Example with tag:	<अयोध्या-नगरी>K7
paraphrase:	अयोध्या इति नगरी
paraphrase rule:	$< x-y > K7 => x\{1\} \ \text{sfa} \ y\{1\}$

32) compound type:	कर्मधारयः
compound sub-type:	मध्यमपदलोपी
tag:	Km
Example:	शाकपार्थिवः
Example with tag:	<श्नाक-पार्थिवः>Km
paraphrase:	शाकप्रियः पार्थिवः
paraphrase rule:	$< x-y > Km => x{1} $

4.4 Major class: बहुद्रीहि

33) compound type:	बहुब्रीहिः
compound sub-type:	द्वितीयार्थ-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bs2
Example:	प्राप्तोदक:
Example with tag:	<प्राप्त-उदकः>Bs2
paraphrase:	प्राप्तम् उदकम् यम्
paraphrase rule:	$< x-y > Bs2 = x{1} y{1} यम्/याम्/यत्$
	यम्: masculine;
	याम्: feminine;
	यत्ः neuter

34) compound type:	बहुब्रीहिः
compound sub-type:	तृतीयार्थ-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bs3
Example:	ऊढरथ:
Example with tag:	८ऊढ-रथः >Bs3
paraphrase:	ऊढः रथः येन
paraphrase rule:	$< x-y> Bs3 => x\{1\} y\{1\} $

35) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	चतुर्थ्यर्थ-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bs4
Example:	दत्तवस्त्रा
Example with tag:	<दत्त-वस्त्रा>Bs4
paraphrase:	दत्तम् वस्त्रम् यस्यै
paraphrase rule:	$< x-y>Bs4 => x{1} y{1} यस्मै/यस्यै/यस्मै$

36) compound type:	बहुब्रीहिः
compound sub-type:	पञ्चम्यर्थ-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bs5
Example:	अपगतजीवः
Example with tag:	$<$ अपगत-जीवः $>$ B ${ m s}5$
paraphrase:	अपगतः जीवः यस्मात्/यस्याः/यस्मात्
paraphrase rule:	$Bs5 => x{1} y{1} यस्मात्$

37) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	षष्ठचर्थ-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bs6
Example:	पीताम्बरः
Example with tag:	<पीत-अम्बरः>Bs6
paraphrase:	पीतम् अम्बरम् यस्य
paraphrase rule:	$< x-y> Bs6 => x{1} y{1} ueu/ueu:/ueu$

38) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	सप्तम्यर्थ-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bs7
Example:	निक्षिप्तविश्वासः
Example with tag:	<िनक्षिप्त-विश्वासः>Bs7
paraphrase:	निक्षिप्तः विश्वासः यस्मिन्
paraphrase rule:	$< x-y > Bs7 = > x{1} y{1} यस्मिन्/यस्याम्/यस्मिन्$

39) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	दिग्वाचक-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bsd
Example:	पूर्वोत्तरा
Example with tag:	<पूर्व-उत्तरा>Bsd
paraphrase:	पूर्वस्याः च उत्तरस्याः च यदन्तरालम्
paraphrase rule:	$<$ x-y>Bsd $=>$ x $\{6\}$ च y $\{6\}$ च यदन्तरालम्

40) compound type:	बहुब्रीहि:
compound sub-type:	प्रहरणविषयक-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bsp
Example:	दण्डादण्डि
Example with tag:	<दण्डा-दण्डी>Bsp
paraphrase:	दण्डैः च दण्डैः च प्रहृत्य इदम् युद्धम् प्रवृत्तम्
paraphrase rule:	$< x-y > Bsp = > x{3}$ च $y{3}$ च प्रहृत्य इदम् युद्धम् प्रवृत्तम्

41) compound type:	बहुद्रीहि:
compound sub-type:	ग्रहणविषयक-बहुब्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bsg
Example:	केशाकेशि
Example with tag:	<केशा-केशि>Bsg
paraphrase:	केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम् युद्धम् प्रवृत्तम्
paraphrase rule:	$< x-y > Bsg = > x{7}-y{7}+ गृहीत्वा इदम् युद्धम् प्रवृत्तम्$

42) compound type:	बहुब्रीहिः
compound sub-type:	अस्त्यर्थ-मध्यमपदलोपी(नज्-)-बहुव्रीहिः
tag:	Bsmn
Example:	अपुत्रः
Example with tag:	<अ-पुत्रः>Bsmn
paraphrase:	अविद्यमानः पुत्रः यस्य
paraphrase rule:	<x-y>Bsmn => x'-y{1} यस्य</x-y>

43) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	प्रादि-बहुव्रीहिः
tag:	Bvp
Example:	निर्दयः
Example with tag:	<िनर्-दयः>Bvp
paraphrase:	निर्गता दया यस्मात्
paraphrase rule:	

44) compound type:	बहुव्रीहि:
compound sub-type:	संख्योभयपद-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bss
Example:	त्रिचतुरः
Example with tag:	<त्रि-चतुरः>Bss
paraphrase:	त्रयः वा चत्वारः वा यस्य
paraphrase rule:	$< x-y > Bss = > x{1}$ वा $y{1}$ यस्य

45) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	उपमानपूर्वपद-बहुव्रीहिः(समानाधिकरणः)
tag:	Bsu
Example:	चन्द्रमुखी
Example with tag:	< चन्द्र-मुखी>Bsu
paraphrase:	चन्द्र इव मुखम् यस्याः
paraphrase rule:	$< x-y > Bsu = > x\{1\}$ इव $y\{1\}$ यस्याः

46) compound type:	बहुव्रीहि:
compound sub-type:	व्यधिकरण-बहुव्रीहिः
tag:	Bv
Example:	कण्ठेकालः/चन्द्रशेखरः
Example with tag:	<कण्ठे-कालः>Bv/<चन्द्र-शेखरः>Bv
paraphrase:	कण्ठे कालः यस्य/चन्द्रः शेखरे यस्य सः
paraphrase rule:	$\langle x-y\rangle Bv => x y\{1\}$ यस्य

47) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	सङ्ख्योत्तरपदः व्यधिकरण-बहुद्रीहिः
tag:	Bvs
Example:	उपदशाः
Example with tag:	<उप-दशाः>Bvs
paraphrase:	दशानाम् समीपे ये सन्ति ते
paraphrase rule:	$\langle x-y\rangle$ Bvs => y $\{6\}$ x' ये सन्ति ते

48) compound type:	बहुद्रीहिः
compound sub-type:	सहपूर्वपद-व्यधिकरण-बहुद्रीहिः
tag:	BvS
Example:	सपुत्रः
Example with tag:	<स-पुत्रः>BvS
paraphrase:	पुत्रेण सह
paraphrase rule:	$<$ x-y $>$ BvS $=>$ y $\{3\}$ सह

49) compound type:	बहुद्रीहिः
compound sub-type:	उपमानपूर्वपद-व्यधिकरण-बहुद्रीहिः
tag:	BvU
Example:	उष्ट्रमुखः
Example with tag:	< उष्ट्र-मुखः> BvU
paraphrase:	उष्ट्रस्य इव मुखं यस्य
paraphrase rule:	$< x-y>BvU => x{6}$ इव y यस्य

50) compound type:	बहुव्रीहिः
compound sub-type:	बहुपदः-बहुद्रीहिः
tag:	Bb
Example:	
Example with tag:	
paraphrase:	
paraphrase rule:	

4.5 Major class: द्वन्द्व

51) compound type:	द्वन्द्व
compound sub-type:	इतरेतरयोग-द्वन्द्वः
tag:	Di
Example:	रामकृष्णौ
Example with tag:	<राम-कृष्णौ>Di
paraphrase:	रामः च कृष्णः च
paraphrase rule:	$< x-y>Di => x\{1\}$ च $y\{1\}$ च

52) compound type:	द्वन्द
compound sub-type:	समाहार-द्वन्द्वः
tag:	Ds
Example:	संज्ञापरिभाषम्
Example with tag:	<संज्ञा-परिभाषम्>Ds
paraphrase:	संज्ञा च परिभाषा च
paraphrase rule:	$< x-y > Ds = > x\{1\}$ च $y\{1\}$ च

53) compound type:	एकशेषः
compound sub-type:	एकशेष-द्वन्द्वः
tag:	E
Example:	पितरौ
Example with tag:	<पितरौ>E
paraphrase:	माता च पिता च
paraphrase rule:	Give a list of exceptions with विग्रह वाक्यम्
	No common rule

54) compound type:	केवल
compound sub-type:	केवल
tag:	S
Example:	भूतपूर्वः
Example with tag:	<भूत-पूर्वः>S
paraphrase:	पूर्वम् भूतः
paraphrase rule:	$< x-y>S => y{1} x{1}$

55) compound type:	द्विरुक्तिः
compound sub-type:	द्विरुक्तिः
tag:	d
Example:	उपर्युपरि
Example with tag:	<उपरि-उपरि>d
paraphrase:	उपरि उपरि
paraphrase rule:	< x-y>d => x y

Examples of compound tagging from बालकाण्ड of वाल्मिक रामायणम्

```
Sloka 1.1.1:
```

<<तपस्-स्वाध्याय>Di-निरतम्>T7 तपस्वी <वाग्-विदाम्>U वरम् नारदम् परिपप्रच्छ वाल्मीकिः <मुनि-पुङ्गवम्> $\mathrm{T7} \mid\mid 1.1.1 \mid\mid$

Sloka 1.1.8:

<<इक्ष्वाकु-वंश> ${\rm T6}$ -प्रभवः> ${\rm Bs6}$ रामः नाम जनैः श्रुतः <नियत-आत्मा> ${\rm Bs6}$ <महा(महत्)-वीर्यः> ${\rm Bs6}$ द्युतिमान् वशी ||1.1.8||

Sloka 1.1.14:

<<<वेद-<वेद->क्ट्र> $\mathrm{T}6>\mathrm{Di}$ -तत्त्व> $\mathrm{T}6$ -ज्ञः> U <धनुर्-वेदे> $\mathrm{T}6$ च निष्थितः

6 Structure of Sanskrit Compounds

The Sanskrit compounds are binary in nature (with an exception of $\mathbf{\xi} - \mathbf{\overline{\xi}}$, and bahupada bahuvrīhi). Hence they can be faithfully represented as binary trees as in Figure 1. The analysis shown in this figure may be represented in a linear notation as <A-<B-C>>>. We add a tag to each of the compounds labeling its name. Thus the compound ABC after proper labeling will be <A-<B-C>tag1>tag2, where tag1 is the name of compound formed by the words B and C, and tag2 is the name of the compound formed by A and BC.

The grammar for validation of tagged compounds is given below.

7 Grammar of tagged compounds

```
compound: '<' component '-' component '>' tag
component: word
   compound
tag: A[1-6]
   |Bs[2-7]|
   | Bs[dgpsu]
    Bsm[gn]
    Bv[sSU]
    B[bv]
    D[is]
    K[1-5]
    Km
    T[1-7]
    T[bgmnp]
    \mathrm{Tds}
   | [ESUd]
word: [a-zA-Z]+
```

;