

GS ASTRA



KATALOG
PRODUK

DAFTAR ISI

PROFIL PERUSAHAAN

· PT Astra Otoparts Tbk	4
· PT GS Battery	5

AKI MOBIL DAN TRUK



· GS PREMIUM	6
· GS HYBRID	8
· GS MAINTENANCE FREE	9
· GS ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER	10
· GS CALCIUM	11
· GS ISS	12

Daftar Aplikasi Aki Untuk Mobil

· Toyota	13
· Daihatsu	14
· Isuzu	14
· Honda	14
· BMW	15
· Suzuki	15
· Mitsubishi	15
· Nissan	16
· Datsun	16
· Mazda	16
· Ford	17
· Kia	17
· Hyundai	17
· Wuling	17
· Chevrolet	18
· Peugeot	18
· Renault	18
· Cherry	18

Daftar Aplikasi Aki Untuk Kendaraan Komersial

· Isuzu	19
· Mitsubishi	19
· Hino	19
· Komatsu	19
· Others	19

DAFTAR ISI

AKI MOTOR



• GS PREMIUM	20
• GS SEALED MF	21

Daftar Aplikasi Aki Untuk Motor

• Honda	22
• Kawasaki	22
• Yamaha	23
• Vespa	23
• Suzuki	24
• Kymco	24
• Bosowa	24
• Kanzen	24

PETUNJUK SINGKAT TENTANG AKI

PETUNJUK SPESIFIKASI TEKNIS AKI	25
SEKILAS INFORMASI AKI GS ASTRA	26
PETUNJUK PENANGANAN AKI	28
PETUNJUK KESELAMATAN	30
DISTRIBUTOR & MANUFACTURER	31



PT Astra Otoparts Tbk (Perseroan) merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar di Indonesia yang berfokus pada proses produksi dan perdagangan aneka ragam komponen otomotif, dengan segmen pasar pabrikan otomotif (OEM/Original Equipment Manufacturer) dan pasar suku cadang pengganti (REM/Replacement Market).

Perseroan terdiri dari 54 perusahaan yang dilengkapi dengan 50 diler utama dan 24 kantor penjualan yang melayani sekitar 12.000 toko suku cadang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu pangsa pasar Perseroan juga telah meluas hingga ke lebih dari 40

negara di kawasan Afrika, Amerika, Asia Oseania, Eropa, dan Timur Tengah.

Perseroan juga melengkapi diri dengan platform belanja daring yaitu astraotoshop.com dan juga secara konsisten mengembangkan jaringan ritel komponen otomotif modern pertama di Indonesia yang dikenal dengan nama Shop&Drive. Selain itu, Perseroan juga memiliki layanan penggantian aki, ban, dan pelumas roda dua yaitu Motoquick yg tersebar di jaringan toko swalayan serta layanan servis berkala khusus kendaraan roda empat yaitu Astra Otoservice.

MILESTONE

- 1972 PT GS Battery didirikan pada 19 Desember 1972
- 1974 Mulai memproduksi aki kendaraan bermotor pertama secara komersial bagi Replacement Market
- 1976 Aki pertama mulai dipasok ke pelanggan Original Equipment for Manufacturers (OEM)
- 1984 Aki pertama diekspor ke Australia
- 1994 Mencapai produksi 11 juta unit aki kendaraan bermotor Meraih sertifikasi ISO 9002
- 1995 Pabrik kedua dibangun di zona industri Suryacipta, Karawang Jawa Barat
- 1997 Memulai produksi di Karawang Barat
- 1999 Mencapai produksi 60 juta unit aki kendaraan bermotor
- 2000 Meluncurkan produk aki yang "user oriented" (GS2000) Memperoleh sertifikat ISO 9001/QS 9000
- 2001 Memperoleh sertifikat ISO 14001 untuk pengelolaan lingkungan
- 2002 Peluncuran produk aki motor jenis VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
- 2003 Memperoleh sertifikat SMK3 untuk kesehatan dan keselamatan kerja
- 2004 Mencapai produksi 100 juta unit aki kendaraan bermotor



Merek GS Battery diambil dari nama awal pendiri perusahaan tersebut yaitu Genzo Shimadzu. Beliau adalah pelopor dalam sejarah industri Jepang yang meneliti dan memproduksi storage batteries pertama Jepang. Dia diakui sebagai “Edison” Jepang dan dihormati sebagai salah satu dari 10 penemu besar Jepang untuk berbagai penemuan dan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Penemuan “Shimadzu lead powder production process” pada tahun 1920 memiliki dampak yang besar pada dunia Industri yang merevolusionerkan produksi lead-acid batteries.

Memulai bisnisnya di tahun 1974 dengan hanya 70 karyawan, PT GS Battery adalah pelopor inovasi pada lead-acid batteries di pasar Indonesia dengan aki untuk kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) sebagai bisnis intinya. Kegiatan bisnis GS Battery kemudian diperluas untuk Traction dan Stationary Battery didukung lebih dari 2500 karyawan.

Pada tahun ketigapuluh beroperasinya, PT GS Battery telah memproduksi aki mencapai 100 juta unit, PT GS Battery juga telah berkembang menjadi pemain utama dalam bisnis lead-acid batteries di pasar Asia. PT Astra Otoparts Tbk, GY International Ltd dan Toyota Tsusho Corporation merupakan pemegang saham yang mendukung GS Battery.



PT GS Battery saat ini mengoperasikan dua pabrik, pabrik pertama terletak di Karawang, Jawa Barat seluas 100.000 m², pabrik kedua terletak di Semarang, Jawa Tengah seluas 30.000 m². Dengan dua pabrik dan sumber daya manusia yang kompeten, PT GS Battery sangat mampu mengembangkan berbagai jenis aki untuk kendaraan.

Dalam rangka memproduksi aki berkualitas tinggi, penggunaan dan penguasaan teknologi terbaru paling mutakhir dalam setiap tahapan produksi selalu menjadi perhatian utama PT GS Battery. Karenanya, investasi secara konsisten dilakukan terhadap peremajaan peralatan produksi dan meningkatkan penelitian dalam pengembangan kapasitas.

- 2009 Mencapai produksi 150 juta unit aki kendaraan bermotor
- 2009 Memperoleh sertifikat OHSAS 18001:2007
- 2009 Memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2008
- 2010 Memperoleh sertifikat ISO IEC 17025:2005 untuk laboratorium kalibrasi dan pengujian
- 2011 Peluncuran aki baru tipe Full Maintenance Free (aki tanpa perawatan) untuk pasar Indonesia.
- 2013 Pabrik ketiga dibangun di Kawasan Industri Taman Industri Bukit Semarang Baru.
- 2014 Mulai memproduksi aki di pabrik Semarang
- 2016 Peluncuran produk aki mobil dengan teknologi Idling Start Stop System
- 2017 Peluncuran produk aki mobil GS MF tipe LN series dan GS Calcium
- 2017 Pengaplikasian fitur baru berupa QR Code pada aki mobil dan aki motor GS ASTRA
- 2019 Peluncuran produk aki motor GS Gold yaitu aki motor jenis VRLA yang bergaransi 2 tahun
- 2021 Mencapai produksi 300 juta unit aki kendaraan bermotor



● 32B20R (NS 40)



● 46B24R (NS 60)



● 48D26R (N50)



● 65D31R (N70)



● DIN TYPE 555-59



● 95E41R (N100)



● 115F51 (N120)



● 190H52 (N200)

Keunggulan :

1. Aki Konvensional untuk mobil dengan **kualitas terpercaya, kuat dan awet.**
2. **Special Quick Activation** - aki langsung bertenaga optimal segera setelah diisi accu zuur.
3. **OEM Quality** - menjadi pilihan utama hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.





Spesifikasi Aki GS Premium

BATTERY TYPE		CAPACITY 20 Hrs (Ah)	Dimension (mm)				Acid Vol.	Layout	Terminal
NEW JIS	OLD JIS		L	W	H	TH	Appr (ltr)		
BATTERY FOR JAPANESE VEHICLES									
32B20R	NS40	32	197	129	203	227	2.6	2	B
32B20L	NS40L	32	197	129	203	227	2.6	1	B
34B19R	-	34	187	127	203	227	2.5	2	B
34B19L	-	34	187	127	203	227	2.5	1	B
36B20R	NS40Z	35	197	129	203	227	2.4	2	B
36B20L	NS40ZL	35	197	129	203	227	2.4	1	B
36B20L(S)	NS40ZL(S)	35	197	129	203	227	2.4	1	A
32C24R	N40	40	238	135	207	232	3.3	2	A
46B24R	NS60	45	238	129	203	227	3.2	2	B
46B24L	NS60L	45	238	129	203	227	3.2	1	B
46B24R(S)	NS60(S)	45	238	129	203	227	3.2	2	A
46B24L(S)	NS60L(S)	45	238	129	203	227	3.2	1	A
48D26R	N50	50	260	173	204	225	5.0	2	A
48D26L	N50L	50	260	173	204	225	5.0	1	A
55D26R	N50Z	60	260	173	204	225	4.8	2	A
55D26L	N50ZL	60	260	173	204	225	4.8	1	A
55D23R	-	60	232	173	204	225	3.9	2	A
55D23L	-	60	232	173	204	225	3.9	1	A
65D26R	NS70	65	260	173	204	225	4.7	2	A
65D26L	NS70L	65	260	173	204	225	4.7	1	A
80D26L	NX110-5L	70	260	173	204	225	4.5	1	A
65D31R	N70	70	306	173	204	225	5.6	2	A
75D31R	N70Z	75	306	173	204	225	5.4	2	A
75D31L	N70ZL	75	306	173	204	225	5.4	1	A
95D31R	NX120-7	80	306	173	204	225	5.2	2	A
95D31L	NX120-7L	80	306	173	204	225	5.2	1	A
95E41R	N100	100	410	176	213	234	7.8	2	A
11E41L	-	110	410	176	213	234	7,8	1	A
115F51	N120	120	505	182	213	257	9.9	2	A
145G51	N150	150	508	222	213	257	12.0	2	A
190H52	N200	200	521	278	220	270	16.4	2	A
BATTERY FOR EUROPEAN VEHICLES									
	555-59	55	248	175	190	190	3.5	1	A
	580-24C	80	308	175	190	190	4.0	1	A





● 32B20R (NS40)



● 46B24R (NS60)



● 48D26R (N50)

Keunggulan :

1. **Minim Perawatan** - menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional.
2. **Siap Pakai** - aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum, siap langsung dipakai.
3. **Indikator Elektrolit** - dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki.

Spesifikasi Aki GS Hybrid

BATTERY TYPE		CAPACITY 20 hrs (Ah)	DIMENSION (mm)				Layout	Terminal
JIS STANDARD	OLD JIS		L	W	H	TH		
32B20R	NS40	32	197	129	203	227	2	B
34B19L(S)	-	34	187	127	203	227	1	A
36B20R	NS40Z	35	197	129	203	227	2	B
36B20L	NS40ZL	35	197	129	203	227	1	B
46B24R	NS60	45	238	129	203	227	2	B
46B24L	NS60L	45	238	129	203	227	1	B
46B24R(S)	NS60(S)	45	238	129	203	227	2	A
46B24L(S)	NS60L(S)	45	238	129	203	227	1	A
48D26R	N50	50	260	173	204	225	2	A
55D23L	-	60	232	173	204	225	1	A
55D26R	N50Z	60	260	173	204	225	2	A
65D26R	NS70	65	260	173	204	225	2	A
80D26L	NX110-5L	70	260	173	204	225	1	A
65D31R	N70	70	306	173	204	225	2	A
75D31R	N70Z	75	306	173	204	225	2	A
34B19R	-	34	187	127	203	227	2	A



GS MAINTENANCE FREE



● 36B20R (NS40Z)



● 46B24R (NS60)



● 55D26R (N50Z)

Keunggulan :

1. **Tangguh untuk iklim tropis Indonesia** - didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia.
2. **Tanpa perawatan** - tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan.
3. **Daya start tinggi** - Menyimpan energi lebih lama, cocok digunakan pada kendaraan yang relatif jarang dipakai atau pada kondisi mesin dingin.
4. **Bebas korosi/karat** - Kebersihan ruang mesin dan aki anda lebih terjaga.

Spesifikasi Aki GS Maintenance Free

BATTERY TYPE		CAPACITY 20 hrs (Ah)	CCA	DIMENSION (mm)				Electrolyte Indicator	Double Sealed
JIS STANDARD	OLD JIS			L	W	H	TH		
32B20R	NS40	32	225	197	129	203	227	Yes	Yes
34B19L	-	34	272	187	127	203	227	Yes	Yes
36B20R	NS40Z	35	274	197	129	203	227	Yes	Yes
36B20L	NS40ZL	35	274	197	129	203	227	Yes	Yes
46B24R	NS60	45	325	238	129	203	227	Yes	Yes
46B24L	NS60L	45	325	238	129	203	227	Yes	Yes
46B24R(S)	NS60(S)	45	325	238	129	203	227	Yes	Yes
46B24L(S)	NS60L(S)	45	325	238	129	203	227	Yes	Yes
48D26R	N50	50	278	260	173	204	225	Yes	Yes
55D26R	N50Z	60	348	260	173	204	225	Yes	Yes
65D26R	NS70	65	413	260	173	204	225	Yes	Yes
55D23L	-	60	356	232	173	204	225	Yes	Yes
80D26L	NX110-5L	70	582	260	173	204	225	Yes	Yes
65D31R	N70	70	389	306	173	204	225	Yes	Yes
75D31R	N70Z	75	447	306	173	204	225	Yes	Yes





● 355LN2



● 370LN3



● 55B24LS

Keunggulan :

1. **OEM Quality** - Pilihan utama produsen kendaraan bermotor di Indonesia
2. **Tanpa perawatan** - tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan.
3. **Bebas korosi/karat** - Kebersihan ruang mesin dan aki anda lebih terjaga.

Spesifikasi Aki GS OEM

BATTERY TYPE JIS STANDARD	CAPACITY (20 hrs)	CCA	DIMENSION (mm)				Original Battery
			L	W	H	TH	
355LN2	60	360	242	175	190	190	Yes
370LN3	65	490	278	175	190	190	Yes
55B24LS	45	420	240	129	204	225	Yes





● 65B24



● 75D23L





● 105D31

PERFORMA EKSTRA DENGAN DIMENSI SAMA

Dengan inovasi aktif material terbaru menghasilkan kapasitas lebih tinggi tanpa merubah ukuran

Penambahan zat additive dan penguatan desain grid menghasilkan daya stater yang besar dan berdaya tahan tinggi.



Spesifikasi Aki GS Calcium

BATTERY TYPE JIS STANDARD	CAPACITY (20 hrs)	CCA	DIMENSION (mm)				Hi-Ampere	Ceramic Vent Plug	Hi- Durability	Hi-CCA
			L	W	H	TH				
65B24	55	460	240	129	204	225	Yes	Yes	Yes	Yes
65B24L	55	460	240	129	204	225	Yes	Yes	Yes	Yes
65B24LS	55	460	240	129	204	225	Yes	Yes	Yes	Yes
75D23L	65	465	230	171	204	225	Yes	Yes	Yes	Yes
105D31	80	655	306	173	204	225	Yes	Yes	Yes	Yes
105D31L	80	655	306	173	204	225	Yes	Yes	Yes	Yes





***Specially Designed For ISS Car •
Regenerate Electric Energy In A Short Time •
Long Lasting •
Higher Durability Performance •***



● Q85

● S95

GS Astra Start Stop Battery, aki mobil terbaru dari PT. Astra Otoparts Tbk. hadir mengusung teknologi terbaru dengan keunggulan :

1. Mampu menerima energi listrik dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat.
2. Memiliki performa yang tinggi sehingga aki memiliki daya tahan yang tinggi.

● Spesifikasi Aki GS ISS

BATTERY TYPE JIS STANDARD	CAPACITY (20 hrs)	CCA	DIMENSION (mm)				Quick Charge	Start Stop
			L	W	H	TH		
Q85	65	520	230	171	200	225	Yes	Yes
S95	72	622	260	173	204	225	Yes	Yes





MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS APLIKASI					
		STANDARD		UPGRADE		UPGRADE (Calcium Battery)	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)
TOYOTA							
Agya	2013 - 2020	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Agya 1.2	2015 - 2020	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Alphard	2004 - 2014	55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
All New Alphard/Vellfire	2016 - 2020	ISS S-95	72	-	-	-	-
Avanza (E/G/S)	2003-2009	NS 40	32	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Avanza (E/G/S)	2010-2014	34B19R	34	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
All New Avanza (E/G/S)	2016 - 2020	34B19R	34	NS 40Z	35	-	-
Avanza Veloz	2011-2014	34B19R	34	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
All New Veloz	2016 - 2020	34B19R	34	NS 40Z	35	-	-
Calya	2016 - 2020	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Camry (G/V/Q)		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Corolla Altis	2001 - 2010	NS 40ZL	35				
Grand Corolla Altis	2011 - 2020	NS 60L(S)	45			CALCIUM 65B24L(S)	55
All New Corolla Altis (J/G/V)	2010	NS 40ZL	35	-	-	-	-
Corolla Series	1996 - 2002	NS 40ZL	35	NS 60L	45	CALCIUM 65B24L	55
Corona Series		NS 40ZL	35	NS 60L	45	CALCIUM 65B24L	55
Dyna		N 100	100	-	-	-	-
New Dyna		N50Z	60	NS70	60		
New Dyna 200		N 50Z	60	NS 70	65	-	-
Etios Valco		34B19L	34				
Fortuner (G/V)	2004 - 2015	55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Fortuner Diesel (G)	2004 - 2015	80D26L	70	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Fortuner Diesel 2.7	2004 - 2015	105D31L	80	-	-	CALCIUM 105D31L	80
New Fortuner (Diesel)	2015 - 2020	MF OEM 370LN3	65	-	-	-	-
New Fortuner (Bensin)	2015 - 2020	MF OEM 355LN2	60	-	-	-	-
Hilux (PU, DC)		NS 40ZL	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Hilux Diesel (PU, DC)		80D26L	70				
Kijang Diesel	1997 - 2003	NS 70	65			CALCIUM 105D31	80
Kijang Grand	1997 - 2003	N 50Z	60	NS 70	65	-	-
Kijang Innova (E/J)	2004 - 2015	34B19L	34	NS 60L(S)	45	CALCIUM 65B24L(S)	55
Kijang Innova (G/V)	2004 - 2015	55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Kijang Innova Diesel (E/G/V)	2004 - 2015	80D26L	70	-	-	CALCIUM 105D31L	80
New Innova Reborn (Bensin)	2015 - 2020	MF OEM 355LN2	60	-	-	-	-
New Innova Reborn (Diesel)	2015 - 2020	MF OEM 370LN3	65	-	-	-	-
Kijang Standard	1997 - 2003	NS40(S)	32	NS 60(S)	45	-	-
Land Cruiser		N 70ZL	75	95D31L	80	CALCIUM 105D31L	80
Limo		NS 40 ZLS	35	NS 60 LS	45	CALCIUM 65B24L(S)	55
Passo		NS 40ZL	35	-	-	-	-
Porte		34B19R	34	-	-	-	-
Prado		80D26L	70	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Raize (1.0/1.2)	2021	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
RAV 4		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Rush (G/S)	2006 - 2018	34B19R	34	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Rush (G/S)	2011 - 2018	34B19R	34	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
All New Rush	2019 - 2020	34B19R	34	NS 40Z	35	-	-
Sienta	2016 - 2020	NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Soluna		NS 40(S)	32	NS 60(S)	45		
Starlet Series	1996 - 1999	NS 40	32	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Vios		34B19L	34	NS 60L(S)	45	CALCIUM 65B24L(S)	55
New Limo (E/G)	2007	NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
New Vios (E/G)	2007	NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Voxy		NS 60L	45	-	-	CALCIUM 65B24L	55
Yaris (J/E/S)	2006 - 2013	NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
All New Yaris	2014 - 2020	NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55



MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS APLIKASI					
		STANDARD		UPGRADE		UPGRADE (Calcium Battery)	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)

DAIHATSU							
Ayla	2013 - 2020	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Ayla 1.2	2015 - 2020	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Ceria		NS 40ZL	35	-	-	-	-
Charade	1978 - 1990	NS 40ZL	35	NS 60L	45	CALCIUM 65B24R	55
Classy	1990 - 1996	NS 40ZL	35	NS 60L	45	CALCIUM 65B24L	55
Espass		NS 40	32	NS 40Z	35	-	-
Feroza		NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Gran Max (PU/MB)		34B19R	34	NS 40Z	35	-	-
Luxio (D/M/X)		34B19R	34	NS 40Z	35	-	-
Neo Zebra		NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Rocky	2021	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Sigra	2016 - 2020	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Sirion (D/M)		NS 40ZL	35	-	-	-	-
Taft Series	1984 - 1997	N 100	100	-	-	-	-
Taruna		NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Terios (TS/TX)	2006 - 2009	NS 40	32	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Terios (TS/TX)	2010 - 2018	34B19R	34	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
All New Terios	2019 - 2020	34B19R	34	NS 40Z	35	-	-
Xenia (Mi/Li/Xi)	2003-2009	NS 40	32	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Xenia (Mi/Li/Xi)	2010-2014	34B19R	34	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
All New Grand Xenia	2016 - 2020	34B19R	34	NS 40Z	35	-	-
YRV		NS 40ZL	35	-	-	-	-

ISUZU							
Bison		N 50Z	60	NS 70	65	-	-
Borneo (F series)		NS 70	65	-	-	-	-
D-Max		80D26L	70	-	-	-	-
MU-X		NS 70	65	N 70Z	75	CALCIUM 105D31	80
Panther Series		NS 70	65	-	-	-	-
Travera		NS 40ZL	35	NS 60L	45	-	-

HONDA							
All New Accord	2014-2020	MF OEM 55B24L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Brio	2012 - 2020	34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
Brio Satya	2013 - 2020	34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
BRV	2015 - 2020	34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
Cielo SV 4AT		N 50ZL	60	-	-	-	-
City		NS 40ZL	35	-	-	-	-
All New City (R/Reclining)		NS 40ZL	35	-	-	-	-
Civic series		NS 60(S)	45	-	-	-	-
All New Civic	2014-2020	MF OEM 55B24L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
CRV		NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
All New CRV	2014-2020	MF OEM 55B24L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Estilo		NS 60(S)	45	-	-	-	-
Ferio AT		NS 60(S)	45	-	-	-	-
Freed	2009	34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
Genio		NS 60(S)	45	-	-	-	-
HRV	2012 - 2020	MF OEM 55B24L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Jazz		34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
All New Jazz (S/SR)		34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
Maestro		NS 60(S)	45	-	-	-	-
Mobilio	2014 - 2020	34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
New Civic		MF OEM 55B24L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Nouva		NS 60(S)	45	-	-	-	-
Odyssey		NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Stream		NS 60(S)	45	-	-	-	-



MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS APLIKASI					
		STANDARD		UPGRADE		UPGRADE (Calcium Battery)	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)

SUZUKI							
Aerio AT		NS60	45	-	-	CALCIUM 65B24R	55
Aerio MT		NS 40ZL	35	NS 60L	45	CALCIUM 65B24L	55
APV (GE/GL/GX/SGX/Luxury)		NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Baleno	1996	NS 40ZL	35	NS 60L	45	CALCIUM 65B24L	55
Carry Series	1976 - 2000	NS 40	32	NS 40Z	35		
Celerio	2015	NS60L	45	-	-	-	-
Ertiga	2012 - 2020	34B19L	34	NS 40 ZL	35		
Escudo	1993	NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Esteem		NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Futura	1990	NS 40	32	NS 40 Z	35		
Grand Escudo (2.0)	2006	55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Grand Vitara (YT4)	2006	55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Ignis		34B19L	34	NS 40 ZL	35	-	-
Karimun	1998 - 2007	NS 40ZL	35				
Karimun Estilo	2007	NS 40ZL	35				
Katana		NS 40	32				
New Baleno	2008	NS 40ZL	35	-	-	-	-
Real Van		NS 40	32	-	-	-	-
Sidekick		NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Splash		NS 40Z	35	-	-	-	-
Swift (ST/GT)		NS 60	45	-	-	CALCIUM 65B24R	55
SX-4 Cross Over		NS 60	45	-	-	CALCIUM 65B24R	55
Vitara	1992 - 1995	NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
XL-7		-	-	-	-	-	-

BMW							
325		580-24C	80	-	-	-	-
318, 320		555-59	55	-	-	-	-
5 series (520, 525, 528, 530)		580-24C	80	-	-	-	-
X3 series, X5 series		580-24C	80	-	-	-	-

MITSUBISHI							
Delica		ISS Q-85	65	-	-	-	-
Expander	2017 - 2021	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Galant/Eterna	1988 - 1998	NS 60(S)	45	-	-	-	-
Kuda Series	1999	NS 60(S)	45			-	-
Kuda Series Diesel	2000	N 70	70	95D31R	80	CALCIUM 105D31R	80
Lancer	1992	NS 40ZL(S)	35	NS 60L(S)	45	-	-
Maven		NS 40Z	35	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Mirage		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
New Galant	1998	NS 60L(S)	45	-	-	-	-
New Lancer	2009	NS 60L(S)	45	-	-	-	-
New Pajero Sport Diesel		80D26L	70	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Outlander		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Strada		95D31R	80	-	-	CALCIUM 105D31L	80
T-120SS MPI	2004	NS 40ZL	35	NS 60L	45	-	-
T-120SS OLD	1972 - 1980	NS 40	32	NS 60	45	CALCIUM 65B24R	55
Triton		80D26L	70	95D31L	-	CALCIUM 105D31L	80



MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS APLIKASI					
		STANDARD		UPGRADE		UPGRADE (Calcium Battery)	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)

NISSAN							
Cedric		N 70Z	75	-	-	-	-
Cefiro		N 50ZL	60	NS 70L	65	-	-
Evalia		34B19L	34	NS 60L	45	CALCIUM 65B24L	55
Frontier Double Cabin		95D31R	80	-	-	CALCIUM 105D31R	80
Frontier Navara		95D31R	80	-	-	CALCIUM 105D31R	80
Grand Livina 1.5L (XV)	2006 - 2018	NS 60L	45	-	-	CALCIUM 65B24L	55
Grand Livina 1.8L (XV/Ultm)	2006 - 2018	34B19L	34	NS 60L	45	CALCIUM 65B24L	55
All New Grand Livina	2019 - 2021	34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Infiniti		N 50ZL	60	NS 70L	65	-	-
Juke		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Lattio		NS 60L	45	-	-	CALCIUM 65B24L	55
Livina (XR/X-Gear)		NS 60L	45	-	-	CALCIUM 65B24L	55
March		46B24L	45	-	-	-	-
Murano		55D23L	60	-	-	-	-
Neo Sunny		NS 60L	45	55B24L	45	-	-
New Serena (CT/NWS)		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Patrol		95D31L	80	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Sentra		NS 60L	45	55B24L	45	-	-
Sunny		NS 60L	45	55B24L	45	-	-
Teana		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Terrano		N 50	50	N 50Z	60	-	-
X-Trail (T30 - T32)	2002 - 2020	55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65

DATSUN							
Go		34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-
Go+		34B19L	34	NS 40ZL	35	-	-

MAZDA							
2		NS 60L(S)	45	-	-	-	-
6		55D23L	60	-	-	-	-
323		N 50L	50	N 50ZL	60	-	-
626		N 50L	50	N 50ZL	60	-	-
2 Sedan		NS 60L(S)	45	-	-	-	-
Astina		N 50L	50	N 50ZL	60	-	-
Biante		80D26L	70	-	-	-	-
Biante Skyactive (I-Stop)	2013 - 2021	ISS Q-85	65	-	-	-	-
Capella		NS 60L	45	-	-	-	-
Cronos		N 50L	50	N 50ZL	60	-	-
CX-3 Skyactive (I-Stop)	2013 - 2021	ISS Q-85	65	-	-	-	-
CX-5 Skyactive (I-Stop)	2013 - 2021	ISS Q-85	65	-	-	-	-
CX-7 Skyactive (I-Stop)	2013 - 2021	ISS Q-85	65	-	-	-	-
E-2000		NS 60L(S)	45	-	-	-	-
E-2000 Diesel		NS 70	65	-	-	-	-
Familia		NS 60L(S)	45	-	-	-	-
Interplay		N 50L	50	N 50ZL	60	-	-
Lentis		NS 60L(S)	45	-	-	-	-
MAZDA 3 SkyActive (I-Stop)	2013 - 2021	ISS Q-85	65	-	-	-	-
MAZDA-2 SkyActive (I-Stop)	2013 - 2021	ISS Q-85	65	-	-	-	-
MAZDA-6 SkyActive (I-Stop)	2013 - 2021	ISS Q-85	65	-	-	-	-
MR-90		NS 40Z	35	NS 60	45	-	-
Vantrend Series		NS 60	45	-	-	-	-



MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS APLIKASI					
		STANDARD		UPGRADE		UPGRADE (Calcium Battery)	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)

FORD							
Focus		555-59	55	-	-	-	-
Fiesta		555-59	55	-	-	-	-
Ecosport		555-59	55	-	-	-	-
Escape VVT (XLS, XLT, LTD)		N50Z	60	-	-	-	-
Everest TDCI (XLT)		NS 70	65	-	-	-	-
Ranger (SC)		N70	70	N70Z	75	CALCIUM 105D31R	80
Ranger (DC)		N70	70	N70Z	75	CALCIUM 105D31R	80

KIA							
Carnival (D)		95D31L	80	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Carrens I		555-59	55	-	-	-	-
Carrens II		N 50ZL	60	-	-	-	-
Picanto		NS 40ZL	35	-	-	-	-
Pregio		95D31L	80	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Rio		55D23L	60	-	-	CALCIUM 75D23L	65
Sedona Bensin	2003 - 2010	NS 70 L	65	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Sedona Diesel	2004 - 2010	95D31L	80	-	-	CALCIUM 105D31L	80
Shuma		555-59	55	-	-	-	-
Sorento		NS 70	65	-	-	-	-
Sportage		555-59	55	-	-	-	-
Timor Series		NS 60(S)	45	-	-	-	-
Visto		NS 40ZL	35	-	-	-	-

HYUNDAI							
Accent / Cakra / Exel		NS 60L(S)	45	-	-	-	-
Accent Verna		NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Atoz		NS 40Z	35	-	-	-	-
Avega (GL/SG)		NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Coupe		NS 70	65	-	-	-	-
Elantra / Nenggala		N 50Z	60	NS 70	65	-	-
Exel II (Taksi)		NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Getz (SG) MT/AT		545-19	45	-	-	-	-
Grace		95D31R	80	-	-	CALCIUM 105D31R	80
Grandeur		NS 70	65	-	-	-	-
H-1 (GLS/ES/XG) Diesel		N 50Z	60	-	-	CALCIUM 105D31R	80
Matrix		NS 60L(S)	45	-	-	CALCIUM 65B24L(S)	55
Santa FE		NS 70	65	-	-	-	-
Sonata		NS 70L	65	-	-	-	-
Trajet		NS 70L	65	-	-	-	-


WULING							
ALMAZ	2018 - 2019	55D23L	55	-	-	CALCIUM 75D23L	65
CONFERO	2017 - 2019	34B19L	34	NS60L(S)	45	CALCIUM 65B24L(S)	55
CORTEZ	2017 - 2019	55D23L	55	-	-	CALCIUM 75D23L	65



MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS APLIKASI					
		STANDARD		UPGRADE		UPGRADE (Calcium Battery)	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)
CHEVROLET							
Aveo		555-59	55	-	-	-	-
Captiva		95D31R	80	-	-	CALCIUM 105D31R	80
Spark		NS 40Z	35	-	-	-	-
Tavera		NS 40Z	35	-	-	-	-
Zafira (GL/CD)		580-24C	80	-	-	-	-
PEUGEOT							
306		555-59	55	-	-	-	-
406		555-59	55	-	-	-	-
504		N 50	50	N 50 Z	60	-	-
505		N 50	50	N 50 Z	60	-	-
604		N 50L	50	N 50 ZL	60	-	-
605		555-59	55	-	-	-	-
RENAULT							
Clio		555-59	55	-	-	-	-
Kango		555-59	55	-	-	-	-
Megane Series		555-59	55	-	-	-	-
CHERY							
Chery QQ (SX/GX)	2006	NS 60(S)	45	-	-	-	-
Tiggo (SX/GX)	2007	NS 70	65	-	-	-	-



● DAFTAR APLIKASI AKI UNTUK KENDARAAN KOMERSIAL



MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS APLIKASI					
		STANDARD		UPGRADE		UPGRADE (Calcium Battery)	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)

ISUZU							
ELF 120 PS (NKR71E/NKR71D)		NS 70	65	-	-	-	-
ELF 95 PS (NHR55E)		N 70Z	75	-	-	-	-
ELF 95 PS (NKR55E)		N 50Z	60	NS 70	65	-	-

MITSUBISHI							
Bus	1990	N 120	120	-	-	-	-
Bus BM155L	1979	N 50Z	60	NS 70	65	-	-
Colt Diesel 110/125 PS (FE Series)		N 50Z	60	NS 70	65	-	-
Fuso (FM517HS/HL;FN527MS/ML)		N 50Z	60	NS 70	65	-	-
L-200 (Double Cabin)		N 70	70	95D31R	80	-	-
L-200 (Mega Cabin)		95D31R	80	-	-	-	-
L-200 (Super Pick Up)		N 70	70	95D31R	80	-	-
L-300 Series Bensin	1981 - 2004	NS 40	32	NS 60	45	-	-
L-300 Series Diesel		N 70	70	N 70Z	75	-	-

HINO							
Dutro		N 50Z	60	NS 70	65	-	-
FG (260/235 TI)		NS 70	65	-	-	-	-
FL (260/235 TI)		NS 70	65	-	-	-	-
FM (320P/260JM)		NS 70	65	-	-	-	-
SG 260J		NS 70	65	-	-	-	-

KOMATSU							
Dozeer D85ESS & D68ESS		N 150	150	-	-	-	-
Dum Truk HD 785 & HD465		N 200	200	-	-	-	-
Excavator PC100F-6		N 70	70	-	-	-	-
Excavator PC2300		N 150	150	-	-	-	-
Excavator PC400		N 150	150	-	-	-	-
Greder GD511A-1		N 100	100	-	-	-	-

Others							
Hyundai HDMT (Truck)		95D31R	80	-	-	-	-
Kia K-27 (Truck)		95D31L	80	-	-	-	-
Kia Big Up 2.7 M/T		N100	100	-	-	-	-
TATA LPT 913		N150	150	-	-	-	-
Mercedes Benz Truck (OH,GF,OF)		N150	150	-	-	-	-



● GM5Z-3B Kit



● 12N10-3B



● 12N9-4B-1



● GM2.5A3C-2



● GM7B-4B

Keunggulan :

1. **Arus Start Lebih Tinggi dan Waktu Penyetruman Lebih Cepat** - menggunakan separator "Polymion" yang dapat menghasilkan kemampuan start 30% lebih tinggi dan menyingkat waktu penyetruman aki.
2. **Dilengkapi Accu Zuur** - sudah dilengkapi accu zuur dengan standar pabrik sehingga kerja aki maksimal dan awet.
3. **OEM Quality** - Menjadi pilihan hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.

● Spesifikasi Aki GS Premium

Battery Type <i>(Standard JIS)</i>	Volt	Capacity 10 Hrs (Ah)	Size (mm)			Acid Vol. Appr (ltr)	Terminal
			L (TL)	W (TW)	H (TH)		
GS PREMIUM (Standard)							
12N10-3B	12	10	136 <i>(147)</i>	92	146	0.81	D
12N5-3B	12	5	121 <i>(132)</i>	61	131	0.42	D
12N9-4B-1 <i>(Multipole)</i>	12	9	136 <i>(147)</i>	76	143	0.6	G
12N10-3B <i>(Multipole)</i>	12	10	136 <i>(147)</i>	91	150	0.81	G
GS PREMIUM - GM series (Polymion)							
GM2,5A-3C-2	12	2.5	81	71 <i>(82)</i>	106	0.24	B
GM3-3B	12	3	99 <i>(110)</i>	57	111	0.25	D
GM5Z-3B	12	5	121 <i>(132)</i>	61	131	0.42	D
GM7B-4B	12	7	151 <i>(162)</i>	61	131	0.49	E





● GTZ6V



● GTZ4V



● GTZ5S



● GT6A (GM5Z-3B)



● GS GOLD - GS Sealed MF
Bergaransi 2 Tahun

Keunggulan :

1. **Bebas Perawatan** - dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, aki tidak perlu ditambahkan air lagi sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan.
2. **Siap Pakai** - aki sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik dan sudah terisi setrum.
3. **Anti tumpah/Bocor** - accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).
4. **Awet dan Tahan lama** - di desain dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi untuk menghasilkan daya start yang tinggi. Material grid berupa lead calcium alloy dapat menyimpan setrum lebih lama dan hanya sedikit kehilangan muatan listrik (low self discharge) sehingga aki tidak cepat soak.
5. **Lebih aman** - katup pengaman akan berfungsi melepas gas bila terjadi over charging mencegah aki menggelembung. Dilengkapi dengan teknologi ceramic filter yang dapat menahan terjadinya kontak api dengan gas dari dalam sehingga aman dari kecelakaan ledakan.
6. **OEM Quality** - Menjadi pilihan hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.

● Spesifikasi Aki GS Sealed MF (VRLA)

Battery Type (Standard JIS)	Volt	Capacity 10 Hrs (Ah)	Size (mm)			Terminal
			L (TL)	W (TW)	H (TH)	
GTZ 4V	12	3	113	70	85	A
GTZ 5S	12	3.5	113	70	85	A
GTZ 6V	12	5	113	70	105	A
GTZ 7S	12	5.5	113	70	105	A
GTZ 7V	12	6	113	70	120	A
GTZ 8V	12	7.4	113	70	130	A
GT6A (GM5Z-3B)	12	5	121	61	131	A
GS GOLD (Battery with Warranty)						
GTZ 5S	12	3.5	113	70	85	A





MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS AKI						
		STANDARD		UPGRADE		GS GOLD 2 YEARS WARRANTY		
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)			
HONDA								
ABSOLUTE REVO	2009	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
ADV 150	2019 -	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
ALL NEW HONDA BEAT ESP CBS	2015	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
ALL NEW HONDA BEAT ESP CBS ISS	2015	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
ALL NEW HONDA BEAT POP ESP CBS	2015	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
ALL NEW HONDA BEAT POP ESP CBS ISS	2015	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
ASTREA SERIES	1986 - 2003	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
BEAT 110 CC	2008	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
BEAT FI	2013	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
BLADE 110 CC	2008	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
CB	1971 - 1974	Premium	6N6-3B	6	-	-	-	-
CBR 150 CC	2011	VRLA	GTZ-6V	5	VRLA	GTZ-7S	5.5	-
CBR 150 R STREETFIGHTER	2012	VRLA	GTZ-6V	5	VRLA	GTZ-7S	5.5	-
CBR250RR	2016 -	VRLA	GTZ-8V	7	-	-	-	-
CG	1979	Premium	6N6-3B	6	-	-	-	-
CRF 150	2017 -	VRLA	GTZ-5S	3.5	-	-	-	YES
CS 1 125 CC	2008	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
FIT-S	2006	Premium	GM5Z-3B	5	-	-	-	-
GENIO	2019 -	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
GENIO ISS	2019 -	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
GL MAX	1988	Premium	GM2,5A-3C-2	2.5	-	-	-	-
GL PRO	1987	Premium	GM2,5A-3C-2	2.5	-	-	-	-
GL SERIES	1980 - 1988	Premium	6N6-3B	6	-	-	-	-
KARISMA	2002	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
KIRANA	2002	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
LEGENDA SERIES	1999 - 2003	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
MEGA PRO	1999 - 2002	Premium	GM2,5A-3C-2	2.5	-	-	-	-
MEGA PRO	2010	VRLA	GTZ-5S	3.5	-	-	-	YES
MEGA PRO	2010	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
NEW HONDA SCOOPY ESP	2015	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
NEW SONIC 150R	2015	VRLA	GTZ-6V	5	VRLA	GTZ-7S	5.5	-
NSR 150 CC	1988	Premium	GM3-3A	3	-	-	-	-
PCX	2010	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
REVO 110 CC	2007	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SCOOPY	2009	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SCOOPY FI	2013	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
SPACY	2011	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SPACY HELM IN PGM-FI	2013	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SUPER CUB SERIES	1981 - 1982	Premium	6N11-2D	11	-	-	-	-
SUPRA FIT SERIES	2003	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SUPRA SERIES	1997 - 2003	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SUPRA X-125 SERIES	2005	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SUPRA X-PGM-FI	2005	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
TIGER 2000 SERIES	1993	Premium	GM7B-4B	7	-	-	-	-
VARIO	2009	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
VARIO 125 CC	2013	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
VARIO 150 CC	2015	VRLA	GTZ-6V	5	-	-	-	-
VERZA 150 CC	2013	VRLA	GTZ-5S	3.5	-	-	-	YES
WIN	1981 - 2003	Premium	6N4-2A-4	4	-	-	-	-

KAWASAKI						
ATHLETE		Premium GM5Z-3B	5	VRLA GT6A	5	-
BLITZ SERIES		Premium GM5Z-3B	5	VRLA GT6A	5	-
EDGE		Premium GM5Z-3B	5	VRLA GT6A	5	-
KAZE SERIES		Premium GM5Z-3B	5	VRLA GT6A	5	-
KLX150		VRLA GTZ-8V	7	-	-	-
NINJA		Premium GM3-3A	3	-	-	-





MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS AKI						
		STANDARD			UPGRADE		GS GOLD 2 YEARS WARRANTY	
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)			
YAMAHA								
AEROX 155	2017	VRLA	GTZ-7V	6	-	-	-	
ALFA	1988 - 1989	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
BYSON	2009 - 2013	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
CRIPTON	1996 - 1997	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
F-1 SERIES	1992 - 1997	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
FINO		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
FORCE		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
FREEGO		VRLA	GTZ-5S	3.5	-	-	-	YES
JUPITER (MX/MXCW)	2005	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
JUPITER SERIES	2001	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
JUPITER Z1	2013	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
LEXI	2018	VRLA	GTZ-7V	6	-	-	-	-
LEXI-S	2018	VRLA	GTZ-7V	6	-	-	-	-
MIO	2004	Premium	GM5Z-3B	5	-	-	-	-
MIO GT FI	2013	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
MIO SOUL	2007	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
MT 25		VRLA	GTZ-8V	7.4	-	-	-	-
MT15		VRLA	GTZ-5S	3.5	-	-	-	YES
NEW NMAX		VRLA	GTZ-7V	6	-	-	-	-
NEW SCORPIO Z	2013	Premium	GM7B-4B	7	-	-	-	-
NEW VIXION	2013	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
N-MAX	2015	VRLA	GTZ-7V	6	-	-	-	-
NOUVO	2002	Premium	GM7B-4B	7	-	-	-	-
R 15		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
R 25	2014	VRLA	GTZ-8V	7.4	-	-	-	-
RX-KING (NEW)	1989 - 2003	Premium	GM3-3B	3	-	-	-	-
RX-KING (OLD)	1988 - 1989	Premium	6N6-3B-1	6	-	-	-	-
RX-SPECIAL	1988 - 1989	Premium	6N4-2A-2	4	-	-	-	-
RX-Z	1988 - 1989	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
RZ-R SERIES	1990 - 1991	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SCORPIO	2002	Premium	GM7B-4B	7	-	-	-	-
SIGMA	1996 - 1997	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
TZM 150	1998 - 1999	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
VEGA RR	2013	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
VEGA SERIES	1998	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
VIXION	2007	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
WR155		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
XEON	2009	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
XEON RC		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
X-RIDE		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
XSR155		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
YT-115	1990 - 1991	Premium	6N4-2A-2	4	-	-	-	-

VESPA						
CORSA MATIC		Premium GM5Z-3B	5	VRLA GT6A	5	-
ET4	2001	Premium 12N9-4B-1M	9	-	-	-
EXCEL SERIES		Premium 12N10-3B	10	-	-	-
EXCLUSIVE SERIES		Premium GM4-3B	4	-	-	-
LIBERTY LE 150	2001	Premium 12N9-4B-1M	9	-	-	-
LX		VRLA GTZ-8V	7	-	-	-
NEW PX-150	2004	Premium 12N10-3B	10	-	-	-
PRIMAVERA 150		VRLA GTZ-8V	7	-	-	-
S		VRLA GTZ-8V	7	-	-	-
SPRINT 150		VRLA GTZ-8V	7	-	-	-
X-9	2001	Premium 12N9-4B-1M	9	-	-	-
X-9 EVOLUTION 250	2004	Premium 12N10-3B	10	-	-	-





MODEL KENDARAAN	TAHUN	JENIS AKI						
		STANDARD		UPGRADE		GS GOLD 2 YEARS WARRANTY		
		TIPE	CAPACITY (20 hrs)	TIPE	CAPACITY (20 hrs)			
SUZUKI								
A-100	1970	Premium	6N4-2A	4	-	-	-	
ADDRESS	2014	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
ARASHI	2006	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
BANDIT 150		VRLA	GTZ-6V	5	VRLA	GTZ-7S	5.5	-
BRAVO	1986	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
CRISTAL	1990	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
GP SERIES	1979	Premium	6N4-2A	4	-	-	-	
GSX-R150		VRLA	GTZ-6V	5	VRLA	GTZ-7S	5.5	-
GSX-S150		VRLA	GTZ-6V	5	VRLA	GTZ-7S	5.5	-
HAYATE 125CC	2012	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
LET'S	2012	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
NEW NEX		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
NEW SATRIA FU 150CC	2014	VRLA	GTZ-7S	5.5	-	-	-	
NEX	2011	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
RC 100	1986	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SATRIA (ES)	1997	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SATRIA (KS)	1998	Premium	GM3-3B	3	-	-	-	
SATRIA F	2004	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SATRIA FU 150CC	2006	VRLA	GTZ-7S	5.5	-	-	-	
SHOGUN 125CC	2003	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SHOGUN AXELA 125CC		VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SHOGUN SERIES	1995	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SHOOTER	2013	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SKYDRIVE DYNAMATIC	2009	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SKYWAVE	2008	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
SMASH	2003	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SMASH TITAN	2009	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SPIN 125CC	2006 - 2009	VRLA	GTZ-4V	3	VRLA	GTZ-5S	3.5	YES
THUNDER 250	1999	Premium	12N10-3B	10	-	-	-	
TORNADO	1993	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
TRS	1982	Premium	6N4-2A	4	-	-	-	
KYMCO								
CEVIRA SERIES	2003	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SPIKE	2002	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
BOSOWA								
FX 110		Premium	GM4-3B	4	-	-	-	
GA 125		Premium	12N9-4B-1M	9	-	-	-	
JASPER		Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
KRISOPAZ		Premium	GM4-3B	4	-	-	-	
SF 50		Premium	GM4-3B	4	-	-	-	
KANZEN								
KELANA	2003	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
MEGA STAR	2001	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
PESONA SERIES	2007	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SPECTRA	2002	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-
SUPER MOTO 120	2007	VRLA	GTZ-5S	3.5	-	-	YES	
TAURUS SERIES	2008	Premium	GM5Z-3B	5	VRLA	GT6A	5	-

UKURAN DIMENSI AKI MOBIL DAN MOTOR









- L : Length / Panjang
- W : Width / Lebar
- H : Height / Tinggi
- TH : Total Height / Tinggi Total



LAYOUT DAN POSISI TERMINAL AKI MOBIL



LAYOUT DAN POSISI TERMINAL AKI MOTOR




UKURAN DIMENSI TERMINAL AKI MOBIL



PETUNJUK / ARTI DARI KODE (JIS STANDARD)

36 B 20 L (S)



INFORMASI SINGKAT AKI GS ASTRA

Aki GS Astra adalah produk aki yang diproduksi oleh **PT GS Battery** dan dipasarkan oleh **PT Astra Otoparts Tbk.**

FUNGSI AKI PADA KENDARAAN :

Aki merupakan komponen vital pada kendaraan. Secara garis besar aki menjadi sumber energi yang dibutuhkan kendaraan untuk :



STARTER

Aki memberikan arus dan tegangan ke motor starter untuk menyalakan mesin kendaraan



IGNITION

Aki menyediakan arus dan tegangan yang stabil untuk pengapian saat mesin menyala



ELECTRIC APPLIANCE

Aki menjadi sumber energi untuk instrumen kelistrikan pada kendaraan seperti lampu, klakson, sistem audio dan bagian lainnya

VARIAN AKI GS ASTRA UNTUK MOBIL DAN TRUK



GS PREMIUM



GS HYBRID



GS MAINTENANCE FREE



GS MF OEM



GS ISS



GS CALCIUM

VARIAN AKI GS ASTRA UNTUK SEPEDA MOTOR



GS PREMIUM




GS PREMIUM KIT



GS SEALED MF

Ciri-ciri Aki **GS ASTRA**



Logo **PT Astra Otoparts Tbk** (Sole distributor)



Logo **PT GS Battery** (Manufacturer)



Scan QR Code pada sisi atas kontainer aki untuk registrasi aki.
Pastikan keaslian GS Astra anda.



SCAN & PASTIKAN
ASLI



PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN AKI



Jangan biarkan kerak menumpuk pada kepala dan terminal aki



Bersihkan dengan cara menyiram dengan air panas untuk merontokan kerak pada terminal, bantu dengan sikat agar lebih bersih



Jaga kebersihan aki, kekencangan baut pada terminal dan juga braket dudukan aki pada ruang mesin agar terjaga keamanan dan kinerja aki

PROSEDUR MELEPAS AKI



1. Pastikan mesin mobil tidak dalam keadaan menyala. Cabut kunci kontak.



2. Lepaskan kepala terminal negatif (-) terlebih dahulu. Amankan posisi kepala terminal agar tidak bersentuhan lagi dengan terminal pada aki.



3. Setelah itu lepaskan kepala terminal positif (+).

Lakukan prosedur melepas aki dengan hati-hati secara benar dan seksama agar tidak terjadi hubungan pendek (short) antara terminal positif (+) dengan terminal negatif (-) maupun dengan bodi mobil.

PROSEDUR MEMASANG AKI

1. Pasang kepala terminal positif (+) pada terminal aki positif (+) terlebih dahulu. Kencangkan baut kepala terminal dengan benar, tidak boleh kendur.



2. Setelah itu pasang kepala terminal negatif (-) pada terminal negatif aki (-) dengan benar dan kencang.



Perhatikan kutub (+) dan (-) pada kepala dan terminal aki agar tidak tertukar. Lakukan prosedur memasang aki dengan hati-hati secara benar dan seksama agar tidak terjadi hubungan pendek (short) antar terminal aki maupun dengan bodi mobil.

BEBERAPA TANDA AKI TIDAK FUNGSI DENGAN BAIK :

- **Mesin sulit/tidak dapat di-start**

Aki tidak dapat memberikan arus dan tegangan ke motor starter yang cukup untuk menyalakan mesin kendaraan

- **Aki tidak dapat menyimpan energi**

Aki kehilangan arus dan tegangan dalam waktu singkat meskipun telah disetrum ulang

- **Instrumen kelistrikan tidak dapat berfungsi dengan maksimal**

Aki tidak dapat menyediakan energi yang cukup untuk instrumen kelistrikan.

Contohnya lampu yang redup, suara klakson yang lemah dan tanda lainnya.



PETUNJUK CARA MENYETRUM AKI DENGAN BATTERY CHARGER

Aki yang tidak terawat dapat menyebabkan setrum dalam aki tidak terisi dengan baik sehingga kendaraan sulit dinyalakan. Apabila diperlukan aki bisa diisi setrum menggunakan charger aki.

1. Lakukan **PROSEDUR MELEPAS AKI**

2. **JANGAN NYALAKAN CHARGER** sebelum aki dihubungkan dengan charger aki

- Pastikan charger aki dalam keadaan mati. Lepaskan steker dari stop kontak listrik agar lebih yakin.
- Sambungkan kabel dengan benar sesuai dengan warna dan kutub pada aki dan charger
- Pasang kabel positif (warna merah) terlebih dahulu, kemudian pasang kabel negatif (warna hitam)

3. **SETELAH KABEL TERPASANG DENGAN BENAR, nyalakan charger aki**

- Hindari api selama proses charging termasuk api rokok
- Jangan lakukan pengetesan aki selama proses charging. **BERBAHAYA!**

4. Setelah proses charging selesai, **MATIKAN CHARGER AKI TERLEBIH DAHULU**

- Pastikan charger aki dalam keadaan mati. Lepaskan steker dari stop kontak listrik agar lebih yakin.
- Lepas kabel negatif (warna hitam) terlebih dahulu, kemudian lepaskan kabel positif (warna merah)
- Lepaskan kabel dari terminal aki dengan hati-hati agar tidak saling bersentuhan lagi

5. Lakukan **PROSEDUR MEMASANG AKI**

PERHATIAN ! - Petunjuk Keselamatan



MUDAH TERBAKAR

Jangan gunakan aki ditempat yang dekat dengan api.



JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK

Aki berisi bahan cairan elektrolit berbahaya yang harus ditangani secara hati-hati.



GUNAKAN ALAT PELINDUNG

Gunakan kacamata pelindung dan sarung tangan karet sewaktu menangani aki demi keselamatan.



BACA PETUNJUK MANUAL

Baca dan pelajari hingga mengerti petunjuk manual penggunaan aki dengan baik sebelum menangani aki.



BERISI ZAT KOROSIF

Cairan elektrolit dalam aki bersifat korosif. Dapat menyebabkan luka bakar jika terkena kulit maupun merusak permukaan logam jika tidak segera dibilas dengan air.



BAHAYA LEDAKAN

Aki dapat menghasilkan gas hidrogen. Akumulasi gas hidrogen pada tempat tertutup yang terkena percikan api dapat menyebabkan ledakan.



Timbal (Pb) tidak boleh dibuang sembarangan



Timbal (Pb) dapat didaur ulang



Terdapat cairan asam.



Bahan kontainer terbuat dari **Polypropylene (PP)** yang dapat didaur ulang



Lindungi dari air dan basah



Rentan terhadap benturan



Jangan diletakan terbalik



Jumlah tumpukan maksimal.



Kondisi tumpukan tidak boleh miring.

Sole Distributor : PT ASTRA OTOPARTS Tbk

PT ASTRA OTOPARTS Tbk

Head Office :

Jalan Pegangsaan Dua km 2,2
Kelapa Gading, Jakarta 14250, Indonesia
Tel. (021) 4603550, 4607025

<https://aki.gs-astra.com>

Manufacturer : PT GS BATTERY

Karawang Plant and Head Office :

Kawasan Industri Surya Cipta - Jalan Surya Utama Kav. 13-14
Teluk Jambe, Karawang-Jawa Barat, Indonesia
Tel. (0267) 440961-64 ; Fax. (0267) 440965

Semarang Plant :

Kawasan Taman Industri Bukit Semarang Baru B3
Mijen, Semarang-Jawa Tengah, Indonesia
Tel. (024) 70617093

www.gs.astra.co.id

